

Epilepsijos diagnostikos ir gydymo
vaistais, kurių įsigijimo išlaidos
apmokamos Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis,
tvarkos aprašo
1 priedas

VAISTŲ ĮVAIRIŲ FORMŲ EPILEPSIJAI GYDYTI SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Epilepsijos forma ir kodas pagal TLK-10-AM	Pirmaeiliai vaistai	Antraeiliai vaistai	Pastabos (ypatingos vaistų skyrimo sąlygos)
1.	Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, kai priepuolių pradžią lokalizuota (G40.0)	Karbamazepinas Lamotriginas Levetiracetamas Sultiamas Valproatai*	Diazepamas Etosuksimidas Fenitoinas Klonazepamas Nitrazepamas Okskarbazepinas Pregabalinas Primidonas Topiramatas Valproatai	Rolando epilepsijai gydyti Karbamazepinas, Lamotriginas, Okskarbazepinas skiriami atsižvelgiant į paciento būklę, stebint dėl galimo jos pablogėjimo.
2.	Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su paprastais daliniais priepuoliais (G40.1)	Karbamazepinas Lamotriginas Levetiracetamas Okskarbazepinas Valproatai*	Diazepamas Etosuksimidas Fenitoinas Klonazepamas Nitrazepamas Pregabalinas Primidonas Sultiamas Topiramatas Valproatai Vigabatrinis	
3.	Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais (G40.2)	Karbamazepinas Lamotriginas Levetiracetamas Okskarbazepinas Valproatai*	Diazepamas Etosuksimidas Fenitoinas Gabapentinas Klonazepamas Nitrazepamas Pregabalinas Primidonas Sultiamas Topiramatas Valproatai Vigabatrinis	
4.	Išplitusi (generalizuota) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai (G40.3)	Etosuksimidas Lamotriginas Levetiracetamas Topiramatas Valproatai*	Diazepamas Fenitoinas Karbamazepinas Klonazepamas Nitrazepamas Okskarbazepinas Primidonas	Esant absansams ir mioklonijoms šios formos epilepsijai gydyti vengtina skirti kaip pirmaeilius (antraeilius)

			Sultiamas Valproatai	vaistus: Fenitoiną, Gabapentiną, Karbamazepiną, Okskarbazepiną.
5.	Kitokia išplitusi (generalizuota) epilepsija ir epilepsiniai sindromai (G40.4)	Klonazepamas Levetiracetamas Nitrazepamas Topiramatas Valproatai* Vigabatrinis	Diazepamas Etosuksimidas Fenitoinas Klonazepamas Lamotriginas Primidonas Sultiamas Valproatai	Gali būti skiriami tik esant duomenų apie židininę kilmę: Karbamazepinas, Okskarbazepinas Sergant progresuojančia mioklonine epilepsija niskiriamas Lamotriginas.
6.	Ypatingieji epilepsiniai sindromai (G40.5)	Levetiracetamas Karbamazepinas Topiramatas Valproatai*	Diazepamas Etosuksimidas Fenitoinas Klonazepamas Lamotriginas Nitrazepamas Okskarbazepinas Primidonas Sultiamas Valproatai	
7.	Didieji priepuoliai, nepatikslinti (su mažaisiais priepuoliais arba be jų) (G40.6)	Etosuksimidas Lamotriginas Levetiracetamas Topiramatas Valproatai*	Fenitoinas Karbamazepinas Okskarbazepinas Diazepamas Gabapentinas Klonazepamas Nitrazepamas Primidonas Sultiamas Valproatai	Šios formos epilepsijai gydyti Fenitoinas, Karbamazepinas, Okskarbazepinas skiriami atsižvelgiant į paciento būklę, stebint dėl galimo jos pablogėjimo.
8.	Mažieji priepuoliai, nepatikslinti, be didžiųjų priepuolių (G40.7)	Etosuksimidas Lamotriginas Levetiracetamas Valproatai*	Diazepamas Klonazepamas Nitrazepamas Sultiamas Topiramatas Valproatai	Niskiriami: Fenitoinas, Karbamazepinas, Okskarbazepinas, Primidonas.
9.	Kitokia epilepsija (G40.8)	Lamotriginas Levetiracetamas Sultiamas Topiramatas Valproatai*	Fenitoinas Karbamazepinas Okskarbazepinas Diazepamas Etosuksimidas Klonazepamas Nitrazepamas Primidonas Valproatai	Šios formos epilepsijai gydyti Fenitoinas, Karbamazepinas, Okskarbazepinas skiriami atsižvelgiant į paciento būklę, stebint dėl galimo

				jās pablogējimo.
9.1.	Sindromi, kuriem būdinga bioelektrinė epilepsinē būklē miego metu (ESES), <i>Landau-Kleffner</i> sindromas (G40.8)	Etosuksimidas Sultiamas Levetiracetamas Topiramatas Valproatai*	Diazepamas Fenitoīnas Klonazepamas Nitrazepamas Primidonas Valproatai	Neskiriami: Karbamazepinas, Lamotrigīnas, Okskarbazepinas.
9.2.	<i>Dravet</i> sindromas (G40.8)	Levetiracetamas Stiripentolis Topiramatas Valproatai*	Diazepamas Fenitoīnas Etosuksimidas Klonazepamas Nitrazepamas Primidonas Sultiamas Valproatai	Neskiriami: Karbamazepinas, Lamotrigīnas, Okskarbazepinas.
10.	Epilepsija, nepatīkslīta (G40.9)	Karbamazepinas Diazepamas Klonazepamas Lamotrigīnas Levetiracetamas Sultiamas Topiramatas Valproatai*	Etosuksimidas Nitrazepamas Okskarbazepinas Fenitoīnas Primidonas Valproatai	Skiriami individuāliais atvejais.

PASTABOS:

1. Mergaitēm, paauglēm, vaisingo amžiaus moterīm ir nēsčiosioms negalima skirti valproātu, nebent citi ārstēšanas būdai ir neveiksmīgi arba pacientēs jū netoleruoja. Valproātu skiriantis ārstas ir jāpateikt pacientei ir (ar) jās atstovui īssamā informācijā apie rīziku nēsātuma metu ir vadovautis īssamā īspējīmais bei atsarguma īpriemonēm, nurodytomis vaistū, kuriū sudētyje yra valproātu. Preparato īarakteristikū santraukoje.

2. *Valproatai skiriami kaip pirmieiliai vaistai vyrams; moterīm menopauzēs metu; individuāliais atvejais – tam tikrū formū epilepsijai gydyti vaisingo amžiaus moterīm tik tuo atveju, jeigu jās naudoja veiksmīgā kontracepcijos metodā epilepsijos ārstēšanas metu ir yra raštiškai supažīndintos su informācija apie rīziku, susijusią su valproātu vartojimu nēsātuma metu.