

Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
informacinės sistemos veiklos
tęstinumo valdymo plano
1 priedas

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO DETALUSIS PLANAS

Pavojaus rūšys	Pirmaeiliai veiksmai	Pasekmės likvidavimo veiksmai	Atsakingi pasekmės likvidavimo vykdytojai	Terminai
1. Oro sąlygos	1.1. Elektroninės informacijos saugos incidento pasekmės įvertinimas, priemonių plano pavojui sustabdyti ir padarytai žalai likviduoti sudarymas ir įgyvendinimas	1.1.1. Elektroninės informacijos saugos incidento metu padarytos žalos įvertinimas	VATIS saugos įgaliotinis, VATIS administratorius	Per 30 min. po incidento nustatymo
		1.1.2. Pavojaus sustabdymo ir padarytos žalos likvidavimo priemonių plano sudarymas ir paskelbimas	VATIS saugos įgaliotinis, VATIS administratorius	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
		1.1.3. Priemonių plano įgyvendinimas	VATIS saugos įgaliotinis, VATIS administratorius	Nedelsiant, priklausomai nuo incidento šalinimo darbų pobūdžio
	1.2. Darbuotojų elektroninės informacijos saugos incidento pasekmei likviduoti paskyrimas	1.2.1. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per 30 min. po incidento nustatymo
		1.2.2. Žalą likviduojančių darbuotojų veiksmų koordinavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant, po žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimo
	1.3. Oro prognozės sekimas	1.3.1. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per 30 min. po incidento nustatymo
	1.4. Dirbantiems pavojaus vietoje rekomendacijų teikimas	1.4.1. Elektroninės informacijos saugos incidento pasekmės likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
		1.4.2. Darbuotojų informavimas apie elgseną pavojaus vietoje	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
		1.4.3. Pirmosios pagalbos suteikimo organizavimas nukentėjusiems darbuotojams	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
		1.4.4. Nukentėjusių darbuotojų gabenimo į gydymo įstaigą organizavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	1.5. Pavojaus vietų ženklinimas	1.5.1. Darbuotojų informavimas 1.5.2. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per 30 min. po incidento nustatymo
2. Gaisras	2.1. Ugniagesių tarnybos informavimas	2.1.1. Įvykio vietos lokalizavimas, jei gauta rekomendacija	VATIS saugos įgaliotinis, VATIS administratorius	Nedelsiant
		2.1.2. Galimybių evakuoti darbuotojus paieška, jei yra rekomenduojama tai padaryti	VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
	2.2. Darbuotojų evakavimas (pagal ugniagesių tarnybos rekomendaciją)	2.2.1. Darbuotojų informavimas apie evakavimą, jei yra rekomendacija	VATIS saugos įgaliotinis	Per 15 min. po incidento nustatymo

Pavojaus rūšys	Pirmaeiliai veiksmai	Pasekmės likvidavimo veiksmai	Atsakingi pasekmės likvidavimo vykdytojai	Terminai
	2.3. Darbas pavojaus zonoje	2.3.1. Darbuotojų informavimas apie saugų darbą pavojaus zonoje	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	2.4. Komunikacijų, sukeliančių pavojų, išjungimas. Gaisro gesinimas ankstyvoje stadijoje, jei yra rekomendacija dirbti pavojaus zonoje	2.4.1. Teisėsaugos tarnybos nurodymų vykdymas	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
3. Patalpų užgrobimas	3.1. Teisėsaugos tarnybos informavimas	3.1.1. Įvykio vietos lokalizavimas, jei yra teisėsaugos tarnybos rekomendacijos	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
		3.1.2. Galimybių evakuoti darbuotojus nagrinėjimas, jei gauta rekomendacija	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	3.2. Darbuotojų evakavimas, jei yra rekomendacija	3.2.1. Darbuotojų informavimas apie evakavimą	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	3.3. Patalpų užrakinimas, jei yra galimybė	3.3.1. Teisėsaugos tarnybos nurodymų vykdymas	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	3.4. Teisėsaugos tarnybos nurodymų vykdymas, jei yra rekomendacijų	3.4.1. Darbuotojų informavimas apie nurodymų vykdymą	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	3.5. Veiksmai išlaisvinus užgrobtais patalpomis	3.5.1. Padarytos žalos įvertinimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
		3.5.2. Padarytos žalos likvidavimo priemonių plano sudarymas, paskelbimas, vykdymas	VATIS saugos įgaliotinis	Per dvi darbo valandas po padarytos žalos įvertinimo
		3.5.3. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per dvidešimt keturias darbo valandas po padarytos žalos įvertinimo
4. Patalpai padaryta žala arba patalpos praradimas	4.1. Atitinkamos tarnybos informavimas apie pavojaus pobūdį	4.1.1. Suinteresuotos tarnybos rekomendacijų dėl galimybių dirbti pavojaus zonoje gavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
		4.1.2. Darbuotojų informavimas apie rekomendacijas	VATIS saugos įgaliotinis	Per 30 min. po incidento nustatymo
5. Energijos tiekimo sutrikimai	5.1. Energijos tiekimo sutrikimo priežasčių nustatymas. Tarnybinės stoties, kitos techninės įrangos energijos maitinimo išjungimas	5.1.1. Sutrikimų šalinimo organizavimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną valandą po incidento nustatymo
	5.2. Kreipimasis į energijos tiekimo tarnybą dėl pavojaus VATIS trukmės ir sutrikimo pašalinimo galimybių	5.2.1. Rekomendacijų iš energijos tiekimo tarnybos gavimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant, priklausomai nuo incidento šalinimo darbų pobūdžio
	5.3. Sutrikimų pašalinimas	5.3.1. Pavojaus sustabdymas, padarytos žalos likvidavimo priemonių plano sudarymas ir įgyvendinimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną valandą po incidento nustatymo
		5.3.2. Padarytos žalos įvertinimas		Per 30 min. po incidento nustatymo
		5.3.3. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per 30 min. po incidento nustatymo

Pavojaus rūšys	Pirmaeiliai veiksmai	Pasekmės likvidavimo veiksmai	Atsakingi pasekmės likvidavimo vykdytojai	Terminai
6. Vandentiekio ir šildymo sistemos sutrikimai	6.1. Vandentiekio ar šildymo paslaugų teikėjų informavimas	6.1.1. Atitinkamos tarnybos paklausimas dėl leidimo dirbti ir rekomendacijų gavimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Per 30 min. po incidento nustatymo
		6.1.2. Darbuotojų informavimas apie rekomendacijas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną valandą po incidento nustatymo
	6.2. Sutrikimo šalinimo prognozės skelbimas, sutrikimo pašalinimas	6.2.1. Padarytos žalos įvertinimas. Sutrikimo sustabdymo ir padarytos žalos likvidavimo priemonių plano sudarymas, plano įgyvendinimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant, priklausomai nuo incidento šalinimo darbų pobūdžio
		6.2.2. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną valandą po incidento nustatymo
7. Ryšio sutrikimai	7.1. Ryšio sutrikimo priežasčių nustatymas	7.1.1. Kreiptis į ryšio paslaugos teikėją	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Per 15 min. po incidento nustatymo
	7.2. Ryšio tarnybų informavimas, paklausimo dėl sutrikimo trukmės ir pašalinimo prognozės	7.1.2. Nustatyti ir įgyvendinti priemonės, kad sutrikimai nesikartotų		Per vieną valandą po incidento nustatymo
	7.3. Sutrikimo pašalinimas	7.1.3. Kreiptis į kitą ryšio paslaugos teikėją, jei sutrikimas nepašalintas		Prilauso nuo sutartyje nustatytų sąlygų
8. Tarnybinės stoties, komutacinės įrangos sugadinimas	8.1. Pranešti teisėsaugos tarnybai, draudimo bendrovei apie įvykį	8.1.1. Darbuotojų elektroninės informacijos saugos incidento pasekmei likviduoti paskyrimas, instruktavimas, jų veiksmų nustatymas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	8.2. Elektroninės informacijos saugos incidento pasekmių šalinimas	8.2.1. Kreiptis į įrangos tiekėjus dėl įrangos remonto ar naujos įsigijimo	VATIS administratorius	Per vieną valandą po incidento nustatymo
		8.2.2. Įsigytos įrangos diegimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant, priklausomai nuo incidento šalinimo darbų pobūdžio
9. Programinės įrangos sugadinimas, praradimas	9.1. Elektroninės informacijos saugos incidento pasekmės įvertinimas, priemonių plano pavojuui sustabdyti ir padarytai žalai likviduoti sudarymas	9.1.1. Elektroninės informacijos saugos incidento metu padarytos žalos įvertinimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
		9.1.2. Priemonių plano sudarymas, paskelbimas ir įgyvendinimas		Per dvi darbo valandas po incidento nustatymo, priklausomai nuo incidento šalinimo darbų pobūdžio
	9.2. Darbuotojų elektroninės informacijos saugos incidento pasekmei likviduoti paskyrimas. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas, jų veiksmų koordinavimas	9.2.1. Žalą likviduojančių darbuotojų instruktavimas	VATIS saugos įgaliotinis	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
		9.2.2. Kreipimasis į teisėsaugos tarnybas dėl VATIS programinės įrangos sugadinimo ar praradimo ir jų nurodymų vykdymas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Nedelsiant
	9.3. Programinės įrangos kopijų periodinis gaminimas	9.3.1. Sugadintos ar prarastos programinės įrangos atkūrimo organizavimas	VATIS administratorius, VATIS saugos įgaliotinis	Priklausomai nuo incidento šalinimo darbų pobūdžio
10. Dokumentų praradimas	10.1. Elektroninės informacijos saugos incidento pasekmės įvertinimas	10.1.1. Prarastų dokumentų atkūrimas	VATIS administratorius	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
		10.1.2. Prarastų dokumentų atkūrimo kontrolė	VAT direktoriaus pavaduotojas	Per vieną darbo valandą po incidento nustatymo
11. Darbuotojų praradimas	11.1. Elektroninės informacijos saugos incidento pasekmės įvertinimas	11.1.1. Trūkstančių darbuotojų paieška ir priėmimas į darbą	VAT direktoriaus pavaduotojas	Per vieną darbo dieną po incidento nustatymo

