

Duomenys apie ūkio subjektą:	
Pavadinimas	
Kodas	
Buveinės adresas	
Telefonas	
Faksas	
El.paštas	

KINTAMŲJŲ ŠAŲNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ

Eil. Nr.	Rodiklis		Mato vnt.
1	2		3
PASLAUGOS			
1.	Q_{HG}	Pagamintas šilumos kiekis (1.1 eil. + 1.2 eil. + 1.3 eil.):	kWh
1.1.		iš to sk. nuo katilinių kolektorių	kWh
1.2.		nuo elektrinių kolektorių	kWh
1.3.		nuo elektrodinių katilinių kolektorių	kWh
2.	Q_{HP}	Iš Nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytas šilumos kiekis	kWh
3.	Q_H	Patiektos šilumos į tinklą kiekis (3.1 eil. + 3.2 eil.):	kWh
3.1.	Q_{TL}	papildomas šilumos kiekis (3.1.1 eil. + 3.1.2 eil.):	kWh
3.1.1.	Q_{OC}	iš to sk. šiluma savoms reikmėms (adm.)+ technologinėms reikmėms	kWh
3.1.1.1		iš to sk. šiluma savoms reikmėms (adm.)+ technologinėms reikmėms CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia	kWh
3.1.2.	Q_L	šilumos nuostoliai tinkle	kWh
3.1.2.1		iš to sk. šilumos nuostoliai tinkle CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia	kWh
3.2.	Q_{HR}	namo įvadinio atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaitytas šilumos kiekis (3.2.1 eil. + 3.2.2 eil. + 3.2.3 eil. + 3.2.4 eil.)	kWh

3.2.1.		realizuotas šilumos kiekis (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis), CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG (3.2.1.1 eil. + 3.2.1.2 eil.):	kWh
3.2.1.1.	$Q_{USC, HR}; Q_{SSC, HR}; Q_{DHC, HR}$	iš to. sk. gyventojams	kWh
3.2.1.2.	$Q_{USC, HR}; Q_{SSC, HR}; Q_{DHC, HR}$	kitiems vartotojams	kWh
3.2.1.2.1.	$Q_{CC, HR}$	iš to sk. konkurenciniams vartotojams	kWh
3.2.2.		realizuotas šilumos kiekis (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia (3.2.2.1 eil. + 3.2.2.2 eil.):	kWh
3.2.2.1.	$Q_{USC, HR}; Q_{SSC, HR}; Q_{DHC, HR}$	iš to. sk. gyventojams	kWh
3.2.2.2.	$Q_{USC, HR}; Q_{SSC, HR}; Q_{DHC, HR}$	kitiems vartotojams	kWh
3.2.2.2.1	$Q_{CC, HR}$	iš to sk. konkurenciniams vartotojams	kWh
3.2.3.		nepaskirstytas šilumos kiekis CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG (3.2.3.1 eil. + 3.2.3.2 eil. + 3.2.3.3 eil.):	kWh
3.2.3.1.		iš to sk. su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	kWh
3.2.3.2.		nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	kWh
3.2.3.3.		nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių	kWh
3.2.4.		nepaskirstytas šilumos kiekis CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia (3.2.4.1 eil. + 3.2.4.2 eil. + 3.2.4.3 eil.):	kWh
3.2.4.1.		iš to sk. su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	kWh
3.2.4.2.		nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	kWh
3.2.4.3.		nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių	kWh
KINTAMOSIOS			
4.		Šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur
4.1.		Vidutinė šilumos iš Nepriklausomų gamintojų kaina (4 eil. / 2 eil. x 100)	ct/kWh
5.	C_F	Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti (11.1.3 eil. + 11.2.2 eil. + ...)	Eur
6.	C_{TL}	Papildomo šilumos kiekio Q_{TL} sąnaudos (6.1 eil. + 6.2 eil.)	Eur
6.1.	C_{OC}	iš to sk. šilumos savoms reikmėms (adm.) + technologinėms reikmėms	Eur
6.2.	C_L	šilumos nuostolių tinkle	Eur
7.	$C_{E, i}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur
7.1.		iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms	Eur
8.	$C_{W, i}$	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur
8.1.		iš to sk. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur
8.2.		nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur

9.	$C_{O,i}$	Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), laboratorinių tyrimų ir kt.) sąnaudos:	Eur
9.1.		pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	Eur
9.2.		energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur
9.3.		gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur
9.4.		laboratoriniai tyrimai	Eur
9.5.		cheminės medžiagos technologijai	Eur
9.6.		kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	Eur
9.7.		kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	Eur
10.	$C_{ATL,i}$	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur
11.	Q_{HG}	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q_{HG} pagaminti, iš viso (11.1 eil. + 11.2 eil. +...):	MWh
11.1.	$q_{f,i,1}$	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q_{HG} pagaminti (pagal žemutinį dujų šilumingumą)	MWh
11.1.1.		Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q_{HG} pagaminti (pagal aukštutinį dujų šilumingumą)	MWh
11.1.2.	$p_{f,i,1}$	įsigijimo kaina (pagal aukštutinį dujų šilumingumą)	Eur/MWh
11.1.3.	$C_{F,1}$	sąnaudos	Eur
11.1.4.	$q_{f,i,1(N)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.
11.1.5.		lyginamasis svoris kuro balanse	%
11.1.6.		iš gamtinių dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh
11.1.7.		katilų, šilumą gaminančių iš gamtinių dujų, naudingo veikimo koeficientas	koef.
11.2.	$q_{f,i,2}$	Kuro rūšies... kiekis šilumos kiekiui Q_{HG} pagaminti	MWh
11.2.1.	$p_{f,i,2}$	įsigijimo kaina (11.2.2 eil. / 11.2 eil.)	Eur/MWh
11.2.2.	$C_{F,2}$	sąnaudos	Eur
11.2.3.	$q_{f,i,2(N)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.
11.2.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%
11.2.5.		iš kuro rūšies..... pagamintas šilumos kiekis	kWh
11.2.6.		katilų, šilumą gaminančių iš kuro rūšies....., naudingo veikimo koeficientas	koef.
...	...	...	...
12.	$p_{f,i}$	Vidutinė kuro kaina (5 eil. / 11 eil.)	Eur/MWh
13.	$q_{f,i(N)}$	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas) (11 eil. / (1.1 eil. + 1.2 eil.)*1000)	koef.
14.	$q_{E,i(N)}$	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms	kWh/MWh

14.1.	$q_{E,i}$	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_i	kWh
14.1.1.		<i>iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms</i>	kWh
14.1.2.		<i>iš to sk. elektros kiekis elektrodinių katilinių kolektorių technologinėms reikmėms</i>	kWh
14.2.		Vidutinė įsigytos elektros energijos kaina ((7 eil. – 7.1 eil.)/(14.1 eil. – 14.1.1 eil.)) $\times$ 100	ct/kWh
14.3.		Vidutinė savuose šaltiniuose pagamintos elektros savikaina ((7.1 eil. / 14.1.1 eil.) $\times$ 100	ct/kWh
15.	$q_{W,i(N)}$	Lyginamosios vandens sąnaudos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh; m ³ /km _s
15.1.	$q_{W,i}$	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_i	m ³
15.1.1.		<i>iš t. sk. įsigyto vandens kiekis technologinėms reikmėms</i>	m ³
15.1.2.		<i>vandens kiekis technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (šilumos tiekėjo gręžinys, upė ir t.t.)</i>	m ³
15.2.		Įsigyto vandens kaina (8.1 eil. / 15.1.1 eil.)	Eur/m ³
16.		Nuotekų kiekis	m ³
17.		Nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (8.2 eil. / 16 eil.)	Eur/m ³
18.		Susidariusių pelenų kiekis	t
18.1.		<i>iš t. sk. parduotas pelenų kiekis</i>	t
19.		Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) kaina (9.1 eil. / (18 eil.-18.1 eil.)	Eur/t
20.		Parduotų pelenų kaina	Eur/t
21.		ATL kiekis technologinėms reikmėms (21.1 eil. / (1.1 eil.+ 1.2 eil.)/1000)	vnt./MWh
21.1.	$q_{ATL,i}$	ATL kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_{HG}	vnt.
21.2.	$p_{ATL,i}$	ATL kaina (10 eil. / 21.1 eil.)	Eur/vnt.
21.3.		Parduotas ATL kiekis	vnt.
KITI RC			
22.		Priskaičiuota subsidijų dėl lengvatinės kainos taikymo	Eur
23.		Pervesta subsidijų dėl lengvatinės kainos taikymo	Eur
24.		Vartotojų skaičius (24.1 eil. + 24.2 eil.):	vnt.
24.1.		<i>iš to sk. gyventojai</i>	vnt.
24.2.		<i>kiti vartotojai</i>	vnt.
25.		Per ataskaitinį laikotarpį naujai prisijungusių vartotojų skaičius	vnt.
26.		Per ataskaitinį laikotarpį atsijungusių vartotojų skaičius	vnt.
27.		Prisijungusių vartotojų sunaudotas šilumos kiekis	kWh
28.		Atsijungusių vartotojų sunaudotas šilumos kiekis	kWh
29.		Šilumos perdavimo tinklų ilgis	km
30.		Sąlyginių šilumos perdavimo tinklų ilgis	km _s
30.1.		<i>iš to sk. ataskaitiniu laikotarpiu pakeisti tinklai</i>	km _s
30.2.		<i>ataskaitiniu laikotarpiu įrengti nauji tinklai</i>	km _s
ŠILUMOS GAMYBOS ĮREN			
31.		Nominali veikiančių šilumos generavimo įrenginių galia (įskaitant ekonomizerius)	MW

Pastabos:

1. Lentelė pildoma pagal faktinius veiklos duomenis ir patirtas sąnaudas.
2. Papildomas šilumos kiekis apskaičiuojamas kaip šilumos nuostolių kiekio bei savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms naudotino šilumos kiekio, kWh, suma. Šilumos nuostolių kiekis (3.1.2.) – šilumos apskaitos prietaisų rodmenis užfiksuoto bei savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms sunaudoto šilumos kiekio skirtumas (3.1.2 eil. = 3 eil. – 3.2 eil. – 3.1.1 eil.).
3. Su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis (3.2.3.1 eil. ir 3.2.4.1 eil.) apskaičiuojamas, nupirkto geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekį padauginus iš šilumos kiekio, reikalingo g taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116) ir atėmus su karštu vandeniu parduotą šilumos kiekį.
4. Nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo (3.2.3.2 eil. ir 3.2.4.2 eil.) – šilumos kiekis, apskaitytas prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengtu matavimo prietaisu, atėmus priskiriamas cirkuliacijai turi būti mažesnis arba lygus nustatytam šilumos sąnaudų normatyvui.
5. Nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių (3.2.3.3 eil. ir 3.2.4.3 eil.) – tai nepaskirstytas šilumos kiekis, kuris susidaro dėl įvairių priežasčių, nesusijusių su karšto vandens tiekimo veikla. Ūkio
6. Papildomo šilumos kiekio sąnaudos (CTL) (6. eil.) apskaičiuojamos kaip šilumos nuostolių bei savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms sąnaudų suma. Šilumos nuostolių sąnaudos (6.2 eil.) aps savo reikmėms suvartotos šilumos kiekį padauginus iš šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos.
7. Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas) nurodomas pagal atskiras kuro rūšis. Jis apskaičiuojamas faktiškai suvartotą kuro kiekį (11 eil.) padalinant iš nuosavų šilumos šaltinių pat
8. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos, kWh/MWh (14 eil. 5 stulpelis) apskaičiuojamos elektros energijos šilumos gamybai nuosavuose šilumos šaltiniuose sąnaudas, kWh padalinant iš nu sąnaudas kWh padalinant iš patiekto į tinklą šilumos kiekio, MWh.
9. Lyginamosios vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms sąnaudos, m³/MWh (15 eil. 5 stulpelis) apskaičiuojamos vandens kiekį, reikalingą šilumos gamybos veiklai, m³ padalinant iš nuosavų šilum perdavimo veiklai, m³ padalinant iš Ūkio subjekto sąlyginio šilumos tinklų ilgio, kms.
10. Ataskaitos 21–21.3 eilutėse nurodomi apyvartinių taršos leidimų duomenys, vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018
11. Lentelės 5.2, 5.2.1 stulpelių duomenys pildomi tik už tas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.
12. CŠT sistema – centralizuota šilumos tiekimo sistema, NŠG – nepriklausomi šilumos gamintojai.
13. Atsižvelgiant į Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių a gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ nuostatas, įrenginių suminė nominali galia (be kogeneracinių jėgainių įrenginių galių) neturi viršyti 150 procentų ataskaitinio laikotarpio maksimal
14. Lentelės 31 eilutės pildyti nereikia visiems bendrame technologiniame cikle šilumą ir elektros energiją gaminantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie ilgalaikį turtą ir sąnaudas atskiria pagal Ko atskyrimo metodikos“.

Tvirtinu:

Energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo taisyklių

30 priedas

	Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
	V., pavardė	
	Pareigos	
	Telefonas	
	Faksas	
	El.paštas	

Į KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI) IR KITŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ

[illegible]

[illegible]

per vamzdynų paviršius prarastas ir dėl nutekėjusio šilumnešio susidaręs šilumos kiekis, apskaičiuojamas kaip į šilumos perdavimo tinklą patiekto ir pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normų nustatytos temperatūros, kWh/m³ (vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei su karštu vandeniu parduotą šilumos kiekį ir su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytą šilumos kiekį. Vadovaujantis Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74, nustatyta, kad šilumos kiekis, subjekto pateikdamas ataskaitą turi įvardinti priežastis dėl kurių susidarė minėtas nepaskirstytas šilumos kiekis. Apskaičiuojamos šilumos nuostolių kiekį padauginus iš šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos. Savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (6.1 eil.) apskaičiuojamos patiekto į tinklą šilumos kiekio (1.1+ 1.2 eil.). Gautas rezultatas pateikiamas koef. savų šilumos šaltinių į tinklą patiekto šilumos kiekio, MWh. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos, kWh/MWh (14 eil. 6 stulpelis) apskaičiuojamos elektros energijos perdavimo veiklai su šaltinių į tinklą patiekto šilumos kiekio, MWh. Lyginamosios vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms sąnaudos, m³/kms (15 eil. 6 stulpelis) apskaičiuojamos vandens kiekį, reikalingą šilumos m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 42 punkto nuostatomis.

apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos laus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos poreikio, išskyrus atvejus, kai rezervinių šilumos gamybos pajėgumų ribojimas neužtikrintų būtinų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų

Pareigos

parašas

vardas, pavardė

