


Įspėjamųjų ženklų schemas


Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
1 priedas



Matmens žymuo	Matmens pavadinimas
L	Kraštinės ilgis
R	Kampo apvalinimo spindulys
R1	Raudono apvado išorinio kampo apvalinimo spindulys
R2	Raudono apvado vidinio kampo apvalinimo spindulys
P	Kontrastinės juostos plotis
P1	Raudono apvado plotis

Matmens žymuo	Matmenų reikšmės pagal ženklų dydžio grupes, mm				
	0	1	2	3	4
L	600	700	900	1200	1500
R	30	45	45	60	60
R1	20	30	30	40	40
R2	4	6	8	10	13
P	10	15	15	20	20
P1	30	35	45	60	75

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 101 „Pervaža su užtvaru“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 4 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 3

Ženklas Nr. 102 „Pervaža be užtvaro“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 5

Ženklas Nr. 103 „Pakeliamasis tiltas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį.





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 6

Ženklas Nr. 104 „Krantinė“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 11

Ženklo Nr. 106 „Darbai“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 107 „Sankryža“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 13

Ženklas Nr. 108 „Sankryža su šalutiniu keliu“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 109 „Šalutinis kelias iš dešinės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 15

Ženklas Nr. 110 „Šalutinis kelias iš kairės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 16

Ženklas Nr. 111 „Žiedinė sankryža“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 17

Ženklas Nr. 112 „Šviesoforas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 113 „Vingis į dešinę“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 114 „Vingis į kairę“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 21

Ženklas Nr. 116 „Vingiai“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Nuolydį reiškiantis skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Nuolydį reiškiantis skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 25 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 25

Ženklo Nr. 119 „Slidus kelias“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 26

Ženklas Nr. 120 „Nelygus kelias“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurios trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 28 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 30 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 31

Ženklas Nr. 123 „Susiaurėjimas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 32

Ženklas Nr. 124 „Susiaurėjimas iš dešinės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 33

Ženklas Nr. 125 „Susiaurėjimas iš kairės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 34

Ženklas Nr. 126 „Dvipusis eismas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 37 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 35

Ženklas Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 37 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 39 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 38

Ženklas Nr. 129 „Sankirta su dviračių taku“

Mastelis
1:4



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 40

Ženklas Nr. 130 „Gyvulių pergina“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 43 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 42

Ženklas Nr. 131 „Laukiniai žvėrys“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 45

Ženklo Nr. 132
„Krintantys akmenys“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 47 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 46

Ženklas Nr. 133 „Šoninis vėjas“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 47

Ženklo Nr. 133 „Šoninis vėjas“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 49 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 134 „Lėktuvai“

Mastelis
1:4



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 51 scemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 50

Ženklas Nr. 135 „Transporto grūstis“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 52

Ženklas Nr. 136 „Daug eismo įvykių“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 53

Ženklas Nr. 137 „Kiti pavojai“

Mastelis
1:10





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
IŠPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 54

Ženklas Nr. 138 „Vienkelis geležinkelis“


Mastelis
1:10




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 62

Ženklas Nr. 146 „Posūkio kryptis į dešinę“

Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 63

Ženklas Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“

Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 64

Ženklas Nr. 148 „Eismo krypčių išsiskyrimas“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 65

Ženklas Nr. 149 „Nukreipiamoji gairė“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 67 schemoje pateiktą tinkelį.





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 66

Ženklas Nr. 150 „Provėžos“


Mastelis
1:3




Pirmumo ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
2 priedas

Mastelis
1:8



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 201 „Pagrindinis kelias“

Mastelis
1:8



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 202 „Pagrindinio kelio pabaiga“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 900 mm.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai aštuonkampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 6 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje atstumas tarp ženklo lygiagrečių kraštinių yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai atstumui tarp ženklo lygiagrečių kraštinių.
Ženklo užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir suspaudžiamas sumažinant jo ilgį.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 5

Ženklas Nr. 205
„Priešpriešinio eismo pirmenybė“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 6

Ženklas Nr. 206
„Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu“

Draudžiamųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
3 priedas

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Sulenktas ženklas turi būti gaminamas laikantis šio priedo 2 schemoje pateiktų projektavimo reikalavimų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“

Mastelis
1:16




Schemoje yra pateiktas elipsės formos ženklo projektavimo pavyzdys.

Ženklas turi būti sulenktas per vertikaliąją ašį. Sulenkto ženklo frontalinė projekcija turi būti skritulys, o horizontalinė projekcija – lankas.


Schemoje pateikti frontalinės projekcijos matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje skritulio skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio frontinių projekcijų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui. Pagrindiniai skritulio formos ženklo dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:5



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 305
„Motociklų eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.


Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 15 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 308 „Vežimų eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 37 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 20 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 311
„Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius,
kurioms numatytas specialus ženklavimas, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:5




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 20

Ženklo Nr. 311
„Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius,
kurioms numatytas specialus ženklavimas, eismas draudžiamas“ simbolis







Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309; 337 simboliai, atitinkamai braižomi pagal šio priedo 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinami iki šioje schemoje ir šio priedo 22 schemoje nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5







Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309; 337 simboliai, atitinkamai braizdomi pagal šio priedo 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinami iki šioje schemoje ir šio priedo 24 schemoje nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinkelį ir sumažintas iki nurodyto dydžio. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 31 schemoje pateiktą tinklėlį.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 35

Ženklas Nr. 322 „Sukti į dešinę draudžiama“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 36

Ženklas Nr. 323 „Sukti į kairę draudžiama“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Lengvojo automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Lengvojo automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 44

Ženklas Nr. 331
„Naudoti garso signalą draudžiama“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 334
„Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis“


Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 50

Ženklas Nr. 336 „Apribojimų pabaiga“


Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 52 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 54 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:5




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 54

Ženklo Nr. 338 „Transporto priemonių, vežančių daugiau
negu nustatyta sprogmenų ar lengvai užsilepsnojančių medžiagų,
eismas draudžiamas“ simbolis


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tinkelį.



Mastelis
1:5



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 56

Ženklo Nr. 339 „Transporto priemonių, vežančių daugiau
negu nustatyta medžiagų, galinčių užteršti vandenį,
eismas draudžiamas“ simbolis

Nukreipiamųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
4 priedas

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 1

Ženklas N`r. 401 „Važiuoti tiesiai“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 7

Ženklas Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“


Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 13

Ženklo Nr. 412 „Pėsčiųjų takas“ simbolis

Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje ir pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktus tinklelius. Simboliai turi būti sumažinami iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje ir pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti sumažinami iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje ir pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti sumažinami iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:7




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 19


Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simboliai turi būti braižoami pagal šio priedo 1 schemoje ir pagal 3 priedo 20 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai atitinkamai turi būti sumažinti ir padidinti iki nurodytų dydžių.



Ženklas Nr. 416 „Transporto priemonei
su pavojingu kroviniu važiuoti tiesiai“

Mastelis
1:7



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS


4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 20

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Ženklo simboliai turi būti braižoami pagal šio priedo 2 schemoje ir pagal 3 priedo 20 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai atitinkamai turi būti sumažinti ir padidinti iki nurodytų dydžių.



Ženklas Nr. 417 „Transporto priemonei
su pavojingu kroviniu važiuoti į dešinę“

Mastelis
1:7



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS


4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 21

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Ženklo simboliai turi būti braižoami pagal šio priedo 3 schemoje ir pagal 3 priedo 20 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai atitinkamai turi būti sumažinti ir padidinti iki nurodytų dydžių.




Ženklas Nr. 418 „Transporto priemonei
su pavojingu kroviniu važiuoti į kairę“

Nurodomųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
5 priedas

Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 501 „Automagistralė“

Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 502 „Automagistralės pabaiga“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 4

Ženklas Nr. 504 „Vienpusio eismo pabaiga“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10





Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklų dydžio grupę, kurioje ženklų kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklų kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 9

Ženklas Nr. 509
„Eismo kryptis sankryžoje į dešinę“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 512
„Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 514
„Eismo juostos pradžia iš kairės“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:7





Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309, 311, 314–319, 337, 414 atvaizdai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 21

Ženklas Nr. 520
„Eismo kryptys ir apribojimai“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 304–307, 311, 314, 318, 337, 414 atvaizdai.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Autobuso simbolio dalis turi būti braižoma pagal šio priedo 56 schemoje pateikto tinklelio dalį ir padidinta iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Autobuso simbolio dalis turi būti braižoma pagal šio priedo 56 schemoje pateikto tinklelio dalį ir padidinta iki nurodyto dydžio. Simbolio dalis turi būti apsukta pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas, nurodantis laiką, turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 30

Ženklas Nr. 529
„Stovėjimo ribotą laiką vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas, nurodantis laiką, turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 31

Ženklas Nr. 530
„Stovėjimo nurodytu laiką vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei ženkle nurodomas jo galiojimo atstumas, šis užrašas komponuojamas individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 32


Ženklas Nr. 531
„Rezervuota stovėjimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Autobuso simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS


5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 33

Ženklas Nr. 532

„Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 35 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 37 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 39 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 43 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 43

Ženklo Nr. 537
„Pėsčiųjų perėja virš kelio“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 45

Ženklo Nr. 538
„Pėsčiųjų perėja virš kelio“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Schemoje naudojamas ženklo Nr. 333 atvaizdas. Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas ženklo Nr. 528 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas ženklo Nr. 329 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 49

Ženklas Nr. 542 „Riboto greičio zona“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 333 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 528 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 329 atvaizdas.


Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 54

Ženklas Nr. 547 „Tunelio pabaiga“

Mastelis
1:9




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.


Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tiniklę.



Mastelis
1:2



Mastelis
1:9




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.


Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 58 schemoje pateiktą tinklėlį. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10





Mastelis
1:10



Ženkle esantis užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų, o ženklo simbolis turi būti braižomas pagal pateiktą tinklėlį. Schemoje pateiktas pavyzdys, kai $H=100$ mm. Ženklo dydis turi būti nustatomas vadovaujantis individualiai projektuojamų ženklų komponavimo taisyklėmis, pateiktomis IX skyriuje ir komponavimo pavyzdžiais, pateiktais 11 priede.




Mastelis
1:10



Ženkle esantys užrašai turi būti komponuojami individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų, o ženklo simbolis turi būti braižomas pagal pateiktą tinklėlį. Schemoje pateiktas pavyzdys, kai $H=100$ mm. Ženklo dydis ir raudonos linijos parametrai turi būti nustatomi vadovaujantis individualiai projektuojamų ženklų komponavimo taisyklėmis, pateiktomis IX skyriuje ir komponavimo pavyzdžiais, pateiktais 11 priede. Jei ženklas gaminamas su viršutiniąja dalimi, ženklo plotis nustatomas atsižvelgiant į ilgesniojo pavadinimo ilgį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Žmogaus simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 37 schemoje, o automobilio simbolis pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti atitinkamai padidinti ir sumažinti iki nurodytų dydžių. Žmogaus simbolis turi būti apsuktas pagal vertikalią ašį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Žmogaus simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 37 schemoje, o automobilio simbolis pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti atitinkamai padidinti ir sumažinti iki nurodytų dydžių. Žmogaus simbolis turi būti apsuktas pagal vertikalią ašį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 65

Ženklas Nr. 556
„Automobilių kelio pabaiga“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 66

Ženklas Nr. 557
„Iškili saugumo salelė“


Informacinių ženklų schemos

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
6 priedas

Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydį, kai ženklo kraštinės ilgis yra 1200 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Važiavimo schema ir eismą reguliuojančio ženklo atvaizdas turi būti parenkami individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 609 „Važiavimo schema“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Symbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 1200 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.
Ženkle naudojami ženklų Nr. 329, 501, 550, 551, 555 ir papildomų lentelių Nr. 815/817/818 atvaizdai ir simboliai, o taip pat žvyrkelio simbolis ir valstybės skiriamasis ženklas. Ženklų Nr. 329 atvaizdai turi būti komponuojami individualiai.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 11 priede pateiktų šrifto schemų.
Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 613–615 atvaizdai.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.
Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 613–615 atvaizdai.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.
Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 613–615 atvaizdai.




Mastelis
1:10

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Ženkle naudojamas ženklo Nr. 302 atvaizdas.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 15

Ženklas Nr. 635 „Persirikiavimo rodyklė“

Mastelis
1:20




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 11 priede pateiktų šrifto schemų. Ženkle naudojamas ženklo Nr. 301 atvaizdas.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydį, kai ženklo kraštinės ilgis yra 1300 mm.
Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Transporto priemonių simboliai turi būti braižomi pagal 3 priedo 5 ir 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinti iki pateikto dydžio.



Mastelis
1:2



Simbolio dydis turi būti parenkamas individualiai




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 19

Ženklų Nr. 637, 638, 725 simbolis


Mastelis
1:2



Simbolio dydis turi būti parenkamas individualiai



Mastelis
1:2



Simbolio dydis turi būti parenkamas individualiai



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 21

Ženklų Nr. 642, 643 simbolis

Paslaugų ženklų schemos

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
7 priedas

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 701 „Medicinos pagalba“


Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 708 „Kavinė“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 11

Ženklas Nr. 711 „Gyvenamųjų transporto
priemonių stovėjimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 712 „Stovyklavietė su gyvenamųjų
transporto priemonių stovėjimo vieta“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir susiaurintas iki pateikto pločio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 714 „Policija“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Dažnį nurodantis užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir susiaurinamas iki pateikto pločio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 719 „Muitinė“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 22 schemoje pateiktą tinklėlį.


Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 23

Ženklas Nr. 722 „Informacijos centras“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 6 priedo 19 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 28 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 30 schemoje pateiktą tinklėlį.

Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 30


Ženklo Nr. 727 „Golfo aikštelė“ simbolis

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 32 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 34 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:10




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 34

Ženklo Nr. 729 „Slidininkų keltuvas“ simbolis

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Autobuso simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 56 schemoje pateiktą tinkelį ir padidintas iki pateikto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Traukinio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 4 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki pateikto dydžio.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS


7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 37

Ženklas Nr. 732

„Transporto priemonių keltas, uostas arba prieplauka“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.




Papildomų lentelių schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
8 priedas


Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomos lentelės dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.





Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

8 PRIEDAS
PAPILDOMŲ
LENTELĖŲ SCHEMOS


Schema Nr. 7

Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.



Papildoma lentelė Nr. 807
„Galiojimo zona į priekį ir atgal“

Mastelis
1:5




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

8 PRIEDAS
PAPILDOMŲ
LENTELĖŲ SCHEMOS


Schema Nr. 8

Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Papildoma lentelė Nr. 808
„Galiojimo zonos pabaiga“


Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį.




Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 56 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio ir apsuktas pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio, apsuktas pagal vertikalią ašį ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio ir apsuktas pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį.




Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Skaiciai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 67 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Schemoje vaizduojamų kelių konfigūracija turi būti komponuojama individualiai.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Schemoje vaizduojamų kelių konfigūracija turi būti komponuojama individualiai.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.


Užrašai turi būti komponuojami individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 52 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.



Ryškiaspalvių skydų schemos

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
9 priedas

Mastelis
1:10



Schemoje pateikti ryškiaspalvio skydo matmenys atitinka ženklo Nr. 534 dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ryškiaspalvių skydų matmenys turi kisti proporcingai ženklo Nr. 534 atvaizdo kraštinės ilgiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Skyde gali būti naudojamas ženklo Nr. 533 atvaizdas.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

9 PRIEDAS
RYŠKIASPALVIŲ
SKYDŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ryškiaspalvis skydas
su ženklo Nr. 534 atvaizdu ir užrašu

Mastelis
1:10



Schemoje pateikti ryškiaspalvio skydo matmenys atitinka ženklo Nr. 533 dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ryškiaspalvių skydų matmenys turi kisti proporcingai ženklo Nr. 533 atvaizdo kraštinės ilgiui. Skyde gali būti naudojamas ženklo Nr. 534 atvaizdas.



Mastelis
1:10



Schemoje pateikti ryškiaspalvio skydo matmenys atitinka ženklo Nr. 105 dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ryškiaspalvių skydų matmenys turi kisti proporcingai ženklo Nr. 105 atvaizdo kraštinės ilgiui.

Ispėjamasis ženklas ir užrašas turi būti parenkami individualiai.

Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

9 PRIEDAS
RYŠKIASPALVIŲ
SKYDŲ SCHEMOS

Schema Nr. 3

Ryškiaspalvis skydas
su ženklo Nr. 105 atvaizdu ir užrašu

Mastelis
1:10



Schemoje pateikti ryškiaspalvio skydo matmenys atitinka ženklo Nr. 136 dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ryškiaspalvių skydų matmenys turi kisti proporcingai ženklo atvaizdo kraštinės ilgiui.
Ispėjamasis ženklas ir užrašas turi būti parenkami individualiai.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

9 PRIEDAS
RYŠKIASPALVIŲ
SKYDŲ SCHEMOS

Schema Nr. 4

Ryškiaspalvis skydas
su ženklo Nr. 136 atvaizdu ir užrašu


Mastelis
1:20



Schemoje pateikti ryškiaspalvio skydo matmenys atitinka trikampio formos ženklų dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ryškiaspalvių skydų matmenys turi kisti proporcingai trikampio formos ženklų atvaizdų kraštinių ilgiui. Skyde gali būti naudojamos įvairios išpėjamųjų ženklų atvaizdų kombinacijos. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:20



Schemoje pateikti ryškiaspalvio skydo matmenys atitinka trikampio formos ženklų dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ryškiaspalvių skydų matmenys turi kisti proporcingai trikampio formos ženklų atvaizdų kraštinių ilgiui. Skyde gali būti naudojamos įvairios įspėjamųjų ir draudžiamųjų ženklų atvaizdų kombinacijos, o tai pat ženklų Nr. 539 atvaizdas. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.





Šrifto schemos

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
10 priedas

Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis



----- Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis

- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis





Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

Mastelis
1:1




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis



- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis


----- Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis





Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis


- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemaje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1





Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis


- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1











— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:2

— — — — — Skyrybos ženklo plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skyrybos ženklo plotelio plotis



Schemaje pateiktų skyrybos ženklų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.

KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

10 PRIEDAS
ŠRIFTO SCHEMAS



Schema Nr. 52

Skyrybos ženklai

Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis



Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis



Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis



Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis

Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis

Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.

