

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-747
redakcija)

MEDIENOS TŪRIO LENTELĖS

TURINYS

LENTELIŲ SUDARYMO IR PANAUDOJIMO YPATUMAI

1. Medžių stiebų su žieve tūris.
2. Medynų aukštumo klasės nustatymas:
 - 2.1. aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį;
 - 2.2. aukštumo klasės nustatymas pagal stiebų su žieve skersmenį 1,3 ir 15 m aukščiuose.
3. Medžių tūrio struktūros lentelės.
4. Beviršūnių stiebų tūris:
 - 4.1. pušų beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.2. eglių beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.3. beržų beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.4. drebulių beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.5. juodalksnių beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.6. baltalksnių beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.7. ąžuolų beviršūnių stiebų tūris;
 - 4.8. uosių beviršūnių stiebų tūris.
5. Rąstų tūrio lentelės:
 - 5.1. kamblinių ir vidurinių rąstų tūris;
 - 5.2. viršūninių rąstų tūris;
 - 5.3. rąstų 0,5–0,9 m ilgio ir 3–15 cm skersmens tūris;
 - 5.4. rąstų 2–6,5 m ilgio ir 71–100 cm skersmens tūris;
 - 5.5. rąstų 10–13,5 m ilgio ir 8–38 cm skersmens tūris;
 - 5.6. vieno metro ilgio cilindro tūris;
 - 5.7. 1000 pušaičių tūris;
 - 5.8. 1000 eglaičių tūris;
 - 5.9. karčių tūris (pagal skersmenį 1,0 m atstumu nuo storgalio);
 - 5.10. karčių tūris.
6. Rietuvėmis sukrautos medienos tūrio lentelės:
 - 6.1. malkų ir plokščių medienos su žieve rietuvių glaudumo koeficientai;
 - 6.2. padarinės medienos (be žievės) rietuvių glaudumo koeficientai;
 - 6.3. tarmedžių ir kitų rąstų iki 19 cm skersmens tūrio su žieve perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo ir koregavimo koeficientai;
 - 6.4. karčių su žieve tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo koeficientai;
 - 6.5. sortimenų su žieve rietuvių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo ir koregavimo koeficientai;
 - 6.6. neapipjautųjų lentų rietuvių glaudumo koeficientai;
 - 6.7. gaubtinių rietuvių glaudumo koeficientai;
 - 6.8. skiedrų glaudumo koeficientai;

- 6.9. technologinių atliekų glaudumo koeficientai;
- 6.10. žabų glaudumo koeficientai.
- 7. Pjautinės medienos tūris:
 - 7.1. apipjautosios medienos tūris;
 - 7.2. apipjautosios medienos išeiga iš pjautinųjų rąstų;
 - 7.3. pjautinės medienos nuodžiūvis.
- 8. Brandžių medynų prekinė struktūra.
- 9. Mechanizuotai ar rankiniu būdu sukrautos šakų krūvos tūrio erdmetriais nustatymas.
- 10. Likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo, transportavimo ir sandėliavimo metu:
 - 10.1. normatyviniai likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo metu;
 - 10.2. normatyviniai likvidinės medienos nuostoliai, patiriami medienos transportavimo metu;
 - 10.3. normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami sandėliavimo kelkraštyje metu;
 - 10.4. normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami dėl nuodžiūvio sandėliuojant šiltuoju metų laiku, procentais nuo bendro sandėliuotos medienos kiekio;
 - 10.5. kelmų tūrio dalis nuo stiebų tūrio;
 - 10.6. neišvengiami prekinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo, transportavimo ir sandėliavimo metu.
- 11. Žievės storio normatyvai:
 - 11.1. Stiebų žievės storis (normatyvas medkirtėms):
 - 11.1.1. pušų žievės storis;
 - 11.1.2. eglių žievės storis;
 - 11.1.3. beržų žievės storis;
 - 11.1.4. drebulių žievės storis;
 - 11.1.5. juodalksnių žievės storis;
 - 11.1.6. baltalksnių žievės storis;
 - 11.1.7. ąžuolų žievės storis;
 - 11.1.8. uosių žievės storis;
 - 11.2. žievės storis (normatyvas lentpjūvėms);
 - 11.3. žievės tūrio procentai.
- 12. Plokščių medienos masė:
 - 12.1. šviežios nukirstos apvaliosios plokščių medienos vidutinis santykinis drėgnis;
 - 12.2. apvaliosios ir smulkintos medienos 1 m^3 masė kg (medienos tankis):
 - 12.2.1. pušies ir eglės (su žieve) 1 m^3 medienos masė;
 - 12.2.2. pušies ir eglės (be žievės) 1 m^3 medienos masė;
 - 12.2.3. drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) 1 m^3 medienos masė;
 - 12.2.4. drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) 1 m^3 medienos masė;
 - 12.2.5. beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) 1 m^3 medienos masė;
 - 12.2.6. beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) 1 m^3 medienos masė;
 - 12.3. apvaliosios ir smulkintos medienos 1 tonos masės tūris, m^3 :
 - 12.3.1. pušies ir eglės (su žieve) 1 tonos masės tūris;
 - 12.3.2. pušies ir eglės (be žievės) 1 tonos masės tūris;
 - 12.3.3. drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) 1 tonos masės tūris;
 - 12.3.4. drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) 1 tonos masės tūris;
 - 12.3.5. beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) 1 tonos masės tūris;
 - 12.3.6. beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) 1 tonos masės tūris.
- 13. Medžių skersmens šaknies kaklelyje ir 1,3 m aukštyje tarpusavio priklausomumas:
 - 13.1. pagrindinių medžių rūšių medžių skersmuo 1,3 m aukštyje priklausomai nuo skersmens šaknies kaklelyje;
 - 13.2. pagrindinių medžių rūšių medžių skersmenų 1,3 m aukštyje priklausomumo nuo

skersmenų šaknies kaklelyje matematinių modelių parametrai.

14. Lietuvos pagrindinių medžių formrodžiai.

15. Medienos masė.

LENTELIŲ SUDARYMO IR PANAUDOJIMO YPATUMAI

Pateikiamos aštuonių pagrindinių Lietuvos miškų medžių rūšių (pušų, eglių, beržų, drebulių, juodalksnių, baltalksnių, ąžuolų, uosių) stiebų su žieve tūrio (1 lent.), aukštumo klasių (2 lent.), medžių tūrio struktūros (3 lent.), beviršūnių stiebų su žieve ir be žievės tūrio (4 lent.), rąstų tūrio (5 lent.), medienos, matuojamos rietuvėmis (6 lent.), ir pjautinės medienos tūrio (7 lent.) lentelės. 1–4, ir 5.9, 5.10 lentelių duomenys yra visiškai unifikuoti. Dauguma duomenų yra išreikšti matematiniais modeliais ir naudojami unifikuotose dendrometrinės informacijos apdorojimo, biržių įvertinimo bei medynų našumo įvertinimo ir analizės programose, skirtose dirbti su asmeniniais kompiuteriais. Taip pat pateiktos brandžių medynų prekinė struktūros (8 lent.), mechanizuotai ar rankiniu būdu sukrautos šakų krūvos tūrio erdmetriais nustatymo (9 lent.), likvidinės medienos nuostolių, patiriamų kirtimo, transportavimo ir sandėliavimo metu (10 lent.), lentelės, žievės storio normatyvai (11 lent.), plokščių medienos masės (12 lent.), medžių skersmens šaknies kaklelyje ir 1,3 m aukštyje tarpusavio priklausomumo (13 lent.), Lietuvos pagrindinių medžių rūšių stiebų formrodžių (14 lent.) ir medienos masės (15 lent.) lentelės.

1. MEDŽIŲ STIEBŲ SU ŽIEVE TŪRIO LENTELĖS

Stiebų su žieve tūrio lentelės (1 lent.) sudarytos panaudojant formrodžio priklausomybės nuo medžių aukščio ir skersmens modelius.

Stiebų su žieve tūris nustatomas pagal skersmenį su žieve 1,3 m aukštyje ir medžio aukštį. Stiebų skersmuo nustatomas suapvalinus išmatuotą skersmenį pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę. Šios lentelės gali būti naudojamos didelę vertę turinčių medžių stiebų tūriui įvertinti, kuomet matuojamas tiek medžių aukštis, tiek skersmuo. Atskiros stiebo tūris naudojant šias lenteles nustatomas $\pm 10\%$ tikslumu, esant tikimybei $p=0,683$.

2. AUKŠTUMO KLASIŲ LENTELĖS

Aukštumo klasė – rodiklis, nusakantis biržėje augančių medžių aukščio indeksą, pagal kurį įvairių skersmenų augančių medžių aukštis ir tūris nustatomi taikant atitinkamą normatyvą.

Aukštumo klasė gali būti nustatyta dviem būdais: arba pagal medžių skersmenį 1,3 m aukštyje ir bendrą aukštį (2.1 lent.), arba pagal skersmenį 1,2 m aukštyje ir stiebo, nupjauto 15 m atstumu nuo kelmo, laibgalio skersmenį (2.2 lent.).

Medyno aukštumo klasių lentelės (2.1 lent.) pagal medžių su žieve skersmens 1,3 m aukštyje ir aukščio matavimus sudarytos remiantis apibendrinta medžių aukščio ir skersmens tarpusavio ryšio su medyno vidutiniu skersmeniu priklausomybe. Gretimų aukštumo klasių medžių aukščiai skiriasi 2,5 m. Visų medžių rūšių medynai į aukštumo klases suskirstyti pagal 28 cm skersmens, o ąžuolynai – pagal 40 cm skersmens medžių aukščius. Aukštumo klasei nustatyti medyne išmatuojami 7–9 vidutinio skersmens arba storesnių kiekvienos rūšies medžių su žieve skersmenys 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio ir aukščiai. Palyginus gautas medžių skersmens ir aukščio vidurkių reikšmes su reikšmėmis lentelėse, kiekvienai medžių rūšiai yra nustatoma aukštumo klasė.

Norint nustatyti aukštumo klasę pagal beviršūnių stiebų skersmenų matavimus, reikia išmatuoti ne mažiau kaip 10 visų rūšių medžių su žieve skersmenis 1,2 m (0,1 m yra vidutinis kelmo aukštis) ir 15 m atstumu nuo kelmo. Aukštumo klasė nustatoma kiekvienam stiebui, po to surandamas aukštumo klasės vidurkis. Nustatyta šiuo būdu aukštumo klasė yra tapati

nustatytai pagal 2.1 lentelę.

3. MEDŽIŲ TŪRIO STRUKTŪROS LENTELĖS

Medžių tūrio struktūros lentelėms sudaryti (3 lent.) panaudotos stiebų tūrio lentelės (1 lent.), aukštumo klasių lentelės (2 lent.), taip pat sortimentinės lentelės, išlaikant originalią santykinę stiebų tūrio struktūrą.

Pateikiamas konkrečių medynų medžių stiebų ir atskirai šakų tūris, stiebų tūrio dalijimas į padarinės be žievės medienos, malkinės su žieve medienos ir atliekų tūrį, padarinės medienos tūrio skirstymas į stambumo kategorijas.

Padarinė mediena skirstoma į keturias kategorijas: I, kai skersmuo laibgalyje be žievės – 25,1 cm ir daugiau, II – 17,1–25,0 cm, III – 13,6–17,0 cm ir IV – 5,6–13,5 cm. Į malkinės medienos tūrį įskaičiuojama žievė.

Atliekas sudaro stiebo kelmo antžeminė dalis, padarinės medienos žievė, susmulkinta pjūvių mediena, padarinių sortimentų užlaidos, viršūnė. Lentelėse pateiktas malkinių stiebų likvidinis tūris, kuris dėl viršūnių, pjūvių medienos, kelmo yra mažesnis už viso stiebo tūrį, bei stiebo žievės tūris, kuris gautas kaip stiebų sudaromosios sukinių su žieve ir be žievės tūrių skirtumas.

Medyno stiebų tūris pagal pateiktus normatyvus gali būti skaičiuojamas priskiriant medyną vidutinei aukštumo klasei arba pagal išmatuotus medžių skersmenis ir aukščius nustatčius individualią kiekvieno medyno aukščio kreivę. Medyno tūris ($\approx 700 \text{ m}^3$) pagal vidutinę aukštumo klasę nustatomas $\pm 10\%$ tikslumu. Didėjant taksuojamų medynų skaičiui, tūrio nustatymo paklaida keičiasi atvirkščiai proporcingai kvadratinei šakniai iš medynų skaičiaus.

Lentelės gali būti panaudotos ir atskirų medžių grupių (15–20 medžių) tūriui įvertinti. Tūrio tikslumas sumažės iki $\pm 10\text{--}15\%$.

4. BEVIRŠŪNIŲ STIEBŲ TŪRIO LENTELĖS

Beviršūnių stiebų tūrio lentelės sudarytos remiantis stiebų tūrio lentelėmis (1 lent.) bei V. Zacharovo santykinio stiebų nulaibėjimo lentelėmis. Stiebo ir beviršūnio stiebo be žievės tūriui nustatyti panaudota pataisa dėl žievės tūrio procento kitimo įvairiame stiebo aukštyje.

Stiebo ir beviršūnio stiebo su žieve ir be žievės tūris nustatomas pagal skersmenį su žieve 1,2 m aukštyje, aukštumo klasę bei beviršūnio stiebo ilgį. Atskiros beviršūnio stiebo tūris naudojant šias lenteles nustatomas $\pm 10\%$ tikslumu, esant tikimybei $p=0,683$.

5. RĄSTŲ TŪRIO LENTELĖS

Pateiktos kamblinių ir vidurinių rąstų, viršūninių rąstų, taip pat nestandartinių matmenų rąstų tūrio lentelės, vieno metro ilgio cilindrių ir karčių tūrio bei 1000 pušaičių ir 1000 eglaičių tūrio lentelės. Viršūniniai rąstai, tai yra tokie rąstai, kurie gaminami iš lajinės stiebo dalies ir kurių nulaibėjimas didesnis už 1 centimetrą metrui.

Kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio lentelių tikslumas $\pm 10\%$. Viršūninių ir nestandartinių matmenų rąstų tūrio lentelių tikslumas – $\pm 10\text{--}12\%$, esant tikimybei $p=0,683$.

Rąstų tūris pagal cilindro tūrio lenteles nustatomas tais atvejais, kai skersmuo (be žievės) matuojamas rąstų viduryje. Šiose lentelėse taip pat taikomas tūrio prilyginimo storesniems rąstams 0,5 cm principas. Naudojantis šiomis lentelėmis, rąstų tūris apskaičiuojamas lentelėse pateiktą tūrį dauginant iš rąstų ilgio. Šių rąstų tūrio lentelių tikslumas – $\pm 8\text{--}10\%$, esant tikimybei $p=0,683$.

1000 pušaičių ir 1000 eglaičių tūris su žieve ir be žievės pateikiamas pagal skersmenį 1,3 m (su žieve) ir aukštį. Skersmuo nustatomas suapvalinus išmatuotą skersmenį pagal aritmetinio matavimo taisyklę. Šios lentelės sudarytos panaudojant formrodžio

priklausomybės nuo medžių aukščio ir skersmens modelius.

Karčių be žievės tūris gali būti nustatomas vienetinio ir grupinio matavimo metodais. Taikant vienetinį matavimą, naudojami du būdai. Pirmasis būdas – pagal karčių su žieve skersmenį 1 m atstumu nuo storgalio ir jų ilgį. Šiose lentelėse pateikiamas 100 karčių be žievės tūris. Antruoju būdu karčių tūris nustatomas išmatuojant karčių ilgį ir plongalio be žievės skersmenį. Išmatuotas karčių skersmuo abiem atvejais apvalinamas pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę.

Kuolų be žievės – nuo 1 m ilgio ir 3 cm skersmens laibgalyje – tūris apskaičiuojamas pagal rąstų tūrio lenteles, trumpesnių kuolų – pagal smulkios apvaliosios medienos tūrio lenteles.

6. RIETUVĖMIS SUKRAUTOS MEDIENOS TŪRIO LENTELĖS

Rietuvių erdvinis tūris nustatomas sudauginus jos ilgį, pločio ir aukščio matmenis. Medienos tūris nustatomas erdvinį tūrį padauginus iš glaudumo koeficientų. Į malkų tūrį įskaičiuojama žievė.

Malkų ir plokščių medienos glaudumo koeficientai pateikti 6.1 lentelėje. Malkų ir plokščių 3–6 m ilgio medienos su žieve rietuvių glaudumo koeficientai buvo nustatyti pagal spygliuočių ir lapuočių rąstų glaudumo koeficientus, sumažinant juos dėl didesnio malkų kreivumo (–1) bei padidinant dėl žievės tūrio dalies. Kai rietuvėje yra daugiau kaip 25% kreivų pliauskų, glaudumo koeficientai mažinami: apvalioms – 0,07, skaldytoms – 0,04, apvalių ir skaldytų mišiniui – 0,05. Nustatyti glaudumo koeficientai, kai rietuvėje yra 40% apvalių ir 60% skaldytų pliauskų mišinys. Kai rietuvėje yra ir spygliuočių, ir lapuočių medžių rūšių mediena, taikomi tų rūšių, kurių yra daugiau, glaudumo koeficientai. Jei medienos drėgnumas didesnis negu 25%, tai kiekvienam rietuvės aukščio metrui privaloma 3 cm užlaida.

Padarinės medienos rietuvių glaudumo koeficientai pateikti 6.2 lentelėje. Šie glaudumo koeficientai skirti medienos tūriui (be žievės) apskaičiuoti.

Rąstų, taip pat karčių su žieve tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo koeficientai (6.3, 6.4 lent.) nustatyti pagal popiermedžių su žieve rietuvių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) koregavimo koeficientus. Buvo priimta, jog rąstai pušies ir eglės beveik tiesūs, lapuočių – šiek tiek kreivi, visi kokybiškai nugėti, į rietuves sudėti neglaudžiai, o kartys sudėtos gerai. Pataisa dėl žievės storio priimta, įvertinus kiekvienos medžių rūšies žievės tūrio dalį, mažiausia baltalksniui ir drebuliui (– 5), vidutinio dydžio eglei ir beržui (– 6) ir didžiausia pušiai bei juodalksniui (– 7 – 8). Ažuolui ir uosiui naudotini lapuočių medžių rūšių vidutiniai glaudumo koeficientai.

Pataisos dėl sortimentų ilgio atitinkamai: spygliuočių 5 m ilgio sortimentams buvo nustatytas –5, 6 m ilgio – 7, lapuočių 5 m ilgio sortimentams – 6, 6 m ilgio – 9.

Visiems sortimentams, sukrautiems į rietuves, glaudumo koeficientai gali būti apskaičiuoti ir individualiai, panaudojant rietuvių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) koregavimo koeficientus.

Popiermedžių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) ir koregavimo koeficientai pateikti 6.5 lentelėje. Šie koeficientai suderinti su atitinkamais pagrindinės popiermedžių importuotojos – Švedijos normatyvais. Bazinė koeficiento reikšmė yra koreguojama, atsižvelgiant į daugybę faktorių, turinčių įtakos popiermedžių rietuvių glaudumui.

Neapipjautųjų lentų rietuvių glaudumo koeficientai pateikti 6.6 lentelėje. Šie glaudumo koeficientai skirti lentų tūriui (be žievės) apskaičiuoti.

Gaubtinių rietuvių glaudumo koeficientai pateikti 6.7 lentelėje. Šie glaudumo koeficientai skirti gaubtinių tūriui (be žievės) apskaičiuoti.

Skiedrų, technologinių atliekų, žabų glaudumo koeficientai pateikti atitinkamai 6.8, 6.9, 6.10 lentelėse. Erdvinis žabų tūris apskaičiuojamas, žabų rietuvės ilgį ir aukštį, pamatuotą

kamblių sukrovimo pusėje, padauginus iš 2/3 žabų rietuvės pločio.

7. PJAUTINĖS MEDIENOS TŪRIS

Apipjautosios lentos tūris apskaičiuojamas padauginus 7.1 lentelėje pateiktą vieno metro lentos tūrio reikšmę iš jos ilgio. Naudojant šias lenteles neapipjautųjų lentų tūriui apskaičiuoti, lentos plotis nustatomas pagal išmatuotų lentos viduryje apatinės ir viršutinės plokštumų pločių vidurkį.

7.2 lentelėje pateikta apipjautosios medienos išeiga iš pjautinių rąstų.

Pjautinės medienos nuodžiūvis pateiktas 7.3 lentelėje. Pjaunant apvaliąją medieną, kurios drėgnumas didesnis už nustatytą pjautinei medienai, faktiškieji pjautinės medienos matmenys turi būti didesni už vardinius, o pjaunant mažesnio drėgnumo – mažesni. Medienos spindulinis pjovimas yra statmenas metinių rievų liestinei ir eina per šerdį ar šerdies kryptimi, tangentinis – lygiagretus metinių rievų liestinei ir yra bet kokiam nuotolyje nuo šerdies. Nustatant spygliuočių medienos nuodžiūvį spinduline kryptimi, mišraus spindulinio-tangentinio nuodžiūvio dydį reikia dauginti iš 0,6. Spygliuočių medienos, drėgnesnės kaip 37%, ir lapuočių medienos, drėgnesnės kaip 34%, nuodžiūvis lygus 0. Medienos, kurios vardiniai matmenys skiriasi daugiau kaip 2 mm nuo pateiktų lentelėse, nuodžiūvis nustatomas interpoliacijos būdu. Apskaičiavimo pavyzdžiai:

1. Nustatyti faktiškuosius spindulinio-tangentinio (mišraus) pjovimo ąžuolo pjautinės medienos matmenis, kai apvaliosios medienos drėgnumas yra daugiau kaip 34%, vardiniai pjautinės medienos matmenys – [50 x 100] mm, o drėgnumas – 15%. Lentelėje randame, kad 15% drėgnumo ąžuolo medienos nuodžiūvis yra 2,5 ir 5,0 mm. Tada faktiškieji matmenys bus: $[50+2,5] \times [100+5,0] = [52,5 \times 105,0]$ mm.

2. Nustatyti faktiškuosius spindulinio-tangentinio pjovimo eglės pjautinės medienos matmenis, kai apvaliosios medienos drėgnumas yra 33%, vardiniai pjautosios medienos matmenys yra [25 x 100] mm, o drėgnumas – 10%. Lentelėje randame, kad 33% drėgnumo medienos nuodžiūvis yra 0,3 ir 1,1 mm, o 10% drėgnumo – 1,2 ir 4,6 mm. Faktiškieji pjautinės medienos matmenys bus: $[25+(1,2-0,3)] \times [100+(4,6-1,1)] = [25,9 \times 103,5]$ mm.

3. Nustatyti faktiškuosius spindulinio-tangentinio pjovimo pušies pjautinės medienos matmenis, kai apvaliosios medienos drėgnumas yra 10%, vardiniai pjautinės medienos matmenys – [40x60] mm, o drėgnumas – 20%. Lentelėje randame, kad 10% drėgnumo pušies medienos nuodžiūvis yra 2,0 ir 2,8 mm, o 20% – 1,2 ir 1,8 mm. Faktiškieji matmenys bus: $[40+(1,2-2,0)] \times [60+(1,8-2,8)] = [39,2 \times 59,0]$ mm.

8. BRANDŽIŲ MEDYNŲ PREKINĖS STRUKTŪROS LENTELĖS

Brandžių medynų prekinės struktūros lentelės sudarytos panaudojant Nacionalinės miškų inventorizacijos 2003–2007 metų valstybinės reikšmės miškų medžių skaičiaus ir stiebų tūrio pasiskirstymo pagal skersmenis duomenis ir medžių stiebų tūrio struktūros lenteles.

Likvidinės medienos išeigos procentai apskaičiuoti pagal medžių rūšis ir stiebų padarینگumą, įvertintą pagal medžių išorines ydas bei malkinei ir padarinei medienai nustatytus kokybės ir kitus reikalavimus.

Medienos ruošos atliekas, gaminant iš stiebų sortimentus, sudaro kelmiai su žieve, viršūnės su žieve, sortimentų ilgio užlaidos su žieve nuo 5 iki 10 cm, pjūviai su žieve, padarinės medienos žievė. Atliekų įvertinimo skaičiavimui nustatytas standartinis kelmų aukštis (nuo šaknies kaklelio): iki 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmams – 10 cm, virš 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmams – 1/3 pjūvio skersmens. Atliekoms priskirtų viršūnių pagrindo skersmuo be žievės – 5,0 cm ir mažesnis.

9. MECHANIZUOTAI AR RANKINIŲ BŪDU SUKRAUTOS ŠAKŲ KRŪVOS TŪRIO

ERDMETRIAIS NUSTATYMAS

9.1 lentelė taikytina mechanizuotai sukrautos šakų krūvos tūriui erdmetriais nustatyti;

9.2 lentelė taikytina rankiniu būdu sukrautos šakų krūvos tūriui erdmetriais nustatyti.

10. LIKVIDINĖS MEDIENOS NUOSTOLIAI, PATIRIAMI KIRTIMO, TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO METU

10.1. Normatyviniai likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo metu

Likvidinės medienos tūrio nuostolius, patiriamus kirtimo metu, sudaro: stiebų nuopjovos, nepriskirtos apvaliosios medienos sortimentams, kurios ilgesnės už 0,5 m ir kurių skersmuo plongalyje be žievės 5 cm ir daugiau; apvaliosios medienos sortimentai, kurie buvo palikti biržėje po kirtimo atliekomis, valksmuose įspausti į gruntą, sulaužyti kirtimo metu, likę nepastebėti vandenyje arba sniege. Šių normatyvų tikslumas nėra didelis, kiekvienoje biržėje likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo metu, labai įvairuoja, todėl jie įvertinami ne didesniu kaip $\pm 30\%$ tikslumu prie tikimybės 0,683.

10.2. Normatyviniai likvidinės medienos nuostoliai, patiriami medienos transportavimo metu

Medienos nuostoliai, patiriami medienos transportavimo metu, skaičiuojami procentais nuo pagamintos biržėje malkinės ir smulkios padarinės medienos kiekio. Juos sudaro 4-ių medienos krovų metu sulaužyti sortimentai. Pirmiausia mediena kraunama į medvežę biržėje; antras medienos krovimas vyksta iš medvežės į kelkraštį, trečias krovimas iš kelkraščio į medienvežę ir paskutinį kartą apvalioji mediena iškraunama vartotojo sandėlyje. Sulaužytų sortimentų kiekis priklauso nuo metų laiko, medžių rūšies, o ypač nuo sortimentų stambumo. Šio normatyvo tikslumas tesiekia $\pm 20\%$ prie tikimybės 0,683.

10.3. Normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami sandėliavimo kelkraštyje metu

Medienos nuostoliai, patiriami sandėliavimo kelkraštyje metu, skaičiuojami procentais nuo pagamintos biržėje malkinės ir smulkios padarinės medienos kiekio, juos sudaro kelkraščio medienos sandėliuose likę įspausti į gruntą apvaliosios medienos sortimentai. Įspaustų sortimentų kiekis priklauso nuo metų laiko, augavietės. Šio normatyvo tikslumas tesiekia $\pm 30\%$ prie tikimybės 0,683.

10.4. Normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami dėl nuodžiūvio sandėliuojant šiltuoju metų laiku, procentais nuo bendro sandėliuotos medienos kiekio

Medienos džiūvimas šiltuoju metų laiku yra intensyvus. Iš medienos pasišalina laisvoji drėgmė, o saulės atokaitoje – ir nedidelė dalis surištosios drėgmės. Džiovinant šviežiai nukirstą medieną iki absoliučiai sausos medienos tūrio, nuostoliai priklausomai nuo medžių rūšies gali siekti 7–20%. Tačiau rietuvėmis sukrautos medienos didžiausias dėl natūralaus džiovinimo tūrio nuostolis tesiekia 5%. Šių nuostolių svyravimai kasmet yra skirtingi, nes tiesiogiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Šio normatyvo tikslumas tesiekia $\pm 25\%$ prie tikimybės 0,683.

10.5. Kelmų tūrio dalis nuo stiebų tūrio

Kelmo aukštis matuojamas nuo šaknies kaklelio iki pjūvio plokštumos. Normatyvinis

kelmų aukštis: iki 30 cm skersmens pjūvio vietoje – 10 cm; virš 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmų – 1/3 pjūvio skersmens. Kelmų tūris vertinamas su žieve procentais nuo stiebų tūrio taip pat su žieve. Šis normatyvas leidžia apskaičiuoti medienos tūrio nuostolius dėl per aukštų kelmų palikimo. Kelmų tūris apskaičiuotas pagal 2005–2008 m. plyno kirtimo biržių medžių skersmens skirstinius. Keičiantis skirstiniams jis gali keistis. Norint nustatyti vidutinį kelmų aukštį kiekvienai medžio rūšiai reikia išmatuoti ne mažiau kaip 10 atsitiktinai atrinktų vidutinio stambumo kelmų aukščius ir iš jų atimti normatyvinius aukščius. Šio normatyvo tikslumas tesiekia $\pm 15\%$ prie tikimybės 0,683.

10.6. Neišvengiami prekinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo, transportavimo ir sandėliavimo metu

Šioje lentelėje pateikti apibendrinti vidutiniai medienos nuostoliai išreikšti procentais nuo bendro stiebų tūrio. Apibendrinimui panaudoti nuostoliai, susidarantys plynų kirtimų „C“ trofotopo augavietėse metu: transportavimo metu susidarantys malkinės ir smulkios medienos nuostoliai perskaičiuoti į nuostolius nuo viso stiebų tūrio, priimant pakrovimo į medvežę biržėje, iškrovimo iš medvežės kelkraštyje ir pakrovimo į medienvežę kelkraštyje technologiją bei atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšies smulkios ir malkinės medienos kiekį; sandėliavimo kelkraštyje susidarantys malkinės ir smulkios medienos nuostoliai perskaičiuoti į nuostolius nuo stiebų tūrio, priimant vidutinį biržės plotą 1,6–2,5 ha ir atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšies smulkios ir malkinės medienos kiekį; nuostoliai dėl nuodžiūvio perskaičiuoti atsižvelgiant į tai, jog balandžio–spalio mėn. mediena gali būti laikoma sandėlyje iki 3 mėn., vidutiniškai 2 mėn. Kiekvienu atskiru atveju nuostoliai gali labai skirtis priklausomai nuo įtakančių veiksnių derinio. Vertinant kiekvieną biržę atskirais atvejais svyravimai gali siekti iki 100%. Šio normatyvo tikslumas tesiekia $\pm 30\%$ prie tikimybės 0,683.

11. ŽIEVĖS STORIO NORMATYVAI

11.1. Stiebų žievės storis (normatyvas medkirtėms)

Žievės storis šiose lentelėse yra išreikštas nuo stiebo skersmens su žieve ir matavimo vietos atstumo nuo kelminio pjūvio. Pušų, beržų, drebulių stiebams matavimo vietos svarba žievės storio norminimui yra didelė, kitoms medžių rūšims išreikšta nedaug. Normatyvo tikslumas $\pm 15\%$ prie tikimybės 0,683.

11.2. Rąstų žievės storis (normatyvas lentpjūvėms)

Žievės storis šiose lentelėse yra išreikštas tik nuo rąstų skersmens su žieve matavimo vietoje. Šis normatyvas naudotinas lentpjūvių skeneriuose siekiant nustatyti rąsto storį be žievės. Siekiant didesnio tikslumo, pušų, beržų, drebulių rąstai perskirti į kamblinius ir kitus rąstus. Normatyvo tikslumas $\pm 17\%$ prie tikimybės 0,683.

11.3. Žievės tūrio procentas

Čia pateiktas stiebo žievės tūris apskaičiuotas kaip stiebų sudaromosios sukinių su žieve ir be žievės tūrių skirtumas. Stiebo sudaromoji be žievės apskaičiuota iš stiebo sudaromosios su žieve atimant žievės storį, apskaičiuotą pagal stiebų žievės storio normatyvų modelius, skirtus medkirtėms. Žievės tūrio procentas apskaičiuotas nuo stiebo tūrio su žieve. Šio normatyvo tikslumas $\pm 16\%$ prie tikimybės 0,683.

12. PLOKŠČIŲ MEDIENOS MASĖ

12.1. Šviežios nukirstos apvaliosios plokščių medienos vidutinis santykinis drėgnis

Šviežia mediena laikoma tokia mediena, kuri nukirsta ne seniau kaip prieš 1 mėnesį. Santykinis medienos drėgnis – tai procentais išreikštas medienoje esančio vandens ir drėgnos medienos masių santykis. Jis apskaičiuojamas pagal formulę.

$$\varpi_{\text{sant.}} = \frac{m_{\varpi} - m_0}{m_{\varpi}} \cdot 100 \%$$

m_{ϖ} – drėgnos medienos masė;

m_0 – sausos medienos masė.

Santykinio drėgnio reikšmės atskirame apvaliosios medienos sortimente gali kisti ir tai priklauso nuo daugelio veiksnių, bet labiausiai nuo meteorologinių sąlygų. Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

Smulkintoji plokščių mediena, tiekama iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%. Visai medienvežei vidutinis santykinis drėgnis nustatomas $\pm 7 \%$ tikslumu esant tikimybei $p=0,683$.

12.2. Apvaliosios ir smulkintos medienos 1 m³ masė kg (medienos tankis)

Apvaliosios medienos tankis labiausiai priklauso nuo medžių rūšies, medienos drėgnio, metų laiko. Kiti veiksniai – augavietė, rūšies forma taip pat turi įtakos medienos tankiui, bet mažesniu laipsniu ir šių veiksnių įtaką praktiškai yra sunku įvertinti. Imant 4–5 po 40–50 gramų svorio mėginius iš įvairių medienvežės ar skiedrovežės vietų bei laboratoriniu būdu nustačius jų vidutinį drėgnį, apvaliosios ir smulkintosios medienos tankis pagal šiuos normatyvus medienvežei gali būti nustatomas $\pm 5 \%$ tikslumu esant tikimybei $p=0,683$.

12.3. Apvaliosios ir smulkintos medienos 1 tonos masės tūris, m³

Tai atvirkštinio skaičiavimo normatyvas, taikomas tuomet, kai, žinant medienos masę ir drėgnį, reikia surasti jos tūrį. Šis normatyvas gali būti taikomas plokščių fabrikuose, kur mediena sveriamą. Normatyvo tikslumas toks pat kaip apvaliosios medienos tankio nustatymo normatyvo. Žinant medienos masę, drėgnį ir metų laiką vienos medienvežės ar skiedrovežės smulkintos arba apvaliosios medienos tūris gali būti nustatomas $\pm 5 \%$ tikslumu esant tikimybei $p=0,683$.

13. MEDŽIŲ SKERSMENŲ ŠAKNIES KAKLELYJE IR 1,3 M AUKŠTYJE TARPUSAVIO PRIKLAUSOMUMAS

Medžių skersmenų šaknies kaklelyje ir 1,3 m aukštyje priklausomybės lentelės parengtos pagal Nacionalinės miškų inventorizacijos 1998–2002 metų apskaitos duomenis. Medžių skersmenų (su žieve) šaknies kaklelio vietoje ir 1,3 m aukštyje ryšius apibendrinantys matematiniai modeliai nustatyti visoje šalies teritorijoje išmatavus 31,5 tūkst. medžių. Nustatytų matematinių modelių determinacijos koeficientai (R^2) pagal atskiras medžių rūšis kinta nuo 0,93 iki 0,97. Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje pagal išmatuotą šaknies kaklelio skersmenį nustatomas $\pm 7 \%$ tikslumu.

14. LIETUVOS PAGRINDINIŲ MEDŽIŲ RŪŠIŲ STIEBŲ FORMRODŽIAI

Pateikta Lietuvos pagrindinių medžių rūšių formrodžių priklausomybės nuo skersmens ir aukščio matematinių modelių lygtys ir parametrai.

15. MEDIENOS MASĖ

Ši lentelė naudotina medienos apskaitai taikant svėrimo metodą. Orasausės medienos drėgnumas – 12–15%. Pagal šią lentelę galima medienos masę perskaičiuoti į tūrį, o tūrį – į medienos masę.

AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR APVALIOSIOS MEDIENOS TŪRIO NUSTATYMO YPATUMAI

Augančio medžio stiebo tūris dėl jo formos ypatumų negali būti nustatytas tiesioginiu būdu. Stiebo tūris nustatomas, išmatavus jo skersmenį 1,3 m aukštyje, bendrą medžio aukštį ir įvertinus stiebo formą pagal jos priklausomybę nuo įvairių faktorių. Praktikoje naudojamų medžių skersmens matavimui žerglių tikslumas ± 1 mm, aukščio matavimui naudojamų aukštimačių tikslumas $\pm 0,5$ –1 m ir ypač stiebo formos išilginiame bei skersiniame pjūviuose kintamumas neleidžia stiebo tūrio nustatymo tikslumą padidinti daugiau nei 4–5%.

Medyne arba biržėje augančių medžių stiebų tūrio tikslumas ± 7 –12% pasiekiamas ištisai matuojant visų medžių skersmenis ir dalies – 15–25 medžių aukštį. Ištisinis medžių aukščių matavimas leistų 3–5% padidinti tūrio nustatymo tikslumą, bet pareikalautų neadekvačiai daugiau laiko ir piniginių sąnaudų. Nustačius bendrą stiebų tūrį ± 7 –12% tikslumu, atskirų jo frakcijų – malkinės, padarinės, įvairaus stambumo ar skirtingų medžių rūšių tūris gali būti nustatytas su ± 10 –20% ar dar didesnėmis santykinėmis paklaidomis priklausomai nuo įvertinamos tūrio dalies bendrame tūryje dydžio.

Matuojant medžius ne ištisiniu, bet atrankiniu būdu išdėstytuose bareliuose, priklausomai nuo medyno homogeniškumo, barelių skaičiaus, tūrio įvertinimo patikimumo laipsnio (tikimybės) medžių tūris ploto vienetu nustatomas ± 10 –20% tikslumu.

Rąstų tūrio lentelės leidžia atskiro rąsto tūrį nustatyti su ne mažesniu kaip ± 8 –10% tikslumu. Išmatavus ne mažiau kaip 10 rąstų, jų tūris nustatomas su ne mažesniu kaip ± 3 % tikslumu. Didinant matuojamų objektų (rąstų, medžių, medynų, biržių) skaičių, matavimo paklaida mažėja atvirkščiai proporcingai šiam skaičiui. Paklaidą tokiu būdu galima sumažinti iki ribos (3–4%), apsprendžiamos objekto ypatumais, naudojamų instrumentų ir lentelių tikslumu.

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Pušis

2	0,001	0,001																		
3	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002															
4	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005												
5	0,004	0,005	0,006	0,006	0,007	0,008	0,008	0,009	0,009	0,010	0,011									
6		0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019	0,020						
7		0,009	0,011	0,012	0,014	0,016	0,017	0,019	0,021	0,022	0,024	0,026	0,027	0,029	0,031	0,032	0,034			
8			0,013	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025	0,027	0,029	0,032	0,034	0,036	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048		
9				0,017	0,019	0,022	0,025	0,028	0,031	0,034	0,037	0,040	0,043	0,046	0,049	0,052	0,055	0,058	0,061	
10					0,024	0,027	0,031	0,035	0,038	0,042	0,046	0,050	0,053	0,057	0,061	0,064	0,068	0,072	0,076	
11						0,028	0,033	0,037	0,042	0,046	0,051	0,055	0,060	0,064	0,069	0,073	0,078	0,082	0,087	0,091
12							0,044	0,049	0,054	0,060	0,065	0,070	0,076	0,081	0,087	0,092	0,097	0,103	0,108	0,113
13								0,051	0,057	0,063	0,069	0,076	0,082	0,088	0,095	0,101	0,107	0,114	0,120	0,126
14									0,065	0,073	0,080	0,087	0,094	0,102	0,109	0,116	0,124	0,131	0,138	0,145

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
15						0,074	0,083	0,091	0,099	0,108	0,116	0,124	0,132	0,141	0,149	0,157	0,166	0,174	0,182	
16								0,093	0,103	0,112	0,121	0,131	0,140	0,150	0,159	0,168	0,178	0,187	0,197	0,206
17								0,104	0,115	0,125	0,136	0,147	0,157	0,168	0,178	0,189	0,200	0,210	0,221	0,231
18									0,128	0,140	0,151	0,163	0,175	0,187	0,199	0,210	0,222	0,234	0,246	0,258
19									0,141	0,154	0,168	0,181	0,194	0,207	0,220	0,233	0,246	0,259	0,272	0,285
20										0,170	0,184	0,199	0,213	0,228	0,242	0,257	0,271	0,286	0,300	0,314
21									0,186	0,202	0,218	0,234	0,250	0,266	0,281	0,297	0,313	0,329	0,345	
22										0,221	0,238	0,255	0,272	0,290	0,307	0,324	0,342	0,359	0,376	
23											0,240	0,259	0,277	0,296	0,315	0,334	0,353	0,372	0,390	0,409
24												0,260	0,280	0,301	0,321	0,341	0,362	0,382	0,403	0,444
25													0,280	0,302	0,325	0,347	0,369	0,391	0,413	0,479
26														0,326	0,349	0,373	0,397	0,421	0,445	0,516
27															0,350	0,375	0,401	0,426	0,452	0,554
28																0,374	0,402	0,429	0,457	0,594
29																	0,400	0,429	0,459	0,634
30																		0,458	0,489	0,677
31																			0,487	0,720
32																				0,517
33																				0,548
34																				0,620
35																				0,655
36																				0,691
37																				0,728
38																				0,766
39																				0,805
40																				0,899
41																				0,942
42																				0,986
43																				1,032
44																				1,078
45																				1,126
46																				1,174
47																				1,223
48																				1,274
49																				1,325
50																				1,461

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																		
Pušis																			
11	0,105																		
12	0,124	0,130	0,135																
13	0,145	0,151	0,158																
14	0,167	0,174	0,182	0,189	0,196														
15	0,191	0,199	0,207	0,216	0,224														
16	0,216	0,225	0,234	0,244	0,253	0,263	0,272												
17	0,242	0,252	0,263	0,274	0,284	0,295	0,305												
18	0,269	0,281	0,293	0,305	0,317	0,328	0,340	0,352	0,364										
19	0,298	0,312	0,325	0,338	0,351	0,364	0,377	0,390	0,403										
20	0,329	0,343	0,358	0,372	0,387	0,401	0,415	0,430	0,444	0,459	0,473								
21	0,361	0,376	0,392	0,408	0,424	0,440	0,456	0,471	0,487	0,503	0,519								
22	0,394	0,411	0,428	0,446	0,463	0,480	0,498	0,515	0,532	0,549	0,567								
23	0,428	0,447	0,466	0,485	0,504	0,522	0,541	0,560	0,579	0,598	0,617	0,635	0,654						
24	0,464	0,484	0,505	0,525	0,546	0,566	0,587	0,607	0,627	0,648	0,668	0,689	0,709						
25	0,501	0,523	0,545	0,567	0,590	0,612	0,634	0,656	0,678	0,700	0,722	0,744	0,766						
26	0,540	0,564	0,587	0,611	0,635	0,659	0,683	0,706	0,730	0,754	0,778	0,801	0,825						

27	0,580	0,605	0,631	0,656	0,682	0,708	0,733	0,759	0,784	0,810	0,835	0,861	0,886	0,912	0,938
28	0,621	0,648	0,676	0,703	0,731	0,758	0,785	0,813	0,840	0,868	0,895	0,922	0,950	0,977	1,005
29	0,664	0,693	0,722	0,752	0,781	0,810	0,839	0,869	0,898	0,927	0,957	0,986	1,015	1,044	1,074
30	0,708	0,739	0,770	0,802	0,833	0,864	0,895	0,926	0,958	0,989	1,020	1,051	1,083	1,114	1,145
31	0,753	0,786	0,820	0,853	0,886	0,919	0,953	0,986	1,019	1,053	1,086	1,119	1,152	1,186	1,219
32	0,800	0,835	0,871	0,906	0,941	0,977	1,012	1,047	1,083	1,118	1,153	1,189	1,224	1,259	1,295
33	0,848	0,886	0,923	0,961	0,998	1,035	1,073	1,110	1,148	1,185	1,223	1,260	1,298	1,335	1,373
34	0,898	0,937	0,977	1,017	1,056	1,096	1,136	1,175	1,215	1,255	1,294	1,334	1,374	1,413	1,453
35	0,949	0,990	1,032	1,074	1,116	1,158	1,200	1,242	1,284	1,326	1,368	1,410	1,452	1,494	1,535
36	1,001	1,045	1,089	1,134	1,178	1,222	1,266	1,311	1,355	1,399	1,443	1,487	1,532	1,576	1,620
37	1,054	1,101	1,148	1,194	1,241	1,288	1,334	1,381	1,427	1,474	1,521	1,567	1,614	1,661	1,707
38	1,109	1,158	1,208	1,257	1,306	1,355	1,404	1,453	1,502	1,551	1,600	1,649	1,698	1,747	1,796
39	1,166	1,217	1,269	1,320	1,372	1,424	1,475	1,527	1,578	1,630	1,681	1,733	1,785	1,836	1,888
40	1,224	1,278	1,332	1,386	1,440	1,494	1,548	1,602	1,657	1,711	1,765	1,819	1,873	1,927	1,981
41	1,283	1,339	1,396	1,453	1,510	1,566	1,623	1,680	1,737	1,793	1,850	1,907	1,964	2,020	2,077
42	1,343	1,403	1,462	1,521	1,581	1,640	1,700	1,759	1,819	1,878	1,937	1,997	2,056	2,116	2,175
43	1,405	1,467	1,529	1,591	1,654	1,716	1,778	1,840	1,902	1,964	2,027	2,089	2,151	2,213	2,275
44	1,468	1,533	1,598	1,663	1,728	1,793	1,858	1,923	1,988	2,053	2,118	2,183	2,248	2,313	2,378
45	1,533	1,601	1,668	1,736	1,804	1,872	1,940	2,008	2,075	2,143	2,211	2,279	2,347	2,415	2,483
46	1,599	1,669	1,740	1,811	1,882	1,952	2,023	2,094	2,165	2,236	2,306	2,377	2,448	2,519	2,589
47	1,666	1,740	1,813	1,887	1,961	2,035	2,108	2,182	2,256	2,330	2,404	2,477	2,551	2,625	2,699
48	1,735	1,811	1,888	1,965	2,042	2,119	2,195	2,272	2,349	2,426	2,503	2,579	2,656	2,733	2,810
49	1,805	1,885	1,964	2,044	2,124	2,204	2,284	2,364	2,444	2,524	2,604	2,684	2,764	2,844	2,923
50	1,876	1,959	2,042	2,125	2,208	2,291	2,375	2,458	2,541	2,624	2,707	2,790	2,873	2,956	3,039

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skers- muo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																								
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																								
Pušis																									
51	1,517	1,604	1,690	1,776	1,863	1,949	2,035	2,121	2,208	2,294	2,380	2,467	2,553	2,639	2,726	2,812	2,898	2,985	3,071	3,157	3,244	3,330	3,416	3,503	
52	1,575	1,665	1,754	1,844	1,933	2,023	2,113	2,202	2,292	2,381	2,471	2,561	2,650	2,740	2,829	2,919	3,009	3,098	3,188	3,277	3,367	3,457	3,546	3,636	
53	1,634	1,727	1,820	1,913	2,006	2,098	2,191	2,284	2,377	2,470	2,563	2,656	2,749	2,842	2,935	3,028	3,121	3,214	3,307	3,400	3,493	3,586	3,679	3,772	
54	1,694	1,790	1,886	1,983	2,079	2,175	2,272	2,368	2,464	2,561	2,657	2,754	2,850	2,946	3,043	3,139	3,235	3,332	3,428	3,525	3,621	3,717	3,814	3,910	
55	1,754	1,854	1,954	2,054	2,154	2,254	2,353	2,453	2,553	2,653	2,753	2,853	2,953	3,052	3,152	3,252	3,352	3,452	3,552	3,651	3,751	3,851	3,951	4,051	
56		1,920	2,023	2,126	2,230	2,333	2,437	2,540	2,643	2,747	2,850	2,954	3,057	3,160	3,264	3,367	3,470	3,574	3,677	3,781	3,884	3,987	4,091	4,194	
57		1,986	2,093	2,200	2,307	2,414	2,521	2,628	2,735	2,842	2,949	3,056	3,163	3,270	3,377	3,484	3,591	3,698	3,805	3,912	4,019	4,126	4,233	4,340	
58		2,054	2,165	2,275	2,386	2,497	2,607	2,718	2,828	2,939	3,050	3,160	3,271	3,382	3,492	3,603	3,714	3,824	3,935	4,045	4,156	4,267	4,377	4,488	
59		2,123	2,237	2,352	2,466	2,580	2,695	2,809	2,923	3,038	3,152	3,266	3,381	3,495	3,609	3,724	3,838	3,952	4,067	4,181	4,296	4,410	4,524	4,639	
60		2,193	2,311	2,429	2,547	2,665	2,784	2,902	3,020	3,138	3,256	3,374	3,492	3,610	3,729	3,847	3,965	4,083	4,201	4,319	4,437	4,555	4,674	4,792	
61		2,264	2,386	2,508	2,630	2,752	2,874	2,996	3,118	3,240	3,362	3,484	3,606	3,728	3,850	3,971	4,093	4,215	4,337	4,459	4,581	4,703	4,825	4,947	
62		2,336	2,462	2,588	2,714	2,840	2,966	3,091	3,217	3,343	3,469	3,595	3,721	3,847	3,972	4,098	4,224	4,350	4,476	4,602	4,728	4,853	4,979	5,105	
63		2,410	2,539	2,669	2,799	2,929	3,059	3,189	3,318	3,448	3,578	3,708	3,838	3,967	4,097	4,227	4,357	4,487	4,617	4,746	4,876	5,006	5,136	5,266	
64			2,618	2,752	2,886	3,019	3,153	3,287	3,421	3,555	3,689	3,822	3,956	4,090	4,224	4,358	4,492	4,626	4,759	4,893	5,027	5,161	5,295	5,429	
65			2,698	2,836	2,973	3,111	3,249	3,387	3,525	3,663	3,801	3,939	4,077	4,215	4,353	4,491	4,629	4,766	4,904	5,042	5,180	5,318	5,456	5,594	
66			2,778	2,921	3,063	3,205	3,347	3,489	3,631	3,773	3,915	4,057	4,199	4,341	4,483	4,625	4,767	4,909	5,051	5,194	5,336	5,478	5,620	5,762	
67			2,861	3,007	3,153	3,299	3,446	3,592	3,738	3,884	4,031	4,177	4,323	4,469	4,616	4,762	4,908	5,055	5,201	5,347	5,493	5,640	5,786	5,932	
68			2,944	3,094	3,245	3,395	3,546	3,696	3,847	3,997	4,148	4,299	4,449	4,600	4,750	4,901	5,051	5,202	5,352	5,503	5,653	5,804	5,954	6,105	
69				3,183	3,338	3,493	3,648	3,802	3,957	4,112	4,267	4,422	4,577	4,732	4,886	5,041	5,196	5,351	5,506	5,661	5,816	5,970	6,125	6,280	
70				3,273	3,432	3,592	3,751	3,910	4,069	4,228	4,388	4,547	4,706	4,865	5,025	5,184	5,343	5,502	5,662	5,821	5,980	6,139	6,299	6,458	
71				3,364	3,528	3,692	3,855	4,019	4,183	4,346	4,510	4,674	4,837	5,001	5,165	5,329	5,492	5,656	5,820	5,983	6,147	6,311	6,474	6,638	
72				3,457	3,625	3,793	3,961	4,130	4,298	4,466	4,634	4,802	4,971	5,139	5,307	5,475	5,643	5,811	5,980	6,148	6,316	6,484	6,652	6,821	
73				3,551	3,723	3,896	4,069	4,242	4,414	4,587	4,760	4,933	5,105	5,278	5,451	5,624	5,796	5,969	6,142	6,315	6,487	6,660	6,833	7,006	
74				3,646	3,823	4,000	4,178	4,355	4,532	4,710	4,887	5,065	5,242	5,419	5,597	5,774	5,952	6,129	6,306	6,484	6,661	6,839	7,016	7,193	
75				3,742	3,924	4,106	4,288	4,470	4,652	4,834	5,016	5,198	5,380	5,563	5,745	5,927	6,109	6,291	6,473	6,655	6,837	7,019	7,201	7,383	

Stiebo su žieve skers- muo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																								
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																								

76	3,839	4,026	4,213	4,400	4,587	4,773	4,960	5,147	5,334	5,521	5,707	5,894	6,081	6,268	6,455	6,642	6,828	7,015	7,202	7,389	7,576
77	3,938	4,130	4,321	4,513	4,705	4,896	5,088	5,279	5,471	5,663	5,854	6,046	6,238	6,429	6,621	6,813	7,004	7,196	7,387	7,579	7,771
78	4,038	4,234	4,431	4,627	4,824	5,020	5,217	5,413	5,610	5,807	6,003	6,200	6,396	6,593	6,789	6,986	7,182	7,379	7,575	7,772	7,968
79	4,139	4,341	4,542	4,743	4,945	5,146	5,348	5,549	5,751	5,952	6,154	6,355	6,556	6,758	6,959	7,161	7,362	7,564	7,765	7,967	8,168
80	4,242	4,448	4,654	4,861	5,067	5,274	5,480	5,687	5,893	6,100	6,306	6,512	6,719	6,925	7,132	7,338	7,545	7,751	7,957	8,164	8,370

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stiebo su žieve tūris, m ³																		

Eglė

2	0,001	0,001	0,001																
3	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003													
4	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,005	0,006	0,007	0,008										
5	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,011	0,012	0,014	0,015								
6		0,006	0,007	0,009	0,010	0,012	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,028					
7		0,008	0,010	0,012	0,013	0,016	0,018	0,020	0,022	0,025	0,027	0,030	0,033	0,036	0,039				
8			0,013	0,015	0,017	0,020	0,023	0,025	0,028	0,032	0,035	0,038	0,042	0,045	0,049	0,053	0,057		
9			0,016	0,019	0,022	0,025	0,028	0,032	0,035	0,039	0,043	0,047	0,051	0,056	0,060	0,065	0,070		
10				0,023	0,026	0,030	0,034	0,038	0,043	0,047	0,052	0,057	0,062	0,067	0,073	0,078	0,084	0,090	
11				0,027	0,032	0,036	0,041	0,046	0,051	0,056	0,062	0,067	0,073	0,079	0,086	0,092	0,099	0,106	0,113
12					0,043	0,048	0,054	0,060	0,066	0,072	0,079	0,086	0,093	0,100	0,107	0,115	0,123	0,131	0,139
13					0,050	0,056	0,063	0,069	0,076	0,084	0,091	0,099	0,107	0,115	0,123	0,132	0,141	0,150	0,158
14							0,072	0,080	0,087	0,096	0,104	0,113	0,122	0,131	0,141	0,150	0,161	0,171	0,180
15							0,082	0,090	0,099	0,109	0,118	0,128	0,138	0,148	0,159	0,170	0,181	0,193	0,204
16									0,102	0,112	0,122	0,133	0,144	0,155	0,167	0,178	0,190	0,203	0,216
17									0,114	0,125	0,137	0,148	0,161	0,173	0,186	0,199	0,212	0,226	0,240
18										0,139	0,152	0,165	0,178	0,192	0,206	0,220	0,235	0,250	0,265
19										0,154	0,168	0,182	0,197	0,212	0,227	0,243	0,259	0,275	0,292
20											0,185	0,200	0,216	0,233	0,249	0,266	0,284	0,301	0,320
21											0,202	0,219	0,237	0,254	0,272	0,291	0,310	0,329	0,349
22											0,221	0,239	0,258	0,277	0,296	0,316	0,337	0,358	0,379
23											0,240	0,260	0,280	0,301	0,322	0,343	0,365	0,388	0,410
24											0,281	0,303	0,325	0,348	0,371	0,395	0,419	0,443	0,467
25											0,304	0,327	0,351	0,375	0,400	0,425	0,451	0,477	0,502
26												0,352	0,377	0,403	0,430	0,457	0,484	0,512	0,540
27												0,377	0,405	0,432	0,461	0,489	0,519	0,548	0,577
28													0,433	0,463	0,493	0,523	0,554	0,586	0,616
29													0,462	0,494	0,526	0,558	0,591	0,625	0,658
30														0,526	0,560	0,594	0,629	0,665	0,700
31															0,559	0,595	0,631	0,668	0,706
32															0,593	0,631	0,670	0,709	0,748
33															0,628	0,668	0,709	0,750	0,792
34															0,707	0,749	0,793	0,837	0,881
35															0,746	0,791	0,837	0,883	0,929
36																0,786	0,834	0,882	0,930
37																0,828	0,877	0,928	0,979
38																	0,922	0,975	1,028
39																	0,968	1,023	1,079
40																	1,015	1,073	1,131

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																		
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Stiebo su žieve tūris, m ³																		

Eglė

12	0,123	0,131	0,139																
13	0,141	0,150	0,160	0,169	0,179														
14	0,161	0,171	0,181	0,192	0,203	0,215	0,226												
15	0,181	0,193	0,204	0,216	0,229	0,241	0,254	0,267											
16	0,203	0,216	0,229	0,242	0,255	0,269	0,284	0,298											
17	0,226	0,240	0,254	0,269	0,284	0,299	0,314	0,330	0,347										
18	0,250	0,265	0,281	0,297	0,313	0,330	0,347	0,364	0,382	0,400									
19	0,275	0,292	0,309	0,326	0,344	0,362	0,381	0,400	0,419	0,439	0,459								
20	0,301	0,320	0,338	0,357	0,376	0,396	0,416	0,437	0,457	0,479	0,500								
21	0,329	0,349	0,369	0,389	0,410	0,431	0,453	0,475	0,498	0,521	0,544	0,568							
22	0,358	0,379	0,401	0,423	0,445	0,468	0,491	0,515	0,539	0,564	0,589	0,614	0,640						
23	0,388	0,410	0,434	0,457	0,482	0,506	0,531	0,557	0,583	0,609	0,636	0,663	0,691	0,719					

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
24	0,419	0,443	0,468	0,493	0,519	0,546	0,573	0,600	0,628	0,656	0,684	0,714	0,743	0,773	0,804					
25	0,451	0,477	0,504	0,531	0,559	0,587	0,615	0,644	0,674	0,704	0,735	0,766	0,797	0,829	0,862	0,895				
26	0,484	0,512	0,541	0,570	0,599	0,629	0,660	0,691	0,722	0,754	0,787	0,820	0,853	0,887	0,922	0,957				
27	0,519	0,548	0,579	0,610	0,641	0,673	0,705	0,738	0,772	0,806	0,840	0,875	0,911	0,947	0,984	1,021	1,059			
28	0,554	0,586	0,618	0,651	0,684	0,718	0,753	0,788	0,823	0,859	0,896	0,933	0,971	1,009	1,048	1,087	1,127			
29	0,591	0,625	0,659	0,694	0,729	0,765	0,801	0,838	0,876	0,914	0,953	0,992	1,032	1,072	1,113	1,155	1,197	1,240		
30	0,629	0,665	0,701	0,738	0,775	0,813	0,852	0,891	0,930	0,971	1,012	1,053	1,095	1,138	1,181	1,225	1,269	1,314		
31	0,668	0,706	0,744	0,783	0,822	0,863	0,903	0,945	0,986	1,029	1,072	1,116	1,160	1,205	1,251	1,297	1,344	1,391		
32	0,709	0,748	0,789	0,830	0,871	0,914	0,956	1,000	1,044	1,089	1,134	1,180	1,227	1,274	1,322	1,371	1,420	1,470	1,520	
33	0,750	0,792	0,835	0,878	0,922	0,966	1,011	1,057	1,103	1,150	1,198	1,246	1,295	1,345	1,395	1,446	1,498	1,550	1,603	
34	0,793	0,837	0,882	0,927	0,973	1,020	1,067	1,115	1,164	1,214	1,264	1,314	1,366	1,418	1,471	1,524	1,578	1,633	1,689	
35	0,837	0,883	0,930	0,978	1,026	1,075	1,125	1,175	1,227	1,278	1,331	1,384	1,438	1,493	1,548	1,604	1,661	1,718	1,776	
36	0,882	0,930	0,980	1,030	1,080	1,132	1,184	1,237	1,291	1,345	1,400	1,456	1,512	1,569	1,627	1,686	1,745	1,805	1,866	
37	0,928	0,979	1,030	1,083	1,136	1,190	1,245	1,300	1,356	1,413	1,471	1,529	1,588	1,648	1,708	1,769	1,831	1,894	1,958	
38	0,975	1,028	1,083	1,137	1,193	1,250	1,307	1,365	1,423	1,483	1,543	1,604	1,666	1,728	1,791	1,855	1,920	1,985	2,051	2,118
39	1,023	1,079	1,136	1,193	1,252	1,311	1,370	1,431	1,492	1,554	1,617	1,681	1,745	1,810	1,876	1,943	2,010	2,078	2,147	2,217
40	1,073	1,131	1,191	1,251	1,311	1,373	1,435	1,498	1,562	1,627	1,693	1,759	1,826	1,894	1,963	2,032	2,103	2,174	2,246	2,318
41	1,124	1,185	1,247	1,309	1,373	1,437	1,502	1,568	1,634	1,702	1,770	1,839	1,909	1,980	2,051	2,124	2,197	2,271	2,346	2,421
42	1,176	1,239	1,304	1,369	1,435	1,502	1,570	1,638	1,708	1,778	1,849	1,921	1,994	2,068	2,142	2,217	2,294	2,370	2,448	2,527
43	1,229	1,295	1,362	1,430	1,499	1,569	1,639	1,711	1,783	1,856	1,930	2,005	2,081	2,157	2,235	2,313	2,392	2,472	2,553	2,634
44	1,283	1,352	1,422	1,493	1,564	1,637	1,710	1,785	1,860	1,936	2,013	2,090	2,169	2,249	2,329	2,410	2,492	2,576	2,659	2,744
45	1,339	1,410	1,483	1,557	1,631	1,707	1,783	1,860	1,938	2,017	2,097	2,178	2,259	2,342	2,425	2,510	2,595	2,681	2,768	2,856
46	1,395	1,470	1,545	1,622	1,699	1,778	1,857	1,937	2,018	2,100	2,183	2,267	2,351	2,437	2,524	2,611	2,700	2,789	2,879	2,970
47	1,453	1,531	1,609	1,688	1,769	1,850	1,932	2,015	2,100	2,185	2,271	2,357	2,445	2,534	2,624	2,714	2,806	2,899	2,992	3,087
48		1,592	1,674	1,756	1,840	1,924	2,009	2,095	2,183	2,271	2,360	2,450	2,541	2,633	2,726	2,820	2,915	3,011	3,107	3,205
49		1,656	1,740	1,825	1,912	1,999	2,088	2,177	2,267	2,359	2,451	2,544	2,638	2,734	2,830	2,927	3,025	3,124	3,225	3,326
50		1,720	1,807	1,896	1,985	2,076	2,167	2,260	2,354	2,448	2,544	2,640	2,738	2,836	2,936	3,036	3,138	3,240	3,344	3,449

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
Eglė																				
41	1,247	1,309	1,373	1,437	1,502	1,568	1,634	1,702	1,770	1,839	1,909	1,980	2,051	2,124	2,197	2,271	2,346	2,421	2,498	2,575
42	1,304	1,369	1,435	1,502	1,570	1,638	1,708	1,778	1,849	1,921	1,994	2,068	2,142	2,217	2,294	2,370	2,448	2,527	2,606	2,687
43	1,362	1,430	1,499	1,569	1,639	1,711	1,783	1,856	1,930	2,005	2,081	2,157	2,235	2,313	2,392	2,472	2,553	2,634	2,717	2,800
44	1,422	1,493	1,564	1,637	1,710	1,785	1,860	1,936	2,013	2,090	2,169	2,249	2,329	2,410	2,492	2,576	2,659	2,744	2,830	2,916
45	1,483	1,557	1,631	1,707	1,783	1,860	1,938	2,017	2,097	2,178	2,259	2,342	2,425	2,510	2,595	2,681	2,768	2,856	2,945	3,035
46	1,545	1,622	1,699	1,778	1,857	1,937	2,018	2,100	2,183	2,267	2,351	2,437	2,524	2,611	2,700	2,789	2,879	2,970	3,062	3,155
47	1,609	1,688	1,769	1,850	1,932	2,015	2,100	2,185	2,271	2,357	2,445	2,534	2,624	2,714	2,806	2,899	2,992	3,087	3,182	3,278
48	1,674	1,756	1,840	1,924	2,009	2,095	2,183	2,271	2,360	2,450	2,541	2,633	2,726	2,820	2,915	3,011	3,107	3,205	3,304	3,403
49	1,740	1,825	1,912	1,999	2,088	2,177	2,267	2,359	2,451	2,544	2,638	2,734	2,830	2,927	3,025	3,124	3,225	3,326	3,428	3,531
50	1,807	1,896	1,985	2,076	2,167	2,260	2,354	2,448	2,544	2,640	2,738	2,836	2,936	3,036	3,138	3,240	3,344	3,449	3,554	3,661
51	1,876	1,968	2,060	2,154	2,249	2,345	2,441	2,539	2,638	2,738	2,839	2,941	3,044	3,148	3,253	3,359	3,466	3,574	3,683	3,793
52	1,946	2,041	2,137	2,234	2,332	2,431	2,531	2,632	2,734	2,837	2,942	3,047	3,153	3,261	3,369	3,479	3,589	3,701	3,813	3,927
53	2,017	2,115	2,214	2,315	2,416	2,518	2,622	2,726	2,832	2,939	3,046	3,155	3,265	3,376	3,488	3,601	3,715	3,830	3,946	4,064
54	2,090	2,191	2,294	2,397	2,502	2,608	2,715	2,823	2,932	3,042	3,153	3,265	3,379	3,493	3,609	3,725	3,843	3,962	4,082	4,203
55	2,163	2,268	2,374	2,481	2,589	2,698	2,809	2,920	3,033	3,146	3,261	3,377	3,494	3,612	3,731	3,852	3,973	4,095	4,219	4,344
56	2,238	2,347	2,456	2,566	2,678	2,791	2,905	3,020	3,136	3,253	3,371	3,491	3,611	3,733	3,856	3,980	4,105	4,231	4,359	4,487
57	2,315	2,426	2,539	2,653	2,768	2,885	3,002	3,121	3,240	3,361	3,483	3,606	3,731	3,856	3,983	4,111	4,239	4,370	4,501	4,633
58		2,507	2,624	2,741	2,860	2,980	3,101	3,223	3,347	3,471	3,597	3,724	3,852	3,981	4,112	4,243	4,376	4,510	4,645	4,781
59		2,590	2,710	2,831	2,953	3,077	3,202	3,328	3,455	3,583	3,713	3,843	3,975	4,108	4,242	4,378	4,514	4,652	4,791	4,931
60			2,797	2,922	3,048	3,175	3,304	3,434	3,564	3,697	3,830	3,964	4,100	4,237	4,375	4,515	4,655	4,797	4,940	5,084
61			2,886	3,014	3,144	3,275	3,408	3,541	3,676	3,812	3,949	4,087	4,227	4,368	4,510	4,653	4,798	4,944	5,091	5,239
62				3,108	3,242	3,377	3,513	3,650	3,789	3,929	4,070	4,212	4,356	4,501	4,647	4,794	4,943	5,093	5,244	5,396
63				3,204	3,341	3,480	3,620	3,761	3,904	4,048	4,193	4,339	4,487	4,636	4,786	4,937	5,090	5,244	5,399	5,556
64					3,442	3,585	3,728	3,874	4,020	4,168	4,317	4,468	4,619	4,772	4,927	5,082	5,239	5,397	5,557	5,718
65					3,544	3,691	3,839	3,988	4,139	4,290	4,444	4,598	4,754	4,911	5,070	5,229	5,391	5,553	5,717	5,882
66						3,798	3,950	4,104	4,258	4,414	4,572	4,731	4,891	5,052	5,215	5,379	5,544	5,711	5,879	6,048
67						3,908	4,064	4,221	4,380	4,540	4,702	4,865	5,029	5,195	5,362	5,530	5,700	5,871	6,043	6,217
68							4,179	4,340	4,503	4,668	4,834	5,001	5,169	5,339	5,511	5,683	5,857	6,033	6,209	6,388
69							4,295	4,461	4,628	4,797	4,967	5,139	5,312	5,486	5,662	5,839	6,017	6,197	6,378	6,561
70							4,583	4,755	4,928	5,103	5,278	5,456	5,634	5,815	5,996	6,179	6,363	6,549	6,733	

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
71								4,707	4,883	5,061	5,240	5,420	5,602	5,785	5,970	6,156	6,343	6,532	6,722	6,914
72									5,014	5,195	5,379	5,564	5,750	5,938	6,127	6,317	6,509	6,703	6,898	7,094
73									5,014	5,195	5,379	5,564	5,750	5,938	6,127	6,317	6,509	6,703	6,898	7,094
74									5,145	5,332	5,520	5,709	5,900	6,092	6,286	6,481	6,678	6,876	7,076	7,277
75									5,279	5,470	5,662	5,856	6,052	6,248	6,447	6,647	6,848	7,051	7,255	7,461
76									5,414	5,610	5,807	6,005	6,205	6,407	6,610	6,815	7,021	7,228	7,438	7,648
77									5,551	5,751	5,953	6,156	6,361	6,567	6,775	6,985	7,195	7,408	7,622	7,838
78									5,690	5,894	6,101	6,309	6,519	6,730	6,942	7,157	7,372	7,590	7,809	8,029
79									5,830	6,040	6,251	6,464	6,678	6,894	7,111	7,331	7,551	7,774	7,997	8,223
80									5,972	6,186	6,402	6,620	6,839	7,060	7,283	7,507	7,732	7,960	8,189	8,419

1. Medžiu stiebu su žieve tūris

Stiebo su žieve skers- muo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Beržas

[illegible]

1. Medžiu stiebu su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Beržas

13	0,013																				
14	0,132	0,138																			
15	0,152	0,159																			
16	0,173	0,181	0,019																		
17	0,195	0,204	0,214	0,223																	
18	0,219	0,229	0,240	0,250	0,261	0,271															
19	0,244	0,256	0,267	0,279	0,291	0,302															
20	0,270	0,283	0,296	0,309	0,322	0,335	0,348	0,361													
21	0,298	0,312	0,326	0,341	0,355	0,369	0,384	0,398	0,412												
22	0,327	0,343	0,358	0,374	0,390	0,405	0,421	0,437	0,452	0,468											
23	0,357	0,374	0,392	0,409	0,426	0,443	0,460	0,477	0,494	0,511	0,529	0,546									
24	0,389	0,408	0,426	0,445	0,464	0,482	0,501	0,520	0,538	0,557	0,575	0,594	0,546								
25	0,422	0,442	0,463	0,483	0,503	0,523	0,543	0,564	0,584	0,604	0,624	0,645	0,665	0,685	0,705						
26	0,456	0,478	0,500	0,522	0,544	0,566	0,588	0,610	0,631	0,653	0,675	0,697	0,719	0,741	0,763	0,784					
27	0,492	0,516	0,539	0,563	0,586	0,610	0,634	0,657	0,681	0,704	0,728	0,751	0,775	0,799	0,822	0,846	0,869	0,893			
28	0,529	0,555	0,580	0,605	0,631	0,656	0,681	0,707	0,732	0,757	0,783	0,808	0,833	0,859	0,884	0,909	0,935	0,960	0,985		
29	0,568	0,595	0,622	0,649	0,676	0,703	0,731	0,758	0,785	0,812	0,839	0,866	0,894	0,921	0,948	0,975	1,002	1,029	1,057	1,084	
30	0,607	0,636	0,665	0,694	0,724	0,753	0,782	0,811	0,840	0,869	0,898	0,927	0,956	0,985	1,014	1,043	1,072	1,101	1,130	1,160	
31	0,648	0,679	0,710	0,741	0,772	0,803	0,834	0,865	0,897	0,928	0,959	0,990	1,021	1,052	1,083	1,114	1,145	1,176	1,207	1,238	
32	0,691	0,724	0,757	0,790	0,823	0,856	0,889	0,922	0,955	0,988	1,021	1,054	1,087	1,120	1,153	1,186	1,219	1,252	1,286	1,319	
33	0,734	0,769	0,805	0,840	0,875	0,910	0,945	0,980	1,015	1,051	1,086	1,121	1,156	1,191	1,226	1,261	1,296	1,332	1,367	1,402	
34	0,779	0,817	0,854	0,891	0,929	0,966	1,003	1,040	1,078	1,115	1,152	1,189	1,227	1,264	1,301	1,339	1,376	1,413	1,450	1,488	
35	0,826	0,865	0,905	0,944	0,984	1,023	1,063	1,102	1,142	1,181	1,221	1,260	1,300	1,339	1,379	1,418	1,458	1,497	1,537	1,576	
36	0,873	0,915	0,957	0,999	1,040	1,082	1,124	1,166	1,208	1,249	1,291	1,333	1,375	1,416	1,458	1,500	1,542	1,583	1,625	1,667	
37	0,922	0,967	1,011	1,055	1,099	1,143	1,187	1,231	1,275	1,319	1,363	1,408	1,452	1,496	1,540	1,584	1,628	1,672	1,716	1,760	
38	0,973	1,019	1,066	1,112	1,159	1,205	1,252	1,298	1,345	1,391	1,438	1,484	1,531	1,577	1,624	1,670	1,717	1,763	1,810	1,856	
39	1,024	1,073	1,122	1,171	1,220	1,269	1,318	1,367	1,416	1,465	1,514	1,563	1,612	1,661	1,710	1,759	1,808</				

Beržas

1. Medžiu stiebu su žieve tūris

Drebulè

2	0,000	0,001	0,001																	
3	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003														
4	0,002	0,002	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006	0,006	0,007											
5	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013									
6		0,006	0,007	0,008	0,009	0,011	0,012	0,014	0,015	0,017	0,018	0,020	0,021	0,023						
7			0,009	0,011	0,013	0,015	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035				
8				0,014	0,017	0,019	0,021	0,024	0,026	0,029	0,032	0,034	0,037	0,040	0,043	0,045	0,048			
9				0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036	0,040	0,043	0,046	0,050	0,053	0,057	0,060			
10					0,026	0,029	0,033	0,037	0,041	0,045	0,048	0,053	0,057	0,061	0,065	0,069	0,074	0,078		
11				0,031	0,035	0,040	0,044	0,049	0,054	0,058	0,063	0,068	0,073	0,078	0,083	0,088	0,093	0,099		
12					0,042	0,047	0,053	0,058	0,063	0,069	0,075	0,080	0,086	0,092	0,098	0,104	0,110	0,116		
13					0,049	0,055	0,061	0,068	0,074	0,080	0,087	0,094	0,100	0,107	0,114	0,121	0,128	0,135		
14					0,057	0,064	0,071	0,078	0,085	0,093	0,100	0,108	0,116	0,123	0,131	0,139	0,147	0,155		
15						0,073	0,081	0,089	0,098	0,106	0,115	0,123	0,132	0,141	0,150	0,159	0,168	0,177		
16						0,083	0,092	0,101	0,111	0,120	0,130	0,140	0,150	0,159	0,170	0,180	0,190	0,200		
17						0,093	0,104	0,114	0,125	0,135	0,146	0,157	0,168	0,179	0,190	0,202	0,213	0,225		
18							0,116	0,128	0,139	0,151	0,163	0,175	0,188	0,200	0,213	0,225	0,238	0,251		
19							0,129	0,142	0,155	0,168	0,181	0,195	0,208	0,222	0,236	0,250	0,264	0,278		
20								0,157	0,171	0,186	0,200	0,215	0,230	0,245	0,260	0,276	0,291	0,307		
21								0,173	0,188	0,204	0,220	0,237	0,253	0,269	0,286	0,303	0,320	0,337		
22									0,206	0,224	0,241	0,259	0,277	0,295	0,313	0,331	0,350	0,368		
23									0,225	0,244	0,263	0,282	0,302	0,321	0,341	0,361	0,381	0,401		
24										0,265	0,286	0,307	0,328	0,349	0,371	0,392	0,414	0,436		
25										0,287	0,310	0,332	0,355	0,378	0,401	0,424	0,448	0,471		
26											0,334	0,359	0,383	0,408	0,433	0,458	0,483	0,508		
27												0,386	0,413	0,439	0,466	0,493	0,520	0,547		
28												0,415	0,443	0,471	0,500	0,529	0,558	0,587		
29												0,444	0,474	0,505	0,535	0,566	0,597	0,628		
30													0,507	0,539	0,572	0,604	0,638	0,671		
31													0,540	0,575	0,609	0,644	0,679	0,715		
32													0,575	0,612	0,648	0,685	0,723	0,760		
33													0,611	0,649	0,688	0,728	0,767	0,807		
34														0,688	0,730	0,771	0,813	0,855		
35															0,729	0,772	0,816	0,861	0,905	
36																0,816	0,862	0,909	0,956	
37																0,861	0,910	0,959	1,008	
38																	0,959	1,010	1,062	
39																	1,009	1,063	1,117	
40																		1,117	1,174	

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Drebulė

12	0,122	0,129																		
13	0,142	0,150	0,157	0,164																
14	0,164	0,172	0,180	0,189	0,198	0,206														
15	0,187	0,196	0,206	0,215	0,225	0,235	0,245													
16	0,211	0,221	0,232	0,243	0,254	0,265	0,276	0,287												
17	0,237	0,248	0,260	0,272	0,285	0,297	0,309	0,322	0,335											
18	0,264	0,277	0,290	0,304	0,317	0,331	0,344	0,358	0,372	0,386										
19	0,293	0,307	0,322	0,336	0,351	0,366	0,381	0,397	0,412	0,428	0,443									
20	0,323	0,339	0,355	0,371	0,387	0,404	0,420	0,437	0,454	0,471	0,488	0,505								
21	0,354	0,372	0,389	0,407	0,425	0,443	0,461	0,479	0,498	0,516	0,535	0,554	0,573							
22	0,387	0,406	0,425	0,445	0,464	0,484	0,503	0,523	0,543	0,563	0,584	0,604	0,625	0,646						
23	0,422	0,442	0,463	0,484	0,505	0,526	0,548	0,569	0,591	0,613	0,635	0,657	0,679	0,702	0,725					
24	0,458	0,480	0,502	0,525	0,548	0,571	0,594	0,617	0,640	0,664	0,688	0,712	0,736	0,760	0,785	0,809				
25	0,495	0,519	0,543	0,568	0,592	0,617	0,642	0,667	0,692	0,717	0,743	0,769	0,795	0,821	0,847	0,874	0,900			
26	0,534	0,560	0,586	0,612	0,638	0,665	0,692	0,719	0,746	0,773	0,800	0,828	0,856	0,884	0,912	0,941	0,969	0,998		
27	0,574	0,602	0,630	0,658	0,686	0,715	0,743	0,772	0,801	0,830	0,860	0,889	0,919	0,949	0,979	1,010	1,040	1,071	1,102	
28	0,616	0,646	0,676	0,706	0,736	0,766	0,797	0,828	0,859	0,890	0,921	0,953	0,985	1,017	1,049	1,081	1,114	1,147	1,180	1,213
29	0,659	0,691	0,723	0,755	0,787	0,820	0,852	0,885	0,918	0,951	0,985	1,019	1,053	1,087	1,121	1,156	1,190	1,225	1,260	1,296
30	0,704	0,738	0,772	0,806	0,840	0,875	0,909	0,944	0,980	1,015	1,051	1,087	1,123	1,159	1,195	1,232	1,269	1,306	1,344	1,381
31	0,750	0,786	0,822	0,858	0,895	0,932	0,969	1,006	1,043	1,081	1,119	1,157	1,195	1,233	1,272	1,311	1,350	1,390	1,429	1,469
32	0,798	0,836	0,874	0,913	0,951	0,990	1,029	1,069	1,108	1,148	1,188	1,229	1,269	1,310	1,351	1,392	1,434	1,476	1,518	1,560
33	0,847	0,887	0,928	0,969	1,010	1,051	1,092	1,134	1,176	1,218	1,260	1,303	1,346	1,389	1,433	1,476	1,520	1,564	1,608	1,653
34	0,898	0,940	0,983	1,026	1,069	1,113	1,157	1,201	1,245	1,290	1,335	1,380	1,425	1,471	1,516	1,562	1,609	1,655	1,702	1,749
35	0,950	0,995	1,040	1,085	1,131	1,177	1,223	1,270	1,317	1,364	1,411	1,458	1,506	1,554	1,603	1,651	1,700	1,749	1,798	1,848
36	1,003	1,051	1,098	1,146	1,194	1,243	1,292	1,341	1,390	1,439	1,489	1,539	1,590	1,640	1,691	1,742	1,793	1,845	1,897	1,949
37	1,058	1,108	1,158	1,209	1,259	1,310	1,362	1,413	1,465	1,517	1,570	1,622	1,675	1,728	1,782	1,836	1,890	1,944	1,998	2,053
38	1,114	1,167	1,220	1,273	1,326	1,380	1,434	1,488	1,542	1,597	1,652	1,708	1,763	1,819	1,875	1,932	1,988	2,045	2,102	2,160
39	1,172	1,227	1,283	1,339	1,395	1,451	1,508	1,564	1,622	1,679	1,737	1,795	1,853	1,912	1,971	2,030	2,089	2,149	2,209	2,269
40	1,232	1,289	1,348	1,406	1,465	1,524	1,583	1,643	1,703	1,763	1,824	1,884	1,946	2,007	2,069	2,131	2,193	2,256	2,318	2,382
41	1,292	1,353	1,414	1,475	1,537	1,599	1,661	1,723	1,786	1,849	1,912	1,976	2,040	2,104	2,169	2,234	2,299	2,365	2,430	2,496
42	1,355	1,418	1,482	1,546	1,610	1,675	1,740	1,806	1,871	1,937	2,003	2,070	2,137	2,204	2,272	2,339	2,408	2,476	2,545	2,614
43	1,418	1,485	1,551	1,618	1,686	1,753	1,821	1,890	1,958	2,027	2,096	2,166	2,236	2,306	2,377	2,448	2,519	2,590	2,662	2,734
44	1,483	1,553	1,622	1,692	1,763	1,833	1,904	1,976	2,047	2,119	2,192	2,264	2,337	2,410	2,484	2,558	2,632	2,707	2,782	2,857
45	1,550	1,622	1,695	1,768	1,842	1,915	1,989	2,064	2,138	2,214	2,289	2,365	2,441	2,517	2,594	2,671	2,748	2,826	2,904	2,982
46		1,694	1,769	1,846	1,922	1,999	2,076	2,154	2,232	2,310	2,388	2,467	2,546	2,626	2,706	2,786	2,867	2,948	3,029	3,111
47		1,766	1,845	1,925	2,004	2,084	2,165	2,245	2,327	2,408	2,490	2,572	2,654	2,737	2,820	2,904	2,988	3,072	3,157	3,242
48		1,840	1,923	2,005	2,088	2,171	2,255	2,339	2,424	2,508	2,593	2,679	2,765	2,851	2,937	3,024	3,111	3,199	3,287	3,375
49		1,916	2,002	2,088	2,174	2,260	2,347	2,435	2,522	2,611	2,699	2,788	2,877	2,967	3,056	3,147	3,237	3,328	3,420	3,511
50		1,993	2,082	2,172	2,261	2,351	2,442	2,532	2,623	2,715	2,807	2,899	2,992	3,085	3,178	3,272	3,366	3,460	3,555	3,650
51			2,164	2,257	2,350	2,444	2,538	2,632	2,726	2,821	2,917	3,012	3,109	3,205	3,302	3,399	3,497	3,595	3,693	3,792
52			2,248	2,344	2,441	2,538	2,635	2,733	2,831	2,930	3,029	3,128	3,228	3,328	3,428	3,529	3,630	3,732	3,834	3,936
53			2,334	2,433	2,534	2,634	2,735	2,836	2,938	3,040	3,143	3,246	3,349	3,453	3,557	3,661	3,766	3,872	3,977	4,083
54				2,524	2,628	2,732	2,837	2,942	3,047	3,153	3,259	3,366	3,473	3,580	3,688	3,796	3,905	4,014	4,123	4,233
55				2,616	2,724	2,832	2,940	3,049	3,158	3,267	3,377	3,488	3,598	3,710	3,821	3,933	4,046	4,158	4,272	4,385
56				2,710	2,821	2,933	3,045	3,158	3,271	3,384	3,498	3,612	3,726	3,841	3,957	4,073	4,189	4,306	4,423	4,540
57					2,921	3,036	3,152	3,269	3,385	3,503	3,620	3,738	3,857	3,976	4,095	4,215	4,335	4,456	4,577	4,698
58					3,022	3,141	3,261	3,381	3,502	3,623	3,745	3,867	3,989	4,112	4,235	4,359	4,483	4,608	4,733	4,858
59						3,248	3,372	3,496	3,621	3,746	3,871	3,997	4,124	4,251	4,378	4,506	4,634	4,763	4,892	5,022
60						3,356	3,484	3,613	3,741	3,871	4,000	4,130	4,261	4,392	4,523	4,655	4,788	4,920	5,054	5,187

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Drebulė

61									3,599	3,731	3,864	3,997	4,131	4,265	4,400	4,535	4,671	4,807	4,943	5,080	5,218	5,356
62									3,715	3,852	3,989	4,126	4,264	4,403	4,542	4,681	4,821	4,961	5,102	5,243	5,385	5,527

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
63								3,974	4,115	4,257	4,399	4,542	4,685	4,829	4,973	5,118	5,263	5,408	5,554	5,701
64								4,098	4,244	4,390	4,537	4,684	4,831	4,979	5,128	5,277	5,426	5,576	5,726	5,877
65								4,374	4,525	4,676	4,827	4,979	5,132	5,285	5,438	5,592	5,746	5,901	6,056	
66								4,507	4,662	4,817	4,973	5,130	5,287	5,444	5,602	5,760	5,919	6,078	6,238	
67									4,801	4,961	5,121	5,282	5,444	5,606	5,768	5,931	6,094	6,258	6,423	
68									4,942	5,106	5,271	5,437	5,603	5,770	5,937	6,104	6,272	6,441	6,610	
69										5,254	5,424	5,594	5,765	5,936	6,108	6,280	6,453	6,626	6,800	
70										5,404	5,578	5,753	5,929	6,105	6,281	6,458	6,636	6,814	6,993	
71											5,735	5,915	6,095	6,276	6,457	6,639	6,822	7,004	7,188	
72											5,894	6,079	6,264	6,449	6,636	6,822	7,010	7,197	7,386	
73											6,055	6,245	6,435	6,625	6,816	7,008	7,200	7,393	7,587	
74											6,218	6,413	6,608	6,803	7,000	7,196	7,394	7,591	7,790	
75											6,384	6,583	6,783	6,984	7,185	7,387	7,589	7,792	7,996	
76											6,551	6,756	6,961	7,167	7,373	7,580	7,788	7,996	8,205	

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skers- muo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Juodalksnis

2	0,002	0,002																		
3	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003															
4	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006											
5		0,005	0,005	0,006	0,007	0,008	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,012								
6			0,007	0,008	0,010	0,011	0,012	0,013	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,021						
7			0,009	0,011	0,013	0,015	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,031					
8				0,014	0,017	0,019	0,021	0,024	0,026	0,029	0,031	0,033	0,036	0,038	0,041	0,043				
9				0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036	0,039	0,042	0,045	0,048	0,052	0,055	0,058			
10					0,025	0,029	0,033	0,037	0,041	0,044	0,048	0,052	0,056	0,060	0,064	0,067	0,071	0,075		
11					0,030	0,035	0,039	0,044	0,049	0,053	0,058	0,063	0,067	0,072	0,077	0,081	0,086	0,091	0,095	
12						0,041	0,047	0,052	0,058	0,063	0,069	0,075	0,080	0,086	0,091	0,097	0,102	0,108	0,113	
13						0,048	0,055	0,061	0,068	0,074	0,081	0,087	0,094	0,100	0,107	0,113	0,120	0,126	0,133	
14							0,063	0,070	0,078	0,086	0,093	0,101	0,108	0,116	0,123	0,131	0,139	0,146	0,154	
15							0,072	0,081	0,089	0,098	0,107	0,115	0,124	0,133	0,141	0,150	0,159	0,167	0,176	
16								0,091	0,101	0,111	0,121	0,131	0,141	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	
17								0,103	0,114	0,125	0,136	0,147	0,158	0,169	0,180	0,191	0,203	0,214	0,225	
18									0,127	0,140	0,152	0,164	0,177	0,189	0,202	0,214	0,226	0,239	0,251	
19									0,141	0,155	0,169	0,183	0,196	0,210	0,224	0,238	0,252	0,265	0,279	
20										0,171	0,187	0,202	0,217	0,232	0,248	0,263	0,278	0,293	0,309	
21										0,188	0,205	0,222	0,239	0,256	0,272	0,289	0,306	0,323	0,339	
22											0,225	0,243	0,261	0,280	0,298	0,317	0,335	0,353	0,372	
23											0,245	0,265	0,285	0,305	0,325	0,345	0,365	0,385	0,405	
24												0,288	0,310	0,332	0,353	0,375	0,397	0,419	0,441	
25												0,312	0,335	0,359	0,383	0,406	0,430	0,454	0,477	
26													0,362	0,388	0,413	0,439	0,464	0,490	0,515	
27													0,390	0,417	0,445	0,472	0,500	0,527	0,555	
28														0,448	0,478	0,507	0,536	0,566	0,595	
29														0,480	0,511	0,543	0,575	0,606	0,638	
30														0,513	0,546	0,580	0,614	0,648	0,681	
31															0,547	0,583	0,619	0,655	0,691	0,727
32															0,620	0,658	0,697	0,735	0,773	
33															0,659	0,699	0,740	0,780	0,821	
34															0,698	0,741	0,784	0,827	0,871	
35															0,739	0,785	0,830	0,876	0,921	
36																0,829	0,877	0,926	0,974	
37																0,875	0,926	0,977	1,027	
38																0,922	0,975	1,029	1,083	
39																	1,026	1,083	1,139	
40																		1,138	1,197	

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m3																			

Juodalksnis

12	0,119																			
13	0,139	0,146	0,152																	
14	0,161	0,169	0,176	0,184	0,192															
15	0,185	0,193	0,202	0,211	0,219	0,228														
16	0,209	0,219	0,229	0,239	0,249	0,259	0,269													
17	0,236	0,247	0,258	0,269	0,280	0,291	0,302	0,314												
18	0,264	0,276	0,289	0,301	0,313	0,326	0,338	0,351	0,363											
19	0,293	0,307	0,321	0,334	0,348	0,362	0,376	0,390	0,403	0,417										
20	0,324	0,339	0,354	0,370	0,385	0,400	0,416	0,431	0,446	0,461	0,477									
21	0,356	0,373	0,390	0,407	0,423	0,440	0,457	0,474	0,491	0,507	0,524	0,541								
22	0,390	0,409	0,427	0,445	0,464	0,482	0,501	0,519	0,537	0,556	0,574	0,592	0,611							
23	0,426	0,446	0,466	0,486	0,506	0,526	0,546	0,566	0,586	0,606	0,626	0,646	0,666	0,686						
24	0,462	0,484	0,506	0,528	0,550	0,571	0,593	0,615	0,637	0,659	0,680	0,702	0,724	0,746	0,768					
25	0,501	0,524	0,548	0,572	0,595	0,619	0,642	0,666	0,690	0,713	0,737	0,761	0,784	0,808	0,831	0,855				
26	0,541	0,566	0,592	0,617	0,643	0,668	0,694	0,719	0,745	0,770	0,796	0,821	0,847	0,872	0,898	0,923	0,949			
27	0,582	0,609	0,637	0,664	0,692	0,719	0,747	0,774	0,802	0,829	0,857	0,884	0,911	0,939	0,966	0,994	1,021	1,049		
28	0,625	0,654	0,684	0,713	0,743	0,772	0,802	0,831	0,861	0,890	0,920	0,949	0,979	1,008	1,038	1,067	1,096	1,126	1,155	
29	0,669	0,701	0,732	0,764	0,796	0,827	0,859	0,890	0,922	0,953	0,985	1,017	1,048	1,080	1,111	1,143	1,174	1,206	1,238	1,269
30	0,715	0,749	0,783	0,816	0,850	0,884	0,918	0,951	0,985	1,019	1,052	1,086	1,120	1,154	1,187	1,221	1,255	1,289	1,322	1,356
31	0,763	0,798	0,834	0,870	0,906	0,942	0,978	1,014	1,050	1,086	1,122	1,158	1,194	1,230	1,266	1,302	1,338	1,374	1,410	1,446
32	0,811	0,850	0,888	0,926	0,964	1,003	1,041	1,079	1,118	1,156	1,194	1,232	1,271	1,309	1,347	1,385	1,424	1,462	1,500	1,539
33	0,862	0,902	0,943	0,984	1,024	1,065	1,106	1,146	1,187	1,228	1,268	1,309	1,350	1,390	1,431	1,471	1,512	1,553	1,593	1,634
34	0,914	0,957	1,000	1,043	1,086	1,129	1,172	1,215	1,258	1,301	1,345	1,388	1,431	1,474	1,517	1,560	1,603	1,646	1,689	1,732
35	0,967	1,013	1,058	1,104	1,149	1,195	1,241	1,286	1,332	1,378	1,423	1,469	1,514	1,560	1,606	1,651	1,697	1,742	1,788	1,834
36	1,022	1,070	1,118	1,166	1,215	1,263	1,311	1,359	1,407	1,456	1,504	1,552	1,600	1,648	1,697	1,745	1,793	1,841	1,889	1,938
37	1,078	1,129	1,180	1,231	1,282	1,333	1,383	1,434	1,485	1,536	1,587	1,638	1,689	1,739	1,790	1,841	1,892	1,943	1,994	2,045
38	1,136	1,190	1,243	1,297	1,350	1,404	1,458	1,511	1,565	1,618	1,672	1,726	1,779	1,833	1,886	1,940	1,994	2,047	2,101	2,154
39	1,196	1,252	1,308	1,365	1,421	1,477	1,534	1,590	1,647	1,703	1,759	1,816	1,872	1,929	1,985	2,041	2,098	2,154	2,210	2,267
40	1,256	1,316	1,375	1,434	1,493	1,553	1,612	1,671	1,730	1,790	1,849	1,908	1,967	2,027	2,086	2,145	2,204	2,264	2,323	2,382
41	1,319	1,381	1,443	1,505	1,568	1,630	1,692	1,754	1,816	1,879	1,941	2,003	2,065	2,127	2,189	2,252	2,314	2,376	2,438	2,500
42	1,383	1,448	1,513	1,578	1,643	1,709	1,774	1,839	1,904	1,969	2,035	2,100	2,165	2,230	2,295	2,361	2,426	2,491	2,556	2,621
43	1,448	1,516	1,585	1,653	1,721	1,789	1,858	1,926	1,994	2,063	2,131	2,199	2,267	2,336	2,404	2,472	2,541	2,609	2,677	2,745
44	1,515	1,586	1,658	1,729	1,801	1,872	1,944	2,015	2,086	2,158	2,229	2,301	2,372	2,444	2,515	2,586	2,658	2,729	2,801	2,872
45	1,583	1,658	1,733	1,807	1,882	1,957	2,031	2,106	2,181	2,255	2,330	2,405	2,479	2,554	2,628	2,703	2,778	2,852	2,927	3,002
46	1,653	1,731	1,809	1,887	1,965	2,043	2,121	2,199	2,277	2,355	2,433	2,511	2,589	2,667	2,744	2,822	2,900	2,978	3,056	3,134
47		1,806	1,887	1,969	2,050	2,131	2,212	2,294	2,375	2,456	2,538	2,619	2,700	2,782	2,863	2,944	3,026	3,107	3,188	3,269
48		1,882	1,967	2,052	2,136	2,221	2,306	2,391	2,475	2,560	2,645	2,730	2,814	2,899	2,984	3,069	3,153	3,238	3,323	3,408
49		1,960	2,048	2,137	2,225	2,313	2,401	2,490	2,578	2,666	2,754	2,843	2,931	3,019	3,107	3,196	3,284	3,372	3,460	3,549
50		2,040	2,131	2,223	2,315	2,407	2,499	2,591	2,682	2,774	2,866	2,958	3,050	3,141	3,233	3,325	3,417	3,509	3,600	3,692
51			2,216	2,312	2,407	2,502	2,598	2,693	2,789	2,884	2,980	3,075	3,171	3,266	3,362	3,457	3,553	3,648	3,743	3,839
52			2,302	2,402	2,501	2,600	2,699	2,798	2,897	2,997	3,096	3,195	3,294	3,393	3,493	3,592	3,691	3,790	3,889	3,988
53				2,493	2,596	2,699	2,802	2,905	3,008	3,111	3,214	3,317	3,420	3,523	3,626	3,729	3,832	3,935	4,038	4,141
54					2,587	2,694	2,800	2,907	3,014	3,121	3,228	3,335	3,441	3,548	3,655	3,762	3,869	3,975	4,082	4,189
55					2,682	2,793	2,903	3,014	3,125	3,236	3,346	3,457	3,568	3,679	3,789	3,900	4,011	4,122	4,232	4,343
56						2,894	3,008	3,123	3,238	3,353	3,467	3,582	3,697	3,812	3,926	4,041	4,156	4,270	4,385	4,500
57						2,996	3,115	3,234	3,353	3,472	3,590	3,709	3,828	3,947	4,066	4,184	4,303	4,422	4,541	4,660
58						3,101	3,224	3,347	3,470	3,593	3,715	3,838	3,961	4,084	4,207	4,330	4,453	4,576	4,699	4,822
59							3,334	3,461	3,588	3,716	3,843	3,970	4,097	4,224	4,351	4,478	4,606	4,733	4,860	4,987
60							3,446	3,578	3,709	3,841	3,972	4,104	4,235	4,366	4,498	4,629	4,761	4,892	5,024	5,155
61								3,696	3,832	3,968	4,104	4,239	4,375	4,511	4,647	4,783	4,918	5,054	5,190	5,326
62								3,817	3,957	4,097	4,237	4,378	4,518	4,658	4,798	4,938	5,079	5,219	5,359	5,499
63									4,084	4,228	4,373	4,518	4,663	4,807	4,952	5,097	5,241	5,386	5,531	5,675
64									4,213	4,362	4,511	4,660	4,810	4,959	5,108	5,257	5,407	5,556	5,705	5,854
65										4,497	4,651	4,805	4,959	5,113	5,267	5,421	5,574	5,728	5,882	6,036

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Juodalksnis

66	4,635	4,793	4,952	5,111	5,269	5,428	5,586	5,745	5,903	6,062	6,221	6,379								
67		4,938	5,101	5,264	5,428	5,591	5,755	5,918	6,081	6,245	6,408	6,571								
68		5,084	5,252	5,421	5,589	5,757	5,925	6,093	6,262	6,430	6,598	6,766								
69			5,406	5,579	5,752	5,925	6,098	6,271	6,445	6,618	6,791	6,964								
70			5,562	5,740	5,918	6,096	6,274	6,452	6,630	6,808	6,986	7,165								
71								5,903	6,086	6,269	6,452	6,635	6,819	7,002	7,185	7,368				
72								6,068	6,256	6,445	6,633	6,821	7,009	7,198	7,386	7,574				
73								6,236	6,429	6,623	6,816	7,009	7,203	7,396	7,590	7,783				
74								6,405	6,604	6,803	7,002	7,200	7,399	7,598	7,797	7,995				
75								6,578	6,782	6,986	7,190	7,394	7,598	7,802	8,006	8,210				
76									6,752	6,961	7,171	7,380	7,590	7,799	8,009	8,218	8,428			

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skers- muo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Stiebo su žieve tūris, m3																													

Baltalksnis

2	0,001	0,001	0,001	0,001																										
3	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003																							
4	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005	0,006	0,007	0,007																				
5	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013																		
6	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,011	0,012	0,013	0,015	0,016	0,017	0,019	0,020	0,021																
7			0,009	0,011	0,013	0,015	0,016	0,018	0,020	0,022	0,023	0,025	0,027	0,029	0,030	0,032														
8			0,012	0,014	0,017	0,019	0,021	0,023	0,026	0,028	0,030	0,032	0,035	0,037	0,039	0,041	0,044													
9						0,024	0,027	0,029	0,032	0,035	0,038	0,041	0,043	0,046	0,049	0,052	0,055	0,058												
10						0,029	0,033	0,036	0,039	0,043	0,046	0,050	0,053	0,057	0,060	0,063	0,067	0,070	0,074											
11							0,039	0,043	0,047	0,051	0,056	0,060	0,064	0,068	0,072	0,076	0,080	0,084	0,089	0,093										
12								0,051	0,056	0,061	0,066	0,070	0,075	0,080	0,085	0,090	0,095	0,100	0,104	0,109	0,114									
13								0,059	0,065	0,071	0,076	0,082	0,088	0,093	0,099	0,105	0,110	0,116	0,122	0,127	0,133	0,139								
14								0,069	0,075	0,082	0,088	0,095	0,101	0,108	0,114	0,121	0,127	0,134	0,140	0,147	0,153	0,160	0,166							
15									0,086	0,093	0,101	0,108	0,115	0,123	0,130	0,138	0,145	0,153	0,160	0,167	0,175	0,182	0,190	0,197						
16										0,097	0,105	0,114	0,122	0,131	0,139	0,147	0,156	0,164	0,173	0,181	0,189	0,198	0,206	0,215	0,223					
17										0,109	0,119	0,128	0,137	0,147	0,156	0,166	0,175	0,184	0,194	0,203	0,213	0,222	0,232	0,241	0,250	0,260				
18											0,132	0,143	0,153	0,164	0,174	0,185	0,195	0,206	0,216	0,227	0,237	0,248	0,258	0,269	0,279	0,290	0,300			
19											0,147	0,159	0,170	0,182	0,193	0,205	0,217	0,228	0,240	0,252	0,263	0,275	0,287	0,298	0,310	0,322	0,333	0,345		
20											0,162	0,175	0,188	0,201	0,214	0,226	0,239	0,252	0,265	0,278	0,291	0,304	0,316	0,329	0,342	0,355	0,368	0,381	0,393	
21												0,192	0,206	0,221	0,235	0,249	0,263	0,277	0,291	0,305	0,319	0,333	0,347	0,362	0,376	0,390	0,404	0,418	0,432	0,446
22												0,210	0,226	0,241	0,257	0,272	0,288	0,303	0,318	0,334	0,349	0,365	0,380	0,395	0,411	0,426	0,442	0,457	0,473	0,488
23												0,229	0,246	0,263	0,280	0,297	0,313	0,330	0,347	0,364	0,380	0,397	0,414	0,431	0,448	0,464	0,481	0,498	0,515	0,532
24													0,267	0,286	0,304	0,322	0,340	0,358	0,377	0,395	0,413	0,431	0,450	0,468	0,486	0,504	0,522	0,541	0,559	0,577
25													0,289	0,309	0,329	0,348	0,368	0,388	0,408	0,427	0,447	0,467	0,486	0,506	0,526	0,545	0,565	0,585	0,605	0,624
26													0,312	0,334	0,355	0,376	0,397	0,418	0,440	0,461	0,482	0,503	0,525	0,546	0,567	0,588	0,610	0,631	0,652	0,673
27														0,359	0,382	0,405	0,427	0,450	0,473	0,496	0,519	0,542	0,564	0,587	0,610	0,633	0,656	0,679	0,702	0,724
28														0,385	0,410	0,434	0,459	0,483	0,508	0,532	0,557	0,581	0,606	0,630	0,655	0,679	0,704	0,728	0,753	0,777
29														0,412	0,439	0,465	0,491	0,517	0,543	0,570	0,596	0,622	0,648	0,675	0,701	0,727	0,753	0,779	0,806	0,832

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Stiebo su žieve tūris, m3																													
30	0,468 0,496 0,524 0,552 0,580 0,608 0,636 0,664 0,692 0,720 0,748 0,776 0,804 0,832 0,860 0,888																													

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Stiebo su žieve tūris, m ³																

Baltalksnis

31	0,499	0,529	0,559	0,589	0,619	0,648	0,678	0,708	0,738	0,768	0,798	0,827	0,857	0,887	0,917	0,947
32	0,531	0,563	0,595	0,626	0,658	0,690	0,721	0,753	0,785	0,817	0,848	0,880	0,912	0,943	0,975	1,007
33		0,598	0,631	0,665	0,699	0,732	0,766	0,800	0,833	0,867	0,901	0,934	0,968	1,001	1,035	1,069
34		0,633	0,669	0,705	0,740	0,776	0,812	0,847	0,883	0,919	0,954	0,990	1,026	1,061	1,097	1,133
35		0,670	0,708	0,746	0,783	0,821	0,859	0,897	0,934	0,972	1,010	1,047	1,085	1,123	1,161	1,198
36			0,748	0,788	0,828	0,867	0,907	0,947	0,987	1,027	1,067	1,106	1,146	1,186	1,226	1,266
37			0,789	0,831	0,873	0,915	0,957	0,999	1,041	1,083	1,125	1,167	1,209	1,251	1,293	1,335
38			0,831	0,875	0,920	0,964	1,008	1,052	1,097	1,141	1,185	1,229	1,274	1,318	1,362	1,406
39			0,874	0,921	0,968	1,014	1,061	1,107	1,154	1,200	1,247	1,293	1,340	1,386	1,433	1,479
40				0,968	1,017	1,065	1,114	1,163	1,212	1,261	1,310	1,359	1,408	1,457	1,505	1,554
41					1,016	1,067	1,118	1,169	1,221	1,272	1,323	1,375	1,426	1,477	1,528	1,580
42					1,065	1,118	1,172	1,226	1,280	1,333	1,387	1,441	1,495	1,548	1,602	1,656
43						1,171	1,227	1,284	1,340	1,396	1,452	1,509	1,565	1,621	1,677	1,734
44						1,225	1,284	1,343	1,401	1,460	1,519	1,578	1,637	1,696	1,755	1,813
45						1,280	1,341	1,403	1,464	1,526	1,587	1,649	1,710	1,772	1,833	1,895
46						1,400	1,465	1,529	1,593	1,657	1,721	1,786	1,850	1,914	1,978	2,042
47						1,461	1,528	1,595	1,661	1,728	1,795	1,862	1,929	1,996	2,063	2,130
48						1,522	1,592	1,662	1,731	1,801	1,871	1,941	2,010	2,080	2,150	2,220
49							1,658	1,730	1,803	1,875	1,948	2,021	2,093	2,166	2,238	2,311
50							1,725	1,800	1,876	1,951	2,027	2,102	2,178	2,253	2,329	2,404
51							1,793	1,871	1,950	2,028	2,107	2,185	2,264	2,342	2,421	2,499
52								1,944	2,026	2,107	2,189	2,270	2,352	2,433	2,515	2,596
53								2,018	2,103	2,187	2,272	2,357	2,441	2,526	2,611	2,695
54								2,094	2,181	2,269	2,357	2,445	2,532	2,620	2,708	2,796
55									2,261	2,352	2,443	2,534	2,625	2,716	2,807	2,898
56										2,343	2,437	2,531	2,626	2,720	2,814	2,908
57										2,426	2,523	2,621	2,718	2,816	2,914	3,011
58											2,611	2,712	2,813	2,914	3,015	3,116
59											2,700	2,805	2,909	3,013	3,118	3,222
60											2,791	2,899	3,007	3,115	3,222	3,330

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Stiebo su žieve tūris, m ³																

Ažuolas

2	0,001	0,001															
3	0,001	0,002	0,002	0,002													
4	0,002	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005	0,006	0,007									
5	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014					
6		0,006	0,008	0,009	0,010	0,012	0,013	0,015	0,016	0,018	0,019	0,020	0,022				
7		0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033		
8			0,013	0,015	0,018	0,020	0,023	0,025	0,028	0,030	0,033	0,035	0,038	0,040	0,043	0,045	
9			0,016	0,019	0,022	0,025	0,029	0,032	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,050	0,053	0,057	
10			0,020	0,023	0,027	0,031	0,035	0,039	0,042	0,046	0,050	0,054	0,058	0,061	0,065	0,069	0,073
11				0,028	0,033	0,037	0,042	0,046	0,051	0,055	0,060	0,065	0,069	0,074	0,078	0,083	0,087
12				0,038	0,044	0,049	0,055	0,060	0,065	0,071	0,076	0,081	0,087	0,092	0,098	0,103	0,108
13				0,045	0,051	0,057	0,063	0,070	0,076	0,082	0,089	0,095	0,101	0,107	0,114	0,120	0,126
14				0,051	0,059	0,066	0,073	0,080	0,088	0,095	0,102	0,109	0,116	0,124	0,131	0,138	0,145
15					0,067	0,075	0,083	0,092	0,100	0,108	0,116	0,125	0,133	0,141	0,149	0,158	0,166
16						0,076	0,085	0,094	0,104	0,113	0,122	0,132	0,141	0,150	0,159	0,169	0,178
17						0,085	0,095	0,106	0,116	0,127	0,137	0,148	0,158	0,169	0,179	0,190	0,200
18							0,106	0,118	0,130	0,141	0,153	0,165	0,176	0,188	0,200	0,211	0,223
19							0,118	0,131	0,144	0,157	0,170	0,183	0,196	0,209	0,222	0,235	0,247
20							0,130	0,144	0,159	0,173	0,187	0,202	0,216	0,230	0,244	0,259	0,273
21								0,159	0,174	0,190	0,206	0,221	0,237	0,253	0,268	0,284	0,300
22								0,173	0,191	0,208	0,225	0,242	0,259	0,276	0,294	0,311	0,328
23								0,189	0,208	0,226	0,245	0,264	0,282	0,301	0,320	0,339	0,357

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stiebo su žieve tūris, m ³																		
24									0,225	0,246	0,266	0,286	0,307	0,327	0,347	0,367	0,388	0,408	0,428
25									0,244	0,266	0,288	0,310	0,332	0,354	0,376	0,398	0,420	0,441	0,463
26									0,263	0,287	0,310	0,334	0,358	0,381	0,405	0,429	0,453	0,476	0,500
27									0,283	0,308	0,334	0,359	0,385	0,410	0,436	0,461	0,487	0,512	0,538
28										0,331	0,358	0,386	0,413	0,440	0,468	0,495	0,522	0,550	0,577
29										0,354	0,383	0,413	0,442	0,471	0,500	0,530	0,559	0,588	0,617
30											0,410	0,441	0,472	0,503	0,534	0,566	0,597	0,628	0,659
31												0,436	0,470	0,503	0,536	0,570	0,603	0,636	0,669
32												0,500	0,535	0,570	0,606	0,641	0,677	0,712	0,747
33												0,530	0,568	0,606	0,643	0,681	0,718	0,756	0,793
34													0,602	0,642	0,682	0,721	0,761	0,801	0,841
35													0,637	0,679	0,721	0,763	0,805	0,847	0,890
36													0,673	0,717	0,762	0,806	0,851	0,895	0,940
37													0,756	0,803	0,850	0,897	0,944	0,991	
38													0,797	0,846	0,896	0,945	0,995	1,044	
39														0,890	0,942	0,994	1,046	1,098	
40														0,935	0,990	1,045	1,099	1,154	

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m								
	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Stiebo su žieve tūris, m ³								

Ažuolas

13	0,139								
14	0,160								
15	0,182	0,190							
16	0,206	0,215	0,225						
17	0,231	0,242	0,252						
18	0,258	0,270	0,282	0,293					
19	0,286	0,299	0,312	0,325	0,338				
20	0,316	0,330	0,345	0,359	0,373				
21	0,347	0,363	0,378	0,394	0,410	0,425			
22	0,379	0,397	0,414	0,431	0,448	0,465			
23	0,413	0,432	0,451	0,469	0,488	0,507			
24	0,449	0,469	0,489	0,510	0,530	0,550			
25	0,485	0,507	0,529	0,551	0,573	0,595			
26	0,524	0,547	0,571	0,595	0,618	0,642	0,666		
27	0,563	0,589	0,614	0,640	0,665	0,691	0,716		
28	0,604	0,632	0,659	0,686	0,714	0,741	0,768		
29	0,647	0,676	0,705	0,734	0,764	0,793	0,822		
30	0,691	0,722	0,753	0,784	0,816	0,847	0,878		
31	0,736	0,769	0,803	0,836	0,869	0,902	0,936	0,969	
32	0,783	0,818	0,854	0,889	0,924	0,960	0,995	1,031	
33	0,831	0,869	0,906	0,944	0,981	1,019	1,056	1,094	
34	0,881	0,920	0,960	1,000	1,040	1,080	1,120	1,159	
35	0,932	0,974	1,016	1,058	1,100	1,142	1,184	1,227	
36	0,984	1,029	1,073	1,118	1,162	1,207	1,251	1,296	1,340
37	1,038	1,085	1,132	1,179	1,226	1,273	1,320	1,367	1,414

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m								
	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Stiebo su žieve tūris, m ³								
38	1,093	1,143	1,192	1,242	1,291	1,341	1,390	1,440	1,489
39	1,150	1,202	1,254	1,306	1,358	1,410	1,462	1,514	1,566
40	1,208	1,263	1,318	1,372	1,427	1,482	1,536	1,591	1,646

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukš- tyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Ažuolas

41	0,982	1,039	1,096	1,153	1,211	1,268	1,325	1,383	1,440	1,497	1,555	1,612	1,669	1,727	1,784	1,841	1,899	1,956	2,013	2,071
42	1,029	1,089	1,149	1,209	1,269	1,329	1,389	1,449	1,509	1,570	1,630	1,690	1,750	1,810	1,870	1,930	1,990	2,050	2,110	2,170
43	1,077	1,140	1,203	1,266	1,329	1,392	1,455	1,518	1,580	1,643	1,706	1,769	1,832	1,895	1,958	2,021	2,084	2,147	2,210	2,272
44	1,127	1,192	1,258	1,324	1,390	1,456	1,521	1,587	1,653	1,719	1,785	1,850	1,916	1,982	2,048	2,114	2,179	2,245	2,311	2,377
45	1,177	1,246	1,315	1,384	1,452	1,521	1,590	1,659	1,727	1,796	1,865	1,934	2,002	2,071	2,140	2,209	2,277	2,346	2,415	2,484
46	1,229	1,301	1,373	1,444	1,516	1,588	1,660	1,731	1,803	1,875	1,947	2,018	2,090	2,162	2,234	2,306	2,377	2,449	2,521	2,593
47	1,282	1,357	1,432	1,506	1,581	1,656	1,731	1,806	1,881	1,956	2,030	2,105	2,180	2,255	2,330	2,405	2,479	2,554	2,629	2,704
48	1,336	1,414	1,492	1,570	1,648	1,726	1,804	1,882	1,960	2,038	2,116	2,194	2,272	2,350	2,428	2,506	2,584	2,662	2,740	2,818
49	1,391	1,472	1,553	1,634	1,716	1,797	1,878	1,959	2,040	2,122	2,203	2,284	2,365	2,447	2,528	2,609	2,690	2,771	2,853	2,934
50	1,447	1,531	1,616	1,700	1,785	1,869	1,954	2,038	2,123	2,207	2,292	2,376	2,461	2,545	2,630	2,714	2,799	2,883	2,968	3,052
51	1,504	1,592	1,680	1,768	1,856	1,943	2,031	2,119	2,207	2,295	2,382	2,470	2,558	2,646	2,734	2,822	2,909	2,997	3,085	3,173
52	1,563	1,654	1,745	1,836	1,928	2,019	2,110	2,201	2,292	2,384	2,475	2,566	2,657	2,749	2,840	2,931	3,022	3,114	3,205	3,296
53	1,622	1,717	1,811	1,906	2,001	2,096	2,190	2,285	2,380	2,474	2,569	2,664	2,758	2,853	2,948	3,043	3,137	3,232	3,327	3,421
54	1,683	1,781	1,879	1,977	2,076	2,174	2,272	2,370	2,469	2,567	2,665	2,763	2,861	2,960	3,058	3,156	3,254	3,353	3,451	3,549
55	1,744	1,846	1,948	2,050	2,152	2,254	2,355	2,457	2,559	2,661	2,763	2,865	2,966	3,068	3,170	3,272	3,374	3,476	3,577	3,679
56	1,807	1,913	2,018	2,124	2,229	2,335	2,440	2,546	2,651	2,757	2,862	2,968	3,073	3,179	3,284	3,390	3,495	3,601	3,706	3,812
57	1,871	1,980	2,090	2,199	2,308	2,417	2,526	2,636	2,745	2,854	2,963	3,073	3,182	3,291	3,400	3,509	3,619	3,728	3,837	3,946
58	1,936	2,049	2,162	2,275	2,388	2,501	2,614	2,727	2,840	2,953	3,066	3,179	3,292	3,405	3,518	3,631	3,744	3,857	3,970	4,083
59	2,002	2,119	2,236	2,353	2,470	2,587	2,703	2,820	2,937	3,054	3,171	3,288	3,405	3,522	3,638	3,755	3,872	3,989	4,106	4,223
60	2,069	2,190	2,311	2,432	2,553	2,673	2,794	2,915	3,036	3,157	3,277	3,398	3,519	3,640	3,761	3,881	4,002	4,123	4,244	4,365
61	2,138	2,263	2,387	2,512	2,637	2,762	2,886	3,011	3,136	3,261	3,386	3,510	3,635	3,760	3,885	4,009	4,134	4,259	4,384	4,509
62	2,207	2,336	2,465	2,594	2,723	2,851	2,980	3,109	3,238	3,367	3,496	3,624	3,753	3,882	4,011	4,140	4,269	4,397	4,526	4,655
63	2,278	2,411	2,544	2,677	2,810	2,943	3,075	3,208	3,341	3,474	3,607	3,740	3,873	4,006	4,139	4,272	4,405	4,538	4,671	4,804
64	2,350	2,487	2,624	2,761	2,898	3,035	3,172	3,309	3,446	3,584	3,721	3,858	3,995	4,132	4,269	4,406	4,543	4,681	4,818	4,955
65	2,422	2,564	2,705	2,846	2,988	3,129	3,270	3,412	3,553	3,695	3,836	3,977	4,119	4,260	4,401	4,543	4,684	4,826	4,967	5,108
66	2,496	2,642	2,788	2,933	3,079	3,225	3,370	3,516	3,662	3,807	3,953	4,099	4,244	4,390	4,536	4,681	4,827	4,973	5,118	5,264
67	2,571	2,721	2,871	3,021	3,171	3,321	3,471	3,622	3,772	3,922	4,072	4,222	4,372	4,522	4,672	4,822	4,972	5,122	5,272	5,422
68	2,647	2,802	2,956	3,111	3,265	3,420	3,574	3,729	3,883	4,038	4,192	4,347	4,501	4,656	4,810	4,965	5,119	5,274	5,428	5,583
69	2,724	2,883	3,042	3,201	3,360	3,519	3,678	3,837	3,996	4,155	4,314	4,473	4,632	4,791	4,950	5,109	5,268	5,427	5,586	5,745
70	2,803	2,966	3,130	3,293	3,457	3,621	3,784	3,948	4,111	4,275	4,438	4,602	4,765	4,929	5,093	5,256	5,420	5,583	5,747	5,910
71	2,882	3,050	3,219	3,387	3,555	3,723	3,891	4,060	4,228	4,396	4,564	4,732	4,900	5,069	5,237	5,405	5,573	5,741	5,910	6,078
72		3,136	3,309	3,481	3,654	3,827	4,000	4,173	4,346	4,519	4,692	4,864	5,037	5,210	5,383	5,556	5,729	5,902	6,075	6,248
73		3,222	3,400	3,577	3,755	3,933	4,110	4,288	4,466	4,643	4,821	4,998	5,176	5,354	5,531	5,709	5,887	6,064	6,242	6,420
74		3,310	3,492	3,675	3,857	4,040	4,222	4,404	4,587	4,769	4,952	5,134	5,317	5,499	5,682	5,864	6,047	6,229	6,412	6,594
75		3,398	3,586	3,773	3,960	4,148	4,335	4,523	4,710	4,897	5,085	5,272	5,459	5,647	5,834	6,021	6,209	6,396	6,583	6,771
76			3,681	3,873	4,065	4,258	4,450	4,642	4,834	5,027	5,219	5,411	5,604	5,796	5,988	6,181	6,373	6,565	6,758	6,950
77			3,777	3,974	4,171	4,369	4,566	4,763	4,961	5,158	5,355	5,553	5,750	5,947	6,145	6,342	6,539	6,737	6,934	7,131
78			3,874	4,076	4,279	4,481	4,684	4,886	5,089	5,291	5,493	5,696	5,898	6,101	6,303	6,505	6,708	6,910	7,113	7,315
79			3,973	4,180	4,388	4,595	4,803	5,010	5,218	5,426	5,633	5,841	6,048	6,256	6,463	6,671	6,879	7,086	7,294	7,501
80				4,285	4,498	4,711	4,924	5,136	5,349	5,562	5,775	5,987	6,200	6,413	6,626	6,839	7,051	7,264	7,477	7,690

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m3																					

Ažuolas

81	4,392	4,610	4,828	5,046	5,264	5,482	5,700	5,918	6,136	6,354	6,572	6,790	7,008	7,226	7,444	7,662	7,880	8,098	8,317	8,535	8,753	8,971
82	4,499	4,723	4,946	5,169	5,393	5,616	5,840	6,063	6,286	6,510	6,733	6,957	7,180	7,403	7,627	7,850	8,074	8,297	8,520	8,744	8,967	9,190
83	4,608	4,837	5,066	5,295	5,523	5,752	5,981	6,210	6,439	6,667	6,896	7,125	7,354	7,583	7,811	8,040	8,269	8,498	8,727	8,955	9,184	9,413
84	4,718	4,953	5,187	5,421	5,656	5,890	6,124	6,358	6,593	6,827	7,061	7,295	7,530	7,764	7,998	8,232	8,467	8,701	8,935	9,170	9,404	9,638
85	4,830	5,070	5,310	5,549	5,789	6,029	6,269	6,509	6,748	6,988	7,228	7,468	7,708	7,947	8,187	8,427	8,667	8,907	9,146	9,386	9,626	9,866
86	4,943	5,188	5,434	5,679	5,924	6,170	6,415	6,661	6,906	7,151	7,397	7,642	7,888	8,133	8,379	8,624	8,869	9,115	9,360	9,606	9,851	10,096
87	5,057	5,308	5,559	5,810	6,061	6,312	6,563	6,814	7,066	7,317	7,568	7,819	8,070	8,321	8,572	8,823	9,074	9,325	9,576	9,827	10,078	10,329
88	5,172	5,429	5,686	5,943	6,200	6,456	6,713	6,970	7,227	7,484	7,740	7,997	8,254	8,511	8,768	9,024	9,281	9,538	9,795	10,052	10,308	10,565
89	5,289	5,552	5,814	6,077	6,340	6,602	6,865	7,127	7,390	7,653	7,915	8,178	8,440	8,703	8,965	9,228	9,491	9,753	10,016	10,278	10,541	10,804
90	5,407	5,676	5,944	6,213	6,481	6,750	7,018	7,286	7,555	7,823	8,092	8,360	8,629	8,897	9,166	9,434	9,702	9,971	10,239	10,508	10,776	11,045
91	5,527	5,801	6,075	6,350	6,624	6,898	7,173	7,447	7,722	7,996	8,270	8,545	8,819	9,093	9,368	9,642	9,917	10,191	10,465	10,740	11,014	11,288
92	5,647	5,928	6,208	6,488	6,769	7,049	7,329	7,610	7,890	8,171	8,451	8,731	9,012	9,292	9,572	9,853	10,133	10,413	10,694	10,974	11,254	11,535
93	5,769	6,056	6,342	6,628	6,915	7,201	7,488	7,774	8,061	8,347	8,633	8,920	9,206	9,493	9,779	10,065	10,352	10,638	10,925	11,211	11,497	11,784
94	5,893	6,185	6,478	6,770	7,063	7,355	7,648	7,940	8,233	8,525	8,818	9,110	9,403	9,695	9,988	10,280	10,573	10,865	11,158	11,451	11,743	12,036
95	6,017	6,316	6,615	6,913	7,212	7,511	7,809	8,108	8,407	8,705	9,004	9,303	9,602	9,900	10,199	10,498	10,796	11,095	11,394	11,693	11,991	12,290
96	6,143	6,448	6,753	7,058	7,363	7,668	7,973	8,278	8,583	8,888	9,192	9,497	9,802	10,107	10,412	10,717	11,022	11,327	11,632	11,937	12,242	12,547
97	6,270	6,581	6,893	7,204	7,515	7,826	8,138	8,449	8,760	9,071	9,383	9,694	10,005	10,317	10,628	10,939	11,250	11,562	11,873	12,184	12,495	12,807
98	6,399	6,716	7,034	7,352	7,669	7,987	8,304	8,622	8,940	9,257	9,575	9,893	10,210	10,528	10,846	11,163	11,481	11,798	12,116	12,434	12,751	13,069
99	6,528	6,852	7,177	7,501	7,825	8,149	8,473	8,797	9,121	9,445	9,769	10,093	10,417	10,741	11,065	11,390	11,714	12,038	12,362	12,686	13,010	13,334
100	6,659	6,990	7,321	7,651	7,982	8,312	8,643	8,974	9,304	9,635	9,965	10,296	10,626	10,957	11,288	11,618	11,949	12,279	12,610	12,940	13,271	13,602
101	6,792	7,129	7,466	7,803	8,140	8,478	8,815	9,152	9,489	9,826	10,163	10,500	10,838	11,175	11,512	11,849	12,186	12,523	12,860	13,198	13,535	13,872
102	6,926	7,269	7,613	7,957	8,301	8,644	8,988	9,332	9,676	10,020	10,363	10,707	11,051	11,395	11,738	12,082	12,426	12,770	13,114	13,457	13,801	14,145
103	7,061	7,411	7,761	8,112	8,462	8,813	9,163	9,514	9,864	10,215	10,565	10,916	11,266	11,617	11,967	12,318	12,668	13,019	13,369	13,720	14,070	14,421
104	7,197	7,554	7,911	8,269	8,626	8,983	9,340	9,697	10,055	10,412	10,769	11,126	11,484	11,841	12,198	12,555	12,913	13,270	13,627	13,984	14,342	14,699
105	7,334	7,698	8,063	8,427	8,791	9,155	9,519	9,883	10,247	10,611	10,975	11,339	11,703	12,067	12,431	12,795	13,159	13,523	13,888	14,252	14,616	14,980
106	7,473	7,844	8,215	8,586	8,957	9,328	9,699	10,070	10,441	10,812	11,183	11,554	11,925	12,296	12,667	13,038	13,409	13,780	14,150	14,521	14,892	15,263
107	7,613	7,991	8,369	8,747	9,125	9,503	9,881	10,259	10,637	11,015	11,393	11,770	12,148	12,526	12,904	13,282	13,660	14,038	14,416	14,794	15,172	15,550
108	7,755	8,140	8,525	8,910	9,295	9,680	10,065	10,449	10,834	11,219	11,604	11,989	12,374	12,759	13,144	13,529	13,914	14,299	14,684	15,069	15,454	15,838

Stiebo su žieve skers- muo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																					
109	7,898	8,290	8,682	9,074	9,466	9,858	10,250	10,642	11,034	11,426	11,818	12,210	12,602	12,994	13,386	13,778	14,170	14,562	14,954	15,346	15,738	16,130
110	8,042	8,441	8,840	9,239	9,639	10,038	10,437	10,836	11,235	11,634	12,033	12,433	12,832	13,231	13,630	14,029	14,428	14,828	15,227	15,626	16,025	16,424
111	8,187	8,594	9,000	9,406	9,813	10,219	10,626	11,032	11,438	11,845	12,251	12,657	13,064	13,470	13,877	14,283	14,689	15,096	15,502	15,908	16,315	16,721
112	8,334	8,748	9,161	9,575	9,989	10,402	10,816	11,230	11,643	12,057	12,471	12,884	13,298	13,711	14,125	14,539	14,952	15,366	15,780	16,193	16,607	17,021

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stiebo su žieve tūris, m ³																		

Uosis

2	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002												
3	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004											
4	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005	0,005	0,006	0,007	0,007										
5	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012									
6		0,005	0,007	0,008	0,010	0,011	0,012	0,014	0,015	0,016	0,018	0,019	0,020	0,022					
7		0,007	0,009	0,011	0,013	0,014	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033			
8			0,012	0,014	0,016	0,019	0,021	0,023	0,026	0,028	0,030	0,033	0,035	0,037	0,040	0,042	0,044		
9			0,015	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	0,052	0,055	0,058	
10				0,021	0,025	0,028	0,032	0,036	0,039	0,043	0,046	0,050	0,053	0,057	0,060	0,064	0,068	0,071	
11					0,030	0,034	0,038	0,043	0,047	0,051	0,056	0,060	0,064	0,068	0,073	0,077	0,081	0,085	0,090
12							0,045	0,050	0,056	0,061	0,066	0,071	0,076	0,081	0,086	0,091	0,096	0,101	0,106
13							0,053	0,059	0,065	0,071	0,077	0,083	0,088	0,094	0,100	0,106	0,112	0,118	0,124
14								0,068	0,075	0,082	0,088	0,095	0,102	0,109	0,116	0,123	0,130	0,136	0,143
15								0,078	0,086	0,093	0,101	0,109	0,117	0,125	0,132	0,140	0,148	0,156	0,164
16									0,097	0,106	0,115	0,124	0,132	0,141	0,150	0,159	0,168	0,177	0,186
17									0,109	0,119	0,129	0,139	0,149	0,159	0,169	0,179	0,189	0,199	0,209
18										0,133	0,144	0,156	0,167	0,178	0,189	0,200	0,212	0,223	0,234
19										0,148	0,161	0,173	0,185	0,198	0,210	0,223	0,235	0,248	0,260
20											0,178	0,191	0,205	0,219	0,233	0,246	0,260	0,274	0,288
21											0,195	0,210	0,226	0,241	0,256	0,271	0,286	0,301	0,317
22											0,214	0,231	0,247	0,264	0,280	0,297	0,314	0,330	0,347
23												0,252	0,270	0,288	0,306	0,324	0,342	0,360	0,379
24												0,274	0,293	0,313	0,333	0,352	0,372	0,392	0,412
25												0,297	0,318	0,339	0,361	0,382	0,403	0,425	0,446
26													0,343	0,367	0,390	0,413	0,436	0,459	0,482
27													0,370	0,395	0,420	0,445	0,470	0,494	0,519
28														0,424	0,451	0,478	0,504	0,531	0,558
29														0,455	0,483	0,512	0,541	0,569	0,598
30															0,517	0,547	0,578	0,609	0,639
31															0,551	0,584	0,617	0,650	0,682
32															0,587	0,622	0,657	0,692	0,726
33																0,661	0,698	0,735	0,772
34																0,701	0,741	0,780	0,819
35																	0,784	0,826	0,868
36																		0,873	0,917
37																		0,922	0,968
38																		0,972	1,021
39																			1,075
40																			1,130

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Uosis

12	0,111	0,116																		
13	0,130	0,136	0,142	0,148																
14	0,150	0,157	0,164	0,171	0,177	0,184														
15	0,172	0,179	0,187	0,195	0,203	0,211	0,219													
16	0,195	0,204	0,212	0,221	0,230	0,239	0,248	0,257												
17	0,219	0,229	0,239	0,249	0,259	0,269	0,279	0,289	0,299											
18	0,245	0,256	0,267	0,279	0,290	0,301	0,312	0,323	0,335											
19	0,272	0,285	0,297	0,310	0,322	0,335	0,347	0,360	0,372	0,384										
20	0,301	0,315	0,329	0,343	0,356	0,370	0,384	0,398	0,411	0,425										
21	0,332	0,347	0,362	0,377	0,392	0,407	0,423	0,438	0,453	0,468	0,483									
22	0,363	0,380	0,397	0,413	0,430	0,446	0,463	0,480	0,496	0,513	0,529	0,546								
23	0,397	0,415	0,433	0,451	0,469	0,487	0,505	0,524	0,542	0,560	0,578	0,596	0,614							

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
24	0,431	0,451	0,471	0,490	0,510	0,530	0,550	0,569	0,589	0,609	0,628	0,648	0,668	0,688						
25	0,467	0,489	0,510	0,532	0,553	0,574	0,596	0,617	0,638	0,660	0,681	0,703	0,724	0,745	0,767					
26	0,505	0,528	0,551	0,574	0,597	0,621	0,644	0,667	0,690	0,713	0,736	0,759	0,782	0,805	0,828					
27	0,544	0,569	0,594	0,619	0,644	0,669	0,693	0,718	0,743	0,768	0,793	0,818	0,843	0,868	0,892	0,917				
28	0,585	0,611	0,638	0,665	0,692	0,718	0,745	0,772	0,799	0,825	0,852	0,879	0,906	0,932	0,959	0,986				
29	0,627	0,655	0,684	0,713	0,741	0,770	0,799	0,827	0,856	0,885	0,913	0,942	0,971	0,999	1,028	1,057	1,085			
30	0,670	0,701	0,731	0,762	0,793	0,823	0,854	0,885	0,915	0,946	0,977	1,007	1,038	1,069	1,099	1,130	1,160			
31	0,715	0,748	0,780	0,813	0,846	0,879	0,911	0,944	0,977	1,009	1,042	1,075	1,107	1,140	1,173	1,206	1,238			
32	0,761	0,796	0,831	0,866	0,901	0,935	0,970	1,005	1,040	1,075	1,110	1,144	1,179	1,214	1,249	1,284	1,319			
33	0,809	0,846	0,883	0,920	0,957	0,994	1,031	1,068	1,105	1,142	1,179	1,216	1,253	1,290	1,327	1,364	1,402	1,439		
34	0,858	0,898	0,937	0,976	1,016	1,055	1,094	1,133	1,173	1,212	1,251	1,291	1,330	1,369	1,408	1,448	1,487	1,526		
35	0,909	0,951	0,992	1,034	1,076	1,117	1,159	1,200	1,242	1,284	1,325	1,367	1,408	1,450	1,492	1,533	1,575	1,616		
36	0,961	1,005	1,049	1,093	1,137	1,181	1,225	1,269	1,313	1,357	1,401	1,445	1,489	1,533	1,577	1,621	1,665	1,709	1,753	
37	1,015	1,061	1,108	1,154	1,201	1,247	1,294	1,340	1,387	1,433	1,480	1,526	1,572	1,619	1,665	1,712	1,758	1,805	1,851	
38	1,070	1,119	1,168	1,217	1,266	1,315	1,364	1,413	1,462	1,511	1,560	1,609	1,658	1,707	1,756	1,805	1,854	1,903	1,952	
39	1,127	1,178	1,230	1,281	1,333	1,384	1,436	1,488	1,539	1,591	1,642	1,694	1,746	1,797	1,849	1,900	1,952	2,003	2,055	2,107
40	1,185	1,239	1,293	1,347	1,402	1,456	1,510	1,564	1,618	1,673	1,727	1,781	1,835	1,890	1,944	1,998	2,052	2,107	2,161	2,215
41	1,244	1,301	1,358	1,415	1,472	1,529	1,586	1,643	1,700	1,757	1,814	1,871	1,928	1,985	2,042	2,099	2,155	2,212	2,269	
42	1,305	1,365	1,424	1,484	1,544	1,604	1,664	1,723	1,783	1,843	1,903	1,962	2,022	2,082	2,142	2,201	2,261	2,321	2,381	
43	1,367	1,430	1,493	1,555	1,618	1,680	1,743	1,806	1,868	1,931	1,994	2,056	2,119	2,181	2,244	2,307	2,369	2,432	2,495	
44	1,431	1,497	1,562	1,628	1,693	1,759	1,824	1,890	1,956	2,021	2,087	2,152	2,218	2,283	2,349	2,414	2,480	2,546	2,611	
45	1,496	1,565	1,634	1,702	1,771	1,839	1,908	1,976	2,045	2,113	2,182	2,250	2,319	2,388	2,456	2,525	2,593	2,662	2,730	2,799
46	1,563	1,635	1,706	1,778	1,850	1,921	1,993	2,064	2,136	2,208	2,279	2,351	2,422	2,494	2,566	2,637	2,709	2,781	2,852	2,924
47	1,631	1,706	1,781	1,856	1,930	2,005	2,080	2,155	2,229	2,304	2,379	2,454	2,528	2,603	2,678	2,752	2,827	2,902	2,977	3,051
48	1,701	1,779	1,857	1,935	2,013	2,091	2,169	2,247	2,325	2,402	2,480	2,558	2,636	2,714	2,792	2,870	2,948	3,026	3,104	3,182
49	1,772	1,853	1,935	2,016	2,097	2,178	2,259	2,341	2,422	2,503	2,584	2,665	2,747	2,828	2,909	2,990	3,071	3,153	3,234	3,315
50	1,845	1,929	2,014	2,098	2,183	2,267	2,352	2,436	2,521	2,606	2,690	2,775	2,859	2,944	3,028	3,113	3,197	3,282	3,366	3,451
51	1,919	2,007	2,095	2,183	2,271	2,358	2,446	2,534	2,622	2,710	2,798	2,886	2,974	3,062	3,150	3,238	3,326	3,413	3,501	3,589
52	1,994	2,086	2,177	2,268	2,360	2,451	2,543	2,634	2,725	2,817	2,908	3,000	3,091	3,182	3,274	3,365	3,456	3,548	3,639	3,731
53		2,166	2,261	2,356	2,451	2,546	2,641	2,736	2,831	2,926	3,020	3,115	3,210	3,305	3,400	3,495	3,590	3,685	3,780	3,875
54		2,248	2,347	2,445	2,544	2,642	2,741	2,839	2,938	3,036	3,135	3,233	3,332	3,430	3,529	3,627	3,726	3,824	3,923	4,021
55		2,332	2,434	2,536	2,638	2,740	2,843	2,945	3,047	3,149	3,251	3,353	3,456	3,558	3,660	3,762	3,864	3,967	4,069	4,171
56		2,417	2,523	2,629	2,734	2,840	2,946	3,052	3,158	3,264	3,370	3,476	3,582	3,688	3,794	3,899	4,005	4,111	4,217	4,323
57		2,503	2,613	2,723	2,832	2,942	3,052	3,162	3,271	3,381	3,491	3,600	3,710	3,820	3,930	4,039	4,149	4,259	4,368	4,478
58		2,591	2,705	2,819	2,932	3,046	3,159	3,273	3,386	3,500	3,614	3,727	3,841	3,954	4,068	4,181	4,295	4,409	4,522	4,636
59		2,681	2,799	2,916	3,034	3,151	3,269	3,386	3,504	3,621	3,739	3,856	3,974	4,091	4,209	4,326	4,444	4,561	4,679	4,796
60			2,894	3,015	3,137	3,258	3,380	3,501	3,623	3,744	3,866	3,987	4,109	4,230	4,352	4,473	4,595	4,716	4,838	4,959
61			2,990	3,116	3,242	3,367	3,493	3,618	3,744	3,869	3,995	4,121	4,246	4,372	4,497	4,623	4,748	4,874	5,000	5,125
62				3,219	3,348	3,478	3,608	3,737	3,867	3,997	4,126	4,256	4,386	4,516	4,645	4,775	4,905	5,034	5,164	5,294
63				3,323	3,457	3,590	3,724	3,858	3,992	4,126	4,260	4,394	4,528	4,662	4,796	4,929	5,063	5,197	5,331	5,465
64					3,567	3,705	3,843	3,981	4,119	4,257	4,396	4,534	4,672	4,810	4,948	5,086	5,225	5,363	5,501	5,639
65					3,678	3,821	3,963	4,106	4,248	4,391	4,533	4,676	4,818	4,961	5,103	5,246	5,388	5,531	5,673	5,816

1. Medžių stiebų su žieve tūris

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			

Uosis

66						3,939	4,086	4,233	4,379	4,526	4,673	4,820	4,967	5,114	5,261	5,408	5,555	5,702	5,849	5,995
67						4,058	4,210	4,361	4,513	4,664	4,815	4,967	5,118	5,269	5,421	5,572	5,724	5,875	6,026	6,178
68							4,336	4,492	4,648	4,804	4,959	5,115	5,271	5,427	5,583	5,739	5,895	6,051	6,207	6,363
69							4,464	4,624	4,785	4,945	5,106	5,266	5,427	5,587	5,748	5,908	6,069	6,229	6,390	6,550
70							4,593	4,759	4,924	5,089	5,254	5,419	5,585	5,750	5,915	6,080	6,245	6,410	6,576	6,741
71								4,895	5,065	5,235	5,405	5,575	5,745	5,914	6,084	6,254	6,424	6,594	6,764	6,934
72								5,033	5,208	5,383	5,557	5,732	5,907	6,082	6,256	6,431	6,606	6,780	6,955	7,130
73								5,173	5,353	5,533	5,712	5,892	6,071	6,251	6,431	6,610	6,790	6,969	7,149	7,329
74									5,500	5,685	5,869	6,054	6,238	6,423	6,607	6,792	6,976	7,161	7,345	7,530
75									5,649	5,839	6,028	6,218	6,407	6,597	6,786	6,976	7,165	7,355	7,544	7,734
76									5,800	5,995	6,189	6,384	6,579	6,773	6,968	7,162	7,357	7,552	7,746	7,941
77										6,153	6,353	6,552	6,752	6,952	7,152	7,351	7,551	7,751	7,951	8,150
78										6,313	6,518	6,723	6,928	7,133	7,338	7,543	7,748	7,953	8,158	8,363
79										6,475	6,686	6,896	7,106	7,316	7,526	7,737	7,947	8,157	8,367	8,578
80											6,855	7,071	7,286	7,502	7,718	7,933	8,149	8,364	8,580	8,795

Stiebo su žieve skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stiebo su žieve tūris, m ³																			
81										7,027	7,248	7,469	7,690	7,911	8,132	8,353	8,574	8,795	9,016	
82										7,201	7,427	7,654	7,880	8,107	8,333	8,560	8,786	9,013	9,239	
83										7,377	7,609	7,841	8,073	8,305	8,537	8,769	9,001	9,233	9,465	
84										7,555	7,793	8,030	8,268	8,506	8,743	8,981	9,218	9,456	9,694	

2. Medynų aukštumo klasės nustatymas

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skers- muo, cm	Aukštumo klasė						
	Ia	I	II	III	IV	V	Va
	Aukštis, m						

Pušynai

8		11.1-11.0-10.9	10.8-10.7-10.6	10.6-10.5-10.3	10.2-10.0- 9.6	9.5- 9.2- 8.7	8.6- 8.2- 7.5
12	18.7-18.1-17.5	17.4-16.9-16.4	16.3-15.9-15.3	15.2-14.7-14.1	14.0-13.4-12.7	12.6-12.0-11.2	11.1-10.4- 9.7
16	23.4-22.6-21.8	21.7-20.9-20.1	20.0-19.3-18.5	18.4-17.6-16.7	16.6-15.8-14.9	14.8-14.0-13.0	12.9-12.0-11.1
20	26.8-25.8-24.8	24.7-23.8-22.8	22.7-21.8-20.8	20.7-19.7-18.7	18.6-17.6-16.5	16.4-15.4-14.4	14.3-13.3-12.2
24	29.3-28.2-27.1	27.0-25.9-24.8	24.7-23.6-22.5	22.4-21.3-20.1	20.0-18.9-17.8	17.7-16.6-15.4	15.3-14.2-13.1
28	31.2-30.0-28.8	28.7-27.5-26.3	26.2-25.0-23.8	23.7-22.5-21.3	21.2-20.0-18.8	18.7-17.5-16.3	16.2-15.0-13.8
32	32.7-31.4-30.1	30.0-28.8-27.5	27.4-26.1-24.8	24.7-23.5-22.2	22.1-20.9-19.6	19.5-18.2-16.9	16.8-15.6-14.3
36	33.8-32.5-31.2	31.1-29.8-28.4	28.3-27.0-25.7	25.6-24.3-23.0	22.9-21.6-20.3	20.2-18.9-17.6	17.5-16.2-14.8
40	34.8-33.4-32.0	31.9-30.6-29.2	29.1-27.7-26.3	26.2-24.9-23.6	23.5-22.2-20.8	20.7-19.4-18.0	17.9-16.6-15.2
44	35.7-34.2-32.7	32.6-31.2-29.8	29.7-28.3-26.9	26.8-25.5-24.1	24.0-22.7-21.3	21.2-19.8-18.4	18.3-17.0-15.5
48	36.3-34.8-33.3	33.2-31.8-30.3	30.2-28.8-27.4	27.3-26.0-24.6	24.5-23.1-21.7	21.6-20.2-18.8	18.7-17.3-15.8
52	36.8-35.3-33.8	33.7-32.3-30.8	30.7-29.3-27.9	27.8-26.4-25.0	24.9-23.5-22.1	22.0-20.6-19.2	19.1-17.6-16.1
56	37.2-35.7-34.2	34.1-32.7-31.2	31.1-29.7-28.2	28.1-26.7-25.3	25.2-23.8-22.4	22.3-20.9-19.5	
60	37.6-36.1-34.6	34.5-33.0-31.5	31.4-30.0-28.5	28.4-27.0-25.6	25.5-24.1-22.7	22.6-21.2-19.8	
64	37.9-36.4-34.9	34.8-33.3-31.8	31.7-30.3-28.8	28.7-27.3-25.9	25.8-24.4-23.0	22.9-21.4-20.0	
68	38.2-36.7-35.2	35.1-33.6-32.1	32.0-30.5-29.0	28.9-27.6-26.2	26.1-24.6-23.2	23.1-21.6-21.2	
72	38.5-37.0-35.4	35.3-33.8-32.3	32.2-30.8-29.3	29.2-27.8-26.4	26.3-24.8-23.4		
76	38.8-37.2-35.6	35.5-34.0-32.5					
80	39.0-37.4-35.8	35.7-34.2-32.7					

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skersmuo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					
	Eglynai					
8				9.5- 9.3- 9.3	9.2- 9.1- 8.9	8.8- 8.7- 8.3
12		15.6-15.2-15.0	14.9-14.7-14.4	14.3-14.1-13.7	13.6-13.2-12.6	12.5-11.9-11.2
16	22.6-21.8-21.1	21.0-20.3-19.7	19.6-19.0-18.3	18.2-17.6-16.8	16.7-16.0-15.2	15.1-14.3-13.4
20	26.7-25.7-24.8	24.7-23.8-23.0	22.8-22.1-21.2	21.1-20.2-19.2	19.1-18.1-17.1	17.0-16.0-15.0
24	29.8-28.7-27.6	27.5-26.5-25.4	25.3-24.3-23.2	23.1-22.0-20.9	20.8-19.7-18.6	18.5-17.4-16.3
28	32.2-31.0-29.8	29.7-28.5-27.3	27.2-26.0-24.8	24.7-23.5-22.3	22.2-21.0-19.8	19.7-18.5-17.3
32	33.2-32.8-31.4	31.3-30.1-28.7	28.6-27.3-26.0	25.9-24.7-23.4	23.3-22.0-20.7	20.6-19.4-18.1
36	35.8-34.3-32.8	32.7-31.4-29.9	29.8-28.4-27.0	26.9-25.6-24.2	24.1-22.9-21.5	21.4-20.1-18.7
40	37.0-35.5-34.0	33.9-32.4-30.8	30.7-29.3-27.8	27.7-26.4-25.0	24.9-23.6-22.2	22.1-20.8-19.4
44	38.2-36.5-34.8	34.7-33.2-31.6	31.5-30.0-28.5	28.4-27.0-25.6	25.5-24.2-22.8	22.7-21.3-19.8
48	39.0-37.3-35.6	35.5-34.0-32.3	32.2-30.6-29.1	29.0-27.6-26.2	26.1-24.7-23.2	23.1-21.8-20.2
52	39.7-38.0-36.3	36.2-34.6-32.9	32.8-31.2-29.6	29.5-28.1-26.6	26.5-25.2-23.7	23.6-22.2-20.6
56	40.4-38.6-36.8	36.7-35.1-33.4	33.3-31.6-30.1	30.0-28.5-27.1	27.0-25.6-24.2	24.1-22.5-21.0
60	41.1-39.2-37.4	37.3-35.5-33.8	33.7-32.0-30.4	30.3-28.9-27.5	27.4-25.9-24.5	24.4-22.8-21.4
64	41.4-39.6-37.8	37.7-35.9-34.1	34.0-32.3-30.8	30.7-29.2-27.9		
68	41.8-40.0-38.2	38.1-36.3-34.5				
72	42.3-40.4-38.5	38.4-36.6-34.9				
76	42.6-40.7-38.8					
80	42.9-41.0-39.1					

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skers- muo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					
Beržynai						
8			12.1-11.8-11.6	11.5-11.3-11.1	11.0-10.8-10.4	10.3- 9.9- 9.5
12	21.2-20.2-19.3	19.2-18.3-17.5	17.4-16.7-16.1	16.0-15.4-14.8	14.7-14.1-13.4	13.3-12.6-11.9

Medžio skers- muo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					

Beržynai

16	25.2-23.9-22.9	22.8-21.8-20.9	20.8-19.9-19.0	18.9-18.1-17.2	17.1-16.3-15.4	15.3-14.5-13.6
20	27.8-26.6-25.5	25.4-24.3-23.3	23.2-22.2-21.1	21.0-20.0-19.0	18.9-17.9-16.9	16.8-15.8-14.8
24	29.7-28.5-27.3	27.2-26.1-25.0	24.9-23.8-22.6	22.5-21.4-20.3	20.2-19.1-17.9	17.8-16.7-15.5
28	31.3-30.0-28.8	28.7-27.5-26.3	26.2-25.0-23.8	23.7-22.5-21.3	21.2-20.0-18.8	18.7-17.5-16.3
32	32.5-31.2-29.9	29.8-28.6-27.3	27.2-26.0-24.7	24.6-23.3-22.0	21.9-20.7-19.4	19.3-18.1-16.8
36	33.5-32.1-30.8	30.7-29.4-28.1	28.0-26.7-25.4	25.3-24.0-22.7	22.6-21.3-20.0	19.9-18.6-17.3
40	34.2-32.8-31.5	31.4-30.1-28.7	28.6-27.3-26.0	25.9-24.6-23.3	23.2-21.9-20.5	20.4-19.0-17.6
44	34.8-33.4-32.0	31.9-30.6-29.2	29.1-27.8-26.5	26.4-25.1-23.7	23.6-22.3-20.9	20.8-19.4-18.0
48	35.3-33.9-32.5	32.4-31.1-29.7	29.6-28.3-26.9	26.8-25.5-24.1	24.0-22.6-21.2	21.1-19.7-18.3
52	35.9-34.4-33.0	32.9-31.5-30.1	30.0-28.6-27.4	27.1-25.8-24.4	24.3-23.0-21.5	21.4-19.9-18.4
56	36.2-34.7-33.3	33.2-31.8-30.4	30.3-28.9-27.5	27.4-26.1-24.7	24.6-23.2-21.7	21.6-20.2-18.7
60	36.5-35.0-33.6	33.5-32.1-30.7	30.6-29.2-27.8	27.7-26.4-25.0	24.9-23.4-21.9	21.8-20.4-19.0
64	36.8-35.3-33.8	33.7-32.3-30.9	30.8-29.4-28.0	27.9-26.6-25.4		
68	37.0-35.5-34.1	34.0-32.6-31.1	31.0-29.6-28.2	28.1-26.8-25.7		
72	37.2-35.7-34.3	34.2-32.8-31.3				
76	37.4-35.9-34.4	34.3-32.9-31.5				

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skers- muo, cm	Aukštumo klasė					
	Ib	Ia	I	II	III	IV
	Aukštis, m					

Drebulynai

8			13.6-13.5-13.4	13.3-13.3-12.9	12.7-12.5-11.9	11.8-11.3-10.7
12	19.6-19.4-19.2	19.1-19.0-18.7	18.6-18.3-17.8	17.7-17.2-16.5	16.4-15.7-14.9	14.8-14.1-13.3
16	24.8-24.1-23.5	23.4-22.8-22.1	22.0-21.4-20.6	20.5-19.7-18.8	18.7-17.9-16.9	16.8-15.9-14.9
20	28.4-27.4-26.5	26.4-25.5-24.6	24.5-23.6-22.6	22.5-21.6-20.5	20.4-19.4-18.3	18.2-17.2-16.1
24	30.8-29.7-28.6	28.5-27.5-26.4	26.3-25.2-24.1	24.0-22.9-21.8	21.7-20.6-19.4	19.3-18.2-17.0
28	32.8-31.5-30.3	30.2-29.0-27.8	27.7-26.5-25.3	25.2-24.0-22.8	22.7-21.5-20.3	20.2-19.0-17.8
32	34.2-32.8-31.5	31.4-30.1-28.8	28.7-27.5-26.2	26.1-24.8-23.5	23.4-22.2-20.9	20.8-19.6-18.3

Medžio skersmuo, cm	Aukštumo klasė					
	Ib	Ia	I	II	III	IV
	Aukštis, m					
	Drebulynai					
36	35.4-33.9-32.5	32.4-31.0-29.7	29.6-28.3-26.9	26.8-25.5-24.2	24.1-22.8-21.5	21.4-20.1-18.8
40	36.2-34.7-33.3	33.2-31.8-30.4	30.3-28.9-27.5	27.4-26.1-24.7	24.6-23.3-21.9	21.8-20.5-19.1
44	36.9-35.4-33.9	33.8-32.4-31.0	30.9-29.5-28.1	28.0-26.6-25.2	25.1-23.7-22.3	22.2-20.9-19.5
48	37.4-35.9-34.4	34.3-32.9-31.4	31.3-29.9-28.5	28.4-27.0-25.6	25.5-24.1-22.7	22.6-21.2-19.8
52	37.8-36.3-34.8	34.7-33.3-31.8	31.7-30.3-28.9	28.8-27.4-25.9	25.8-24.4-23.0	22.9-21.5-20.1
56	38.3-36.7-35.2	35.1-33.6-32.2	32.1-30.7-29.2	29.1-27.7-26.2	26.1-24.7-23.2	23.1-21.7-20.2
60	38.6-37.0-35.5	35.4-33.9-32.4	32.3-30.9-29.5	29.4-28.0-26.5	26.4-24.9-23.5	
64	38.9-37.3-35.8	35.7-34.2-32.7	32.6-31.2-29.7	29.6-28.2-26.8		
68	39.1-37.5-36.0	35.9-34.4-32.9	32.8-31.4-29.9			
72	39.3-37.7-36.2	36.1-34.6-33.1				
76	39.3-37.8-36.3	36.2-34.8-33.3				

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skersmuo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					
Juodalksnynai						
8				10.7-10.7-10.7	10.6-10.7-10.5	10.4-10.3-10.1
12	17.3-16.9-16.5	16.4-16.1-15.9	15.8-15.6-15.4	15.3-15.1-14.7	14.6-14.2-13.6	13.5-13.0-12.4
16	22.9-22.1-21.3	21.2-20.5-19.9	19.8-19.2-18.6	18.5-18.0-17.3	17.2-16.5-15.7	15.6-14.8-14.0
20	26.6-25.6-24.6	24.5-23.6-22.7	22.6-21.8-20.9	20.8-20.0-19.0	18.9-18.0-17.0	16.9-16.0-15.0
24	29.2-28.1-27.0	26.9-25.9-24.8	24.7-23.6-22.5	22.4-21.4-20.3	20.2-19.1-18.0	17.9-16.8-15.7
28	31.3-30.0-28.8	28.7-27.5-26.3	26.2-25.0-23.8	23.7-22.5-21.3	21.2-20.0-18.8	18.7-17.5-16.3
32	32.7-31.4-30.1	30.0-28.8-27.5	27.4-26.1-24.8	24.7-23.4-22.1	22.0-20.7-19.4	19.3-18.0-16.7
36	33.9-32.5-31.1	30.0-29.7-28.3	28.2-26.9-25.5	25.4-24.1-22.7	22.6-21.2-19.8	19.7-18.4-17.0
40	34.7-33.3-31.9	31.8-30.5-29.1	29.0-27.6-26.1	26.0-24.6-23.2	23.1-21.7-20.3	20.2-18.8-17.4
44	35.4-34.0-32.6	32.5-31.2-29.7	29.6-28.2-26.7	26.6-25.1-23.6	23.5-22.1-20.6	20.5-19.1-17.6
48	35.9-34.5-33.1	33.0-31.7-30.2	30.1-28.7-27.1	27.0-25.5-24.0	23.9-22.4-20.9	20.8-19.3-17.8
52	36.3-34.9-33.5	33.4-32.1-30.6	30.5-29.1-27.5	27.4-25.9-24.3	24.2-22.6-21.1	21.0-19.5-18.0

Medžio skersmuo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					
	Juodalksnynai					
56	36.7-35.3-33.9	33.8-32.5-31.0	29.9-29.5-27.9	27.8-26.2-24.6	24.5-22.9-21.3	21.2-19.7-18.2
60	37.0-35.6-34.2	34.1-32.8-31.3	31.2-29.8-28.1	28.0-26.4-24.8	24.7-23.1-21.5	21.4-19.9-18.4
64	37.2-35.8-34.5	34.4-33.1-31.6	31.5-30.1-28.4			
68	37.4-36.0-34.7	34.6-33.3-31.8				
72	37.6-36.2-34.9	34.8-33.5-32.1				
76	37.6-36.3-35.0	34.9-33.7-32.4				

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skersmuo, cm	Aukštumo klasė			
	II	III	IV	V
	Aukštis, m			
	Baltalksnynai			
4		7.8- 7.6- 7.6	7.5- 7.5- 7.3	7.2- 7.0- 6.8
8	15.5-14.9-14.3	14.2-13.6-13.0	12.9-12.3-11.6	11.5-10.9-10.3
12	19.7-18.8-17.9	17.8-17.0-16.1	16.0-15.1-14.2	14.1-13.2-12.4
16	22.4-21.3-20.2	20.1-19.1-18.0	17.9-16.9-15.9	15.8-14.8-13.9
20	24.1-22.9-21.8	21.7-20.6-19.5	19.4-18.3-17.2	17.1-16.0-14.9
24	25.3-24.1-22.9	22.8-21.7-20.5	20.4-19.2-18.0	17.9-16.8-15.7
28	26.2-25.0-23.8	23.7-22.5-21.3	21.2-20.0-18.8	18.7-17.5-16.3
32	27.0-25.7-24.4	24.3-23.1-21.9	21.8-20.6-19.3	19.2-18.0-16.7
36	27.5-26.2-25.0	24.9-23.7-22.4	22.3-21.1-19.8	19.7-18.5-17.2
40	28.0-26.7-25.4	25.3-24.1-22.8	22.7-21.5-20.2	20.1-18.8-17.5
44	28.5-27.1-25.8	25.7-24.4-23.2	23.1-21.9-20.5	20.4-19.1-17.7
48	28.8-27.4-26.1	26.0-24.7-23.5	23.4-22.2-20.8	20.7-19.4-18.0
52	29.1-27.7-26.4	26.3-25.0-23.7	23.6-22.4-21.0	20.9-19.6-18.3
56	29.3-27.9-26.6	26.5-25.2-24.0	23.9-22.7-21.5	
60	29.5-28.1-26.8	26.7-25.4-24.1		

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skers- muo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					
	Ažuolynai					
8			12.0-11.7-11.5	11.4-11.2-10.9	10.8-10.5-10.1	10.0- 9.6- 9.2
12	17.2-17.1-17.0	16.9-16.7-16.4	16.3-15.9-15.4	15.3-14.8-14.2	14.1-13.5-12.9	12.8-12.1-11.4
16	21.5-21.0-20.6	20.5-20.0-19.4	19.3-18.7-18.0	17.9-17.2-16.4	16.3-15.5-14.6	14.5-13.7-12.9
20	24.4-23.7-23.0	22.9-22.3-21.5	21.4-20.6-19.7	19.6-18.8-17.9	17.8-16.9-15.9	15.8-14.8-13.8
24	26.6-25.7-24.8	24.7-23.9-23.0	22.9-22.0-21.0	20.9-20.0-18.9	18.8-17.8-16.8	16.7-15.7-14.7
28	28.2-27.2-26.2	26.1-25.2-24.2	24.1-23.1-22.0	21.9-20.9-19.8	19.7-18.6-17.5	17.4-16.3-15.2
32	29.6-28.4-27.3	27.2-26.1-25.0	24.9-23.9-22.7	22.6-21.5-20.4	20.3-19.2-18.0	17.9-16.8-15.7
36	30.5-29.3-28.1	28.0-26.9-25.7	25.6-24.5-23.3	23.2-22.1-20.9	20.8-19.6-18.4	18.3-17.2-16.1
40	31.2-30.0-28.8	28.7-27.5-26.3	26.2-25.0-23.8	23.7-22.5-21.3	21.2-20.0-18.8	18.7-17.5-16.3
44	31.9-30.6-29.3	29.2-28.0-26.7	26.6-25.4-24.2	24.1-22.9-21.6	21.5-20.3-19.1	19.0-17.8-16.6
48	32.4-31.1-29.8	29.7-28.4-27.1	27.0-25.7-24.5	24.4-23.2-21.9	21.8-20.6-19.3	19.2-18.0-16.8
52	32.9-31.5-30.1	30.0-28.7-27.4	27.3-26.0-24.7	24.6-23.4-22.1	22.0-20.8-19.5	19.4-18.2-17.0
56	33.2-31.8-30.4	30.3-29.0-27.7	27.6-26.3-25.0	24.9-23.6-22.3	22.2-21.0-19.7	19.6-18.4-17.2
60	33.5-32.1-30.7	30.6-29.2-27.9	27.8-26.5-25.2	25.1-23.8-22.5	22.4-21.2-19.9	19.8-18.5-17.3
64	33.8-32.3-30.9	30.8-29.4-28.1	28.0-26.7-25.4	25.3-24.0-22.7	22.6-21.3-20.0	19.9-18.7-17.4
68	34.0-32.5-31.1	31.0-29.6-28.2	28.1-26.8-25.5	25.4-24.1-22.8	22.7-21.4-20.1	20.0-18.8-17.5
72	34.2-32.7-31.3	31.2-29.8-28.4	28.3-26.9-25.6	25.5-24.2-22.9	22.8-21.6-20.3	20.2-18.9-17.6
76	34.4-32.9-31.4	31.3-29.9-28.5	28.4-27.1-25.7	25.6-24.3-23.0	22.9-21.7-20.4	20.3-19.0-17.7
80	34.5-33.0-31.5	31.4-30.0-28.6	28.5-27.2-25.8	25.7-24.4-23.1	23.0-21.8-20.5	20.4-19.1-17.8
84	34.6-33.1-31.6	31.5-30.1-28.7	28.6-27.3-25.9	25.8-24.5-23.2	23.1-21.8-20.5	20.4-19.2-17.9
88	34.7-33.2-31.7	31.6-30.2-28.8	28.7-27.4-26.0	25.9-24.6-23.3	23.2-21.9-20.6	20.5-19.2-17.9
92	34.8-33.3-31.8	31.7-30.3-28.9	28.8-27.4-26.1	26.0-24.6-23.3	23.2-22.0-20.7	20.6-19.3-18.0
96	34.9-33.4-31.9	31.8-30.3-29.0	28.9-27.5-26.2	26.1-24.7-23.4	23.3-22.1-20.8	20.7-19.4-18.1
100	35.0-33.5-32.0	31.9-30.4-29.0	28.9-27.5-26.2	26.1-24.8-23.5	23.4-22.1-20.8	20.7-19.4-18.1
104	35.1-33.6-32.1	32.0-30.5-29.1	29.0-27.6-26.3	26.2-24.9-23.6	23.5-22.2-20.9	
108	35.1-33.6-32.1	32.0-30.5-29.1	29.0-27.7-26.3	26.2-24.9-23.6	23.5-22.2-20.9	
112	35.2-33.7-32.2	32.1-30.6-29.2	29.1-27.7-26.4	26.3-25.0-23.7	22.6-22.3-21.0	

2.1. Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir stiebo aukštį

Medžio skersmuo, cm	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
	Aukštis, m					

Uosynai

8			12.9-12.7-12.6	12.5-12.4-12.0	11.9-11.5-11.1	11.0-10.7-10.3
12	18.4-18.1-17.9	17.8-17.6-17.3	17.2-17.0-16.5	16.4-15.9-15.2	15.1-14.5-13.9	13.8-13.2-12.6
16	23.3-22.6-22.0	21.9-21.3-20.6	20.5-19.9-19.1	19.0-18.3-17.5	17.4-16.6-15.7	15.6-14.8-13.9
20	26.7-25.8-24.9	24.8-24.0-23.1	23.0-22.1-21.1	21.0-20.1-19.1	19.0-18.0-17.0	16.9-16.0-15.0
24	29.3-28.2-27.1	27.0-26.0-24.9	24.8-23.7-22.6	22.5-21.4-20.3	20.2-19.1-18.0	17.9-16.8-15.7
28	31.3-30.0-28.8	28.7-27.5-26.3	26.2-25.0-23.8	23.7-22.5-21.3	21.2-20.0-18.8	18.7-17.5-16.3
32	32.8-31.4-30.1	30.0-28.7-27.4	27.3-26.0-24.7	24.6-23.4-22.1	22.0-20.7-19.4	19.3-18.0-16.7
36	33.9-32.5-31.1	31.0-29.7-28.3	28.2-26.9-25.5	25.4-24.1-22.7	22.6-21.3-19.9	19.8-18.5-17.1
40	34.9-33.4-32.0	31.9-30.5-29.1	29.0-27.6-26.1	26.0-24.6-23.2	23.1-21.7-20.3	20.2-18.8-17.4
44	35.7-34.2-32.7	32.6-31.2-29.7	29.6-28.2-26.7	26.6-25.1-23.7	23.6-22.2-20.7	20.6-19.1-17.6
48	36.4-34.8-33.3	33.2-31.7-30.2	30.1-28.7-27.2	27.1-25.6-24.1	24.0-22.5-21.0	20.9-19.4-17.9
52	36.9-35.3-33.8	33.7-32.2-30.7	30.6-29.1-27.5	27.4-25.9-24.4	24.3-22.8-21.2	21.1-19.6-18.0
56	37.3-35.7-34.2	34.1-32.6-31.1	31.0-29.5-27.9	27.8-26.3-24.7	24.6-23.1-21.5	21.4-19.8-18.2
60	37.7-36.1-34.6	34.5-33.0-31.4	31.3-29.8-28.2	28.1-26.6-25.0	24.9-23.3-21.7	21.6-20.0-18.4
64	38.0-36.4-34.9	34.8-33.3-31.7	31.6-30.1-28.5	28.4-26.8-25.2	25.1-23.5-21.9	
68	38.3-36.7-35.2	35.1-33.6-32.0	31.9-30.4-28.7	28.6-27.0-25.7		
72	38.6-37.0-35.4	35.3-33.8-32.2	32.1-30.6-28.9			
76	38.8-37.2-35.6	35.5-34.0-32.4	32.3-30.8-29.2			
80	39.0-37.4-35.8	35.7-34.2-32.6				
84	39.1-37.5-36.0	35.9-34.4-32.8				

2.2. Aukštumo klasės nustatymas pagal stiebų su žieve skersmenį 1,2 ir 15 m aukščiuose

Stiebo skersmuo 1,2 m aukš- tyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm						
	Aukštumo klasė						
	Ia	I	II	III	IV	V	Va
Pušis							
12.0	4.7–3.7	3.6–2.4	≤2.3				
14.0	7.1–6.2	6.1–5.2	5.1–3.6	≤3.5			
16.0	9.0–8.1	8.0–7.3	7.2–5.9	5.8–3.6	≤3.5		
18.0	10.4–9.8	9.7–9.3	9.2–7.8	7.7–5.7	≤5.6		
20.0	11.8–11.3	11.2–10.6	10.5–9.5	9.4–7.4	≤7.3		
24.0	14.5–14.1	14.0–13.5	13.4–12.5	12.4–10.8	10.7–7.5	≤7.4	
28.0	17.2–16.8	16.7–16.2	16.1–15.3	15.2–13.7	13.6–10.5	≤10.4	
32.0	19.6–19.4	19.3–18.8	18.7–17.9	17.8–16.4	16.3–13.5	13.4–7.4	
36.0	22.5–22.0	21.9–21.4	21.3–20.5	20.4–19.0	18.9–16.2	16.1–10.3	≤10.2
40.0	25.2–24.7	24.6–24.0	23.9–23.1	23.0–21.6	21.5–18.9	18.8–13.8	13.7–5.5
44.0	27.8–27.3	27.2–26.6	26.5–25.7	25.6–24.2	24.1–21.4	21.3–15.5	15.4–8.4
48.0	30.4–29.9	29.8–29.2	29.1–28.2	28.1–26.7	26.6–23.9	23.8–18.0	17.9–11.3
52.0	33.0–32.5	32.4–31.7	31.6–30.7	30.6–29.2	29.1–26.4	26.3–20.4	20.3–14.3
56.0	35.6–35.0	34.9–34.3	34.2–33.3	33.2–31.7	31.6–28.6	28.5–22.7	
60.0	38.3–37.6	37.5–36.8	36.7–35.8	35.7–34.2	34.1–30.7	30.6–24.9	
64.0	40.9–40.2	40.1–39.3	39.2–38.3	38.2–36.6	36.5–33.6	33.5–27.1	
68.0	43.5–42.8	42.7–41.9	41.8–40.7	40.6–39.0	38.9–36.0	35.9–29.2	
72.0	46.3–45.4	45.3–44.4	44.3–43.2	43.1–41.2	41.1–38.2		
76.0	48.6–47.9	47.8–46.8					
80.0	51.3–50.3	50.2–49.1					
Eglė							
14.0	5.0–4.1	4.0–2.9	2.8–1.1	≤1.0			
16.0	8.5–7.7	7.6–6.8	6.7–5.7	5.6–3.7	3.7–1.3		≤1.2
18.0	10.1–9.6	9.5–8.9	8.8–7.8	7.7–6.0	5.9–2.5		≤2.4
20.0	11.7–11.2	11.1–10.6	10.5–9.6	9.5–7.9	7.8–5.0	4.9–1.6	
24.0	14.6–14.2	14.1–13.6	13.5–12.7	12.6–11.3	11.2–8.7	8.6–3.5	
28.0	17.3–16.9	16.8–16.4	16.3–15.6	15.5–14.2	14.1–11.8	11.7–7.2	
32.0	20.0–19.6	19.5–19.1	19.0–18.3	18.2–17.1	17.0–14.8	14.7–10.3	
36.0	22.6–22.2	22.1–21.8	21.7–21.0	20.9–19.7	19.6–17.5	17.4–13.1	
40.0	25.3–24.8	24.7–24.4	24.3–23.6	23.5–22.4	22.3–20.2	20.1–15.9	
44.0	27.8–27.4	27.3–26.9	26.8–26.2	26.1–24.9	24.8–22.7	22.6–18.5	
48.0	30.5–30.0	29.9–29.5	29.4–28.7	28.6–27.5	27.4–25.4	25.3–21.0	
52.0	33.1–32.6	32.5–32.1	32.9–31.3	31.2–30.1	30.0–28.0	27.9–23.4	
56.0	35.6–35.1	35.0–34.6	34.5–33.8	33.7–32.6	32.5–30.5	30.4–25.6	
60.0	38.2–37.7	37.6–37.1	37.0–36.3	36.2–35.5	35.4–33.4	33.3–27.8	
64.0	40.7–40.2	40.1–39.7	39.6–38.9	38.8–38.0			
68.0	43.2–42.8	42.7–42.2					
72.0	45.9–45.3	45.2–44.7					
76.0	48.8–47.6						
80.0	51.6–49.4						

2.2. Aukštumo klasės nustatymas pagal stiebų su žieve skersmenį 1,2 ir 15 m aukščiuose

Stiebo skersmuo 1,2 m aukš- tyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm						
	Aukštumo klasė						
	Ib	Ia	I	II	III	IV	V
Beržas							
12.0		4.0–3.2	3.1–2.1	≤2.0			
14.0		5.5–4.7	4.6–3.7	3.6–2.6		≤2.5	
16.0		6.9–6.2	6.1–5.2	5.1–4.0	3.9–2.5	2.4–0.8	≤0.7
18.0		8.4–7.5	7.4–6.6	6.5–5.4	5.3–3.7	3.6–1.4	≤1.3
20.0		9.5–8.8	8.7–7.9	7.8–6.6	6.5–4.9	4.8–2.5	2.4–0.6
24.0		11.9–11.2	11.1–10.3	10.2–9.0	8.9–7.2	7.1–4.5	4.4–1.5

Stiebo skersmuo 1,2 m aukš- tyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm						
	Aukštumo klasė						
	Ib	Ia	I	II	III	IV	V
28.0		14.2–13.5	13.4–12.6	12.5–11.3	11.2–9.4	9.3–6.5	6.4–2.4
32.0		16.5–15.8	15.7–14.9	14.8–13.5	13.4–11.5	11.4–8.4	8.3–3.3
36.0		18.7–18.0	17.9–17.1	17.0–15.7	15.6–13.6	13.5–10.3	10.2–4.2
40.0		20.9–20.2	20.1–19.3	19.2–17.8	17.7–15.6	15.5–12.1	12.0–5.0
44.0		23.1–22.4	22.3–21.4	21.3–20.0	19.9–17.7	17.6–14.0	13.9–5.9
48.0		25.3–24.6	24.5–23.6	23.5–22.0	21.9–19.6	19.5–15.8	15.7–6.7
52.0		27.4–26.7	26.6–25.7	25.6–24.1	24.0–21.7	21.6–17.6	17.5–7.6
56.0		29.6–28.9	28.8–27.8	27.7–26.2	26.1–23.6	23.5–19.4	19.3–8.4
60.0		31.7–31.0	30.9–29.9	29.8–28.3	28.2–25.5	25.4–21.2	21.1–9.1
64.0		33.9–33.1	33.1–32.0	31.9–30.3	30.2–27.4		
68.0		36.2–35.3	35.2–34.0	33.9–32.3	32.2–29.2		
72.0		38.2–37.4	37.3–35.9				
76.0		40.3–39.5	39.4–37.7				

Drebulė

12.0	≥4.6	4.5–4.0	4.0–3.5	3.4–2.1	≤2.0		
14.0	≥6.8	6.7–6.3	6.2–5.4	5.3–4.0	3.9–1.6		≤1.5
16.0	≥8.6	8.5–8.0	7.9–7.1	7.0–5.7	5.6–3.4	3.3–1.0	
18.0	≥10.3	10.2–9.7	9.6–8.8	8.7–7.3	7.2–4.9	4.8–1.8	
20.0	<11.9	11.8–11.3	11.2–10.3	10.2–8.8	8.7–6.4	6.3–2.5	
24.0	≥14.9	14.8–14.3	14.2–13.3	13.2–11.7	11.6–9.3	9.2–3.9	
28.0	≥17.9	17.8–17.2	17.1–16.1	16.0–14.5	14.4–12.0	11.9–5.2	
32.0	≥20.6	20.5–20.0	19.9–18.9	18.8–17.2	17.1–14.5	14.4–6.5	
36.0	≥23.4	23.3–22.7	22.6–21.6	21.5–19.9	19.8–17.1	17.0–7.7	
40.0	≥26.1	26.0–25.4	25.3–24.3	24.2–22.6	22.5–19.6	19.5–8.9	
44.0	≥28.9	28.8–28.1	28.0–27.0	26.9–25.2	25.1–22.2	22.1–10.2	
48.0	≥31.6	31.5–30.8	30.7–29.7	29.6–27.8	27.7–24.6	24.5–11.4	
52.0	≥34.3	34.2–33.5	33.4–32.3	32.2–30.4	30.3–27.1	27.0–12.5	
56.0	≥37.0	36.9–36.8	35.8–35.0	34.9–33.0	32.9–29.5	29.4–13.7	
60.0	≥39.7	39.6–38.9	38.8–37.7	37.6–35.5	35.4–31.9		
64.0	≥42.4	42.3–41.6	41.5–40.3	40.2–38.0			
68.0	≥45.1	45.0–44.2	44.1–42.9				
72.0	≥47.8	47.7–46.8	46.7–45.4				
76.0	≥50.3	50.2–49.1	49.1–47.7				

2.2. Aukštumo klasės nustatymas pagal stiebų su žieve skersmenį 1,2 ir 15 m aukščiuose

Stiebo skersmuo 1,2 m aukštyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm					
	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V

Juodalksnis

12.0	2.6–1.9	1.8–1.1	≤1.0			
14.0	5.5–4.7	4.6–3.9	3.8–3.0	≤2.9		
16.0	7.6–6.9	6.8–6.0	5.9–4.9	4.8–3.4	≤3.3	
18.0	9.4–8.7	8.6–7.8	7.7–6.7	6.6–5.1	≤5.0	
20.0	10.9–10.2	10.1–9.4	9.3–8.2	8.1–6.5	6.4–3.8	≤3.7
24.0	13.7–13.1	13.0–12.3	12.2–11.1	11.0–9.2	9.1–6.3	6.2–3.2
28.0	16.4–15.8	15.7–15.0	14.9–13.7	13.6–11.8	11.7–8.6	8.5–5.3
32.0	18.8–18.3	18.2–17.6	17.5–16.3	16.2–14.3	14.2–10.8	10.7–7.2
36.0	21.3–20.8	20.7–19.9	20.0–18.8	18.7–16.6	16.5–13.0	12.9–9.2
40.0	23.8–23.3	23.2–22.6	22.5–21.3	21.2–19.0	18.9–15.1	15.0–10.7
44.0	26.2–25.7	25.6–25.0	24.9–23.7	23.6–21.4	21.3–17.3	17.2–13.8
48.0	28.7–28.2	28.1–27.5	27.4–26.1	26.0–23.6	23.5–19.3	19.2–14.8
52.0	31.1–30.6	30.5–29.9	29.8–28.5	28.4–25.9	25.8–21.4	21.3–16.7
56.0	33.5–33.0	32.9–32.3	32.2–30.9	30.8–28.2	28.1–23.4	23.3–18.5
60.0	35.9–35.4	35.3–34.7	34.6–33.3	33.2–30.5	30.4–25.6	25.5–20.1
64.0	38.4–37.9	37.8–37.1	37.0–35.6			
68.0	40.8–40.3	40.2–39.6				

Stiebo skersmuo 1,2 m aukštyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm					
	Aukštumo klasė					
	Ia	I	II	III	IV	V
72.0	43.2–42.7	42.6–41.9				
76.0	45.6 44.9					

Baltalksnis

12.0		3.1–1.3	≤1.2		
14.0		6.2–4.7	4.6–2.8	≤2.7	
16.0		7.6–6.1	6.0–4.3	4.1–1.6	≤1.5
18.0		8.9–7.5	7.4–5.6	5.5–2.3	≤2.1
20.0		10.2–8.8	8.7–6.9	6.8–4.0	2.9–1.1
24.0		12.7–11.3	11.2–9.4	9.3–6.4	6.3–2.3
28.0		15.1–13.7	13.6–11.8	11.7–8.6	8.5–3.4
32.0		17.6–16.1	16.0–14.1	14.0–10.8	10.7–4.4
36.0		20.0–18.5	18.4–16.4	16.3–13.0	12.9–6.9
40.0		22.4–20.8	20.7–18.7	18.6–15.1	15.0–8.7
44.0		24.8–23.2	23.1–20.9	20.8–17.2	17.1–10.4
48.0		27.2–25.5	25.4–23.2	23.1–19.3	19.2–12.0
52.0		29.5–27.8	27.7–25.4	25.3–21.4	21.3–13.5
56.0		31.9–30.1	30.0–27.7	27.6–23.4	
60.0		34.4–32.4	32.3–30.0		

2.2. Aukštumo klasės nustatymas pagal stiebų su žieve skersmenį 1,2 ir 15 m aukščiuose

Stiebo skers- muo 1,2 m aukštyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm					
	Aukštumo klasė					
	IA	I	II	III	IV	V

Ažuolas

14.0	3.8–3.4	3.3–2.8	2.7–1.8	≤1.7		
16.0	5.6–5.1	5.0–4.3	4.2–3.1	≤3.0		
18.0	7.2–6.6	6.5–5.7	5.6–4.4	4.3–2.6	≤2.5	
20.0	8.8–8.1	8.0–7.1	7.0–5.7	5.6–3.7	≤3.6	
24.0	11.7–10.8	10.7–9.6	9.5–8.1	8.0–5.9	5.8–2.9	≤2.8
28.0	14.3–13.3	13.2–12.1	12.0–10.3	10.2–7.9	7.8–4.5	≤4.4
32.0	16.8–15.7	15.6–14.4	14.3–12.6	12.5–9.9	9.8–6.1	6.0–5.3
36.0	19.3–18.2	18.1–16.7	16.6–14.7	14.6–11.8	11.7–7.7	7.6–6.2
40.0	21.6–20.5	20.4–19.0	18.9–16.8	16.7–16.7	13.6–9.3	9.2–7.1
44.0	24.0–22.8	22.7–21.2	21.1–18.9	18.8–15.6	15.5–10.9	10.8–8.0
48.0	26.5–25.2	25.1–23.5	23.4–21.0	20.9–17.5	17.4–12.4	12.3–8.9
52.0	28.8–27.4	27.3–25.6	25.5–23.1	23.0–19.4	19.3–14.0	13.9–9.8
56.0	31.1–29.7	29.6–27.8	27.7–25.1	25.0–21.2	21.1–15.5	15.4–10.7
60.0	33.5–32.0	31.9–30.0	29.9–27.1	27.0–23.0	22.9–17.1	17.0–11.6
64.0	35.8–34.2	34.1–32.2	32.1–30.0	29.9–24.8	24.7–18.5	18.4–12.6
68.0	38.2–36.5	36.4–34.3	34.2–31.2	31.1–26.7	26.6–20.1	20.0–13.4
72.0	40.5–38.7	38.6–36.5	36.4–33.2	33.1–28.4	28.3–21.6	21.5–14.4
76.0	43.0–40.2	40.1–38.6	38.5–35.2	35.1–30.2	30.1–23.1	23.0–15.3
80.0	45.5–42.7	42.6–40.6	40.5–37.2	37.1–32.0	31.9–24.6	24.5–16.1
84.0	47.9–45.0	44.9–43.0	42.9–39.2	39.1–33.9	33.8–26.1	26.0–17.1
88.0	50.2–47.4	47.3–45.2	45.1–41.2	41.1–35.7	35.6–27.7	27.6–18.0
92.0	52.1–49.9	49.8–47.1	47.0–43.2	43.1–37.5	37.4–29.2	29.1–18.9
96.0	54.4–52.1	52.0–49.2	49.1–45.2	45.1–39.3	39.2–30.7	30.6–19.8
100.0	56.8–54.3	54.2–51.3	51.2–47.2	47.1–41.1	41.0–32.2	32.1–20.7
104.0	59.1–56.6	56.5–53.5	53.4–49.2	49.1–42.9	42.8–33.7	
108.0	61.4–58.7	58.6–55.6	55.5–51.2	51.1–44.7	44.6–35.1	
112.0	63.7–61.0	59.9–57.7	57.6–53.1	52.0–46.5	46.4–36.4	

Uosis

12.0	3.1–2.7	2.6–2.0	≤1.9
------	---------	---------	------

Stiebo skersmuo 1,2 m aukštyje, cm	15 -os metrų beviršūnio stiebo su žieve plongalio skersmuo, cm					
	Aukštumo klasė					
	IA	I	II	III	IV	V
14.0	5.3–4.8	4.7–4.1	4.0–3.2	3.1–1.7	≤1.6	
16.0	7.3–6.6	6.5–5.8	5.7–4.7	4.6–3.1	≤3.0	
18.0	9.0–8.3	8.2–7.4	7.3–6.2	6.1–4.4	≤4.3	
20.0	10.5–9.8	9.7–8.9	8.8–7.6	7.5–5.8	5.7–3.2	≤3.1
24.0	13.4–12.7	12.6–11.7	11.6–10.3	10.2–8.3	8.2–5.3	5.2–3.7
28.0	16.1–15.4	15.3–14.4	14.3–13.0	12.9–10.8	10.7–7.5	7.4–5.0
32.0	18.7–18.0	17.9–16.8	16.9–15.5	15.4–13.2	13.1–9.6	9.5–6.3
36.0	21.2–20.5	20.4–19.6	19.5–18.0	17.9–15.5	15.4–11.6	11.5–7.7
40.0	23.8–23.1	23.0–22.1	22.0–20.4	20.3–17.8	17.7–13.4	13.3–9.0
44.0	26.2–25.5	25.4–25.5	24.4–22.8	22.7–20.6	20.5–15.7	15.6–10.3
48.0	28.7–28.0	27.9–27.0	26.9–25.3	25.2–22.4	22.3–17.7	17.6–11.6
52.0	31.2–30.5	30.4–29.4	29.3–27.7	27.6–24.7	24.6–19.7	19.6–13.0
56.0	33.6–32.9	32.8–31.9	31.8–30.0	29.9–26.9	26.8–21.7	21.6–14.3
60.0	36.0–35.3	35.2–34.3	34.2–32.4	32.3–29.2	29.1–23.7	23.6–15.6
64.0	38.5–37.8	37.7–36.7	36.6–34.8	34.7–31.5	31.4–25.6	
68.0	40.9–40.2	40.1–39.1	39.0–37.2	37.1–33.9		
72.0	43.3–42.6	42.5–41.5	41.4–39.7			
76.0	45.8–44.9	44.8–43.8	43.7–42.5			
80.0	48.3–47.5	47.4–46.3				
84.0	50.7–49.8	49.7–48.5				

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm				Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių	
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0									5,6-13,5
Pušis Ia aukštumo																
12	18,1	0,104	0,013					0,077	0,077	0,008	0,006	0,100	0,085	0,019	0,003	
16	22,6	0,221	0,023			0,075	0,075	0,104	0,179	0,006	0,004	0,216	0,185	0,036	0,010	
20	25,8	0,384	0,037		0,058	0,179	0,237	0,083	0,320	0,005	0,003	0,377	0,325	0,059	0,025	0,001
24	28,2	0,591	0,053		0,221	0,216	0,437	0,064	0,501	0,005	0,003	0,582	0,506	0,085	0,053	0,002
28	30,0	0,841	0,072	0,168	0,345	0,160	0,505	0,047	0,720	0,005	0,003	0,829	0,725	0,116	0,095	0,005
32	31,4	1,134	0,094	0,530	0,291	0,123	0,414	0,034	0,978	0,006	0,004	1,118	0,984	0,150	0,150	0,008
36	32,5	1,466	0,117	0,913	0,244	0,093	0,337	0,022	1,272	0,007	0,005	1,445	1,279	0,187	0,218	0,013
40	33,4	1,840	0,143	1,315	0,203	0,073	0,276	0,014	1,605	0,008	0,007	1,814	1,613	0,227	0,300	0,020
44	34,2	2,261	0,171	1,743	0,168	0,060	0,228	0,008	1,979	0,011	0,010	2,228	1,990	0,271	0,396	0,028
48	34,8	2,718	0,202	2,190	0,138	0,054	0,192	0,005	2,387	0,014	0,013	2,677	2,401	0,317	0,503	0,038
52	35,3	3,216	0,234	2,655	0,116	0,057	0,173	0,005	2,833	0,018	0,017	3,166	2,851	0,365	0,623	0,050
56	35,7	3,750	0,269	3,140	0,098	0,069	0,167	0,005	3,312	0,022	0,020	3,690	3,334	0,416	0,755	0,064
60	36,1	4,330	0,306	3,651	0,102	0,075	0,178	0,005	3,833	0,027	0,024	4,259	3,860	0,470	0,902	0,082
64	36,4	4,948	0,346	4,195	0,106	0,082	0,188	0,006	4,389	0,032	0,029	4,865	4,421	0,527	1,062	0,102
68	36,7	5,608	0,388	4,775	0,114	0,092	0,206	0,005	4,986	0,036	0,034	5,512	5,022	0,586	1,234	0,124
72	37,0	6,317	0,432	5,393	0,125	0,103	0,228	0,005	5,626	0,043	0,040	6,207	5,669	0,648	1,420	0,149
76	37,2	7,054	0,478	6,033	0,140	0,115	0,255	0,006	6,294	0,048	0,045	6,929	6,342	0,712	1,588	0,167
80	37,4	7,834	0,527	6,713	0,156	0,127	0,283	0,007	7,003	0,053	0,050	7,693	7,056	0,778	1,766	0,185
Pušis I aukštumo																
8	11,0	0,030	0,004					0,018	0,018	0,007	0,005	0,027	0,025	0,005	0,002	
12	16,9	0,097	0,012					0,075	0,075	0,007	0,005	0,093	0,082	0,015	0,003	
16	20,9	0,206	0,022			0,072	0,072	0,098	0,170	0,006	0,004	0,201	0,176	0,030	0,008	
20	23,8	0,355	0,035		0,052	0,170	0,222	0,078	0,300	0,005	0,003	0,349	0,305	0,050	0,020	0,001
24	25,9	0,544	0,051		0,205	0,199	0,404	0,061	0,465	0,005	0,003	0,536	0,470	0,074	0,045	0,003
28	27,5	0,771	0,068	0,150	0,326	0,145	0,471	0,045	0,666	0,004	0,003	0,760	0,670	0,101	0,080	0,005
32	28,8	1,040	0,089	0,488	0,273	0,110	0,384	0,032	0,903	0,005	0,004	1,026	0,908	0,132	0,129	0,009

[illegible]

3. Medžiu tūrio struktūros lenteles

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso				Iš jų technologiniam perdirbimui	Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Pušis II aukštumo																
8	10,7	0,028	0,004					0,017	0,017	0,007	0,005	0,025	0,024	0,004	0,002	
12	15,9	0,092	0,011					0,071	0,071	0,007	0,005	0,088	0,078	0,014	0,003	
16	19,3	0,191	0,021			0,067	0,067	0,091	0,158	0,005	0,003	0,186	0,163	0,028	0,007	
20	21,8	0,326	0,033		0,045	0,158	0,203	0,072	0,275	0,005	0,003	0,320	0,280	0,046	0,016	0,001
24	23,6	0,498	0,048													
28	25,0	0,703	0,064	0,129	0,306	0,130	0,436	0,042	0,607	0,004	0,003	0,693	0,611	0,092	0,067	0,006
32	26,1	0,946	0,083	0,439	0,253	0,099	0,351	0,031	0,822	0,005	0,004	0,933	0,827	0,119	0,108	0,011
36	27,0	1,223	0,105	0,765	0,208	0,073	0,281	0,022	1,068	0,006	0,005	1,206	1,074	0,149	0,160	0,017
40	27,7	1,531	0,128	1,102	0,171	0,056	0,227	0,016	1,345	0,007	0,007	1,509	1,352	0,179	0,221	0,027
44	28,3	1,877	0,153	1,456	0,143	0,047	0,190	0,011	1,657	0,010	0,009	1,849	1,667	0,210	0,293	0,039
48	28,8	2,257	0,181	1,826	0,124	0,042	0,166	0,010	2,002	0,013	0,012	2,223	2,015	0,242	0,376	0,054
52	29,3	2,677	0,210	2,220	0,111	0,046	0,157	0,010	2,387	0,016	0,015	2,635	2,403	0,274	0,470	0,073
56	29,7	3,129	0,242	2,628	0,106	0,059	0,165	0,011	2,804	0,020	0,018	3,079	2,824	0,305	0,574	0,097
60	30,0	3,610	0,276	3,062	0,110	0,069	0,179	0,011	3,252	0,024	0,022	3,551	3,276	0,334	0,684	0,120
64	30,3	4,129	0,312	3,533	0,115	0,080	0,195	0,011	3,739	0,028	0,026	4,060	3,767	0,362	0,806	0,155
68	30,5	4,676	0,350	4,028	0,123	0,093	0,216	0,011	4,255	0,033	0,030	4,596	4,288	0,388	0,938	0,193
72	30,8	5,273	0,391	4,569	0,137	0,106	0,243	0,011	4,823	0,038	0,035	5,181	4,861	0,412	1,080	0,236
Pušis III aukštumo																
8	10,5	0,028	0,004					0,017	0,017	0,007	0,005	0,025	0,024	0,004	0,002	
12	14,7	0,085	0,011					0,066	0,066	0,006	0,004	0,081	0,072	0,013	0,003	
16	17,6	0,174	0,020			0,061	0,061	0,083	0,144	0,005	0,003	0,170	0,149	0,025	0,006	
20	19,7	0,296	0,031		0,037	0,146	0,183	0,067	0,250	0,004	0,003	0,291	0,254	0,042	0,013	0,002
24	21,3	0,449	0,045		0,172	0,162	0,334	0,051	0,385	0,003	0,002	0,442	0,388	0,061	0,030	0,003
28	22,5	0,635	0,060	0,109	0,284	0,115	0,399	0,040	0,548	0,004	0,003	0,626	0,552	0,083	0,055	0,007
32	23,5	0,853	0,078	0,392	0,233	0,086	0,319	0,029	0,740	0,005	0,004	0,841	0,745	0,108	0,090	0,012
36	24,3	1,104	0,098	0,688	0,190	0,064	0,254	0,022	0,964	0,006	0,005	1,088	0,970	0,134	0,135	0,020
40	24,9	1,381	0,120	0,992	0,156	0,049	0,204	0,016	1,213	0,007	0,007	1,361	1,220	0,161	0,187	0,030
44	25,5	1,695	0,144	1,313	0,131	0,040	0,171	0,013	1,497	0,008	0,007	1,670	1,505	0,190	0,250	0,044
48	26,0	2,041	0,170	1,647	0,115	0,037	0,153	0,012	1,811	0,011	0,010	2,010	1,822	0,219	0,323	0,062
52	26,4	2,417	0,198	1,992	0,108	0,042	0,150	0,013	2,155	0,015	0,014	2,379	2,170	0,247	0,404	0,085
56	26,7	2,820	0,228	2,348	0,110	0,054	0,164	0,014	2,526	0,019	0,017	2,775	2,545	0,275	0,494	0,113
60	27,0	3,257	0,260	2,738	0,115	0,066	0,180	0,014	2,933	0,023	0,021	3,204	2,956	0,301	0,590	0,139

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m ³	Stiebo žievės tūris, m ³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m ³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m ³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m ³	Likvidinės medienos tūris, m ³	Atliekų tūris, m ³	Šakų tūris, m ³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
64	27,3	3,728	0,294	3,162	0,121	0,077	0,198	0,015	3,375	0,026	0,024	3,666	3,401	0,327	0,696	0,181
68	27,6	4,238	0,330	3,620	0,129	0,093	0,221	0,014	3,856	0,031	0,028	4,166	3,887	0,351	0,811	0,227
72	27,8	4,768	0,368	4,097	0,143	0,106	0,249	0,014	4,360	0,036	0,033	4,685	4,396	0,372	0,935	0,280

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m ³	Stiebo žievės tūris, m ³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m ³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m ³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m ³	Likvidinės medienos tūris, m ³	Atliekų tūris, m ³	Šakų tūris, m ³				
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių			
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5											
Pušis IV aukštumo																			
8	10,0	0,027	0,004					0,016	0,016	0,007	0,005	0,024	0,023	0,004	0,002				
12	13,4	0,078	0,010					0,060	0,060	0,006	0,004	0,075	0,066	0,012	0,002				
16	15,8	0,158	0,018			0,055	0,055	0,075	0,130	0,005	0,003	0,154	0,135	0,023	0,005				
20	17,6	0,265	0,029		0,030	0,134	0,164	0,060	0,224	0,004	0,003	0,260	0,228	0,037	0,011	0,002			
24	18,9	0,401	0,041		0,152	0,144	0,296	0,047	0,343	0,003	0,002	0,395	0,346	0,055	0,024	0,004			
28	20,0	0,567	0,056	0,089	0,263	0,100	0,362	0,037	0,489	0,004	0,003	0,559	0,493	0,074	0,045	0,008			
32	20,9	0,761	0,072	0,347	0,213	0,073	0,286	0,028	0,661	0,004	0,003	0,750	0,665	0,096	0,075	0,013			
36	21,6	0,983	0,091	0,611	0,171	0,054	0,225	0,021	0,857	0,006	0,005	0,969	0,863	0,120	0,113	0,022			
40	22,2	1,235	0,111	0,887	0,140	0,040	0,180	0,017	1,084	0,007	0,006	1,217	1,091	0,144	0,159	0,034			
44	22,7	1,513	0,134	1,171	0,118	0,033	0,151	0,014	1,336	0,008	0,007	1,491	1,344	0,169	0,213	0,049			
48	23,1	1,819	0,158	1,462	0,107	0,032	0,139	0,013	1,614	0,010	0,009	1,791	1,624	0,195	0,275	0,070			
52	23,5	2,157	0,184	1,767	0,105	0,036	0,142	0,015	1,923	0,013	0,012	2,123	1,936	0,221	0,346	0,096			
56	23,8	2,519	0,212	2,079	0,112	0,050	0,162	0,016	2,257	0,017	0,016	2,479	2,274	0,245	0,424	0,130			
60	24,1	2,915	0,243	2,427	0,117	0,063	0,179	0,017	2,624	0,021	0,019	2,867	2,645	0,270	0,506	0,158			
64	24,4	3,340	0,275	2,808	0,123	0,076	0,199	0,017	3,024	0,023	0,023	3,284	3,047	0,293	0,599	0,208			
68	24,6	3,787	0,309	3,204	0,132	0,092	0,224	0,017	3,445	0,028	0,027	3,722	3,473	0,314	0,699	0,261			
72	24,8	4,264	0,344	3,631	0,145	0,107	0,252	0,016	3,899	0,032	0,031	4,190	3,931	0,333	0,806	0,323			
Pušis V aukštumo																			
8	9,2	0,026	0,004					0,015	0,015	0,007	0,005	0,023	0,022	0,004	0,003				
12	12,0	0,071	0,009					0,055	0,055	0,005	0,003	0,068	0,060	0,011	0,007				
16	14,0	0,140	0,017			0,050	0,050	0,066	0,116	0,004	0,003	0,137	0,120	0,020	0,015				
20	15,4	0,234	0,026		0,023	0,121	0,144	0,054	0,198	0,003	0,002	0,230	0,201	0,033	0,027	0,002			
24	16,6	0,354	0,038		0,135	0,125	0,260	0,043	0,303	0,003	0,002	0,349	0,306	0,048	0,046	0,004			
28	17,5	0,498	0,051	0,070	0,240	0,085	0,325	0,034	0,429	0,004	0,003	0,491	0,433	0,065	0,070	0,008			
32	18,2	0,666	0,066	0,299	0,191	0,061	0,252	0,027	0,578	0,004	0,003	0,657	0,582	0,084	0,101	0,014			
36	18,9	0,863	0,083	0,536	0,152	0,044	0,196	0,021	0,753	0,005	0,004	0,851	0,758	0,105	0,140	0,024			
40	19,4	1,082	0,102	0,777	0,124	0,032	0,157	0,017	0,950	0,006	0,006	1,066	0,956	0,126	0,185	0,037			
44	19,8	1,325	0,123	1,022	0,106	0,026	0,132	0,015	1,169	0,008	0,007	1,305	1,177	0,148	0,236	0,055			
48	20,2	1,597	0,145	1,276	0,098	0,027	0,125	0,015	1,416	0,010	0,009	1,573	1,426	0,171	0,296	0,078			
52	20,6	1,898	0,170	1,542	0,101	0,032	0,133	0,017	1,692	0,012	0,011	1,868	1,704	0,194	0,364	0,108			
56	20,9	2,220	0,196	1,816	0,105	0,051	0,156	0,018	1,990	0,014	0,014	2,184	2,004	0,216	0,402	0,146			
60	21,2	2,571	0,224	2,119	0,110	0,068	0,178	0,019	2,316	0,017	0,017	2,529	2,333	0,238	0,489	0,177			
64	21,4	2,940	0,254	2,445	0,116	0,082	0,198	0,019	2,662	0,020	0,020	2,891	2,682	0,258	0,567	0,234			
68	21,6	3,334	0,285	2,793	0,123	0,100	0,223	0,019	3,035	0,023	0,023	3,277	3,058	0,276	0,652	0,295			
Pušis Va aukštumo																			
8	8,2	0,024	0,004					0,014	0,014	0,006	0,004	0,021	0,020	0,004	0,003				
12	10,4	0,062	0,009					0,049	0,049	0,004	0,003	0,059	0,053	0,009	0,006				
16	12,0	0,123	0,015			0,044	0,044	0,057	0,101	0,004	0,003	0,120	0,105	0,018	0,013				
20	13,3	0,205	0,024		0,020	0,105	0,125	0,048	0,173	0,003	0,002	0,201	0,176	0,029	0,023	0,002			
24	14,2	0,305	0,034		0,116	0,108	0,224	0,037	0,261	0,003	0,002	0,300	0,264	0,041	0,040	0,004			

[illegible]

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Eglė 1a aukštumo															
16	21,8	0,239	0,029			0,100	0,100	0,088	0,188	0,016	0,005	0,233	0,204	0,035	0,049
20	25,7	0,431	0,049		0,073	0,209	0,282	0,066	0,348	0,025	0,008	0,423	0,373	0,058	0,075
24	28,7	0,676	0,073		0,295	0,217	0,512	0,053	0,565	0,026	0,007	0,665	0,591	0,085	0,106
28	31,0	0,971	0,100	0,308	0,307	0,176	0,483	0,037	0,828	0,028	0,009	0,956	0,856	0,115	0,140
32	32,8	1,312	0,129	0,653	0,288	0,162	0,451	0,037	1,140	0,025	0,012	1,292	1,165	0,147	0,179
36	34,3	1,701	0,162	1,050	0,258	0,129	0,387	0,032	1,469	0,049	0,016	1,675	1,518	0,183	0,222
40	35,5	2,136	0,197	1,509	0,183	0,122	0,305	0,020	1,834	0,082	0,041	2,103	1,916	0,220	0,269
44	36,5	2,615	0,234	1,933	0,223	0,050	0,273	0,025	2,231	0,125	0,050	2,574	2,356	0,259	0,320
48	37,3	3,136	0,273	2,389	0,149	0,060	0,209	0,030	2,628	0,208	0,089	3,086	2,836	0,300	0,376
52	38,0	3,703	0,315	2,793	0,141	0,071	0,212	0,035	3,040	0,319	0,141	3,642	3,359	0,344	0,435
56	38,6	4,312	0,359	3,222	0,165	0,041	0,206	0,041	3,469	0,454	0,165	4,239	3,923	0,389	0,499
60	39,2	4,963	0,405	3,631	0,190	0,046	0,237	0,045	3,912	0,615	0,253	4,878	4,527	0,436	0,567
64	39,6	5,658	0,452	4,149	0,218	0,053	0,271	0,052	4,472	0,702	0,290	5,559	5,174	0,484	0,646
68	40,0	6,395	0,502	4,700	0,247	0,060	0,307	0,059	5,066	0,795	0,328	6,281	5,861	0,534	0,731
72	40,4	7,174	0,554	5,283	0,277	0,068	0,345	0,066	5,694	0,894	0,369	7,044	6,588	0,586	0,820
76	40,7	7,998	0,607	5,900	0,310	0,076	0,385	0,074	6,360	0,998	0,412	7,850	7,358	0,640	0,913
80	41,0	8,858	0,662	6,547	0,344	0,084	0,428	0,082	7,057	1,107	0,457	8,692	8,164	0,694	1,012
Eglė I aukštumo															
12	15,2	0,094	0,012					0,069	0,069	0,009	0,003	0,090	0,078	0,016	0,027
16	20,3	0,218	0,026			0,085	0,085	0,085	0,170	0,016	0,005	0,212	0,186	0,032	0,049
20	23,8	0,393	0,045		0,068	0,185	0,253	0,064	0,317	0,023	0,009	0,386	0,340	0,053	0,075
24	26,5	0,613	0,066		0,266	0,193	0,459	0,053	0,512	0,024	0,006	0,603	0,536	0,077	0,106
28	28,5	0,878	0,090	0,261	0,294	0,159	0,453	0,034	0,748	0,026	0,009	0,865	0,774	0,104	0,140
32	30,1	1,184	0,117	0,561	0,279	0,153	0,432	0,035	1,028	0,023	0,012	1,166	1,051	0,133	0,179
36	31,4	1,532	0,146	0,927	0,250	0,117	0,367	0,030	1,324	0,044	0,014	1,509	1,368	0,164	0,222
40	32,4	1,921	0,177	1,320	0,202	0,110	0,312	0,018	1,650	0,073	0,037	1,892	1,723	0,198	0,269
44	33,2	2,349	0,210	1,733	0,202	0,045	0,247	0,023	2,003	0,113	0,044	2,312	2,116	0,233	0,320
48	34	2,817	0,246	2,118	0,162	0,053	0,215	0,027	2,360	0,187	0,080	2,772	2,547	0,270	0,376
52	34,6	3,323	0,283	2,473	0,159	0,065	0,223	0,032	2,729	0,286	0,128	3,268	3,015	0,308	0,435
56	35,1	3,868	0,322	2,852	0,148	0,074	0,222	0,037	3,111	0,408	0,148	3,803	3,519	0,349	0,499
60	35,5	4,452	0,363	3,212	0,172	0,083	0,255	0,042	3,509	0,552	0,228	4,375	4,061	0,391	0,567
64	35,9	5,074	0,406	3,670	0,197	0,095	0,292	0,047	4,009	0,631	0,261	4,985	4,640	0,434	0,646
68	36,3	5,733	0,450	4,157	0,222	0,108	0,330	0,053	4,540	0,714	0,295	5,631	5,254	0,479	0,730
72	36,6	6,431	0,496	4,672	0,250	0,121	0,371	0,060	5,103	0,803	0,332	6,314	5,906	0,525	0,819

3. Medžiu tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš jų technologiškai perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Eglė II aukštumo															
12	14,7	0,091	0,012					0,066	0,066	0,010	0,003	0,087	0,076	0,015	0,027
16	19,0	0,202	0,025			0,076	0,076	0,083	0,159	0,013	0,004	0,197	0,172	0,030	0,049
20	22,1	0,358	0,041		0,061	0,161	0,222	0,066	0,288	0,022	0,007	0,351	0,310	0,048	0,075
24	24,3	0,554	0,060		0,241	0,172	0,413	0,054	0,467	0,017	0,006	0,545	0,484	0,070	0,106
28	26,0	0,787	0,081	0,214	0,274	0,145	0,420	0,038	0,671	0,023	0,009	0,775	0,694	0,093	0,140
32	27,3	1,059	0,104	0,490	0,256	0,132	0,388	0,041	0,919	0,021	0,011	1,043	0,940	0,119	0,179
36	28,4	1,367	0,130	0,813	0,223	0,118	0,341	0,027	1,181	0,039	0,013	1,346	1,220	0,147	0,222
40	29,3	1,711	0,158	1,159	0,179	0,098	0,278	0,033	1,469	0,066	0,032	1,685	1,535	0,176	0,269
44	30,0	2,091	0,187	1,524	0,180	0,059	0,240	0,020	1,783	0,101	0,041	2,058	1,884	0,207	0,320
48	30,6	2,506	0,218	1,858	0,145	0,072	0,217	0,023	2,098	0,168	0,072	2,466	2,266	0,240	0,376
52	31,2	2,957	0,252	2,169	0,171	0,057	0,228	0,030	2,427	0,256	0,114	2,908	2,683	0,274	0,435
56	31,6	3,444	0,287	2,499	0,167	0,067	0,233	0,034	2,767	0,367	0,134	3,386	3,134	0,310	0,499
60	32,0	3,962	0,323	2,814	0,192	0,074	0,267	0,038	3,118	0,496	0,205	3,894	3,614	0,348	0,560
64	32,3	4,518	0,361	3,216	0,220	0,085	0,305	0,043	3,564	0,567	0,235	4,439	4,131	0,387	0,638
Eglė III aukštumo															
8	8,8	0,026	0,004					0,016	0,016	0,005	0,001	0,023	0,021	0,005	0,009
12	14,1	0,086	0,011					0,063	0,063	0,009	0,002	0,082	0,072	0,014	0,027
16	17,6	0,186	0,023			0,067	0,067	0,079	0,146	0,013	0,003	0,181	0,159	0,027	0,049
20	20,2	0,323	0,037		0,058	0,140	0,198	0,063	0,261	0,018	0,006	0,317	0,279	0,044	0,075
24	22,0	0,495	0,053		0,219	0,146	0,365	0,053	0,418	0,015	0,005	0,487	0,433	0,062	0,106
28	23,5	0,702	0,072	0,175	0,251	0,130	0,380	0,041	0,597	0,022	0,008	0,691	0,619	0,083	0,140
32	24,7	0,942	0,093	0,422	0,240	0,119	0,359	0,037	0,818	0,018	0,009	0,928	0,836	0,106	0,179
36	25,6	1,214	0,115	0,708	0,212	0,106	0,318	0,023	1,049	0,035	0,012	1,196	1,084	0,130	0,222
40	26,4	1,522	0,140	1,011	0,161	0,103	0,264	0,031	1,306	0,059	0,029	1,499	1,365	0,157	0,269
44	27,0	1,862	0,167	1,334	0,163	0,072	0,235	0,018	1,587	0,090	0,036	1,833	1,677	0,185	0,320
48	27,6	2,234	0,195	1,634	0,150	0,064	0,215	0,022	1,870	0,150	0,064	2,198	2,020	0,214	0,376
52	28,1	2,639	0,225	1,910	0,152	0,076	0,229	0,026	2,164	0,230	0,102	2,595	2,394	0,245	0,435
56	28,5	3,076	0,256	2,294	0,179	0,060	0,239	0,030	2,563	0,236	0,119	3,024	2,799	0,277	0,499
60	28,9	3,545	0,289	2,604	0,208	0,067	0,275	0,033	2,912	0,322	0,185	3,484	3,234	0,311	0,560
64	29,2	4,045	0,323	2,979	0,238	0,076	0,315	0,038	3,331	0,368	0,211	3,974	3,699	0,346	0,639

3. Medžiu tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš jų technologiškai perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Eglė IV aukštumo															
8	9,1	0,026	0,004					0,016	0,016	0,005	0,001	0,023	0,021	0,005	0,009
12	13,2	0,080	0,011					0,059	0,059	0,008	0,002	0,077	0,067	0,013	0,027
16	16,0	0,168	0,020			0,056	0,056	0,075	0,131	0,012	0,003	0,164	0,143	0,025	0,049
20	18,1	0,285	0,032		0,049	0,119	0,169	0,061	0,229	0,017	0,006	0,280	0,246	0,039	0,075
24	19,7	0,437	0,047		0,189	0,125	0,313	0,051	0,365	0,017	0,004	0,430	0,382	0,055	0,106
28	21,0	0,618	0,063	0,145	0,236	0,109	0,345	0,036	0,526	0,019	0,007	0,609	0,545	0,073	0,140
32	22,0	0,830	0,082	0,364	0,218	0,105	0,324	0,032	0,719	0,018	0,009	0,818	0,737	0,093	0,179
36	22,9	1,073	0,102	0,615	0,188	0,094	0,282	0,030	0,927	0,031	0,010	1,057	0,958	0,115	0,222
40	23,6	1,348	0,124	0,884	0,156	0,092	0,248	0,026	1,158	0,051	0,025	1,327	1,209	0,139	0,269
44	24,2	1,651	0,148	1,169	0,143	0,064	0,207	0,032	1,408	0,079	0,032	1,625	1,487	0,164	0,320

[illegible]

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso				Iš jų technologiniam perdirbimui	Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Beržas Ia aukštumo																
12	20,2	0,109	0,014					0,069	0,069	0,018	0,014	0,102	0,087	0,022	0,010	
16	23,9	0,221	0,030			0,055	0,055	0,094	0,149	0,028	0,023	0,213	0,177	0,044	0,025	
20	26,6	0,377	0,053		0,032	0,172	0,204	0,060	0,264	0,038	0,030	0,367	0,302	0,075	0,050	0,005
24	28,5	0,575	0,082		0,185	0,204	0,389	0,025	0,414	0,047	0,036	0,563	0,461	0,114	0,085	0,014
28	30,0	0,813	0,117	0,103	0,255	0,215	0,470	0,023	0,596	0,056	0,041	0,797	0,652	0,161	0,128	0,028
32	31,2	1,091	0,157	0,301	0,283	0,207	0,490	0,022	0,813	0,063	0,043	1,070	0,876	0,215	0,179	0,049
36	32,1	1,411	0,203	0,569	0,293	0,180	0,473	0,018	1,060	0,073	0,050	1,384	1,133	0,278	0,237	0,076
40	32,8	1,771	0,255	0,903	0,282	0,136	0,418	0,011	1,332	0,091	0,065	1,736	1,423	0,348	0,302	0,108
44	33,4	2,172	0,313	1,289	0,248	0,086	0,333	0,004	1,627	0,119	0,091	2,128	1,746	0,426	0,374	0,145
48	33,9	2,611	0,376	1,711	0,187	0,040	0,227		1,938	0,161	0,132	2,557	2,099	0,512	0,453	0,186
52	34,4	3,090	0,445	2,146	0,101	0,010	0,111		2,257	0,228	0,200	3,024	2,485	0,605	0,539	0,229
56	34,7	3,610	0,520	2,493					2,493	0,411	0,291	3,531	2,904	0,706	0,631	0,272
60	35,0	4,171	0,600	2,742					2,742	0,614	0,429	4,077	3,356	0,815	0,733	0,315
64	35,3	4,770	0,686	3,137					3,137	0,702	0,491	4,660	3,839	0,931	0,838	0,361
68	35,5	5,408	0,778	3,557					3,557	0,796	0,557	5,280	4,353	1,055	0,951	0,409
72	35,7	6,087	0,876	4,005					4,005	0,896	0,627	5,940	4,901	1,186	1,070	0,460
76	35,9	6,805	0,979	4,478					4,478	1,002	0,701	6,638	5,480	1,325	1,196	0,514
Beržas I aukštumo																
12	18,3	0,099	0,013					0,063	0,063	0,016	0,013	0,093	0,079	0,020	0,010	
16	21,8	0,203	0,028			0,051	0,051	0,086	0,137	0,025	0,021	0,196	0,162	0,041	0,023	
20	24,3	0,346	0,049		0,029	0,157	0,186	0,056	0,242	0,035	0,027	0,337	0,277	0,069	0,045	0,004
24	26,1	0,526	0,075		0,170	0,186	0,356	0,023	0,379	0,043	0,033	0,515	0,422	0,104	0,078	0,013
28	27,5	0,744	0,107	0,094	0,234	0,197	0,431	0,021	0,546	0,051	0,037	0,729	0,597	0,147	0,118	0,026
32	28,6	1,000	0,144	0,276	0,259	0,190	0,449	0,020	0,745	0,058	0,040	0,981	0,803	0,197	0,164	0,046

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Beržas II aukštumo																
8	11,8	0,030	0,003					0,018	0,018	0,006	0,005	0,026	0,024	0,006	0,002	
12	16,7	0,090	0,012					0,058	0,058	0,014	0,011	0,084	0,072	0,018	0,009	
16	19,9	0,185	0,025			0,046	0,046	0,078	0,124	0,024	0,019	0,178	0,148	0,037	0,021	
20	22,2	0,313	0,044		0,026	0,142	0,168	0,051	0,219	0,032	0,026	0,305	0,251	0,062	0,042	0,003
24	23,8	0,478	0,068		0,153	0,169	0,323	0,021	0,343	0,040	0,030	0,468	0,383	0,095	0,071	0,012
28	25,0	0,676	0,097	0,086	0,212	0,179	0,391	0,019	0,496	0,046	0,033	0,663	0,542	0,134	0,108	0,025
32	26,0	0,908	0,130	0,251	0,235	0,173	0,408	0,018	0,677	0,052	0,036	0,891	0,729	0,179	0,151	0,045
36	26,7	1,173	0,169	0,474	0,243	0,149	0,393	0,015	0,881	0,061	0,042	1,151	0,942	0,231	0,199	0,070
40	27,3	1,473	0,212	0,753	0,235	0,112	0,347	0,009	1,109	0,074	0,054	1,444	1,183	0,290	0,254	0,102
44	27,8	1,807	0,260	1,074	0,205	0,072	0,277	0,003	1,354	0,098	0,076	1,771	1,452	0,355	0,315	0,138
48	28,3	2,173	0,313	1,426	0,155	0,032	0,187		1,613	0,134	0,110	2,128	1,747	0,426	0,382	0,178
52	28,6	2,575	0,371	1,790	0,084	0,008	0,091		1,882	0,189	0,167	2,520	2,071	0,504	0,454	0,220
56	28,9	3,010	0,433	2,081					2,081	0,340	0,244	2,944	2,421	0,589	0,533	0,263
60	29,2	3,475	0,500	2,288					2,288	0,508	0,360	3,397	2,796	0,679	0,618	0,306
64	29,4	3,976	0,572	2,618					2,618	0,582	0,412	3,884	3,200	0,776	0,707	0,350
68	29,6	4,511	0,649	2,971					2,971	0,660	0,466	4,405	3,631	0,880	0,802	0,397
Beržas III aukštumo																
8	11,3	0,029	0,003					0,017	0,017	0,006	0,005	0,025	0,023	0,006	0,002	
12	15,4	0,083	0,011					0,053	0,053	0,013	0,011	0,078	0,066	0,017	0,008	
16	18,1	0,169	0,023			0,043	0,043	0,071	0,114	0,021	0,017	0,163	0,135	0,034	0,019	
20	20,0	0,283	0,040		0,024	0,129	0,153	0,045	0,198	0,029	0,023	0,276	0,227	0,056	0,038	0,004
24	21,4	0,431	0,061		0,138</											

3. Medžiu tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm				Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidini ū	
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0									5,6-13,5
Beržas IV aukštumo																
8	10,8	0,027	0,003					0,017	0,017	0,005	0,004	0,023	0,022	0,005	0,002	
12	14,1	0,075	0,010					0,049	0,049	0,011	0,009	0,070	0,060	0,015	0,008	
16	16,3	0,151	0,021			0,038	0,038	0,064	0,102	0,019	0,015	0,146	0,121	0,030	0,017	
20	17,9	0,253	0,036		0,021	0,115	0,136	0,041	0,177	0,026	0,021	0,247	0,203	0,050	0,034	0,004
24	19,1	0,383	0,055		0,122	0,136	0,258	0,017	0,275	0,032	0,024	0,375	0,307	0,076	0,058	0,011
28	20,0	0,540	0,077	0,068	0,170	0,143	0,313	0,015	0,396	0,037	0,026	0,529	0,433	0,107	0,088	0,023
32	20,7	0,725	0,104	0,201	0,189	0,137	0,325	0,014	0,541	0,041	0,028	0,711	0,582	0,143	0,123	0,039
36	21,3	0,938	0,135	0,379	0,195	0,119	0,314	0,011	0,704	0,049	0,034	0,920	0,753	0,185	0,163	0,059
40	21,9	1,179	0,170	0,601	0,188	0,090	0,277	0,008	0,887	0,060	0,043	1,156	0,947	0,232	0,210	0,084
44	22,3	1,446	0,208	0,858	0,165	0,057	0,222	0,003	1,083	0,079	0,061	1,417	1,162	0,284	0,261	0,112
48	22,6	1,740	0,250	1,140	0,124	0,027	0,152		1,291	0,108	0,089	1,704	1,399	0,341	0,320	0,145
52	23,0	2,063	0,297	1,431	0,067	0,008	0,075		1,506	0,153	0,135	2,019	1,659	0,404	0,385	0,178
56	23,2	2,415	0,348	1,666		0,002	0,002		1,668	0,275	0,196	2,362	1,943	0,472	0,455	0,211
60	23,4	2,794	0,402	1,834		0,002	0,002		1,836	0,412	0,289	2,731	2,248	0,546	0,531	0,243
Beržas V aukštumo																
8	9,9	0,026	0,003					0,016	0,016	0,005	0,004	0,022	0,021	0,005	0,002	
12	12,6	0,069	0,009					0,045	0,045	0,010	0,009	0,065	0,055	0,014	0,007	
16	14,5	0,133	0,018			0,033	0,033	0,056	0,089	0,017	0,013	0,128	0,106	0,027	0,015	
20	15,8	0,224	0,032		0,018	0,102	0,119	0,036	0,156	0,024	0,018	0,218	0,180	0,044	0,030	0,003
24	16,7	0,336	0,048		0,107	0,119	0,226	0,015	0,241	0,028	0,021	0,329	0,269	0,067	0,051	0,010
28	17,5	0,473	0,068	0,059	0,149	0,126	0,275	0,013	0,347	0,032	0,024	0,464	0,379	0,094	0,077	0,020
32	18,1	0,633	0,091	0,175	0,165	0,120	0,284	0,012	0,472	0,036	0,025	0,621	0,508	0,125	0,107	0,034
36	18,6	0,816	0,117	0,330	0,170	0,104	0,273	0,009	0,613	0,042	0,029	0,800	0,655	0,161	0,142	0,051
40	19,0	1,025	0,147	0,523	0,163	0,078	0,241	0,007	0,771	0,053	0,038	1,005	0,824	0,201	0,183	0,073
44	19,4	1,257	0,181	0,745	0,143	0,050	0,193	0,003	0,941	0,069	0,053	1,232	1,010	0,247	0,227	0,098
48	19,7	1,511	0,217	0,989	0,108	0,024	0,132		1,121	0,094	0,076	1,480	1,215	0,296	0,278	0,125
52	19,9	1,791	0,258	1,242	0,058	0,007	0,065		1,307	0,133	0,117	1,753	1,440	0,351	0,334	0,154
56	20,2	2,094	0,301	1,444		0,001	0,001		1,445	0,239	0,170	2,048	1,684	0,410	0,394	0,183
60	20,1	2,421	0,348	1,589		0,002	0,002		1,591	0,357	0,251	2,367	1,948	0,473	0,460	0,211

3. Medžiu tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm				Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0								5,6-13,5
Drebulė Ib aukštumo															
12	19,4	0,114	0,017					0,075	0,075	0,024	0,016	0,109	0,099	0,015	0,004
16	24,1	0,244	0,035					0,154	0,154	0,059	0,040	0,238	0,213	0,031	0,011
20	27,4	0,425	0,058		0,036	0,182	0,219	0,085	0,303	0,070	0,045	0,417	0,373	0,052	0,025
24	29,7	0,659	0,086		0,221	0,214	0,435	0,043	0,478	0,102	0,062	0,648	0,580	0,079	0,049
28	31,5	0,936	0,119	0,136	0,295	0,219	0,515	0,037	0,687	0,139	0,077	0,921	0,826	0,110	0,081
32	32,8	1,264	0,156	0,392	0,302	0,202	0,503	0,033	0,929	0,189	0,090	1,244	1,118	0,146	0,123
36	33,9	1,634	0,196	0,719	0,283	0,161	0,444	0,025	1,188	0,260	0,104	1,608	1,448	0,186	0,174
40	34,7	2,051	0,241	1,104	0,239	0,107	0,346	0,016	1,466	0,355	0,118	2,017	1,821	0,230	0,236
44	35,4	2,511	0,289	1,511	0,172	0,049	0,221	0,010	1,742	0,491	0,129	2,468	2,233	0,278	0,306
48	35,9	3,015	0,340	1,907	0,095	0,009	0,104		2,011	0,674	0,143	2,962	2,685	0,330	0,386

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso					Iš jų technologiniam perdirbimui
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
52	36,3	3,563	0,395	2,266					2,266	0,911	0,167	3,498	3,177	0,386	0,474
56	36,7	4,154	0,453	2,502					2,502	1,206	0,188	4,076	3,708	0,446	0,571
60	37,0	4,788	0,515	2,887					2,887	1,391	0,216	4,696	4,278	0,510	0,658
64	37,3	5,465	0,579	3,298					3,298	1,590	0,248	5,358	4,888	0,577	0,751
68	37,5	6,183	0,647	3,735					3,735	1,800	0,280	6,059	5,535	0,648	0,850
72	37,7	6,946	0,718	4,200					4,200	2,024	0,316	6,804	6,224	0,722	0,955
76	37,8	7,751	0,792	4,690					4,690	2,261	0,352	7,590	6,951	0,800	1,065
Drebulė Ia aukštumo															
12	19,0	0,109	0,017					0,073	0,073	0,022	0,015	0,104	0,095	0,014	0,004
16	22,8	0,230	0,033					0,144	0,144	0,057	0,038	0,224	0,201	0,029	0,010
20	25,5	0,396	0,054		0,033	0,171	0,204	0,079	0,283	0,064	0,042	0,388	0,347	0,049	0,023
24	27,5	0,606	0,079		0,204	0,197	0,401	0,039	0,440	0,093	0,058	0,596	0,533	0,073	0,045
28	29,0	0,859	0,109	0,099	0,282	0,209	0,491	0,035	0,625	0,133	0,074	0,845	0,758	0,101	0,077
32	30,1	1,153	0,142	0,358	0,276	0,184	0,460	0,030	0,848	0,172	0,082	1,135	1,020	0,133	0,113
36	31,0	1,492	0,179	0,655	0,259	0,147	0,406	0,024	1,085	0,237	0,095	1,468	1,322	0,170	0,159
40	31,8	1,872	0,220	1,007	0,219	0,097	0,316	0,015	1,338	0,324	0,107	1,841	1,662	0,210	0,215
44	32,4	2,290	0,263	1,378	0,157	0,045	0,203	0,009	1,589	0,447	0,117	2,251	2,036	0,254	0,279
48	32,9	2,753	0,310	1,740	0,088	0,008	0,095		1,836	0,615	0,130	2,704	2,451	0,302	0,352
52	33,3	3,255	0,361	2,069					2,069	0,833	0,153	3,196	2,902	0,353	0,433
56	33,6	3,798	0,414	2,287					2,287	1,103	0,171	3,727	3,390	0,408	0,523
60	33,9	4,380	0,471	2,641					2,641	1,273	0,198	4,296	3,914	0,466	0,603
64	34,2	5,004	0,530	3,020					3,020	1,456	0,226	4,906	4,476	0,528	0,689
68	34,4	5,669	0,593	3,424					3,424	1,651	0,257	5,555	5,075	0,594	0,781
72	34,6	6,374	0,659	3,854					3,854	1,857	0,288	6,244	5,711	0,663	0,878
76	34,8	7,117	0,727	4,306					4,306	2,076	0,323	6,969	6,382	0,735	0,980

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš jų technologiniam perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Drebulė I aukštumo															
8	13,5	0,036	0,006					0,023	0,023	0,008	0,006	0,032	0,031	0,005	0,003
12	18,3	0,105	0,016					0,070	0,070	0,021	0,015	0,100	0,091	0,014	0,004
16	21,4	0,215	0,031			0,052	0,052	0,098	0,150	0,038	0,025	0,209	0,188	0,027	0,010
20	23,6	0,364	0,050		0,031	0,156	0,187	0,072	0,259	0,060	0,039	0,357	0,319	0,045	0,022
24	25,2	0,552	0,072		0,186	0,179	0,366	0,035	0,400	0,086	0,053	0,543	0,486	0,066	0,042
28	26,5	0,782	0,099	0,113	0,249	0,182	0,431	0,030	0,574	0,116	0,065	0,770	0,690	0,092	0,070
32	27,5	1,049	0,129	0,324	0,252	0,167	0,418	0,028	0,771	0,157	0,074	1,032	0,928	0,121	0,105
36	28,3	1,354	0,162	0,595	0,235	0,132	0,368	0,022	0,984	0,216	0,086	1,332	1,200	0,154	0,148
40	28,9	1,698	0,199	0,912	0,198	0,088	0,287	0,014	1,212	0,295	0,096	1,670	1,507	0,191	0,199
44	29,5	2,081	0,239	1,252	0,143	0,041	0,185	0,008	1,444	0,406	0,106	2,045	1,850	0,231	0,259
48	29,9	2,503	0,282	1,582	0,079	0,008	0,087		1,669	0,560	0,118	2,459	2,229	0,274	0,326
52	30,3	2,961	0,328	1,883					1,883	0,757	0,139	2,907	2,640	0,321	0,401
56	30,7	3,457	0,377	2,082					2,082	1,004	0,156	3,392	3,086	0,371	0,486
60	30,9	3,994	0,429	2,408					2,408	1,161	0,180	3,917	3,569	0,425	0,561
64	31,2	4,567	0,484	2,756					2,756	1,329	0,206	4,477	4,085	0,482	0,642
68	31,4	5,179	0,542	3,128					3,128	1,509	0,234	5,075	4,637	0,542	0,728
72	31,6	5,829	0,602	3,523					3,523	1,700	0,264	5,710	5,223	0,606	0,819
76	31,8	6,516	0,666	3,942					3,942	1,901	0,294	6,380	5,843	0,673	0,916

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš jų technologiniam perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Drebulė II aukštumo															
8	13,3	0,035	0,006					0,023	0,023	0,007	0,005	0,031	0,030	0,005	0,003
12	17,2	0,099	0,015					0,066	0,066	0,020	0,014	0,094	0,086	0,013	0,004
16	19,7	0,198	0,028			0,047	0,047	0,091	0,138	0,035	0,023	0,193	0,173	0,025	0,009
20	21,6	0,332	0,045		0,028	0,143	0,171	0,066	0,237	0,054	0,035	0,326	0,291	0,041	0,021
24	22,9	0,501	0,066		0,168	0,163	0,331	0,033	0,364	0,077	0,048	0,493	0,441	0,060	0,039
28	24,0	0,706	0,089	0,102	0,224	0,165	0,389	0,027	0,518	0,105	0,058	0,695	0,623	0,083	0,065
32	24,8	0,945	0,116	0,292	0,227	0,151	0,378	0,024	0,694	0,142	0,068	0,930	0,836	0,109	0,097
36	25,5	1,222	0,147	0,536	0,213	0,120	0,332	0,019	0,888	0,195	0,077	1,202	1,083	0,139	0,137
40	26,1	1,531	0,180	0,822	0,178	0,080	0,259	0,013	1,093	0,266	0,087	1,506	1,359	0,172	0,184
44	26,6	1,876	0,216	1,129	0,130	0,036	0,166	0,007	1,302	0,366	0,095	1,844	1,668	0,208	0,239
48	27,0	2,257	0,255	1,427	0,071	0,007	0,078		1,505	0,505	0,107	2,217	2,010	0,247	0,301
52	27,4	2,672	0,296	1,700					1,700	0,682	0,126	2,623	2,382	0,290	0,316
56	27,7	3,122	0,341	1,881					1,881	0,906	0,142	3,064	2,787	0,335	0,383
60	28,0	3,608	0,388	2,176					2,176	1,048	0,165	3,539	3,224	0,384	0,442
64	28,2	4,130	0,438	2,493					2,493	1,201	0,188	4,049	3,694	0,436	0,506

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso					Iš jų technologiniam perdirbimui
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Drebulė III aukštumo															
8	12,5	0,034	0,006					0,022	0,022	0,007	0,005	0,030	0,029	0,005	0,003
12	15,7	0,091	0,014					0,060	0,060	0,019	0,013	0,087	0,079	0,012	0,004
16	17,9	0,179	0,026			0,044	0,044	0,081	0,125	0,031	0,021	0,174	0,156	0,023	0,009
20	19,4	0,298	0,041		0,026	0,127	0,153	0,059	0,212	0,049	0,032	0,292	0,261	0,037	0,020
24	20,6	0,448	0,059		0,151	0,145	0,297	0,029	0,325	0,069	0,043	0,441	0,394	0,054	0,037
28	21,5	0,631	0,080	0,092	0,200	0,148	0,347	0,024	0,464	0,093	0,052	0,621	0,557	0,074	0,060
32	22,2	0,846	0,104	0,261	0,204	0,133	0,337	0,023	0,621	0,127	0,062	0,833	0,748	0,098	0,090
36	22,8	1,091	0,131	0,480	0,189	0,107	0,296	0,017	0,793	0,174	0,070	1,073	0,967	0,124	0,126
40	23,3	1,366	0,160	0,734	0,161	0,071	0,231	0,011	0,977	0,236	0,077	1,343	1,213	0,153	0,169
44	23,7	1,674	0,192	1,006	0,115	0,032	0,147	0,007	1,160	0,328	0,086	1,645	1,488	0,186	0,219
48	24,1	2,014	0,227	1,275	0,063	0,006	0,069		1,344	0,449	0,095	1,978	1,793	0,221	0,275
52	24,4	2,383	0,264	1,518					1,518	0,607	0,113	2,340	2,125	0,258	0,344
56	24,7	2,785	0,304	1,681					1,681	0,805	0,127	2,733	2,486	0,299	0,413
60	24,9	3,220	0,346	1,945					1,945	0,932	0,146	3,158	2,877	0,343	0,477
Drebulė IV aukštumo															
8	11,3	0,030	0,005					0,020	0,020	0,006	0,005	0,027	0,026	0,004	0,003
12	14,1	0,082	0,012					0,054	0,054	0,017	0,012	0,078	0,071	0,011	0,004
16	15,9	0,158	0,023			0,039	0,039	0,072	0,111	0,027	0,020	0,154	0,138	0,020	0,008
20	17,2	0,263	0,036		0,023	0,112	0,136	0,053	0,188	0,043	0,028	0,258	0,231	0,032	0,018
24	18,2	0,398	0,052		0,134	0,129	0,262	0,026	0,289	0,061	0,038	0,391	0,350	0,048	0,033
28	19,0	0,558	0,071	0,081	0,176	0,131	0,307	0,022	0,410	0,082	0,046	0,549	0,492	0,066	0,053
32	19,6	0,746	0,092	0,230	0,180	0,117	0,298	0,020	0,547	0,113	0,055	0,734	0,660	0,086	0,079
36	20,1	0,962	0,115	0,424	0,167	0,094	0,262	0,015	0,700	0,153	0,062	0,947	0,853	0,109	0,111
40	20,5	1,207	0,142	0,648	0,142	0,063	0,204	0,010	0,863	0,209	0,069	1,187	1,072	0,135	0,149
44	20,9	1,476	0,170	0,887	0,101	0,028	0,130	0,006	1,022	0,290	0,077	1,451	1,312	0,164	0,193
48	21,2	1,776	0,200	1,125	0,055	0,005	0,061		1,185	0,396	0,085	1,745	1,581	0,195	0,243

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm				Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0								5,6-13,5
52	21,5	2,102	0,233	1,339					1,339	0,535	0,099	2,064	1,874	0,228	0,303
56	21,7	2,456	0,268	1,482					1,482	0,710	0,112	2,410	2,192	0,264	0,364

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš jų technologiniam perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Juodalksnis Ia aukštumo															
12	16,9	0,097	0,019					0,064	0,064	0,016	0,013	0,092	0,080	0,017	0,011
16	22,1	0,220	0,039			0,054	0,054	0,097	0,151	0,031	0,022	0,214	0,182	0,038	0,025
20	25,6	0,395	0,064		0,029	0,176	0,206	0,077	0,282	0,045	0,032	0,387	0,327	0,068	0,045
24	28,1	0,619	0,094		0,185	0,224	0,408	0,048	0,457	0,055	0,039	0,608	0,512	0,107	0,072
28	30,0	0,890	0,129	0,102	0,262	0,260	0,523	0,050	0,674	0,063	0,045	0,874	0,737	0,153	0,104
32	31,4	1,209	0,170	0,302	0,301	0,277	0,578	0,051	0,931	0,071	0,047	1,188	1,002	0,207	0,142
36	32,5	1,576	0,215	0,577	0,328	0,274	0,602	0,048	1,227	0,080	0,049	1,548	1,307	0,269	0,185
40	33,3	1,985	0,264	0,925	0,337	0,251	0,588	0,039	1,552	0,096	0,054	1,948	1,648	0,337	0,235
44	34,0	2,441	0,318	1,305	0,329	0,239	0,568	0,031	1,904	0,123	0,065	2,395	2,027	0,414	0,290
48	34,5	2,941	0,377	1,751	0,302	0,194	0,496	0,022	2,269	0,174	0,083	2,883	2,443	0,498	0,351
52	34,9	3,485	0,441	2,222	0,257	0,139	0,397	0,023	2,641	0,255	0,125	3,415	2,896	0,589	0,416
56	35,3	4,073	0,509	2,694	0,189	0,108	0,297	0,024	3,015	0,372	0,195	3,988	3,387	0,686	0,488
60	35,6	4,705	0,582	3,146	0,110	0,092	0,201	0,025	3,373	0,541	0,313	4,605	3,914	0,791	0,564
64	35,8	5,380	0,659	3,598	0,126	0,105	0,230	0,029	3,858	0,619	0,359	5,263	4,477	0,903	0,645
68	36,0	6,098	0,741	4,080	0,143	0,119	0,261	0,033	4,375	0,701	0,406	5,962	5,076	1,022	0,731
72	36,2	6,859	0,828	4,591	0,160	0,133	0,294	0,038	4,922	0,789	0,457	6,703	5,711	1,148	0,822
76	36,3	7,665	0,920	5,130	0,180	0,150	0,329	0,042	5,502	0,882	0,512	7,488	6,384	1,281	0,919
Juodalksnis I aukštumo															
12	16,1	0,092	0,018					0,060	0,060	0,016	0,012	0,087	0,076	0,016	0,011
16	20,5	0,205	0,036			0,050	0,050	0,090	0,140	0,029	0,020	0,199	0,169	0,036	0,023
20	23,6	0,364	0,059		0,027	0,162	0,189	0,071	0,260	0,041	0,029	0,356	0,301	0,063	0,042
24	25,9	0,568	0,087		0,170	0,205	0,376	0,044	0,419	0,051	0,036	0,557	0,470	0,098	0,066
28	27,5	0,817	0,119	0,093	0,241	0,239	0,480	0,046	0,619	0,058	0,041	0,803	0,677	0,140	0,095
32	28,8	1,110	0,156	0,277	0,277	0,254	0,531	0,047	0,855	0,065	0,043	1,090	0,920	0,190	0,130
36	29,7	1,444	0,197	0,529	0,300	0,252	0,552	0,044	1,125	0,073	0,045	1,418	1,198	0,246	0,170
40	30,5	1,822	0,242	0,849	0,309	0,230	0,539	0,036	1,424	0,088	0,050	1,788	1,512	0,310	0,215
44	31,2	2,242	0,292	1,198	0,302	0,219	0,521	0,029	1,748	0,114	0,059	2,199	1,862	0,380	0,267
48	31,7	2,703	0,347	1,610	0,279	0,177	0,456	0,020	2,086	0,160	0,077	2,650	2,246	0,457	0,322
52	32,1	3,210	0,406	2,046	0,237	0,128	0,364	0,021	2,432	0,236	0,114	3,145	2,668	0,542	0,383
56	32,5	3,755	0,469	2,483	0,176	0,098	0,274	0,022	2,779	0,343	0,179	3,677	3,122	0,633	0,450
60	32,8	4,342	0,537	2,902	0,102	0,084	0,186	0,024	3,112	0,500	0,287	4,249	3,612	0,730	0,521
64	33,1	4,972	0,609	3,324	0,117	0,096	0,212	0,027	3,564	0,573	0,329	4,864	4,137	0,835	0,596
68	33,3	5,641	0,686	3,773	0,132	0,109	0,241	0,031	4,045	0,650	0,373	5,515	4,695	0,946	0,677
72	33,5	6,352	0,767	4,251	0,149	0,122	0,272	0,035	4,557	0,732	0,421	6,208	5,289	1,063	0,762
76	33,7	7,107	0,853	4,757	0,167	0,137	0,304	0,039	5,100	0,819	0,470	6,943	5,919	1,188	0,853

3. Medžių ūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³					Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm				Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui					
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0								5,6-13,5
Juodalksnis II aukštumo															
12	15,6	0,089	0,018					0,058	0,058	0,015	0,011	0,085	0,073	0,016	0,010
16	19,2	0,191	0,034			0,046	0,046	0,085	0,131	0,027	0,019	0,185	0,158	0,033	0,022
20	21,8	0,336	0,054		0,026	0,150	0,176	0,065	0,241	0,037	0,027	0,329	0,278	0,058	0,039
24	23,6	0,519	0,079		0,155	0,189	0,344	0,040	0,384	0,046	0,033	0,509	0,430	0,089	0,060
28	25,0	0,745	0,108	0,085	0,219	0,218	0,437	0,042	0,564	0,053	0,037	0,732	0,617	0,128	0,087
32	26,1	1,006	0,141	0,251	0,252	0,231	0,483	0,042	0,776	0,058	0,039	0,988	0,834	0,172	0,118
36	26,9	1,309	0,178	0,481	0,272	0,228	0,500	0,039	1,020	0,066	0,041	1,286	1,086	0,223	0,154
40	27,6	1,652	0,220	0,769	0,281	0,209	0,489	0,032	1,291	0,080	0,045	1,622	1,371	0,281	0,195
44	28,2	2,033	0,265	1,086	0,275	0,199	0,474	0,026	1,586	0,102	0,053	1,994	1,688	0,345	0,241
48	28,7	2,452	0,314	1,460	0,254	0,161	0,415	0,018	1,893	0,144	0,069	2,404	2,037	0,415	0,292
52	29,1	2,911	0,368	1,856	0,215	0,117	0,332	0,019	2,207	0,213	0,103	2,852	2,420	0,491	0,347
56	29,5	3,408	0,426	2,254	0,159	0,091	0,250	0,020	2,524	0,310	0,161	3,337	2,834	0,574	0,408
60	29,8	3,947	0,488	2,639	0,094	0,077	0,171	0,021	2,831	0,452	0,259	3,863	3,283	0,664	0,440
64	30,1	4,523	0,554	3,026	0,107	0,089	0,195	0,024	3,246	0,518	0,298	4,424	3,764	0,759	0,504
Juodalksnis III aukštumo															
8	10,7	0,028	0,007					0,017	0,017	0,006	0,004	0,025	0,023	0,005	0,003
12	15,1	0,086	0,017					0,056	0,056	0,015	0,011	0,082	0,071	0,015	0,010
16	18,0	0,180	0,032			0,044	0,044	0,080	0,124	0,025	0,018	0,175	0,149	0,031	0,021
20	20,0	0,307	0,050		0,024	0,137	0,161	0,059	0,220	0,034	0,024	0,300	0,254	0,053	0,036
24	21,4	0,471	0,072		0,141	0,171	0,312	0,036	0,348	0,042	0,030	0,462	0,390	0,081	0,055
28	22,5	0,669	0,097	0,076	0,197	0,195	0,393	0,038	0,506	0,048	0,033	0,657	0,554	0,115	0,078
32	23,4	0,903	0,127	0,226	0,226	0,207	0,433	0,037	0,696	0,053	0,035	0,887	0,749	0,154	0,106
36	24,1	1,169	0,159	0,430	0,243	0,203	0,446	0,035	0,911	0,059	0,036	1,148	0,970	0,199	0,138
40	24,6	1,471	0,196	0,686	0,251	0,185	0,437	0,028	1,150	0,071	0,040	1,444	1,221	0,250	0,174
44	25,1	1,807	0,236	0,967	0,246	0,175	0,422	0,022	1,410	0,090	0,047	1,773	1,500	0,307	0,215
48	25,5	2,181	0,280	1,299	0,227	0,142	0,369	0,016	1,684	0,128	0,061	2,138	1,812	0,369	0,260
52	25,9	2,586	0,327	1,651	0,192	0,102	0,295	0,016	1,961	0,188	0,091	2,534	2,149	0,437	0,309
56	26,2	3,028	0,378	2,004	0,143	0,079	0,222	0,017	2,243	0,275	0,144	2,965	2,518	0,510	0,362
60	26,4	3,504	0,433	2,346	0,083	0,068	0,151	0,018	2,515	0,400	0,230	3,429	2,915	0,589	0,420

3. Medžių ūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Juodalksnis IV aukštumo															
8	10,7	0,028	0,007					0,017	0,017	0,006	0,004	0,025	0,023	0,005	0,003
12	14,2	0,081	0,016					0,052	0,052	0,015	0,011	0,077	0,067	0,014	0,009
16	16,5	0,165	0,029			0,040	0,040	0,073	0,113	0,023	0,017	0,160	0,136	0,029	0,019
20	18,0	0,278	0,045		0,021	0,123	0,144	0,055	0,199	0,031	0,022	0,272	0,230	0,048	0,032
24	19,1	0,422	0,064		0,126	0,154	0,280	0,031	0,311	0,038	0,027	0,414	0,349	0,073	0,049
28	20,0	0,596	0,087	0,068	0,175	0,174	0,349	0,035	0,452	0,042	0,029	0,585	0,494	0,102	0,070
32	20,7	0,800	0,112	0,199	0,200	0,184	0,384	0,033	0,616	0,047	0,031	0,786	0,663	0,137	0,094
36	21,2	1,033	0,141	0,380	0,215	0,179	0,393	0,031	0,805	0,052	0,032	1,014	0,857	0,176	0,122
40	21,7	1,297	0,172	0,605	0,219	0,164	0,383	0,025	1,013	0,063	0,035	1,273	1,076	0,221	0,154
44	22,1	1,589	0,207	0,851	0,213	0,155	0,368	0,020	1,239	0,080	0,042	1,559	1,319	0,270	0,189

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
48	22,4	1,914	0,245	1,140	0,196	0,125	0,321	0,015	1,476	0,114	0,053	1,876	1,590	0,324	0,228
52	22,6	2,267	0,287	1,447	0,166	0,090	0,256	0,014	1,717	0,167	0,079	2,221	1,884	0,383	0,271
56	22,9	2,651	0,331	1,755	0,123	0,068	0,192	0,015	1,961	0,243	0,125	2,596	2,204	0,447	0,317
60	23,1	3,066	0,379	2,052	0,071	0,058	0,129	0,016	2,197	0,353	0,200	3,001	2,550	0,516	0,367
Juodalksnis V aukštumo															
8	10,3	0,027	0,007					0,017	0,017	0,005	0,004	0,024	0,022	0,005	0,003
12	13,0	0,075	0,015					0,050	0,050	0,012	0,010	0,071	0,062	0,013	0,009
16	14,8	0,148	0,026			0,038	0,038	0,065	0,103	0,019	0,016	0,144	0,122	0,026	0,017
20	16,0	0,246	0,040		0,021	0,116	0,138	0,040	0,177	0,026	0,021	0,241	0,203	0,043	0,029
24	16,8	0,372	0,057		0,124	0,135	0,259	0,018	0,277	0,031	0,023	0,365	0,308	0,064	0,043
28	17,5	0,523	0,076	0,068	0,170	0,143	0,312	0,015	0,396	0,037	0,027	0,514	0,433	0,090	0,061
32	18,0	0,697	0,098	0,199	0,187	0,136	0,323	0,014	0,536	0,042	0,029	0,685	0,578	0,119	0,082
36	18,4	0,899	0,122	0,374	0,194	0,118	0,312	0,012	0,698	0,048	0,033	0,883	0,746	0,153	0,106
40	18,8	1,125	0,150	0,593	0,185	0,089	0,274	0,008	0,875	0,059	0,043	1,104	0,934	0,191	0,133
44	19,1	1,378	0,180	0,835	0,180	0,049	0,229	0,004	1,068	0,076	0,051	1,352	1,144	0,234	0,163
48	19,3	1,656	0,212	1,097	0,169	0,003	0,172		1,269	0,107	0,065	1,623	1,376	0,280	0,196
52	19,5	1,959	0,248	1,358	0,114		0,114		1,472	0,156	0,097	1,919	1,628	0,331	0,233
56	19,7	2,286	0,286	1,617	0,058		0,058		1,675	0,226	0,152	2,238	1,901	0,385	0,272
60	19,9	2,640	0,326	1,867	0,001		0,001		1,868	0,328	0,243	2,584	2,196	0,444	0,315

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Iš viso padarinės medienos	Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm								
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Baltalksnis II aukštumo												
8	14,9	0,038	0,004			0,024	0,024	0,010	0,033	0,034	0,004	0,004
12	18,8	0,100	0,011			0,066	0,066	0,024	0,095	0,090	0,010	0,013
16	21,3	0,193	0,020		0,085	0,044	0,129	0,045	0,187	0,174	0,019	0,028
20	22,9	0,315	0,031		0,193	0,043	0,236	0,049	0,308	0,285	0,030	0,050
24	24,1	0,470	0,046		0,333	0,038	0,371	0,054	0,460	0,425	0,045	0,078
28	25,0	0,654	0,063	0,109	0,278	0,035	0,422	0,170	0,641	0,592	0,062	0,112
32	25,7	0,870	0,082	0,312	0,236	0,030	0,578	0,210	0,854	0,788	0,082	0,153
36	26,2	1,114	0,104	0,529	0,204	0,027	0,760	0,250	1,093	1,010	0,104	0,199
40	26,7	1,393	0,129	0,661	0,255	0,034	0,950	0,313	1,366	1,263	0,130	0,248
44	27,1	1,700	0,157	0,807	0,311	0,042	1,160	0,382	1,667	1,542	0,158	0,303
48	27,4	2,036	0,187	0,967	0,373	0,050	1,390	0,458	1,996	1,848	0,188	0,363
52	27,7	2,405	0,220	1,143	0,441	0,059	1,643	0,541	2,356	2,184	0,221	0,429
56	27,9	2,803	0,255	1,332	0,515	0,069	1,916	0,630	2,745	2,546	0,257	0,500
60	28,1	3,231	0,293	1,536	0,593	0,079	2,208	0,727	3,163	2,935	0,296	0,576
Baltalksnis III aukštumo												
8	13,6	0,034	0,004			0,022	0,022	0,009	0,030	0,031	0,003	0,004
12	17,0	0,090	0,010			0,058	0,058	0,023	0,085	0,081	0,009	0,012
16	19,1	0,175	0,018		0,075	0,038	0,113	0,045	0,169	0,158	0,017	0,026
20	20,6	0,285	0,028		0,174	0,038	0,212	0,046	0,278	0,258	0,027	0,045
24	21,7	0,424	0,041		0,301	0,034	0,335	0,049	0,415	0,384	0,040	0,071
28	22,5	0,593	0,057	0,099	0,252	0,032	0,383	0,154	0,582	0,537	0,056	0,102
32	23,1	0,789	0,075	0,285	0,213	0,027	0,525	0,190	0,774	0,715	0,074	0,138
36	23,7	1,013	0,095	0,481	0,185	0,024	0,690	0,228	0,994	0,918	0,095	0,182
40	24,1	1,265	0,117	0,601	0,231	0,030	0,862	0,285	1,241	1,147	0,118	0,227
44	24,4	1,544	0,142	0,734	0,282	0,037	1,053	0,348	1,514	1,401	0,143	0,278

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso padarinės medienos						
				≥25,1	13,6-25,0							5,6-13,5
48	24,7	1,853	0,170	0,881	0,339	0,045	1,265	0,417	1,816	1,682	0,171	0,333
52	25,0	2,188	0,200	1,041	0,400	0,053	1,494	0,493	2,144	1,987	0,201	0,393
56	25,2	2,552	0,232	1,215	0,466	0,062	1,743	0,575	2,499	2,318	0,234	0,459
60	25,4	2,945	0,267	1,402	0,538	0,072	2,012	0,664	2,883	2,676	0,269	0,529

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso padarinės medienos						
				≥25,1	13,6-25,0							5,6-13,5
Baltalksnis IV aukštumo												
8	12,3	0,031	0,004			0,018	0,018	0,010	0,027	0,028	0,003	0,003
12	15,1	0,081	0,009			0,051	0,051	0,022	0,077	0,073	0,008	0,011
16	16,9	0,155	0,016		0,061	0,038	0,099	0,041	0,150	0,140	0,015	0,023
20	18,3	0,254	0,025		0,155	0,033	0,188	0,042	0,248	0,230	0,024	0,041
24	19,2	0,380	0,037		0,268	0,030	0,298	0,046	0,372	0,344	0,036	0,063
28	20,0	0,531	0,051	0,089	0,226	0,028	0,343	0,138	0,521	0,481	0,050	0,091
32	20,6	0,709	0,067	0,255	0,191	0,025	0,471	0,171	0,696	0,642	0,067	0,125
36	21,1	0,910	0,085	0,432	0,166	0,023	0,621	0,204	0,893	0,825	0,085	0,163
40	21,5	1,141	0,106	0,541	0,209	0,028	0,778	0,257	1,119	1,035	0,106	0,204
44	21,9	1,393	0,128	0,662	0,255	0,034	0,951	0,313	1,366	1,264	0,129	0,249
48	22,2	1,636	0,150	0,778	0,299	0,040	1,117	0,368	1,603	1,485	0,151	0,293
52	22,4	1,979	0,181	0,941	0,362	0,049	1,352	0,445	1,939	1,797	0,182	0,354
56	22,7	2,311	0,210	1,099	0,423	0,057	1,579	0,520	2,263	2,099	0,212	0,413
Baltalksnis V aukštumo												
8	10,9	0,028	0,003			0,017	0,017	0,008	0,024	0,025	0,003	0,003
12	13,2	0,072	0,008			0,051	0,051	0,014	0,068	0,065	0,007	0,010
16	14,8	0,138	0,014		0,054	0,037	0,091	0,034	0,134	0,125	0,013	0,020
20	16,0	0,226	0,023		0,134	0,031	0,165	0,039	0,221	0,204	0,022	0,036
24	16,8	0,337	0,033		0,236	0,026	0,262	0,043	0,330	0,305	0,032	0,056
28	17,5	0,471	0,045	0,078	0,201	0,025	0,304	0,122	0,462	0,426	0,045	0,081
32	18,0	0,627	0,059	0,225	0,169	0,022	0,416	0,152	0,615	0,568	0,059	0,110
36	18,5	0,807	0,076	0,383	0,148	0,020	0,551	0,181	0,792	0,732	0,075	0,145
40	18,8	1,009	0,094	0,480	0,185	0,024	0,689	0,226	0,990	0,915	0,094	0,181
44	19,1	1,233	0,114	0,586	0,226	0,030	0,842	0,277	1,209	1,119	0,114	0,222
48	19,4	1,481	0,136	0,704	0,271	0,036	1,011	0,333	1,452	1,344	0,137	0,266
52	19,6	1,751	0,160	0,834	0,321	0,042	1,197	0,393	1,715	1,590	0,161	0,315

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tū- ris (su žieve), m³	Stiebo žie- vės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo lik- vidinis tū- ris, m³	Likvidinės medienos tū- ris, m³	Atliekų tū- ris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso pa- darinės me- dienos						
				≥25,1	13,6-25,0							5,6-13,5
Ažuolas Ia aukštumo												
12	17,1	0,097	0,020			0,067	0,067	0,009	0,091	0,076	0,021	
16	21,0	0,207	0,039		0,058	0,087	0,145	0,020	0,200	0,165	0,042	
20	23,7	0,354	0,063		0,193	0,055	0,248	0,036	0,346	0,284	0,070	
24	25,7	0,542	0,091		0,361	0,048	0,409	0,028	0,532	0,437	0,105	0,011
28	27,2	0,774	0,124	0,095	0,456		0,551	0,077	0,760	0,628	0,146	0,032
32	28,4	1,043	0,160	0,373	0,383		0,756	0,093	1,024	0,849	0,194	0,065
36	29,3	1,352	0,200	0,700	0,275		0,975	0,130	1,327	1,105	0,247	0,106
40	30,0	1,700	0,244	1,119	0,119		1,238	0,155	1,667	1,393	0,307	0,159
44	30,3	2,086	0,290	1,468	0,046		1,514	0,200	2,044	1,714	0,372	0,220
48	31.1	2.511	0.340	1.833			1.833	0.236	2.458	2.069	0.442	0.292

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tū- ris (su žieve), m³	Stiebo žie- vės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo lik- vidinis tū- ris, m³	Likvidinės medienos tū- ris, m³	Atliekų tū- ris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm								Iš viso pa- darinės me- dienos
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
52	31,5	2,976	0,393	2,166			2,166	0,292	2,910	2,458	0,518	0,376
56	31,8	3,478	0,449	2,550			2,550	0,328	3,398	2,878	0,600	0,469
60	32,1	4,014	0,507	2,947			2,947	0,381	3,918	3,328	0,686	0,570
64	32,3	4,589	0,569	3,374			3,374	0,437	4,476	3,811	0,778	0,682
68	32,5	5,204	0,633	3,832			3,832	0,497	5,071	4,329	0,875	0,804
72	32,7	5,855	0,700	4,319			4,319	0,559	5,701	4,878	0,977	0,936
76	32,9	6,544	0,769	4,834			4,834	0,626	6,368	5,460	1,084	1,079
80	33,0	7,268	0,841	5,377			5,377	0,695	7,068	6,072	1,196	1,232
84	33,1	8,030	0,915	5,949			5,949	0,769	7,804	6,718	1,312	1,404
88	33,2	8,830	0,992	6,550			6,550	0,846	8,577	7,396	1,434	1,613
92	33,3	9,667	1,071	7,178			7,178	0,928	9,384	8,106	1,561	1,833
96	33,4	10,542	1,153	7,837			7,837	1,012	10,229	8,849	1,693	2,086
100	33,5	11,451	1,236	8,522			8,522	1,100	11,105	9,622	1,829	2,338
104	33,6	12,398	1,322	9,236			9,236	1,192	12,018	10,428	1,970	2,532
108	33,6	13,382	1,411	9,978			9,978	1,288	12,967	11,266	2,116	2,733
112	33,7	14,402	1,501	10,749			10,749	1,387	13,950	12,136	2,266	2,941
Ažuolas I aukštumo												
12	16,7	0,096	0,020			0,067	0,067	0,009	0,090	0,076	0,020	
16	20,0	0,197	0,037		0,055	0,083	0,138	0,019	0,190	0,157	0,040	
20	22,3	0,333	0,059		0,181	0,052	0,233	0,034	0,325	0,267	0,066	
24	23,9	0,508	0,085		0,338	0,045	0,383	0,027	0,498	0,410	0,098	0,010
28	25,2	0,719	0,115	0,088	0,424		0,512	0,071	0,706	0,583	0,136	0,030
32	26,1	0,964	0,148	0,345	0,354		0,699	0,086	0,947	0,785	0,179	0,060
36	26,9	1,246	0,184	0,645	0,254		0,899	0,119	1,223	1,018	0,228	0,098
40	27,5	1,564	0,224	1,030	0,109		1,139	0,143	1,534	1,282	0,282	0,146
44	28,0	1,915	0,266	1,348	0,042		1,390	0,184	1,876	1,574	0,341	0,202
48	28,4	2,301	0,312	1,680			1,680	0,216	2,252	1,896	0,405	0,268
52	28,7	2,723	0,360	1,982			1,982	0,267	2,663	2,249	0,474	0,344
56	29,0	3,177	0,410	2,329			2,329	0,300	3,104	2,629	0,548	0,428
60	29,2	3,668	0,464	2,693			2,693	0,348	3,580	3,041	0,627	0,521
64	29,4	4,191	0,519	3,081			3,081	0,400	4,087	3,481	0,710	0,623
68	29,6	4,749	0,578	3,497			3,497	0,454	4,628	3,951	0,798	0,734
72	29,8	5,341	0,638	3,940			3,940	0,510	5,201	4,450	0,891	0,854
76	29,9	5,966	0,701	4,408			4,408	0,570	5,805	4,978	0,988	0,984
80	30,0	6,626	0,766	4,902			4,902	0,634	6,443	5,536	1,090	1,123
84	30,1	7,320	0,834	5,423			5,423	0,701	7,114	6,124	1,196	1,280
88	30,2	8,047	0,904	5,969			5,969	0,771	7,816	6,740	1,307	1,470
92	30,3	8,808	0,976	6,541			6,541	0,845	8,551	7,386	1,422	1,670
96	30,3	9,604	1,050	7,140			7,140	0,922	9,319	8,062	1,542	1,900
100	30,4	10,431	1,126	7,763			7,763	1,002	10,116	8,765	1,666	2,130
104	30,5	11,294	1,205	8,414			8,414	1,086	10,948	9,500	1,794	2,306
108	30,5	12,188	1,285	9,088			9,088	1,173	11,810	10,261	1,927	2,489
112	30,6	13,119	1,368	9,791			9,791	1,264	12,707	11,055	2,064	2,679

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

[illegible]

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso padarinės medienos						
				≥25,1	13,6-25,0							5,6-13,5
24	22,0	0,470	0,079		0,319	0,010	0,329	0,050	0,461	0,379	0,091	0,012
28	23,1	0,661	0,106	0,098	0,370		0,468	0,068	0,649	0,536	0,125	0,032
32	23,9	0,883	0,136	0,295	0,332		0,627	0,092	0,867	0,719	0,164	0,062
36	24,5	1,140	0,169	0,606	0,208		0,814	0,117	1,119	0,931	0,209	0,102
40	25,0	1,426	0,204	0,942	0,087		1,029	0,140	1,399	1,169	0,257	0,151
44	25,4	1,746	0,243	1,216	0,035		1,251	0,184	1,711	1,435	0,311	0,209
48	25,7	2,096	0,284	1,511			1,511	0,216	2,052	1,727	0,369	0,277
52	26,0	2,478	0,327	1,789			1,789	0,257	2,423	2,046	0,432	0,354
56	26,3	2,891	0,373	2,094			2,094	0,298	2,824	2,392	0,499	0,441
60	26,5	3,335	0,422	2,419			2,419	0,346	3,255	2,765	0,570	0,537
64	26,7	3,811	0,472	2,768			2,768	0,397	3,717	3,165	0,646	0,642
68	26,8	4,317	0,525	3,141			3,141	0,450	4,207	3,591	0,726	0,757
72	26,9	4,855	0,580	3,538			3,538	0,507	4,728	4,045	0,810	0,881
76	27,1	5,423	0,637	3,959			3,959	0,566	5,277	4,525	0,898	1,014
80	27,2	6,023	0,697	4,403			4,403	0,629	5,857	5,032	0,991	1,156
84	27,3	6,653	0,758	4,870			4,870	0,696	6,466	5,566	1,087	1,310
88	27,4	7,315	0,822	5,361			5,361	0,766	7,105	6,127	1,188	1,510
92	27,4	8,007	0,887	5,875			5,875	0,839	7,773	6,714	1,293	1,710
96	27,5	8,730	0,954	6,413			6,413	0,915	8,471	7,328	1,402	1,930
100	27,5	9,485	1,024	6,975			6,975	0,995	9,199	7,970	1,515	2,180
104	27,6	10,270	1,095	7,559			7,559	1,079	9,956	8,638	1,632	2,360
108	27,7	11,085	1,169	8,168			8,168	1,165	10,741	9,333	1,752	2,548
112	27,7	11,930	1,244	8,798			8,798	1,255	11,555	10,053	1,877	2,742

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tū- ris (su žieve), m³	Stiebo žie- vės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³				Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo lik- vidinis tū- ris, m³	Likvidinės medienos tū- ris, m³	Atliekų tū- ris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso pa- darinės me- dienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ažuolas III aukštumo												
8	11,2	0,031	0,007			0,022	0,022	0,002	0,027	0,024	0,007	
12	14,8	0,086	0,018			0,059	0,059	0,009	0,081	0,068	0,018	
16	17,2	0,172	0,033		0,046	0,068	0,114	0,023	0,166	0,137	0,035	0,002
20	18,8	0,285	0,051		0,156	0,041	0,197	0,032	0,278	0,229	0,056	0,002
24	20,0	0,428	0,072		0,286	0,010	0,296	0,049	0,420	0,345	0,083	0,013
28	20,9	0,601	0,096	0,094	0,327		0,421	0,066	0,590	0,487	0,114	0,034
32	21,5	0,802	0,123	0,254	0,299		0,553	0,100	0,788	0,653	0,149	0,065
36	22,1	1,032	0,153	0,547	0,171		0,718	0,125	1,013	0,843	0,189	0,105
40	22,5	1,290	0,185	0,810	0,088		0,898	0,159	1,265	1,057	0,233	0,156
44	22,9	1,577	0,219	1,079	0,026		1,105	0,191	1,545	1,296	0,281	0,216
48	23,2	1,894	0,257	1,327			1,327	0,234	1,854	1,561	0,333	0,285
52	23,4	2,238	0,296	1,573			1,573	0,275	2,189	1,848	0,390	0,365
56	23,6	2,610	0,337	1,837			1,837	0,323	2,550	2,160	0,450	0,454
60	23,8	3,012	0,381	2,125			2,125	0,372	2,940	2,497	0,515	0,552
64	24,0	3,442	0,427	2,431			2,431	0,428	3,357	2,859	0,583	0,660
68	24,1	3,899	0,474	2,759			2,759	0,485	3,800	3,244	0,655	0,778
72	24,2	4,386	0,524	3,109			3,109	0,545	4,271	3,654	0,732	0,906
76	24,3	4,899	0,576	3,478			3,478	0,610	4,767	4,088	0,811	1,043
80	24,4	5,442	0,629	3,869			3,869	0,678	5,292	4,547	0,895	1,190
84	24,5	6,015	0,685	4,281			4,281	0,751	5,846	5,032	0,983	1,347
88	24,6	6,613	0,743	4,713			4,713	0,826	6,423	5,539	1,074	1,514
92	24,6	7,240	0,802	5,166			5,166	0,905	7,028	6,071	1,169	1,690
96	24,7	7,896	0,863	5,641			5,641	0,987	7,661	6,628	1,268	1,876
100	24,8	8,579	0,926	6,135			6,135	1,074	8,320	7,209	1,370	2,072
104	24,9	9,292	0,991	6,652			6,652	1,164	9,008	7,816	1,476	2,244
108	24,9	10,031	1,058	7,187			7,187	1,258	9,720	8,445	1,586	2,422
112	25,0	10,801	1,126	7,746			7,746	1,356	10,462	9,102	1,699	2,608

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tū- ris (su žieve), m³	Stiebo žie- vės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³				Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo lik- vidinis tū- ris, m³	Likvidinės medienos tū- ris, m³	Atliekų tū- ris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso pa- darinės me- dienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ažuolas IV aukštumo												
8	10,5	0,029	0,007			0,020	0,020	0,002	0,025	0,022	0,007	
12	13,5	0,079	0,016			0,051	0,051	0,011	0,074	0,062	0,017	
16	15,5	0,155	0,029		0,044	0,057	0,101	0,022	0,150	0,123	0,032	0,002
20	16,9	0,257	0,046		0,134	0,041	0,175	0,031	0,251	0,206	0,051	0,003
24	17,8	0,384	0,064		0,250	0,010	0,260	0,050	0,377	0,310	0,074	0,014
28	18,6	0,539	0,086	0,093	0,261		0,354	0,083	0,529	0,437	0,102	0,036
32	19,2	0,717	0,110	0,246	0,238		0,484	0,100	0,704	0,584	0,133	0,067
36	19,6	0,923	0,137	0,488	0,142		0,630	0,124	0,906	0,754	0,169	0,109
40	20,0	1,153	0,165	0,727	0,061		0,788	0,157	1,131	0,945	0,208	0,161
44	20,3	1,411	0,196	0,966			0,966	0,194	1,383	1,160	0,251	0,222
48	20,6	1,693	0,229	1,151			1,151	0,244	1,657	1,395	0,298	0,294
52	20,8	2,001	0,264	1,374			1,374	0,278	1,957	1,652	0,349	0,375
56	21,0	2,335	0,302	1,619			1,619	0,313	2,281	1,932	0,403	0,466
60	21,2	2,694	0,341	1,870			1,870	0,364	2,630	2,234	0,460	0,567
64	21,3	3,077	0,381	2,139			2,139	0,417	3,001	2,556	0,521	0,679
68	21,4	3,489	0,424	2,429			2,429	0,474	3,400	2,903	0,586	0,800
72	21,6	3,925	0,469	2,737			2,737	0,533	3,822	3,270	0,655	0,931
76	21,7	4,386	0,515	3,063			3,063	0,597	4,268	3,660	0,726	1,073
80	21,8	4,874	0,564	3,408			3,408	0,664	4,740	4,072	0,802	1,224
84	21,8	5,385	0,614	3,771			3,771	0,734	5,233	4,505	0,880	1,385
88	21,9	5,923	0,665	4,153			4,153	0,808	5,753	4,961	0,962	1,556
92	22,0	6,488	0,719	4,554			4,554	0,886	6,298	5,440	1,048	1,738
96	22,1	7,077	0,774	4,974			4,974	0,967	6,867	5,941	1,136	1,929
100	22,1	7,691	0,830	5,411			5,411	1,052	7,459	6,463	1,228	2,130
104	22,2	8,331	0,889	5,867			5,867	1,140	8,076	7,007	1,324	2,307
108	22,2	8,998	0,949	6,343			6,343	1,233	8,719	7,576	1,422	2,492
112	22,3	9,687	1,010	6,835			6,835	1,328	9,383	8,163	1,524	2,683

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tū- ris (su žieve), m³	Stiebo žie- vės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³				Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo lik- vidinis tū- ris, m³	Likvidinės medienos tū- ris, m³	Atliekų tū- ris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso pa- darinės me- dienos						
				≥25,1	13,6-25,0		5,6-13,5					
Ažuolas V aukštumo												
8	9,6	0,027	0,006			0,019	0,019	0,002	0,023	0,021	0,006	
12	12,1	0,071	0,015			0,045	0,045	0,011	0,067	0,056	0,015	
16	13,7	0,138	0,026		0,049	0,036	0,085	0,025	0,133	0,110	0,028	0,003
20	14,8	0,229	0,041		0,118	0,033	0,151	0,033	0,224	0,184	0,045	0,004
24	15,7	0,340	0,057		0,213	0,010	0,223	0,051	0,333	0,274	0,066	0,016
28	16,3	0,475	0,076	0,088	0,230		0,318	0,067	0,467	0,385	0,090	0,038
32	16,8	0,634	0,097	0,203	0,221		0,424	0,092	0,623	0,516	0,118	0,070
36	17,2	0,814	0,121	0,386	0,162		0,548	0,117	0,799	0,665	0,149	0,113
40	17,5	1,017	0,146	0,655	0,027		0,682	0,152	0,997	0,834	0,183	0,166
44	17,8	1,243	0,173	0,832			0,832	0,190	1,218	1,022	0,221	0,229
48	18,0	1,492	0,202	1,005			1,005	0,224	1,460	1,229	0,263	0,302
52	18,2	1,764	0,233	1,187			1,187	0,270	1,725	1,457	0,307	0,386
56	18,4	2,058	0,266	1,395			1,395	0,308	2,011	1,703	0,355	0,479
60	18,5	2,375	0,300	1,608			1,608	0,361	2,318	1,969	0,406	0,583
64	18,7	2,715	0,336	1,840			1,840	0,415	2,648	2,255	0,460	0,697
68	18,8	3,077	0,374	2,089			2,089	0,471	2,999	2,560	0,517	0,822

[illegible]

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo lik- vidinis tū- ris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso pa- darinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidi- nių	
				≥25,1	13,6-25,0								5,6-13,5
Uosis Ia aukštumo													
12	18,1	0,097	0,013			0,070	0,070	0,009	0,092	0,079	0,018	0,022	
16	22,6	0,209	0,027		0,061	0,097	0,158	0,014	0,202	0,172	0,037	0,049	
20	25,8	0,367	0,044		0,176	0,088	0,264	0,041	0,359	0,305	0,062	0,094	0,006
24	28,2	0,573	0,065		0,342	0,070	0,412	0,067	0,563	0,479	0,094	0,147	0,015
28	30,0	0,825	0,089	0,104	0,449	0,050	0,603	0,090	0,812	0,693	0,132	0,211	0,030
32	31,4	1,124	0,116	0,348	0,470		0,818	0,130	1,106	0,948	0,176	0,285	0,051
36	32,5	1,469	0,147	0,643	0,428		1,071	0,172	1,446	1,243	0,226	0,370	0,078
40	33,4	1,860	0,180	1,039	0,341		1,380	0,199	1,830	1,579	0,281	0,465	0,113
44	34,2	2,295	0,216	1,459	0,240		1,699	0,255	2,257	1,954	0,341	0,571	0,156
48	34,8	2,777	0,255	1,886	0,164		2,050	0,320	2,730	2,370	0,407	0,686	0,205
52	35,3	3,301	0,296	2,328	0,129		2,457	0,367	3,243	2,824	0,477	0,811	0,263
56	35,7	3,873	0,340	2,798	0,114		2,912	0,408	3,804	3,320	0,553	0,944	0,327
60	36,1	4,487	0,386	3,324			3,324	0,530	4,404	3,854	0,633	1,088	0,399
64	36,4	5,146	0,434	3,845			3,845	0,582	5,049	4,427	0,719	1,241	0,477
68	36,7	5,850	0,484	4,378			4,378	0,663	5,737	5,041	0,809	1,411	0,542
72	37,0	6,598	0,537	4,945			4,945	0,749	6,468	5,694	0,904	1,591	0,611
76	37,2	7,388	0,592	5,546			5,546	0,839	7,239	6,385	1,003	1,782	0,685
80	37,4	8,224	0,649	6,181			6,181	0,936	8,055	7,117	1,107	1,983	0,762
84	37,5	9,104	0,708	6,851			6,851	1,037	8,914	7,888	1,216	2,196	0,843
Uosis I aukštumo													
12	17,6	0,093	0,013			0,061	0,061	0,015	0,088	0,076	0,017	0,021	
16	21,3	0,197	0,025		0,056	0,085	0,141	0,021	0,191	0,162	0,035	0,045	
20	24,0	0,342	0,041		0,165	0,076	0,241	0,043	0,334	0,284	0,058	0,086	0,009
24	26,0	0,529	0,060		0,319	0,061	0,380	0,062	0,520	0,442	0,087	0,133	0,020
28	27,5	0,759	0,082	0,095	0,413	0,045	0,553	0,084	0,747	0,637	0,122	0,190	0,038
32	28,7	1,030	0,107	0,321	0,430		0,751	0,118	1,014	0,869	0,161	0,258	0,062
36	29,7	1,344	0,134	0,588	0,392		0,980	0,157	1,323	1,137	0,207	0,337	0,094
40	30,5	1,699	0,165	0,956	0,270		1,226	0,216	1,672	1,442	0,257	0,424	0,133
44	31,2	2,098	0,198	1,348	0,199		1,547	0,239	2,064	1,786	0,312	0,522	0,180
48	31,7	2,538	0,233	1,771	0,150		1,921	0,245	2,495	2,166	0,372	0,628	0,234
52	32,2	3,017	0,271	2,026	0,118		2,144	0,437	2,964	2,581	0,436	0,744	0,294
56	32,6	3,542	0,311	2,533	0,104		2,637	0,399	3,478	3,036	0,506	0,869	0,361
60	33,0	4,105	0,353	3,039			3,039	0,487	4,029	3,526	0,579	1,005	0,434
64	33,3	4,711	0,397	3,531			3,531	0,522	4,622	4,053	0,658	1,149	0,511
68	33,6	5,358	0,444	4,022			4,022	0,595	5,254	4,617	0,741	1,307	0,581
72	33,8	6,047	0,492	4,546			4,546	0,673	5,928	5,219	0,828	1,475	0,655
76	34,0	6,778	0,543	5,103			5,103	0,755	6,641	5,858	0,920	1,653	0,735

3. Medžiu tūrio struktūros lentelēs

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³				Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5							
Uosis II aukštumo													
8	12,7	0,032	0,005			0,019	0,019	0,007	0,028	0,026	0,006	0,007	
12	17,0	0,091	0,013			0,059	0,059	0,015	0,086	0,074	0,017	0,020	
16	19,9	0,186	0,024		0,052	0,079	0,131	0,022	0,180	0,153	0,033	0,041	
20	22,1	0,316	0,038		0,152	0,065	0,217	0,045	0,309	0,262	0,054	0,077	0,010
24	23,7	0,486	0,055		0,294	0,054	0,348	0,058	0,477	0,406	0,080	0,119	0,022
28	25,0	0,692	0,075	0,096	0,375	0,038	0,509	0,072	0,681	0,581	0,111	0,170	0,039
32	26,0	0,936	0,097	0,295	0,368	0,028	0,691	0,098	0,921	0,789	0,147	0,231	0,064
36	26,9	1,218	0,122	0,570	0,348		0,918	0,113	1,199	1,031	0,187	0,303	0,096
40	27,6	1,541	0,149	0,913	0,212		1,125	0,183	1,516	1,308	0,233	0,383	0,135
44	28,2	1,899	0,179	1,240	0,168		1,408	0,209	1,868	1,617	0,282	0,473	0,181
48	28,7	2,298	0,211	1,578	0,135		1,713	0,248	2,259	1,961	0,337	0,571	0,234
52	29,1	2,734	0,245	1,901	0,107		2,008	0,331	2,686	2,339	0,395	0,678	0,293
56	29,5	3,209	0,281	2,268	0,094		2,362	0,389	3,151	2,751	0,458	0,795	0,358
60	29,8	3,722	0,320	2,695			2,695	0,502	3,653	3,197	0,525	0,919	0,427
64	30,1	4,273	0,360	3,133			3,133	0,543	4,192	3,676	0,597	1,054	0,499
68	30,4	4,864	0,403	3,572			3,572	0,620	4,770	4,192	0,672	1,200	0,567
72	30,6	5,491	0,447	4,039			4,039	0,700	5,383	4,739	0,752	1,354	0,641
76	30,8	6,158		4,535			4,535	0,787	6,034	5,322	0,836	1,519	0,718
Uosis III aukštumo													
8	12,4	0,030	0,005			0,018	0,018	0,006	0,026	0,024	0,006	0,007	
12	15,9	0,085	0,012			0,049	0,049	0,020	0,080	0,069	0,016	0,018	
16	18,3	0,171	0,022		0,057	0,065	0,122	0,019	0,166	0,141	0,030	0,036	
20	20,1	0,289	0,034		0,134	0,057	0,191	0,049	0,283	0,240	0,049	0,068	0,010
24	21,4	0,439	0,050		0,245	0,049	0,294	0,073	0,431	0,367	0,072	0,104	0,021
28	22,5	0,625	0,067	0,090	0,302	0,035	0,427	0,098	0,615	0,525	0,100	0,130	0,034
32	23,4	0,842	0,087	0,261	0,312	0,016	0,589	0,121	0,829	0,710	0,132	0,206	0,064
36	24,1	1,095	0,109	0,494	0,289		0,783	0,144	1,078	0,927	0,168	0,269	0,095
40	24,6	1,383	0,134	0,769	0,246		1,015	0,159	1,361	1,174	0,209	0,341	0,134
44	25,1	1,702	0,160	1,026	0,232		1,258	0,191	1,674	1,449	0,253	0,422	0,179
48	25,6	2,057	0,189	1,274	0,220		1,494	0,262	2,022	1,756	0,301	0,513	0,231
52	25,9	2,446	0,219	1,591	0,200		1,791	0,301	2,403	2,092	0,354	0,610	0,287
56	26,3	2,869	0,252	1,957	0,140		2,097	0,362	2,818	2,459	0,410	0,718	0,348
60	26,6	3,325	0,286	2,385			2,385	0,471	3,264	2,856	0,469	0,834	0,412
64	26,8	3,817	0,322	2,798			2,798	0,486	3,745	3,284	0,533	0,956	0,475
68	27,0	4,341	0,359	3,188			3,188	0,553	4,257	3,741	0,600	1,088	0,540

3. Medžių ūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³			Malkų kurui tūris (su žieve), m³	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³		
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm		Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių	
				≥25,1	13,6-25,0								5,6-13,5
Uosis IV aukštumo													
8	11,5	0,029	0,005			0,015	0,015	0,008	0,025	0,023	0,006	0,006	
12	14,5	0,077	0,011			0,040	0,040	0,023	0,073	0,063	0,014	0,015	
16	16,6	0,154	0,020		0,045	0,064	0,109	0,018	0,149	0,127	0,027	0,030	
20	18,0	0,260	0,031		0,108	0,061	0,169	0,047	0,254	0,216	0,044	0,058	0,011
24	19,1	0,395	0,045		0,209	0,049	0,258	0,072	0,388	0,330	0,065	0,090	0,020
28	20,0	0,558	0,060	0,054	0,269	0,032	0,355	0,114	0,549	0,469	0,089	0,130	0,033
32	20,7	0,750	0,078	0,218	0,276	0,021	0,515	0,117	0,738	0,632	0,118	0,179	0,052
36	21,3	0,973	0,097	0,405	0,263		0,668	0,155	0,958	0,823	0,150	0,236	0,076
40	21,7	1,224	0,119	0,645	0,201		0,846	0,193	1,204	1,039	0,185	0,300	0,105
44	22,2	1,507	0,142	0,885	0,179		1,064	0,219	1,482	1,283	0,224	0,374	0,141
48	22,5	1,818	0,167	1,104	0,167		1,271	0,281	1,787	1,552	0,266	0,455	0,183
52	22,8	2,159	0,194	1,372	0,156		1,528	0,319	2,121	1,847	0,312	0,543	0,231
56	23,1	2,530	0,222	1,684	0,099		1,783	0,386	2,485	2,169	0,361	0,641	0,287
60	23,3	2,931	0,252	2,076			2,076	0,441	2,877	2,517	0,414	0,745	0,347
64	23,5	3,361	0,283	2,444			2,444	0,448	3,298	2,892	0,469	0,858	0,415
Uosis V aukštumo													
8	10,7	0,027	0,004			0,014	0,014	0,008	0,023	0,022	0,005	0,006	
12	13,2	0,071	0,010			0,037	0,037	0,021	0,067	0,058	0,013	0,014	
16	14,8	0,140	0,018		0,040	0,059	0,099	0,016	0,136	0,115	0,025	0,027	
20	16,0	0,232	0,028		0,097	0,054	0,151	0,042	0,227	0,193	0,039	0,052	0,010
24	16,8	0,349	0,039		0,185	0,043	0,228	0,064	0,343	0,292	0,057	0,080	0,018
28	17,5	0,491	0,053	0,047	0,237	0,028	0,312	0,100	0,483	0,412	0,079	0,114	0,029
32	18,0	0,658	0,068	0,191	0,243	0,018	0,452	0,103	0,648	0,555	0,103	0,157	0,046
36	18,5	0,850	0,085	0,354	0,230		0,584	0,135	0,837	0,719	0,131	0,206	0,066
40	18,8	1,066	0,103	0,562	0,175		0,737	0,168	1,049	0,905	0,161	0,261	0,092
44	19,1	1,311	0,124	0,769	0,156		0,925	0,191	1,289	1,116	0,195	0,325	0,123
48	19,4	1,577	0,145	0,958	0,144		1,102	0,244	1,550	1,346	0,231	0,395	0,159
52	19,6	1,869	0,168	1,188	0,135		1,323	0,276	1,836	1,599	0,270	0,470	0,200
56	19,8	2,187	0,192	1,456	0,085		1,541	0,334	2,148	1,875	0,312	0,554	0,248
60	20,0	2,530	0,217	1,793			1,793	0,380	2,483	2,173	0,357	0,643	0,300

4. Beviršūņu stiebu tūris

4.1. Pušu beviršūņu stiebu tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Pušis la aukštumo

12,0	18,1	0,104/0,091	0,102/0,089	0,103/0,090	0,104/0,091	0,104/0,091					
14,0	20,5	0,156/0,139	0,147/0,130	0,151/0,133	0,153/0,135	0,155/0,137	0,156/0,138	0,156/0,138			
16,0	22,6	0,221/0,198	0,200/0,177	0,206/0,183	0,211/0,187	0,215/0,191	0,218/0,193	0,220/0,195	0,221/0,196	0,221/0,196	
18,0	24,3	0,297/0,267	0,259/0,231	0,268/0,239	0,275/0,245	0,281/0,251	0,286/0,256	0,291/0,260	0,294/0,263	0,296/0,264	0,297/0,265
20,0	25,8	0,384/0,347	0,325/0,290	0,336/0,301	0,347/0,311	0,356/0,319	0,363/0,326	0,370/0,332	0,375/0,337	0,379/0,341	0,382/0,343
24,0	28,2	0,591/0,538	0,474/0,426	0,493/0,444	0,510/0,459	0,525/0,474	0,539/0,487	0,551/0,498	0,561/0,508	0,570/0,516	0,578/0,523
28,0	30,0	0,841/0,769	0,649/0,585	0,676/0,611	0,701/0,634	0,724/0,655	0,744/0,675	0,763/0,693	0,780/0,708	0,794/0,722	0,807/0,734
32,0	31,4	1,134/1,040	0,850/0,768	0,886/0,803	0,920/0,834	0,952/0,864	0,980/0,891	1,007/0,916	1,030/0,939	1,052/0,959	1,071/0,977
36,0	32,5	1,466/1,349	1,074/0,972	1,121/1,017	1,165/1,058	1,206/1,097	1,244/1,133	1,279/1,167	1,311/1,197	1,339/1,225	1,365/1,249
40,0	33,4	1,840/1,697	1,323/1,200	1,382/1,256	1,437/1,308	1,489/1,357	1,537/1,403	1,582/1,446	1,623/1,485	1,660/1,521	1,694/1,553
44,0	34,2	2,261/2,090	1,599/1,452	1,671/1,521	1,740/1,585	1,803/1,646	1,863/1,703	1,919/1,756	1,970/1,805	2,017/1,850	2,060/1,891
48,0	34,8	2,718/2,516	1,899/1,726	1,986/1,809	2,068/1,886	2,145/1,960	2,217/2,028	2,284/2,093	2,346/2,152	2,404/2,207	2,456/2,258
52,0	35,3	3,216/2,982	2,224/2,024	2,327/2,121	2,424/2,213	2,515/2,300	2,601/2,382	2,680/2,458	2,755/2,530	2,823/2,595	2,887/2,656
56,0	35,7	3,750/3,481	2,573/2,343	2,692/2,456	2,805/2,563	2,912/2,665	3,012/2,761	3,105/2,850	3,192/2,934	3,273/3,011	3,348/3,083
60,0	36,1	4,330/4,024	2,947/2,685	3,085/2,816	3,215/2,940	3,338/3,057	3,454/3,168	3,562/3,272	3,663/3,369	3,757/3,459	3,844/3,543
64,0	36,4	4,948/4,602	3,348/3,052	3,505/3,201	3,654/3,343	3,794/3,477	3,927/3,604	4,051/3,723	4,167/3,834	4,275/3,938	4,375/4,034
68,0	36,7	5,608/5,220	3,772/3,440	3,950/3,609	4,118/3,770	4,277/3,922	4,428/4,066	4,569/4,201	4,701/4,328	4,824/4,446	4,938/4,556
72,0	37,0	6,317/5,885	4,224/3,854	4,424/4,044	4,613/4,225	4,793/4,397	4,962/4,559	5,121/4,711	5,270/4,855	5,410/4,989	5,539/5,113
76,0	37,2	7,054/6,576	4,698/4,289	4,921/4,501	5,133/4,703	5,333/4,894	5,522/5,075	5,700/5,246	5,867/5,407	6,023/5,557	6,168/5,696
80,0	37,4	7,834/7,307	5,197/4,746	5,444/4,981	5,679/5,205	5,902/5,418	6,112/5,620	6,310/5,810	6,496/5,988	6,669/6,155	6,830/6,311

Stiebo	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:
--------	-----------------	------------------	--

skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm		žieve / be žievės), m ³	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
--	--	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pušis I aukštumo

8,0	11,0	0,030/0,026									
10,0	14,3	0,058/0,050									
12,0	16,9	0,097/0,085	0,096/0,084	0,097/0,084							
14,0	19,1	0,146/0,129	0,141/0,124	0,144/0,126	0,145/0,128	0,146/0,128	0,146/0,128				
16,0	20,9	0,206/0,184	0,193/0,171	0,198/0,175	0,201/0,178	0,204/0,181	0,205/0,182	0,206/0,183			
18,0	22,5	0,275/0,247	0,250/0,222	0,257/0,229	0,263/0,234	0,268/0,239	0,271/0,242	0,274/0,244	0,275/0,245	0,275/0,246	
20,0	23,8	0,355/0,320	0,313/0,280	0,323/0,289	0,332/0,297	0,339/0,304	0,345/0,309	0,349/0,313	0,353/0,316	0,354/0,318	0,355/0,318
24,0	25,9	0,544/0,493	0,459/0,412	0,475/0,427	0,490/0,441	0,503/0,453	0,514/0,464	0,523/0,472	0,531/0,479	0,537/0,485	0,541/0,489
28,0	27,5	0,771/0,703	0,628/0,566	0,652/0,589	0,674/0,609	0,694/0,627	0,711/0,644	0,726/0,658	0,739/0,670	0,750/0,680	0,758/0,688
32,0	28,8	1,040/0,951	0,824/0,744	0,857/0,775	0,887/0,804	0,914/0,830	0,939/0,853	0,961/0,874	0,980/0,892	0,997/0,908	1,011/0,921
36,0	29,8	1,348/1,237	1,046/0,946	1,088/0,987	1,128/1,024	1,164/1,059	1,197/1,090	1,227/1,118	1,253/1,143	1,276/1,165	1,296/1,184
40,0	30,6	1,689/1,553	1,288/1,167	1,342/1,218	1,392/1,266	1,438/1,310	1,480/1,350	1,518/1,386	1,553/1,419	1,583/1,448	1,610/1,473
44,0	31,2	2,065/1,903	1,555/1,411	1,621/1,473	1,682/1,532	1,739/1,586	1,791/1,636	1,839/1,681	1,882/1,722	1,920/1,759	1,954/1,792
48,0	31,8	2,488/2,297	1,849/1,680	1,929/1,756	2,004/1,827	2,073/1,892	2,136/1,953	2,195/2,009	2,248/2,060	2,295/2,105	2,338/2,146
52,0	32,3	2,946/2,723	2,167/1,970	2,262/2,060	2,350/2,144	2,432/2,223	2,508/2,295	2,578/2,362	2,642/2,423	2,699/2,478	2,751/2,528
56,0	32,7	3,44/3,1840	2,509/2,283	2,620/2,388	2,723/2,487	2,819/2,579	2,908/2,664	2,991/2,743	3,066/2,815	3,134/2,881	3,196/2,940
60,0	33,0	3,966/3,674	2,875/2,618	3,002/2,739	3,121/2,853	3,233/2,959	3,336/3,058	3,431/3,149	3,519/3,233	3,599/3,310	3,670/3,379
64,0	33,3	4,533/4,204	3,266/2,975	3,411/3,114	3,547/3,244	3,675/3,365	3,793/3,479	3,903/3,584	4,004/3,681	4,096/3,769	4,179/3,849
68,0	33,6	5,141/4,772	3,681/3,355	3,846/3,512	4,000/3,660	4,145/3,798	4,280/3,928	4,405/4,047	4,520/4,158	4,625/4,259	4,721/4,351
72,0	33,8	5,778/5,367	4,120/3,757	4,305/3,934	4,479/4,100	4,642/4,256	4,794/4,401	4,935/4,536	5,065/4,661	5,184/4,776	5,292/4,880
76,0	34,0	6,456/6,000	4,585/4,183	4,791/4,380	4,986/4,565	5,168/4,740	5,338/4,903	5,496/5,054	5,642/5,195	5,775/5,323	5,897/5,440
80,0	34,2	7,173/6,671	5,073/4,630	5,303/4,849	5,519/5,055	5,721/5,249	5,911/5,431	6,087/5,600	6,249/5,756	6,398/5,900	6,535/6,031

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m

Pušis II aukštumo

8,0	10,7	0,028/0,024								
10,0	13,6	0,056/0,048								
12,0	15,9	0,092/0,081	0,092/0,080							
14,0	17,7	0,136/0,120	0,134/0,118	0,135/0,119	0,136/0,119					
16,0	19,3	0,191/0,170	0,184/0,163	0,187/0,166	0,190/0,168	0,191/0,169	0,191/0,169			
18,0	20,6	0,253/0,226	0,238/0,212	0,244/0,217	0,248/0,221	0,251/0,223	0,252/0,225	0,253/0,225		
20,0	21,8	0,326/0,293	0,300/0,268	0,308/0,275	0,315/0,281	0,320/0,286	0,323/0,289	0,325/0,291	0,326/0,291	
24,0	23,6	0,498/0,450	0,442/0,396	0,455/0,409	0,467/0,420	0,477/0,429	0,485/0,437	0,491/0,442	0,495/0,446	0,497/0,448
28,0	25,0	0,703/0,639	0,605/0,544	0,626/0,564	0,644/0,581	0,659/0,596	0,673/0,608	0,683/0,618	0,692/0,626	0,698/0,632
32,0	26,1	0,946/0,863	0,795/0,717	0,823/0,744	0,849/0,768	0,871/0,790	0,891/0,808	0,908/0,824	0,921/0,837	0,932/0,847
36,0	27,0	1,223/1,118	1,008/0,911	1,045/0,947	1,079/0,979	1,110/1,008	1,136/1,033	1,159/1,055	1,179/1,074	1,195/1,089
40,0	27,7	1,531/1,403	1,243/1,125	1,290/1,170	1,333/1,212	1,372/1,249	1,407/1,282	1,437/1,311	1,464/1,335	1,485/1,356
44,0	28,3	1,877/1,724	1,504/1,364	1,563/1,419	1,616/1,471	1,665/1,517	1,709/1,559	1,747/1,595	1,781/1,627	1,809/1,654
48,0	28,8	2,257/2,076	1,789/1,624	1,860/1,691	1,925/1,753	1,984/1,810	2,038/1,861	2,085/1,907	2,127/1,946	2,163/1,981
52,0	29,3	2,677/2,467	2,099/1,907	2,184/1,988	2,262/2,062	2,333/2,130	2,397/2,192	2,455/2,247	2,506/2,296	2,550/2,338
56,0	29,7	3,129/2,887	2,432/2,212	2,532/2,306	2,623/2,394	2,707/2,474	2,784/2,547	2,852/2,613	2,913/2,671	2,967/2,722
60,0	30,0	3,610/3,334	2,788/2,537	2,903/2,646	3,009/2,748	3,107/2,841	3,195/2,926	3,275/3,003	3,347/3,071	3,410/3,131
64,0	30,3	4,129/3,817	3,168/2,885	3,300/3,010	3,422/3,127	3,534/3,234	3,636/3,332	3,729/3,421	3,812/3,500	3,885/3,571
68,0	30,5	4,676/4,326	3,573/3,255	3,722/3,397	3,860/3,529	3,988/3,651	4,104/3,763	4,210/3,864	4,305/3,955	4,389/4,036
72,0	30,8	5,273/4,882	4,003/3,649	4,172/3,809	4,328/3,959	4,473/4,097	4,605/4,224	4,725/4,339	4,833/4,443	4,930/4,536

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:						
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m

Pušis III aukštumo

8,0	10,5	0,028/0,024							
10,0	12,8	0,053/0,046							
12,0	14,7	0,085/0,074							
14,0	16,3	0,126/0,111	0,125/0,110	0,126/0,110					
16,0	17,6	0,174/0,154	0,172/0,151	0,173/0,153	0,174/0,153				
18,0	18,7	0,231/0,205	0,224/0,199	0,228/0,202	0,230/0,204	0,23/0,204			
20,0	19,7	0,296/0,265	0,283/0,252	0,289/0,257	0,293/0,261	0,295/0,263	0,296/0,264		
24,0	21,3	0,449/0,404	0,417/0,374	0,428/0,383	0,436/0,391	0,442/0,397	0,447/0,401	0,449/0,403	0,449/0,403
28,0	22,5	0,635/0,575	0,576/0,518	0,593/0,533	0,606/0,546	0,617/0,556	0,626/0,564	0,631/0,569	0,634/0,572
32,0	23,5	0,853/0,775	0,758/0,683	0,781/0,705	0,801/0,724	0,818/0,740	0,832/0,753	0,842/0,762	0,849/0,769
36,0	24,3	1,104/1,006	0,964/0,871	0,996/0,901	1,023/0,927	1,047/0,949	1,066/0,967	1,081/0,982	1,093/0,992
40,0	24,9	1,381/1,261	1,191/1,078	1,231/1,116	1,267/1,149	1,297/1,178	1,323/1,203	1,344/1,223	1,360/1,238
44,0	25,5	1,695/1,551	1,443/1,307	1,493/1,355	1,538/1,398	1,577/1,435	1,610/1,466	1,638/1,493	1,661/1,514
48,0	26,0	2,041/1,871	1,719/1,559	1,780/1,617	1,835/1,670	1,883/1,716	1,925/1,755	1,961/1,789	1,989/1,817
52,0	26,4	2,417/2,219	2,018/1,832	2,091/1,902	2,157/1,964	2,216/2,020	2,266/2,069	2,310/2,110	2,346/2,145
56,0	26,7	2,820/2,592	2,339/2,125	2,425/2,207	2,503/2,281	2,572/2,347	2,632/2,405	2,684/2,455	2,728/2,496
60,0	27,0	3,257/2,997	2,684/2,440	2,784/2,536	2,874/2,622	2,955/2,699	3,026/2,767	3,088/2,826	3,140/2,876
64,0	27,3	3,728/3,434	3,052/2,777	3,167/2,886	3,272/2,986	3,365/3,076	3,448/3,155	3,520/3,224	3,581/3,283
68,0	27,6	4,238/3,908	3,447/3,138	3,579/3,263	3,698/3,377	3,806/3,480	3,901/3,572	3,985/3,652	4,056/3,721
72,0	27,8	4,768/4,400	3,861/3,516	4,010/3,658	4,145/3,787	4,267/3,904	4,375/4,008	4,470/4,099	4,552/4,178

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Pušis IV aukštumo

8,0	10,0	0,027/0,023						
10,0	11,9	0,049/0,042						
12,0	13,4	0,078/0,068						
14,0	14,7	0,114/0,100						
16,0	15,8	0,158/0,140	0,158/0,139					
18,0	16,8	0,208/0,185	0,207/0,183	0,208/0,184				
20,0	17,6	0,265/0,236	0,262/0,232	0,264/0,235	0,265/0,235			
24,0	18,9	0,401/0,360	0,389/0,347	0,395/0,353	0,399/0,357	0,401/0,358		
28,0	20,0	0,567/0,511	0,540/0,484	0,551/0,495	0,559/0,502	0,565/0,507	0,567/0,509	
32,0	20,9	0,761/0,689	0,713/0,641	0,730/0,657	0,743/0,670	0,753/0,679	0,759/0,684	0,761/0,686
36,0	21,6	0,983/0,892	0,908/0,819	0,932/0,841	0,951/0,860	0,966/0,873	0,976/0,883	0,982/0,888
40,0	22,2	1,235/1,124	1,127/1,019	1,159/1,048	1,185/1,073	1,205/1,092	1,220/1,106	1,230/1,115
44,0	22,7	1,513/1,379	1,367/1,237	1,407/1,275	1,440/1,306	1,467/1,332	1,488/1,351	1,502/1,365
48,0	23,1	1,819/1,661	1,630/1,476	1,679/1,523	1,720/1,562	1,755/1,595	1,781/1,620	1,801/1,639
52,0	23,5	2,157/1,973	1,917/1,738	1,976/1,794	2,027/1,843	2,069/1,883	2,103/1,915	2,129/1,940
60,0	24,1	2,915/2,672	2,557/2,323	2,640/2,401	2,711/2,469	2,772/2,527	2,822/2,575	2,861/2,612
64,0	24,4	3,340/3,065	2,912/2,646	3,007/2,737	3,090/2,817	3,162/2,885	3,221/2,941	3,268/2,986
68,0	24,6	3,787/3,478	3,287/2,989	3,396/3,093	3,492/3,184	3,574/3,263	3,643/3,329	3,698/3,381
72,0	24,8	4,264/3,920	3,685/3,353	3,809/3,471	3,918/3,575	4,012/3,665	4,091/3,740	4,155/3,801

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Pušis V aukštumo

8,0	9,2	0,026/0,022						
10,0	10,7	0,045/0,039						
12,0	12,0	0,071/0,062						
14,0	13,0	0,102/0,089						
16,0	14,0	0,140/0,123						
18,0	14,7	0,183/0,162						
20,0	15,4	0,234/0,208	0,234/0,207					
24,0	16,6	0,354/0,316	0,353/0,314	0,354/0,315				
28,0	17,5	0,498/0,447	0,492/0,440	0,497/0,444	0,498/0,445			
32,0	18,2	0,666/0,600	0,653/0,585	0,661/0,593	0,665/0,597	0,665/0,597		
36,0	18,9	0,863/0,780	0,837/0,753	0,851/0,766	0,859/0,774	0,863/0,777		
40,0	19,4	1,082/0,980	1,041/0,938	1,060/0,956	1,073/0,969	1,081/0,975	1,081/0,976	
44,0	19,8	1,325/1,202	1,266/1,143	1,292/1,167	1,310/1,184	1,321/1,194	1,325/1,198	
48,0	20,2	1,597/1,452	1,515/1,370	1,548/1,401	1,572/1,424	1,588/1,439	1,596/1,446	1,595/1,445
52,0	20,6	1,898/1,728	1,788/1,618	1,829/1,657	1,860/1,687	1,882/1,707	1,895/1,719	1,898/1,722
56,0	20,9	2,220/2,024	2,079/1,884	2,129/1,931	2,168/1,968	2,196/1,994	2,213/2,010	2,220/2,016
60,0	21,2	2,571/2,347	2,394/2,171	2,454/2,227	2,501/2,272	2,536/2,306	2,559/2,327	2,570/2,337
64,0	21,4	2,940/2,686	2,727/2,474	2,797/2,540	2,852/2,593	2,894/2,633	2,923/2,660	2,937/2,674
68,0	21,6	3,334/3,049	3,081/2,797	3,161/2,873	3,226/2,935	3,275/2,982	3,310/3,015	3,329/3,033

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:			
			15 m	16 m	17 m	18 m

Pušis Va aukštumo

8,0	8,2	0,024/0,020		
10,0	9,4	0,040/0,034		
12,0	10,4	0,062/0,053		
14,0	11,3	0,089/0,078		
16,0	12,0	0,123/0,108		
18,0	12,7	0,160/0,140		
20,0	13,3	0,205/0,181		
24,0	14,2	0,305/0,271		
28,0	15,0	0,430/0,384		
32,0	15,6	0,574/0,514		
36,0	16,2	0,745/0,670	0,744/0,666	
40,0	16,6	0,933/0,840	0,930/0,834	
44,0	17,0	1,142/1,031	1,134/1,020	1,141/1,026
48,0	17,3	1,373/1,242	1,360/1,225	1,371/1,235
52,0	17,6	1,628/1,474	1,607/1,449	1,623/1,464

4.2. Eglių beviršūnių stiebų tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Eglė Ia aukštumo

16,0	21,8	0,239/0,210	0,221/0,194	0,226/0,198	0,230/0,202	0,234/0,205	0,236/0,207	0,238/0,208	0,239/0,209		
18,0	23,9	0,328/0,290	0,291/0,257	0,299/0,264	0,306/0,270	0,313/0,275	0,318/0,280	0,322/0,283	0,325/0,285	0,327/0,287	0,328/0,288
20,0	25,7	0,431/0,382	0,368/0,327	0,380/0,337	0,391/0,346	0,400/0,354	0,408/0,361	0,415/0,367	0,420/0,371	0,425/0,375	0,428/0,378

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
24,0	28,7	0,676/0,603	0,544/0,486	0,564/0,504	0,582/0,520	0,599/0,534	0,614/0,547	0,627/0,559	0,638/0,568	0,648/0,577	0,656/0,584
28,0	31,0	0,971/0,871	0,747/0,671	0,776/0,697	0,803/0,721	0,828/0,743	0,851/0,763	0,872/0,781	0,890/0,797	0,906/0,812	0,921/0,824
32,0	32,8	1,313/1,184	0,975/0,878	1,015/0,914	1,052/0,948	1,087/0,978	1,118/1,007	1,148/1,033	1,174/1,057	1,198/1,078	1,220/1,097
36,0	34,3	1,702/1,540	1,228/1,110	1,280/1,157	1,329/1,201	1,374/1,242	1,417/1,279	1,456/1,314	1,491/1,346	1,524/1,376	1,554/1,402
40,0	35,5	2,136/1,939	1,506/1,365	1,572/1,424	1,633/1,479	1,691/1,531	1,744/1,579	1,794/1,624	1,840/1,665	1,883/1,703	1,922/1,738
44,0	36,5	2,615/2,381	1,810/1,643	1,890/1,716	1,965/1,784	2,036/1,847	2,102/1,907	2,164/1,963	2,221/2,014	2,274/2,062	2,323/2,106
48,0	37,3	3,137/2,864	2,138/1,944	2,233/2,031	2,324/2,113	2,409/2,189	2,488/2,262	2,563/2,329	2,633/2,392	2,697/2,450	2,757/2,504
52,0	38,0	3,703/3,388	2,490/2,268	2,603/2,370	2,709/2,467	2,810/2,558	2,904/2,644	2,993/2,724	3,076/2,799	3,153/2,869	3,225/2,933
56,0	38,6	4,312/3,953	2,867/2,614	2,998/2,733	3,122/2,846	3,239/2,952	3,349/3,053	3,453/3,147	3,550/3,235	3,641/3,317	3,725/3,393
60,0	39,2	4,964/4,559	3,269/2,984	3,419/3,121	3,562/3,250	3,697/3,373	3,824/3,489	3,943/3,597	4,056/3,699	4,161/3,795	4,259/3,884
64,0	39,6	5,659/5,207	3,696/3,376	3,867/3,532	4,029/3,680	4,182/3,820	4,327/3,952	4,464/4,076	4,593/4,193	4,713/4,303	4,826/4,405
68,0	40,0	6,396/5,894	4,146/3,791	4,339/3,967	4,522/4,134	4,696/4,292	4,860/4,442	5,015/4,583	5,160/4,715	5,297/4,840	5,425/4,956
72,0	40,4	7,175/6,621	4,621/4,228	4,837/4,425	5,042/4,613	5,237/4,790	5,421/4,958	5,595/5,117	5,759/5,266	5,913/5,406	6,057/5,538
76,0	40,7	7,997/7,390	5,121/4,689	5,361/4,908	5,59/5,1170	5,806/5,315	6,012/5,502	6,206/5,679	6,389/5,846	6,561/6,003	6,722/6,150
80,0	41,0	8,860/8,198	5,644/5,171	5,910/5,414	6,163/5,645	6,403/5,865	6,631/6,072	6,846/6,269	7,049/6,454	7,240/6,629	7,419/6,792

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Eglė I aukštumo

12,0	15,2	0,094/0,082	0,094/0,081								
14,0	18,0	0,150/0,131	0,147/0,128	0,149/0,129	0,150/0,130	0,150/0,130					
16,0	20,3	0,219/0,192	0,208/0,182	0,212/0,186	0,215/0,188	0,217/0,190	0,219/0,191	0,219/0,192			
18,0	22,2	0,300/0,265	0,275/0,243	0,282/0,249	0,287/0,253	0,292/0,257	0,296/0,260	0,298/0,262	0,300/0,263	0,300/0,264	
20,0	23,8	0,393/0,348	0,349/0,309	0,359/0,318	0,368/0,326	0,375/0,332	0,381/0,337	0,386/0,341	0,389/0,344	0,392/0,346	0,393/0,347
24,0	26,5	0,613/0,547	0,516/0,461	0,534/0,476	0,549/0,490	0,563/0,502	0,575/0,512	0,585/0,521	0,593/0,529	0,600/0,534	0,606/0,539
28,0	28,5	0,877/0,787	0,709/0,637	0,735/0,660	0,758/0,681	0,780/0,699	0,798/0,716	0,815/0,731	0,830/0,743	0,842/0,754	0,853/0,763
32,0	30,1	1,184/1,067	0,927/0,836	0,963/0,868	0,996/0,897	1,025/0,923	1,052/0,947	1,077/0,969	1,098/0,988	1,117/1,005	1,134/1,019
36,0	31,4	1,532/1,386	1,170/1,058	1,217/1,100	1,26/1,1380	1,299/1,174	1,335/1,206	1,368/1,235	1,398/1,262	1,424/1,285	1,447/1,306

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
40,0	32,4	1,921/1,744	1,438/1,303	1,496/1,356	1,551/1,405	1,601/1,450	1,647/1,491	1,690/1,529	1,728/1,564	1,763/1,595	1,794/1,622
44,0	33,2	2,349/2,139	1,729/1,570	1,801/1,635	1,868/1,695	1,930/1,751	1,987/1,803	2,040/1,850	2,088/1,894	2,132/1,933	2,171/1,968
48,0	34,0	2,817/2,571	2,045/1,860	2,131/1,938	2,211/2,011	2,287/2,079	2,356/2,141	2,420/2,199	2,479/2,252	2,533/2,301	2,582/2,345
52,0	34,6	3,323/3,040	2,384/2,171	2,486/2,264	2,581/2,350	2,607/2,431	2,753/2,505	2,829/2,575	2,899/2,638	2,964/2,697	3,023/2,750
56,0	35,1	3,868/3,546	2,747/2,505	2,866/2,613	2,977/2,714	3,081/2,808	3,177/2,896	3,267/2,977	3,350/3,052	3,426/3,121	3,496/3,184
60,0	35,5	4,451/4,088	3,134/2,861	3,271/2,985	3,399/3,102	3,519/3,211	3,630/3,312	3,734/3,406	3,830/3,494	3,919/3,574	4,000/3,648
64,0	35,9	5,073/4,667	3,546/3,240	3,701/3,381	3,847/3,514	3,984/3,639	4,112/3,755	4,231/3,863	4,341/3,963	4,443/4,056	4,537/4,141
68,0	36,3	5,733/5,283	3,981/3,640	4,157/3,800	4,322/3,951	4,477/4,092	4,621/4,224	4,756/4,347	4,882/4,461	4,998/4,566	5,105/4,663
72,0	36,6	6,431/5,935	4,440/4,063	4,637/4,243	4,822/4,412	4,996/4,570	5,159/4,719	5,311/4,857	5,452/4,986	5,583/5,105	5,704/5,215

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m³, kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m

Eglė II aukštumo

12,0	14,7	0,090/0,078								
14,0	17,1	0,141/0,123	0,140/0,122	0,141/0,122	0,141/0,123					
16,0	19,0	0,203/0,178	0,196/0,172	0,199/0,175	0,201/0,177	0,203/0,178				
18,0	20,7	0,275/0,243	0,259/0,229	0,264/0,233	0,269/0,237	0,272/0,240	0,274/0,241	0,275/0,242		
20,0	22,1	0,358/0,317	0,329/0,292	0,337/0,299	0,344/0,305	0,349/0,309	0,353/0,313	0,356/0,315	0,358/0,316	0,358/0,316
24,0	24,3	0,553/0,494	0,486/0,435	0,501/0,447	0,513/0,458	0,524/0,468	0,533/0,475	0,540/0,482	0,546/0,486	0,550/0,490
28,0	26,0	0,788/0,707	0,670/0,602	0,692/0,621	0,711/0,638	0,729/0,654	0,743/0,667	0,756/0,678	0,766/0,687	0,775/0,694
32,0	27,3	1,059/0,955	0,876/0,790	0,907/0,817	0,935/0,842	0,959/0,864	0,981/0,883	1,000/0,900	1,016/0,914	1,029/0,925
36,0	28,4	1,367/1,237	1,107/1,001	1,147/1,037	1,184/1,070	1,217/1,099	1,246/1,126	1,272/1,149	1,295/1,169	1,314/1,186
40,0	29,3	1,712/1,554	1,362/1,235	1,413/1,281	1,460/1,323	1,502/1,361	1,540/1,395	1,574/1,425	1,604/1,452	1,630/1,475
44,0	30,0	2,092/1,905	1,641/1,490	1,704/1,547	1,761/1,599	1,814/1,646	1,862/1,689	1,904/1,727	1,942/1,762	1,976/1,791
48,0	30,6	2,507/2,288	1,942/1,767	2,018/1,835	2,088/1,898	2,152/1,956	2,210/2,008	2,262/2,056	2,309/2,098	2,351/2,135
52,0	31,2	2,957/2,705	2,268/2,065	2,357/2,147	2,440/2,222	2,516/2,291	2,585/2,353	2,648/2,410	2,705/2,461	2,755/2,507
56,0	31,6	3,443/3,156	2,617/2,386	2,722/2,482	2,818/2,569	2,908/2,650	2,989/2,724	3,064/2,791	3,131/2,852	3,191/2,906
60,0	32,0	3,963/3,640	2,989/2,729	3,110/2,838	3,222/2,940	3,325/3,034	3,420/3,120	3,506/3,198	3,584/3,269	3,655/3,333

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m

64,0 32,3 4,518/4,157 3,385/3,093 3,523/3,218 3,651/3,335 3,769/3,442 3,878/3,541 3,977/3,631 4,067/3,713 4,149/3,787

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	

Eglė III aukštumo

8,0	8,8	0,025/0,021								
10,0	11,8	0,051/0,044								
12,0	14,1	0,086/0,075								
14,0	16,0	0,132/0,115	0,132/0,115							
16,0	17,6	0,186/0,163	0,183/0,161	0,185/0,162	0,186/0,163					
18,0	19,0	0,250/0,221	0,242/0,213	0,246/0,217	0,248/0,219	0,250/0,220				
20,0	20,2	0,323/0,286	0,307/0,272	0,313/0,277	0,317/0,281	0,320/0,284	0,322/0,285	0,323/0,286		
24,0	22,0	0,495/0,442	0,455/0,406	0,466/0,416	0,475/0,424	0,483/0,431	0,488/0,435	0,492/0,439	0,494/0,441	
28,0	23,5	0,701/0,629	0,626/0,562	0,644/0,578	0,659/0,591	0,672/0,602	0,682/0,611	0,690/0,618	0,696/0,623	
32,0	24,7	0,942/0,849	0,823/0,742	0,848/0,764	0,870/0,783	0,888/0,800	0,904/0,814	0,917/0,825	0,927/0,834	
36,0	25,6	1,215/1,099	1,041/0,942	1,075/0,972	1,104/0,998	1,13/1,0210	1,152/1,041	1,171/1,057	1,186/1,071	
40,0	26,4	1,522/1,382	1,284/1,164	1,327/1,203	1,365/1,237	1,399/1,267	1,429/1,294	1,454/1,316	1,475/1,334	
44,0	27,0	1,862/1,695	1,551/1,408	1,604/1,456	1,652/1,500	1,694/1,538	1,732/1,571	1,764/1,600	1,792/1,625	
48,0	27,6	2,235/2,040	1,840/1,674	1,905/1,733	1,964/1,786	2,016/1,833	2,062/1,874	2,103/1,911	2,137/1,942	
52,0	28,1	2,639/2,414	2,152/1,960	2,229/2,030	2,299/2,094	2,362/2,150	2,418/2,201	2,467/2,245	2,510/2,283	
56,0	28,5	3,077/2,821	2,488/2,269	2,579/2,351	2,661/2,426	2,735/2,493	2,802/2,553	2,860/2,606	2,912/2,653	
60,0	28,9	3,546/3,257	2,846/2,598	2,951/2,694	3,047/2,781	3,134/2,859	3,211/2,930	3,280/2,992	3,340/3,047	
64,0	29,2	4,048/3,724	3,228/2,949	3,348/3,059	3,458/3,159	3,558/3,250	3,648/3,331	3,728/3,404	3,798/3,467	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m		

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Eglė IV aukštumo

8,0	9,1	0,026/0,022						
10,0	11,3	0,049/0,042						
12,0	13,2	0,080/0,069						
14,0	14,7	0,119/0,104						
16,0	16,0	0,167/0,147	0,167/0,146					
18,0	17,2	0,222/0,196	0,220/0,194	0,221/0,195				
20,0	18,1	0,286/0,254	0,280/0,248	0,283/0,251	0,285/0,253	0,286/0,253		
24,0	19,7	0,436/0,389	0,417/0,372	0,424/0,379	0,430/0,384	0,434/0,387	0,436/0,389	
28,0	21,0	0,618/0,555	0,578/0,519	0,591/0,531	0,601/0,540	0,609/0,546	0,614/0,551	0,617/0,553
32,0	22,0	0,831/0,749	0,763/0,688	0,782/0,705	0,798/0,719	0,811/0,730	0,820/0,738	0,826/0,744
36,0	22,9	1,074/0,972	0,971/0,878	0,997/0,901	1,019/0,921	1,037/0,937	1,052/0,950	1,062/0,959
40,0	23,6	1,348/1,224	1,202/1,090	1,236/1,120	1,265/1,146	1,290/1,168	1,310/1,186	1,326/1,200
44,0	24,2	1,652/1,504	1,456/1,322	1,499/1,361	1,536/1,395	1,568/1,423	1,595/1,447	1,616/1,466
48,0	24,7	1,986/1,813	1,732/1,576	1,785/1,624	1,831/1,665	1,871/1,701	1,905/1,731	1,932/1,756
52,0	25,2	2,350/2,150	2,031/1,850	2,095/1,908	2,151/1,959	2,200/2,003	2,241/2,040	2,276/2,071
56,0	25,6	2,744/2,516	2,352/2,145	2,428/2,214	2,495/2,275	2,553/2,327	2,603/2,372	2,645/2,410
60,0	25,9	3,167/2,909	2,696/2,461	2,784/2,541	2,862/2,612	2,931/2,675	2,990/2,728	3,041/2,773

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Eglė V aukštumo

8,0	8,7	0,025/0,021	
10,0	10,4	0,045/0,039	
12,0	11,9	0,072/0,062	
14,0	13,2	0,106/0,093	
16,0	14,3	0,147/0,129	
18,0	15,2	0,195/0,172	0,195/0,172

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
20,0	16,0	0,250/0,222	0,249/0,221					
24,0	17,4	0,380/0,339	0,375/0,335	0,378/0,338	0,380/0,339			
28,0	18,5	0,539/0,484	0,525/0,471	0,532/0,478	0,537/0,482	0,539/0,483		
32,0	19,4	0,724/0,653	0,696/0,627	0,708/0,638	0,716/0,645	0,722/0,650	0,724/0,652	
36,0	20,1	0,937/0,848	0,890/0,805	0,907/0,820	0,921/0,832	0,930/0,840	0,935/0,845	0,937/0,846
40,0	20,8	1,177/1,069	1,106/1,003	1,13/1,0240	1,149/1,041	1,162/1,053	1,172/1,061	1,176/1,065
44,0	21,3	1,443/1,314	1,343/1,220	1,374/1,248	1,399/1,270	1,418/1,287	1,432/1,299	1,440/1,306
48,0	21,8	1,737/1,586	1,603/1,459	1,642/1,494	1,674/1,522	1,699/1,545	1,718/1,561	1,730/1,572
52,0	22,2	2,057/1,882	1,884/1,717	1,932/1,760	1,972/1,795	2,003/1,824	2,027/1,845	2,044/1,860
56,0	22,5	2,404/2,204	2,188/1,995	2,245/2,047	2,293/2,090	2,332/2,125	2,362/2,152	2,384/2,172
60,0	22,8	2,778/2,552	2,513/2,294	2,580/2,355	2,637/2,407	2,684/2,449	2,721/2,482	2,748/2,507

4.3. Beržų beviršūnių stiebų tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Beržas Ia aukštumo

12,0	20,2	0,109/0,093	0,106/0,092	0,107/0,093	0,108/0,094	0,109/0,095	0,109/0,095	0,109/0,095			
14,0	22,2	0,161/0,138	0,152/0,132	0,155/0,134	0,157/0,136	0,159/0,138	0,160/0,139	0,161/0,139	0,161/0,140	0,161/0,140	
16,0	23,9	0,221/0,189	0,204/0,176	0,208/0,180	0,212/0,183	0,215/0,186	0,217/0,188	0,219/0,189	0,220/0,190	0,221/0,191	0,221/0,191
18,0	25,4	0,295/0,252	0,266/0,229	0,273/0,235	0,278/0,240	0,283/0,244	0,287/0,247	0,289/0,250	0,292/0,252	0,293/0,253	0,294/0,254
20,0	26,6	0,377/0,323	0,334/0,287	0,343/0,295	0,350/0,301	0,357/0,307	0,362/0,312	0,367/0,315	0,370/0,319	0,373/0,321	0,375/0,323
24,0	28,5	0,575/0,492	0,494/0,423	0,508/0,435	0,521/0,446	0,532/0,456	0,541/0,464	0,550/0,471	0,556/0,477	0,562/0,482	0,566/0,486
28,0	30,0	0,813/0,696	0,682/0,582	0,703/0,600	0,722/0,617	0,738/0,631	0,753/0,644	0,766/0,655	0,777/0,665	0,786/0,673	0,794/0,680
32,0	31,1	1,091/0,934	0,898/0,764	0,927/0,790	0,953/0,813	0,976/0,833	0,997/0,851	1,015/0,867	1,031/0,881	1,045/0,893	1,056/0,904
36,0	32,1	1,411/1,208	1,144/0,972	1,182/1,005	1,217/1,036	1,248/1,063	1,275/1,088	1,300/1,109	1,322/1,128	1,341/1,145	1,357/1,159
40,0	32,8	1,771/1,516	1,418/1,203	1,467/1,246	1,511/1,285	1,551/1,320	1,586/1,351	1,618/1,379	1,647/1,404	1,671/1,426	1,693/1,445

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
44,0	33,4	2,172/1,859	1,722/1,460	1,782/1,512	1,837/1,560	1,886/1,604	1,931/1,643	1,971/1,678	2,007/1,710	2,038/1,737	2,066/1,761
48,0	33,9	2,611/2,235	2,053/1,739	2,126/1,802	2,192/1,860	2,252/1,913	2,307/1,961	2,356/2,004	2,399/2,043	2,438/2,077	2,472/2,107
52,0	34,3	3,090/2,645	2,413/2,042	2,499/2,117	2,578/2,186	2,650/2,250	2,715/2,307	2,774/2,359	2,827/2,405	2,873/2,446	2,915/2,483
56,0	34,7	3,610/3,090	2,803/2,370	2,904/2,458	2,996/2,539	3,081/2,614	3,158/2,681	3,227/2,742	3,289/2,797	3,345/2,846	3,394/2,890
60,0	35,0	4,171/3,571	3,222/2,722	3,339/2,825	3,446/2,919	3,544/3,005	3,634/3,084	3,715/3,155	3,788/3,219	3,853/3,277	3,911/3,328
64,0	35,3	4,770/4,084	3,668/3,098	3,802/3,216	3,926/3,324	4,039/3,423	4,141/3,513	4,235/3,595	4,319/3,669	4,394/3,736	4,461/3,795
68,0	35,5	5,408/4,630	4,143/3,497	4,295/3,631	4,436/3,754	4,564/3,867	4,681/3,970	4,788/4,063	4,884/4,148	4,970/4,224	5,047/4,291
72,0	35,7	6,087/5,211	4,648/3,922	4,819/4,072	4,978/4,211	5,123/4,338	5,255/4,455	5,376/4,561	5,484/4,656	5,582/4,743	5,670/4,820
76,0	35,9	6,805/5,826	5,181/4,370	5,373/4,538	5,550/4,693	5,713/4,836	5,861/4,967	5,996/5,086	6,119/5,194	6,229/5,291	6,327/5,377

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Beržas I aukštumo

12,0	18,3	0,099/0,085	0,098/0,085	0,098/0,086	0,099/0,086	0,099/0,086					
14,0	20,3	0,146/0,125	0,141/0,123	0,143/0,124	0,145/0,125	0,145/0,126	0,146/0,126	0,146/0,127			
16,0	21,9	0,203/0,174	0,193/0,166	0,196/0,169	0,199/0,172	0,201/0,173	0,202/0,174	0,203/0,175	0,203/0,175		
18,0	23,2	0,270/0,231	0,252/0,217	0,257/0,221	0,261/0,225	0,264/0,228	0,267/0,230	0,268/0,231	0,269/0,232	0,270/0,233	0,270/0,233
20,0	24,3	0,346/0,296	0,317/0,272	0,325/0,279	0,330/0,284	0,335/0,288	0,339/0,291	0,342/0,294	0,344/0,296	0,345/0,297	0,346/0,297
24,0	26,1	0,526/0,450	0,469/0,401	0,481/0,412	0,492/0,421	0,500/0,428	0,507/0,435	0,513/0,440	0,518/0,444	0,521/0,447	0,524/0,449
28,0	27,5	0,744/0,637	0,650/0,554	0,668/0,570	0,683/0,583	0,697/0,595	0,708/0,605	0,718/0,614	0,726/0,621	0,732/0,626	0,737/0,630
32,0	28,6	1,000/0,856	0,859/0,730	0,884/0,752	0,906/0,772	0,925/0,789	0,941/0,803	0,956/0,816	0,967/0,826	0,977/0,834	0,985/0,841
36,0	29,4	1,293/1,107	1,095/0,930	1,128/0,959	1,158/0,985	1,183/1,008	1,206/1,027	1,225/1,045	1,242/1,059	1,256/1,071	1,267/1,081
40,0	30,1	1,621/1,388	1,358/1,152	1,400/1,189	1,438/1,222	1,471/1,251	1,500/1,277	1,526/1,299	1,548/1,318	1,566/1,335	1,582/1,348
44,0	30,6	1,989/1,703	1,651/1,399	1,703/1,445	1,750/1,486	1,792/1,523	1,829/1,555	1,861/1,584	1,889/1,608	1,913/1,629	1,933/1,647
48,0	31,1	2,392/2,048	1,970/1,668	2,034/1,724	2,091/1,774	2,142/1,819	2,188/1,859	2,228/1,894	2,262/1,924	2,292/1,950	2,317/1,972
52,0	31,5	2,832/2,424	2,318/1,960	2,394/2,027	2,462/2,087	2,524/2,141	2,578/2,189	2,626/2,231	2,668/2,268	2,705/2,300	2,736/2,327
56,0	31,8	3,308/2,832	2,693/2,276	2,782/2,354	2,863/2,425	2,935/2,488	3,000/2,545	3,057/2,595	3,107/2,639	3,150/2,678	3,187/2,710
60,0	32,1	3,821/3,271	3,096/2,615	3,199/2,706	3,293/2,788	3,377/2,862	3,453/2,928	3,520/2,987	3,578/3,039	3,629/3,084	3,673/3,122

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

64,0	32,3	4,370/3,741	3,526/2,977	3,645/3,081	3,753/3,176	3,850/3,261	3,937/3,337	4,014/3,405	4,082/3,465	4,142/3,517	4,193/3,562
68,0	32,6	4,955/4,242	3,984/3,362	4,120/3,481	4,242/3,588	4,353/3,686	4,452/3,773	4,540/3,850	4,618/3,919	4,687/3,979	4,746/4,031
72,0	32,7	5,578/4,775	4,471/3,772	4,624/3,905	4,763/4,027	4,888/4,137	5,000/4,236	5,100/4,324	5,189/4,402	5,267/4,470	5,334/4,529
76,0	32,9	6,234/5,337	4,983/4,202	5,154/4,352	5,310/4,488	5,450/4,611	5,577/4,722	5,689/4,822	5,789/4,910	5,877/4,987	5,953/5,054

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Beržas II aukštumo

8,0	11,8	0,03/0,026									
10,0	14,6	0,056/0,048									
12,0	16,7	0,090/0,077	0,090/0,078	0,090/0,078							
14,0	18,5	0,133/0,114	0,131/0,114	0,132/0,114	0,133/0,115	0,133/0,115					
16,0	19,9	0,185/0,158	0,180/0,155	0,182/0,157	0,184/0,158	0,185/0,159	0,185/0,160				
18,0	21,1	0,245/0,210	0,235/0,202	0,239/0,205	0,241/0,207	0,243/0,209	0,244/0,210	0,245/0,211	0,245/0,211		
20,0	22,2	0,313/0,268	0,296/0,254	0,301/0,259	0,306/0,262	0,309/0,265	0,311/0,267	0,312/0,268	0,313/0,269	0,313/0,269	
24,0	23,8	0,478/0,409	0,442/0,378	0,452/0,386	0,459/0,393	0,465/0,398	0,470/0,402	0,474/0,405	0,476/0,407	0,477/0,409	0,478/0,409
28,0	25,0	0,676/0,579	0,614/0,523	0,628/0,536	0,641/0,546	0,651/0,555	0,659/0,562	0,665/0,568	0,670/0,572	0,673/0,575	0,675/0,576
32,0	26,0	0,908/0,777	0,813/0,691	0,833/0,709	0,851/0,724	0,865/0,737	0,877/0,748	0,887/0,756	0,895/0,763	0,901/0,768	0,905/0,771
36,0	26,7	1,173/1,004	1,037/0,880	1,065/0,904	1,088/0,925	1,109/0,943	1,125/0,958	1,139/0,970	1,151/0,980	1,159/0,987	1,165/0,993
40,0	27,3	1,473/1,261	1,290/1,093	1,325/1,124	1,356/1,151	1,382/1,174	1,405/1,194	1,423/1,210	1,439/1,224	1,451/1,234	1,460/1,242
44,0	27,8	1,807/1,547	1,570/1,329	1,614/1,368	1,652/1,402	1,686/1,431	1,714/1,456	1,738/1,477	1,758/1,494	1,774/1,508	1,786/1,519
48,0	28,3	2,173/1,860	1,875/1,586	1,928/1,633	1,976/1,674	2,017/1,711	2,052/1,742	2,082/1,768	2,107/1,790	2,128/1,808	2,144/1,822
52,0	28,6	2,575/2,204	2,208/1,867	2,273/1,923	2,330/1,973	2,379/2,017	2,422/2,054	2,459/2,087	2,490/2,113	2,515/2,136	2,535/2,153
56,0	28,9	3,010/2,577	2,568/2,170	2,644/2,236	2,712/2,295	2,771/2,347	2,822/2,392	2,866/2,431	2,903/2,463	2,933/2,490	2,958/2,511
60,0	29,2	3,475/2,975	2,952/2,492	3,041/2,570	3,119/2,639	3,188/2,699	3,248/2,752	3,300/2,797	3,344/2,836	3,380/2,868	3,410/2,893
64,0	29,4	3,976/3,404	3,365/2,839	3,467/2,929	3,557/3,008	3,637/3,078	3,707/3,139	3,767/3,192	3,818/3,237	3,861/3,274	3,895/3,305

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
68,0	29,6	4,511/3,862	3,805/3,209	3,921/3,311	4,025/3,402	4,116/3,482	4,196/3,552	4,265/3,613	4,324/3,664	4,373/3,708	4,414/3,743

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Beržas III aukštumo

8,0	11,3	0,029/0,025									
10,0	13,6	0,052/0,044									
12,0	15,4	0,083/0,071	0,083/0,072								
14,0	16,9	0,122/0,104	0,122/0,105	0,122/0,105							
16,0	18,1	0,169/0,145	0,167/0,144	0,168/0,145	0,169/0,145	0,169/0,146					
18,0	19,2	0,222/0,190	0,218/0,187	0,220/0,189	0,221/0,190	0,222/0,191	0,222/0,191				
20,0	20,0	0,283/0,242	0,275/0,235	0,278/0,238	0,281/0,240	0,282/0,242	0,283/0,242	0,283/0,242			
24,0	21,4	0,431/0,369	0,412/0,351	0,418/0,357	0,423/0,361	0,427/0,365	0,429/0,367	0,431/0,368	0,431/0,368		
28,0	22,5	0,608/0,520	0,573/0,487	0,583/0,497	0,592/0,504	0,598/0,510	0,603/0,514	0,606/0,516	0,607/0,518	0,608/0,518	
32,0	23,3	0,817/0,699	0,760/0,646	0,776/0,659	0,788/0,670	0,798/0,679	0,806/0,686	0,811/0,690	0,815/0,693	0,817/0,695	0,817/0,695
36,0	24,0	1,056/0,904	0,973/0,825	0,994/0,844	1,012/0,859	1,026/0,871	1,037/0,881	1,045/0,888	1,051/0,893	1,054/0,896	1,056/0,897
40,0	24,6	1,326/1,135	1,212/1,026	1,239/1,050	1,262/1,070	1,281/1,087	1,296/1,100	1,308/1,110	1,316/1,117	1,322/1,122	1,325/1,125
44,0	25,1	1,628/1,394	1,477/1,250	1,512/1,280	1,541/1,306	1,566/1,327	1,585/1,344	1,601/1,358	1,612/1,368	1,620/1,375	1,625/1,379
48,0	25,5	1,959/1,677	1,766/1,493	1,809/1,531	1,846/1,563	1,876/1,589	1,901/1,611	1,921/1,628	1,936/1,641	1,947/1,651	1,954/1,657
52,0	25,8	2,323/1,989	2,083/1,760	2,135/1,805	2,180/1,844	2,217/1,876	2,247/1,903	2,272/1,925	2,291/1,941	2,305/1,954	2,315/1,962
56,0	26,1	2,716/2,325	2,424/2,046	2,486/2,100	2,539/2,147	2,583/2,186	2,620/2,218	2,650/2,244	2,674/2,265	2,692/2,280	2,704/2,291
60,0	26,4	3,141/2,689	2,792/2,355	2,864/2,418	2,926/2,473	2,979/2,519	3,023/2,558	3,059/2,589	3,087/2,614	3,109/2,633	3,124/2,646
64,0	26,6	3,597/3,079	3,185/2,686	3,269/2,759	3,341/2,822	3,403/2,876	3,454/2,921	3,496/2,958	3,530/2,988	3,556/3,010	3,575/3,027
68,0	26,8	4,084/3,496	3,605/3,038	3,700/3,122	3,783/3,195	3,854/3,257	3,914/3,309	3,963/3,352	4,002/3,386	4,033/3,413	4,056/3,433

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m

Beržas IV aukštumo

8,0	10,8	0,027/0,023								
10,0	12,6	0,048/0,041								
12,0	14,1	0,075/0,064								
14,0	15,3	0,110/0,094	0,110/0,095							
16,0	16,3	0,151/0,129	0,151/0,130	0,151/0,130						
18,0	17,2	0,199/0,170	0,198/0,170	0,199/0,170	0,199/0,171					
20,0	17,9	0,253/0,217	0,251/0,214	0,252/0,216	0,253/0,216					
24,0	19,1	0,383/0,328	0,376/0,320	0,379/0,323	0,382/0,325	0,383/0,326	0,383/0,326			
28,0	20,0	0,540/0,462	0,525/0,446	0,531/0,451	0,536/0,455	0,539/0,458	0,540/0,459			
32,0	20,7	0,725/0,621	0,699/0,592	0,709/0,601	0,716/0,607	0,721/0,612	0,724/0,614	0,725/0,615	0,725/0,615	
36,0	21,3	0,938/0,803	0,897/0,760	0,911/0,772	0,922/0,781	0,930/0,788	0,935/0,792	0,937/0,795	0,938/0,795	
40,0	21,8	1,179/1,009	1,120/0,947	1,139/0,964	1,154/0,977	1,165/0,986	1,173/0,993	1,177/0,997	1,179/0,998	
44,0	22,3	1,446/1,238	1,366/1,154	1,391/1,176	1,410/1,193	1,425/1,205	1,435/1,214	1,442/1,220	1,445/1,223	1,446/1,224
48,0	22,6	1,740/1,490	1,636/1,381	1,667/1,408	1,691/1,429	1,710/1,445	1,724/1,457	1,733/1,465	1,738/1,470	1,740/1,471
52,0	23,0	2,063/1,766	1,931/1,629	1,969/1,662	1,999/1,688	2,022/1,709	2,040/1,724	2,052/1,734	2,059/1,741	2,063/1,743
56,0	23,2	2,415/2,067	2,251/1,898	2,297/1,938	2,333/1,970	2,362/1,995	2,384/2,014	2,399/2,027	2,409/2,035	2,414/2,040
60,0	23,5	2,794/2,392	2,596/2,187	2,649/2,234	2,693/2,272	2,727/2,302	2,754/2,325	2,773/2,341	2,785/2,352	2,792/2,358

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Beržas V aukštumo

8,0	9,9	0,026/0,022
10,0	11,4	0,044/0,038
12,0	12,6	0,069/0,059
14,0	13,6	0,098/0,084
16,0	14,5	0,133/0,114

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
18,0	15,2	0,176/0,151	0,176/0,150					
20,0	15,8	0,224/0,192	0,224/0,191					
24,0	16,7	0,336/0,288	0,335/0,285	0,336/0,285				
28,0	17,5	0,473/0,405	0,470/0,398	0,472/0,400	0,473/0,401			
32,0	18,1	0,633/0,542	0,626/0,530	0,630/0,533	0,633/0,535	0,633/0,536		
36,0	18,6	0,816/0,699	0,804/0,679	0,811/0,685	0,815/0,688	0,816/0,689		
40,0	19,0	1,025/0,877	1,006/0,849	1,016/0,857	1,022/0,862	1,025/0,865		
44,0	19,4	1,257/1,076	1,229/1,036	1,243/1,048	1,251/1,055	1,256/1,059	1,257/1,060	
48,0	19,7	1,511/1,294	1,473/1,241	1,490/1,256	1,502/1,266	1,508/1,271	1,511/1,273	
52,0	19,9	1,791/1,533	1,742/1,466	1,763/1,485	1,778/1,497	1,787/1,505	1,791/1,508	
56,0	20,2	2,094/1,793	2,031/1,709	2,057/1,732	2,076/1,747	2,087/1,757	2,093/1,762	2,094/1,763
60,0	20,4	2,421/2,073	2,343/1,970	2,375/1,998	2,397/2,017	2,411/2,029	2,419/2,036	2,421/2,038

4.4. Drebulių beviršūnių stiebų tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Drebulė Ib aukštumo

12,0	19,4	0,112/0,095	0,110/0,093	0,111/0,094	0,112/0,095	0,113/0,096	0,113/0,095				
14,0	22,0	0,172/0,147	0,161/0,138	0,165/0,141	0,168/0,143	0,170/0,145	0,171/0,146	0,172/0,147	0,172/0,147		
16,0	24,1	0,244/0,209	0,220/0,189	0,226/0,195	0,231/0,199	0,236/0,203	0,239/0,206	0,242/0,208	0,243/0,209	0,244/0,210	0,245/0,210
18,0	25,9	0,329/0,283	0,287/0,248	0,296/0,256	0,304/0,262	0,310/0,268	0,316/0,273	0,321/0,277	0,324/0,280	0,327/0,282	0,329/0,284
20,0	27,4	0,426/0,368	0,362/0,314	0,374/0,324	0,385/0,333	0,394/0,342	0,402/0,349	0,409/0,355	0,415/0,360	0,419/0,364	0,423/0,367
24,0	29,7	0,658/0,572	0,534/0,465	0,553/0,482	0,571/0,497	0,586/0,511	0,601/0,524	0,613/0,535	0,624/0,545	0,633/0,553	0,641/0,560
28,0	31,5	0,937/0,818	0,735/0,642	0,763/0,667	0,789/0,690	0,813/0,711	0,834/0,730	0,853/0,747	0,870/0,763	0,886/0,776	0,899/0,788
32,0	32,8	1,263/1,107	0,966/0,846	1,004/0,880	1,040/0,912	1,072/0,941	1,102/0,967	1,129/0,992	1,153/1,014	1,175/1,033	1,195/1,051
36,0	33,9	1,634/1,438	1,226/1,076	1,276/1,120	1,322/1,161	1,365/1,200	1,404/1,235	1,440/1,268	1,473/1,297	1,502/1,324	1,529/1,348
40,0	34,7	2,051/1,810	1,515/1,331	1,577/1,387	1,636/1,439	1,690/1,488	1,740/1,533	1,786/1,575	1,828/1,613	1,866/1,647	1,900/1,678

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

44,0	35,4	2,511/2,223	1,833/1,612	1,910/1,681	1,981/1,746	2,048/1,806	2,109/1,861	2,166/1,913	2,219/1,960	2,266/2,004	2,310/2,043
48,0	35,9	3,016/2,676	2,180/1,920	2,272/2,002	2,358/2,080	2,438/2,152	2,513/2,220	2,582/2,282	2,645/2,340	2,703/2,393	2,756/2,441
52,0	36,3	3,564/3,169	2,555/2,252	2,664/2,350	2,766/2,442	2,861/2,528	2,950/2,608	3,032/2,683	3,107/2,752	3,177/2,815	3,240/2,873
56,0	36,7	4,155/3,701	2,960/2,611	3,086/2,725	3,205/2,832	3,316/2,933	3,420/3,027	3,516/3,114	3,605/3,195	3,687/3,269	3,762/3,338
60,0	37,0	4,789/4,274	3,393/2,995	3,539/3,126	3,676/3,250	3,804/3,366	3,924/3,475	4,035/3,576	4,138/3,670	4,233/3,757	4,320/3,836
64,0	37,3	5,465/4,886	3,855/3,404	4,021/3,554	4,177/3,696	4,324/3,829	4,461/3,953	4,588/4,069	4,707/4,177	4,816/4,276	4,916/4,368
68,0	37,5	6,184/5,537	4,345/3,839	4,533/4,009	4,710/4,170	4,876/4,320	5,032/4,461	5,176/4,593	5,310/4,715	5,434/4,828	5,548/4,932
72,0	37,7	6,946/6,228	4,864/4,300	5,076/4,491	5,275/4,671	5,461/4,840	5,636/4,999	5,798/5,147	5,949/5,285	6,089/5,413	6,217/5,530
76,0	37,8	7,750/6,958	5,412/4,786	5,648/4,999	5,870/5,200	6,078/5,390	6,273/5,567	6,455/5,733	6,624/5,887	6,780/6,030	6,924/6,161

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Drebulė Ia aukštumo

12,0	19,0	0,110/0,093	0,108/0,091	0,109/0,092	0,110/0,0930	0,110/0,093					
14,0	21,1	0,164/0,140	0,156/0,134	0,159/0,136	0,162/0,138	0,163/0,140	0,164/0,140	0,165/0,141	0,164/0,140		
16,0	22,8	0,230/0,197	0,213/0,183	0,218/0,187	0,222/0,191	0,226/0,194	0,228/0,196	0,230/0,197	0,231/0,198	0,231/0,198	
18,0	24,3	0,308/0,265	0,277/0,239	0,284/0,246	0,291/0,251	0,296/0,256	0,301/0,260	0,304/0,263	0,306/0,265	0,308/0,266	0,308/0,266
20,0	25,5	0,396/0,342	0,348/0,301	0,359/0,311	0,368/0,319	0,375/0,325	0,382/0,331	0,387/0,336	0,391/0,339	0,394/0,342	0,396/0,343
24,0	27,5	0,606/0,526	0,513/0,446	0,530/0,461	0,545/0,475	0,558/0,487	0,570/0,497	0,580/0,506	0,588/0,513	0,595/0,519	0,600/0,524
28,0	29,0	0,859/0,750	0,707/0,617	0,731/0,639	0,754/0,659	0,774/0,677	0,792/0,693	0,808/0,707	0,821/0,719	0,833/0,729	0,842/0,738
32,0	30,1	1,154/1,012	0,929/0,813	0,963/0,844	0,994/0,872	1,022/0,897	1,048/0,919	1,070/0,939	1,090/0,957	1,107/0,972	1,121/0,985
36,0	31,0	1,492/1,313	1,180/1,035	1,225/1,075	1,266/1,112	1,303/1,145	1,336/1,175	1,367/1,202	1,393/1,226	1,417/1,248	1,437/1,266
40,0	31,8	1,871/1,651	1,460/1,283	1,516/1,333	1,568/1,379	1,615/1,422	1,658/1,461	1,697/1,496	1,732/1,527	1,762/1,555	1,789/1,579
44,0	32,4	2,291/2,028	1,768/1,555	1,837/1,617	1,901/1,675	1,960/1,728	2,013/1,776	2,062/1,820	2,105/1,859	2,144/1,894	2,178/1,925
48,0	32,9	2,753/2,442	2,105/1,853	2,188/1,928	2,265/1,998	2,336/2,062	2,401/2,120	2,460/2,174	2,513/2,222	2,561/2,265	2,603/2,304
52,0	33,3	3,255/2,894	2,470/2,177	2,568/2,265	2,660/2,348	2,744/2,424	2,822/2,494	2,892/2,558	2,956/2,616	3,014/2,669	3,065/2,715

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
56,0	33,6	3,798/3,383	2,863/2,525	2,978/2,629	3,085/2,726	3,184/2,815	3,275/2,898	3,358/2,973	3,434/3,042	3,502/3,104	3,562/3,159
60,0	33,9	4,381/3,910	3,284/2,899	3,418/3,019	3,541/3,131	3,656/3,235	3,761/3,330	3,858/3,418	3,946/3,498	4,025/3,570	4,096/3,635
64,0	34,2	5,005/4,475	3,734/3,298	3,887/3,435	4,028/3,563	4,159/3,682	4,280/3,792	4,391/3,893	4,493/3,985	4,584/4,069	4,666/4,144
68,0	34,4	5,669/5,076	4,213/3,722	4,385/3,878	4,546/4,023	4,695/4,158	4,832/4,283	4,959/4,398	5,074/4,503	5,178/4,599	5,272/4,684
72,0	34,6	6,374/5,715	4,719/4,171	4,913/4,347	5,094/4,511	5,262/4,663	5,417/4,804	5,559/4,934	5,690/5,052	5,808/5,160	5,914/5,258
76,0	34,8	7,119/6,392	5,254/4,646	5,471/4,842	5,673/5,025	5,861/5,196	6,034/5,354	6,194/5,499	6,340/5,632	6,473/5,754	6,593/5,863

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Drebulė I aukštumo

8,0	13,5	0,036/0,030									
10,0	16,2	0,066/0,055	0,066/0,055	0,066/0,055							
12,0	18,3	0,105/0,089	0,104/0,088	0,105/0,089	0,106/0,089	0,106/0,089					
14,0	20,0	0,155/0,132	0,150/0,128	0,153/0,130	0,154/0,132	0,155/0,133	0,156/0,133				
16,0	21,4	0,215/0,184	0,203/0,175	0,208/0,178	0,211/0,181	0,213/0,183	0,215/0,184	0,216/0,185			
18,0	22,6	0,285/0,245	0,264/0,228	0,270/0,233	0,276/0,238	0,280/0,241	0,283/0,244	0,284/0,245	0,285/0,246		
20,0	23,6	0,364/0,315	0,332/0,287	0,341/0,295	0,348/0,301	0,354/0,307	0,359/0,311	0,362/0,314	0,364/0,315	0,365/0,316	
24,0	25,2	0,553/0,481	0,489/0,426	0,504/0,438	0,516/0,449	0,527/0,459	0,536/0,466	0,543/0,473	0,548/0,477	0,552/0,481	0,554/0,483
28,0	26,5	0,782/0,683	0,675/0,589	0,696/0,608	0,715/0,625	0,731/0,639	0,745/0,652	0,757/0,662	0,766/0,670	0,774/0,677	0,779/0,681
32,0	27,5	1,049/0,919	0,888/0,777	0,918/0,804	0,944/0,827	0,967/0,848	0,987/0,866	1,005/0,881	1,019/0,894	1,031/0,904	1,039/0,912
36,0	28,3	1,354/1,192	1,130/0,991	1,169/1,026	1,203/1,057	1,234/1,085	1,262/1,109	1,285/1,130	1,306/1,148	1,322/1,163	1,335/1,175
40,0	28,9	1,698/1,499	1,399/1,229	1,449/1,273	1,493/1,313	1,533/1,349	1,568/1,381	1,599/1,409	1,626/1,433	1,648/1,453	1,667/1,469
44,0	29,5	2,081/1,842	1,697/1,493	1,758/1,547	1,813/1,597	1,863/1,642	1,907/1,682	1,946/1,717	1,980/1,747	2,009/1,774	2,033/1,795
48,0	29,9	2,502/2,220	2,022/1,781	2,096/1,847	2,163/1,907	2,224/1,962	2,278/2,011	2,326/2,054	2,368/2,093	2,405/2,125	2,435/2,153
52,0	30,3	2,961/2,633	2,376/2,094	2,463/2,173	2,543/2,245	2,616/2,310	2,681/2,369	2,739/2,422	2,790/2,468	2,834/2,508	2,872/2,542
56,0	30,7	3,458/3,081	2,757/2,431	2,860/2,524	2,954/2,609	3,039/2,686	3,116/2,756	3,185/2,818	3,246/2,873	3,299/2,921	3,344/2,962

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
60,0	31,0	3,994/3,565	3,166/2,794	3,285/2,901	3,394/3,000	3,494/3,090	3,583/3,171	3,664/3,244	3,735/3,309	3,797/3,366	3,851/3,414
64,0	31,2	4,567/4,083	3,603/3,181	3,739/3,305	3,865/3,418	3,979/3,521	4,082/3,615	4,175/3,700	4,258/3,775	4,330/3,841	4,393/3,898
68,0	31,4	5,179/4,637	4,068/3,594	4,223/3,734	4,365/3,863	4,495/3,981	4,613/4,088	4,720/4,184	4,814/4,271	4,898/4,346	4,970/4,412
72,0	31,6	5,829/5,226	4,560/4,030	4,735/4,189	4,896/4,334	5,043/4,468	5,177/4,589	5,297/4,699	5,405/4,797	5,499/4,883	5,582/4,958
76,0	31,8	6,516/5,851	5,080/4,492	5,276/4,669	5,457/4,833	5,622/4,982	5,772/5,119	5,907/5,242	6,028/5,353	6,136/5,450	6,229/5,536

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Drebulė II aukštumo

8,0	13,3	0,035/0,029									
10,0	15,5	0,063/0,053	0,063/0,053								
12,0	17,2	0,099/0,084	0,099/0,084	0,099/0,084	0,099/0,084						
14,0	18,6	0,144/0,123	0,142/0,121	0,143/0,122	0,144/0,123	0,144/0,123					
16,0	19,7	0,198/0,169	0,192/0,165	0,195/0,167	0,197/0,169	0,198/0,170	0,198/0,170				
18,0	20,7	0,260/0,224	0,249/0,215	0,254/0,219	0,257/0,222	0,259/0,224	0,261/0,225	0,261/0,225			
20,0	21,6	0,332/0,286	0,313/0,271	0,320/0,277	0,325/0,281	0,329/0,284	0,331/0,286	0,332/0,287	0,332/0,287		
24,0	22,9	0,501/0,435	0,462/0,402	0,473/0,412	0,483/0,420	0,490/0,426	0,496/0,431	0,500/0,435	0,502/0,436	0,502/0,437	
28,0	24,0	0,706/0,616	0,638/0,557	0,655/0,572	0,670/0,585	0,682/0,596	0,692/0,604	0,699/0,611	0,704/0,615	0,707/0,617	0,707/0,618
32,0	24,8	0,946/0,829	0,842/0,737	0,866/0,758	0,887/0,777	0,905/0,792	0,919/0,805	0,930/0,815	0,939/0,823	0,944/0,828	0,947/0,830
36,0	25,5	1,221/1,074	1,073/0,941	1,105/0,969	1,133/0,994	1,157/1,016	1,177/1,034	1,194/1,048	1,206/1,060	1,215/1,068	1,221/1,073
40,0	26,1	1,531/1,351	1,331/1,169	1,372/1,206	1,409/1,238	1,440/1,266	1,467/1,290	1,489/1,310	1,506/1,326	1,519/1,337	1,528/1,345
44,0	26,6	1,876/1,661	1,616/1,421	1,668/1,467	1,713/1,508	1,753/1,544	1,787/1,574	1,815/1,600	1,838/1,620	1,856/1,636	1,869/1,648
48,0	27,0	2,257/2,002	1,929/1,698	1,991/1,754	2,047/1,804	2,096/1,848	2,138/1,886	2,174/1,918	2,203/1,944	2,226/1,965	2,243/1,981
52,0	27,4	2,672/2,376	2,268/1,998	2,343/2,066	2,410/2,126	2,469/2,179	2,520/2,225	2,563/2,264	2,600/2,297	2,629/2,323	2,651/2,343
56,0	27,7	3,123/2,782	2,635/2,323	2,723/2,403	2,802/2,474	2,872/2,537	2,933/2,592	2,985/2,639	3,029/2,679	3,064/2,711	3,092/2,736
60,0	28,0	3,609/3,221	3,029/2,672	3,131/2,765	3,223/2,848	3,305/2,922	3,376/2,986	3,438/3,042	3,490/3,089	3,533/3,128	3,567/3,158

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
64,0	28,2	4,130/3,692	3,449/3,045	3,567/3,152	3,674/3,248	3,768/3,333	3,851/3,408	3,923/3,473	3,984/3,529	4,034/3,574	4,074/3,611

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	

Drebulė III aukštumo

8,0	12,5	0,033/0,027								
10,0	14,3	0,058/0,049								
12,0	15,7	0,090/0,077	0,091/0,077							
14,0	16,9	0,131/0,111	0,130/0,111	0,131/0,112						
16,0	17,9	0,179/0,153	0,177/0,152	0,179/0,153	0,179/0,153					
18,0	18,7	0,234/0,202	0,230/0,199	0,233/0,201	0,235/0,202	0,235/0,202				
20,0	19,4	0,298/0,257	0,290/0,251	0,295/0,255	0,297/0,257	0,299/0,258	0,298/0,258			
24,0	20,6	0,449/0,390	0,430/0,374	0,438/0,381	0,444/0,386	0,448/0,389	0,450/0,391	0,450/0,391		
28,0	21,5	0,631/0,551	0,596/0,520	0,609/0,531	0,618/0,540	0,626/0,546	0,630/0,550	0,632/0,552	0,632/0,551	
32,0	22,2	0,845/0,741	0,788/0,689	0,806/0,705	0,821/0,718	0,832/0,728	0,840/0,735	0,845/0,739	0,847/0,741	
36,0	22,8	1,090/0,959	1,007/0,882	1,031/0,904	1,051/0,922	1,067/0,936	1,079/0,947	1,087/0,954	1,091/0,957	
40,0	23,3	1,366/1,206	1,251/1,098	1,283/1,126	1,310/1,150	1,331/1,169	1,348/1,184	1,359/1,195	1,366/1,201	
44,0	23,7	1,674/1,481	1,521/1,337	1,561/1,373	1,595/1,403	1,623/1,428	1,645/1,448	1,661/1,462	1,672/1,471	
48,0	24,1	2,013/1,786	1,817/1,599	1,867/1,644	1,909/1,681	1,944/1,713	1,972/1,737	1,993/1,756	2,007/1,769	
52,0	24,4	2,384/2,119	2,140/1,884	2,199/1,938	2,250/1,984	2,293/2,022	2,328/2,053	2,354/2,077	2,373/2,094	
56,0	24,7	2,785/2,482	2,488/2,193	2,559/2,257	2,620/2,311	2,671/2,357	2,712/2,395	2,745/2,424	2,769/2,445	
60,0	24,9	3,219/2,873	2,862/2,524	2,945/2,599	3,016/2,663	3,077/2,718	3,126/2,762	3,165/2,798	3,195/2,824	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Drebulė IV aukštumo

8,0	11,3	0,030/0,025						
10,0	12,9	0,052/0,044						
12,0	14,1	0,081/0,068						
14,0	15,1	0,116/0,099	0,116/0,099					
16,0	15,9	0,159/0,136	0,159/0,136					
18,0	16,6	0,208/0,179	0,208/0,179	0,208/0,179				
20,0	17,2	0,264/0,228	0,263/0,227	0,265/0,228	0,264/0,228			
24,0	18,2	0,397/0,345	0,392/0,341	0,396/0,344	0,398/0,345	0,397/0,345	0,395/0,343	
28,0	19,0	0,558/0,487	0,546/0,476	0,553/0,482	0,558/0,486	0,559/0,487	0,558/0,486	
32,0	19,6	0,746/0,654	0,725/0,633	0,736/0,643	0,743/0,649	0,747/0,653	0,747/0,653	0,744/0,650
36,0	20,1	0,962/0,846	0,928/0,813	0,944/0,827	0,955/0,836	0,962/0,842	0,964/0,844	0,962/0,843
40,0	20,5	1,205/1,064	1,156/1,014	1,177/1,033	1,193/1,046	1,203/1,055	1,208/1,059	1,208/1,059
44,0	20,9	1,477/1,307	1,408/1,237	1,436/1,261	1,456/1,279	1,470/1,292	1,478/1,299	1,480/1,300
48,0	21,2	1,776/1,575	1,685/1,482	1,719/1,512	1,746/1,536	1,764/1,552	1,775/1,562	1,780/1,566
52,0	21,5	2,102/1,869	1,987/1,749	2,029/1,786	2,061/1,815	2,085/1,836	2,100/1,849	2,107/1,855
56,0	21,7	2,456/2,188	2,313/2,037	2,363/2,082	2,402/2,117	2,431/2,143	2,451/2,161	2,461/2,169

4.5. Juodalksnių beviršūnių stiebų tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Juodalksnis Ia aukštumo

12,0	16,9	0,096/0,077	0,096/0,077	0,097/0,077	0,096/0,077	0,096/0,077	0,094/0,076	0,093/0,075	0,090/0,073	0,088/0,072	0,085/0,070
14,0	19,8	0,152/0,124	0,147/0,120	0,150/0,122	0,151/0,123	0,152/0,123	0,152/0,123	0,152/0,123	0,151/0,122	0,149/0,121	0,147/0,120
16,0	22,1	0,220/0,181	0,206/0,170	0,211/0,173	0,214/0,176	0,217/0,178	0,219/0,180	0,220/0,181	0,221/0,181	0,220/0,181	0,219/0,180

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
18,0	24,0	0,301/0,250	0,272/0,227	0,280/0,233	0,286/0,238	0,291/0,242	0,295/0,245	0,298/0,247	0,300/0,249	0,302/0,250	0,302/0,250
20,0	25,6	0,395/0,331	0,346/0,290	0,357/0,299	0,366/0,306	0,374/0,313	0,38/0,3180	0,386/0,322	0,390/0,325	0,393/0,328	0,395/0,329
24,0	28,2	0,618/0,524	0,517/0,439	0,535/0,453	0,551/0,467	0,565/0,478	0,577/0,488	0,588/0,497	0,597/0,504	0,604/0,510	0,610/0,515
28,0	30,0	0,890/0,761	0,719/0,615	0,745/0,637	0,769/0,657	0,790/0,675	0,810/0,691	0,827/0,705	0,842/0,718	0,855/0,728	0,866/0,737
32,0	31,4	1,209/1,040	0,950/0,818	0,987/0,849	1,020/0,877	1,050/0,903	1,078/0,926	1,103/0,947	1,125/0,965	1,144/0,981	1,161/0,995
36,0	32,5	1,574/1,360	1,213/1,049	1,260/1,090	1,304/1,127	1,345/1,161	1,381/1,193	1,415/1,221	1,445/1,246	1,472/1,269	1,495/1,288
40,0	33,3	1,985/1,721	1,505/1,307	1,566/1,359	1,621/1,407	1,673/1,451	1,720/1,491	1,763/1,528	1,802/1,561	1,837/1,590	1,869/1,617
44,0	34,0	2,441/2,122	1,828/1,593	1,903/1,657	1,971/1,716	2,035/1,771	2,094/1,821	2,148/1,867	2,197/1,909	2,241/1,946	2,281/1,980
48,0	34,5	2,941/2,564	2,181/1,906	2,271/1,983	2,354/2,055	2,432/2,121	2,503/2,183	2,569/2,239	2,629/2,290	2,683/2,336	2,732/2,378
52,0	34,9	3,485/3,044	2,564/2,245	2,671/2,337	2,770/2,423	2,862/2,502	2,947/2,575	3,025/2,643	3,097/2,704	3,163/2,760	3,222/2,811
56,0	35,3	4,073/3,564	2,978/2,612	3,102/2,720	3,218/2,820	3,326/2,914	3,426/3,000	3,518/3,079	3,603/3,152	3,680/3,218	3,750/3,278
60,0	35,6	4,704/4,123	3,421/3,006	3,564/3,131	3,698/3,247	3,823/3,355	3,939/3,455	4,046/3,548	4,145/3,633	4,235/3,710	4,317/3,780
64,0	35,8	5,379/4,720	3,894/3,427	4,058/3,570	4,212/3,703	4,355/3,827	4,488/3,942	4,611/4,049	4,724/4,146	4,827/4,236	4,922/4,316
68,0	36,0	6,097/5,356	4,397/3,875	4,583/4,037	4,757/4,188	4,920/4,329	5,071/4,460	5,211/4,582	5,340/4,693	5,458/4,795	5,565/4,887
72,0	36,2	6,858/6,030	4,931/4,350	5,140/4,532	5,336/4,703	5,519/4,862	5,689/5,010	5,846/5,146	5,992/5,272	6,125/5,388	6,247/5,492
76,0	36,3	7,661/6,742	5,494/4,852	5,727/5,056	5,946/5,247	6,151/5,425	6,341/5,590	6,518/5,743	6,681/5,885	6,830/6,014	6,967/6,132

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Juodalksnis I aukštumo

12,0	16,1	0,092/0,073	0,092/0,074	0,092/0,073							
14,0	18,5	0,143/0,116	0,140/0,114	0,142/0,115	0,143/0,116	0,143/0,116					
16,0	20,5	0,205/0,169	0,197/0,162	0,200/0,165	0,203/0,167	0,205/0,168	0,205/0,169	0,205/0,169			
18,0	22,2	0,279/0,232	0,260/0,217	0,266/0,221	0,271/0,225	0,275/0,228	0,277/0,230	0,279/0,231	0,280/0,232	0,279/0,231	
20,0	23,6	0,364/0,305	0,332/0,278	0,340/0,285	0,348/0,291	0,354/0,296	0,358/0,299	0,362/0,302	0,364/0,304	0,365/0,304	0,365/0,304
24,0	25,9	0,568/0,482	0,496/0,421	0,512/0,434	0,525/0,445	0,536/0,454	0,546/0,462	0,554/0,468	0,560/0,473	0,565/0,477	0,568/0,479
28,0	27,5	0,816/0,698	0,691/0,592	0,714/0,611	0,735/0,628	0,753/0,643	0,769/0,656	0,782/0,667	0,793/0,676	0,802/0,684	0,809/0,689

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
32,0	28,8	1,108/0,953	0,916/0,789	0,948/0,816	0,977/0,840	1,003/0,862	1,026/0,881	1,046/0,898	1,063/0,912	1,077/0,924	1,089/0,934
36,0	29,7	1,443/1,247	1,171/1,013	1,213/1,049	1,252/1,082	1,287/1,111	1,318/1,138	1,345/1,161	1,369/1,181	1,390/1,198	1,407/1,213
40,0	30,5	1,821/1,579	1,455/1,264	1,509/1,310	1,559/1,353	1,604/1,391	1,644/1,425	1,680/1,456	1,712/1,482	1,739/1,506	1,763/1,525
44,0	31,2	2,241/1,949	1,769/1,542	1,836/1,599	1,898/1,652	1,954/1,700	2,005/1,743	2,050/1,782	2,091/1,816	2,126/1,846	2,157/1,872
48,0	31,7	2,704/2,357	2,113/1,846	2,194/1,916	2,269/1,981	2,337/2,039	2,400/2,093	2,455/2,140	2,505/2,183	2,550/2,221	2,588/2,253
52,0	32,1	3,208/2,803	2,487/2,178	2,583/2,261	2,673/2,338	2,754/2,408	2,829/2,472	2,896/2,530	2,957/2,582	3,010/2,628	3,057/2,668
56,0	32,5	3,754/3,285	2,890/2,536	3,003/2,634	3,108/2,724	3,204/2,807	3,292/2,883	3,372/2,952	3,444/3,013	3,508/3,068	3,564/3,116
60,0	32,8	4,342/3,805	3,323/2,920	3,454/3,034	3,576/3,140	3,687/3,236	3,790/3,325	3,883/3,405	3,967/3,477	4,042/3,541	4,108/3,598
64,0	33,1	4,971/4,362	3,785/3,331	3,936/3,462	4,075/3,583	4,204/3,695	4,322/3,797	4,429/3,889	4,526/3,973	4,613/4,048	4,690/4,114
68,0	33,3	5,641/4,956	4,277/3,769	4,448/3,918	4,607/4,056	4,753/4,183	4,888/4,300	5,010/4,406	5,121/4,501	5,221/4,587	5,310/4,664
72,0	33,5	6,353/5,586	4,799/4,234	4,992/4,402	5,171/4,558	5,336/4,701	5,488/4,833	5,626/4,953	5,752/5,062	5,865/5,160	5,966/5,247
76,0	33,7	7,106/6,253	5,350/4,725	5,566/4,913	5,766/5,088	5,951/5,249	6,122/5,397	6,278/5,532	6,419/5,655	6,547/5,765	6,661/5,864

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	

Juodalksnis II aukštumo

12,0	15,6	0,089/0,071	0,089/0,071								
14,0	17,6	0,135/0,110	0,135/0,110	0,136/0,110	0,136/0,110						
16,0	19,2	0,192/0,158	0,188/0,155	0,190/0,157	0,192/0,158	0,193/0,158	0,192/0,158				
18,0	20,6	0,259/0,215	0,248/0,207	0,253/0,210	0,256/0,213	0,258/0,214	0,259/0,215	0,259/0,215			
20,0	21,8	0,336/0,281	0,316/0,265	0,323/0,270	0,328/0,275	0,332/0,278	0,335/0,280	0,336/0,281	0,336/0,281		
24,0	23,6	0,519/0,440	0,473/0,402	0,485/0,412	0,496/0,420	0,504/0,427	0,511/0,433	0,516/0,436	0,519/0,439	0,520/0,440	
28,0	25,0	0,743/0,635	0,659/0,565	0,679/0,581	0,695/0,594	0,709/0,606	0,721/0,615	0,730/0,623	0,737/0,628	0,742/0,632	
32,0	26,1	1,006/0,865	0,875/0,754	0,902/0,777	0,926/0,797	0,947/0,814	0,964/0,828	0,978/0,840	0,990/0,850	0,999/0,857	
36,0	26,9	1,308/1,130	1,120/0,969	1,156/1,000	1,188/1,027	1,216/1,051	1,241/1,071	1,261/1,089	1,278/1,103	1,291/1,114	
40,0	27,6	1,650/1,431	1,393/1,211	1,440/1,251	1,482/1,286	1,519/1,317	1,551/1,344	1,578/1,368	1,601/1,387	1,620/1,403	
44,0	28,2	2,031/1,767	1,696/1,478	1,754/1,528	1,807/1,573	1,853/1,613	1,894/1,647	1,929/1,677	1,959/1,703	1,984/1,724	
48,0	28,7	2,451/2,137	2,028/1,772	2,099/1,833	2,163/1,888	2,220/1,937	2,270/1,980	2,314/2,018	2,352/2,050	2,384/2,077	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:						
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m
10,0	13,2	0,053/0,041							
12,0	15,1	0,086/0,069	0,086/0,069						
14,0	16,7	0,129/0,105	0,129/0,105	0,129/0,105					
16,0	18,0	0,180/0,148	0,178/0,147	0,180/0,148	0,180/0,148				
18,0	19,0	0,239/0,199	0,234/0,195	0,238/0,198	0,239/0,199	0,240/0,199			
20,0	20,0	0,308/0,258	0,298/0,250	0,303/0,254	0,306/0,257	0,308/0,258	0,309/0,258	0,308/0,258	
24,0	21,4	0,471/0,399	0,446/0,379	0,455/0,386	0,462/0,392	0,467/0,396	0,471/0,399	0,472/0,400	0,472/0,399
28,0	22,5	0,669/0,572	0,622/0,532	0,636/0,544	0,648/0,554	0,658/0,562	0,664/0,567	0,669/0,571	0,671/0,572
32,0	23,4	0,902/0,775	0,825/0,711	0,846/0,729	0,864/0,744	0,878/0,755	0,889/0,764	0,897/0,771	0,902/0,775
36,0	24,1	1,170/1,010	1,056/0,915	1,085/0,939	1,110/0,960	1,130/0,976	1,146/0,990	1,158/1,000	1,166/1,007
40,0	24,6	1,472/1,276	1,316/1,143	1,353/1,175	1,385/1,202	1,412/1,225	1,434/1,244	1,451/1,258	1,463/1,268
44,0	25,1	1,809/1,573	1,603/1,397	1,650/1,437	1,690/1,472	1,725/1,501	1,753/1,525	1,776/1,545	1,793/1,559
48,0	25,5	2,181/1,901	1,917/1,676	1,975/1,725	2,025/1,768	2,068/1,805	2,104/1,836	2,133/1,860	2,155/1,879
52,0	25,9	2,587/2,260	2,260/1,980	2,329/2,039	2,390/2,091	2,442/2,136	2,486/2,174	2,522/2,204	2,550/2,229
56,0	26,2	3,029/2,650	2,630/2,308	2,712/2,379	2,784/2,441	2,846/2,495	2,899/2,540	2,943/2,578	2,978/2,607
60,0	26,4	3,504/3,071	3,028/2,662	3,124/2,745	3,208/2,818	3,281/2,881	3,344/2,935	3,396/2,980	3,438/3,015

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Juodalksnis IV aukštumo

8,0	10,7	0,028/0,021						
10,0	12,7	0,051/0,040						
12,0	14,2	0,081/0,065						
14,0	15,5	0,119/0,097	0,120/0,098					
16,0	16,5	0,165/0,136	0,165/0,136	0,165/0,136				
18,0	17,3	0,218/0,181	0,217/0,181	0,218/0,182	0,218/0,182			
20,0	18,0	0,278/0,233	0,276/0,232	0,278/0,233	0,279/0,234			
24,0	19,1	0,422/0,358	0,413/0,351	0,418/0,355	0,421/0,358	0,423/0,359	0,422/0,358	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
28,0	20,0	0,595/0,509	0,576/0,493	0,585/0,501	0,592/0,506	0,596/0,509	0,597/0,510	
32,0	20,7	0,799/0,687	0,765/0,659	0,779/0,671	0,790/0,680	0,797/0,685	0,800/0,688	0,801/0,688
36,0	21,2	1,033/0,892	0,980/0,849	1,000/0,865	1,015/0,878	1,026/0,887	1,033/0,892	1,035/0,894
40,0	21,7	1,296/1,124	1,221/1,062	1,248/1,084	1,268/1,101	1,284/1,114	1,294/1,122	1,299/1,127
44,0	22,1	1,590/1,383	1,488/1,298	1,522/1,327	1,549/1,349	1,569/1,367	1,583/1,378	1,591/1,385
48,0	22,4	1,914/1,668	1,782/1,558	1,823/1,594	1,857/1,622	1,883/1,644	1,902/1,660	1,913/1,670
52,0	22,6	2,268/1,981	2,101/1,841	2,152/1,885	2,193/1,920	2,225/1,947	2,249/1,968	2,264/1,981
56,0	22,9	2,651/2,320	2,446/2,148	2,506/2,200	2,556/2,242	2,595/2,276	2,625/2,301	2,645/2,318
60,0	23,1	3,065/2,686	2,817/2,478	2,888/2,539	2,947/2,589	2,994/2,630	3,029/2,660	3,054/2,681

Juodalksnis V aukštumo

8,0	10,3	0,027/0,020						
10,0	11,8	0,048/0,037						
12,0	13,0	0,075/0,060						
14,0	14,0	0,108/0,088						
16,0	14,8	0,148/0,122						
18,0	15,4	0,195/0,162	0,195/0,163					
20,0	16,0	0,247/0,207	0,248/0,208					
24,0	16,8	0,372/0,315	0,371/0,316	0,373/0,317				
28,0	17,5	0,522/0,446	0,519/0,445	0,522/0,448	0,523/0,448			
32,0	18,0	0,697/0,599	0,691/0,596	0,697/0,600	0,699/0,602	0,697/0,601		
36,0	18,4	0,898/0,776	0,886/0,768	0,895/0,775	0,900/0,779	0,900/0,779		
40,0	18,8	1,125/0,975	1,105/0,961	1,118/0,972	1,126/0,978	1,127/0,980	1,124/0,976	
44,0	19,1	1,377/1,197	1,348/1,176	1,366/1,191	1,376/1,200	1,380/1,203	1,377/1,200	
48,0	19,3	1,654/1,442	1,615/1,413	1,637/1,432	1,652/1,444	1,658/1,449	1,656/1,447	
52,0	19,5	1,957/1,710	1,905/1,670	1,933/1,694	1,952/1,710	1,961/1,717	1,961/1,717	
56,0	19,7	2,286/2,000	2,219/1,949	2,254/1,979	2,277/1,998	2,289/2,009	2,291/2,010	
60,0	19,9	2,640/2,314	2,557/2,250	2,598/2,285	2,626/2,309	2,642/2,322	2,646/2,325	

4.6. Baltalksnių beviršūnių stiebų tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m

Baltalksnis II aukštumo

8,0	14,9	0,037/0,032	0,037/0,032							
10,0	17,1	0,064/0,057	0,064/0,056	0,064/0,056	0,064/0,056					
12,0	18,8	0,099/0,088	0,097/0,086	0,098/0,087	0,099/0,087	0,099/0,087				
14,0	20,2	0,141/0,126	0,136/0,121	0,139/0,123	0,140/0,124	0,141/0,125	0,142/0,125	0,141/0,125		
16,0	21,3	0,192/0,172	0,182/0,162	0,185/0,165	0,188/0,167	0,190/0,169	0,192/0,170	0,192/0,170	0,192/0,170	
18,0	22,2	0,250/0,224	0,233/0,208	0,239/0,213	0,243/0,216	0,246/0,219	0,248/0,221	0,250/0,222	0,250/0,222	0,250/0,222
20,0	22,9	0,315/0,284	0,291/0,260	0,298/0,266	0,304/0,271	0,309/0,275	0,312/0,278	0,314/0,280	0,316/0,281	0,316/0,281
24,0	24,1	0,470/0,424	0,424/0,380	0,436/0,390	0,445/0,398	0,453/0,405	0,460/0,410	0,465/0,414	0,468/0,417	0,470/0,418
28,0	25,0	0,655/0,592	0,581/0,522	0,598/0,536	0,613/0,549	0,625/0,559	0,635/0,567	0,643/0,574	0,649/0,579	0,654/0,581
32,0	25,7	0,870/0,788	0,763/0,686	0,786/0,706	0,806/0,723	0,823/0,737	0,838/0,749	0,850/0,759	0,859/0,766	0,866/0,771
36,0	26,2	1,116/1,012	0,968/0,871	0,998/0,897	1,025/0,920	1,048/0,940	1,068/0,956	1,084/0,969	1,097/0,979	1,107/0,986
40,0	26,7	1,393/1,264	1,198/1,079	1,236/1,112	1,270/1,141	1,299/1,166	1,325/1,187	1,346/1,204	1,364/1,217	1,377/1,226
44,0	27,1	1,700/1,543	1,451/1,308	1,499/1,349	1,541/1,385	1,577/1,416	1,609/1,443	1,636/1,464	1,658/1,481	1,676/1,493
48,0	27,4	2,037/1,851	1,729/1,560	1,786/1,609	1,837/1,653	1,882/1,691	1,921/1,723	1,954/1,750	1,982/1,771	2,004/1,786
52,0	27,7	2,405/2,186	2,031/1,833	2,099/1,892	2,159/1,944	2,213/1,989	2,260/2,028	2,300/2,060	2,333/2,085	2,361/2,104
56,0	27,9	2,803/2,548	2,356/2,128	2,436/2,197	2,507/2,258	2,570/2,312	2,626/2,357	2,673/2,395	2,713/2,426	2,746/2,448
60,0	28,1	3,232/2,939	2,706/2,444	2,798/2,525	2,881/2,596	2,955/2,658	3,019/2,711	3,075/2,756	3,122/2,792	3,161/2,818

Baltalksnis III aukštumo

4,0	7,6	0,005/0,004								
6,0	11,0	0,016/0,014								
8,0	13,6	0,034/0,030								
10,0	15,5	0,058/0,052	0,058/0,051							
12,0	17,0	0,090/0,080	0,09/0,0790	0,090/0,080						
14,0	18,1	0,128/0,115	0,127/0,113	0,128/0,114	0,128/0,114	0,128/0,114				
16,0	19,1	0,174/0,156	0,170/0,151	0,172/0,153	0,173/0,154	0,174/0,155	0,174/0,154			

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m
18,0	19,9	0,226/0,203	0,219/0,195	0,222/0,198	0,225/0,200	0,226/0,201	0,227/0,202			
20,0	20,6	0,285/0,257	0,274/0,245	0,279/0,249	0,282/0,252	0,285/0,254	0,286/0,255	0,286/0,255	0,285/0,254	
24,0	21,7	0,425/0,384	0,401/0,359	0,409/0,367	0,416/0,372	0,421/0,377	0,425/0,379	0,426/0,381	0,426/0,381	
28,0	22,5	0,593/0,537	0,551/0,495	0,564/0,506	0,575/0,515	0,583/0,522	0,589/0,527	0,593/0,530	0,595/0,532	
32,0	23,1	0,789/0,715	0,725/0,652	0,743/0,668	0,758/0,681	0,771/0,691	0,780/0,699	0,786/0,704	0,790/0,707	
36,0	23,7	1,013/0,919	0,922/0,830	0,946/0,851	0,967/0,869	0,984/0,883	0,997/0,894	1,006/0,901	1,012/0,906	
40,0	24,1	1,265/1,148	1,142/1,030	1,174/1,057	1,200/1,079	1,222/1,098	1,239/1,112	1,253/1,123	1,262/1,130	
44,0	24,4	1,545/1,403	1,386/1,250	1,425/1,284	1,458/1,312	1,486/1,336	1,508/1,354	1,526/1,368	1,538/1,378	
48,0	24,7	1,853/1,683	1,653/1,492	1,700/1,533	1,741/1,568	1,775/1,597	1,803/1,620	1,825/1,638	1,841/1,650	
52,0	25,0	2,189/1,989	1,943/1,754	2,000/1,803	2,049/1,845	2,090/1,880	2,124/1,909	2,151/1,931	2,171/1,946	
56,0	25,2	2,553/2,321	2,257/2,038	2,323/2,096	2,381/2,146	2,430/2,187	2,471/2,221	2,504/2,248	2,528/2,267	
60,0	25,4	2,944/2,677	2,593/2,343	2,671/2,411	2,738/2,469	2,796/2,517	2,844/2,557	2,882/2,589	2,912/2,612	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m

Baltalksnis IV aukštumo

4,0	7,5	0,005/0,004							
6,0	10,2	0,015/0,013							
8,0	12,3	0,031/0,027							
10,0	13,8	0,053/0,047							
12,0	15,1	0,081/0,072	0,081/0,071						
14,0	16,1	0,115/0,103	0,115/0,102	0,115/0,102					
16,0	16,9	0,155/0,139	0,155/0,138	0,156/0,139					
18,0	17,6	0,202/0,182	0,201/0,180	0,202/0,181	0,203/0,181				
20,0	18,3	0,255/0,230	0,252/0,226	0,255/0,228	0,256/0,229	0,256/0,229			
24,0	19,2	0,381/0,344	0,372/0,334	0,377/0,338	0,380/0,341	0,382/0,342	0,381/0,342		
28,0	20,0	0,532/0,481	0,514/0,462	0,523/0,470	0,529/0,475	0,532/0,478	0,533/0,478		
32,0	20,6	0,709/0,642	0,679/0,611	0,692/0,622	0,701/0,630	0,707/0,635	0,710/0,638	0,710/0,638	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:					
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
36,0	21,1	0,911/0,826	0,867/0,781	0,884/0,796	0,897/0,807	0,906/0,815	0,912/0,819	0,914/0,821
40,0	21,5	1,140/1,034	1,076/0,970	1,099/0,990	1,117/1,005	1,130/1,016	1,138/1,023	1,142/1,027
44,0	21,9	1,394/1,265	1,309/1,181	1,338/1,206	1,360/1,226	1,378/1,240	1,389/1,250	1,396/1,255
48,0	22,2	1,673/1,520	1,563/1,411	1,599/1,442	1,628/1,467	1,650/1,486	1,665/1,499	1,674/1,506
52,0	22,4	1,979/1,798	1,840/1,662	1,884/1,700	1,919/1,730	1,946/1,753	1,966/1,770	1,978/1,780
56,0	22,7	2,310/2,100	2,140/1,934	2,192/1,979	2,234/2,015	2,267/2,043	2,291/2,063	2,307/2,076

Baltalksnis V aukštumo

4,0	7,0	0,005/0,004						
6,0	9,2	0,014/0,012						
8,0	10,9	0,028/0,024						
10,0	12,2	0,047/0,042						
12,0	13,2	0,072/0,064						
14,0	14,1	0,102/0,091						
16,0	14,8	0,138/0,123						
18,0	15,5	0,179/0,161	0,179/0,161					
20,0	16,0	0,226/0,204	0,227/0,203					
24,0	16,8	0,337/0,304	0,337/0,303	0,338/0,303				
28,0	17,5	0,471/0,426	0,469/0,422	0,472/0,424	0,472/0,424			
32,0	18,0	0,627/0,568	0,621/0,560	0,627/0,564	0,629/0,566			
36,0	18,5	0,807/0,731	0,795/0,717	0,804/0,724	0,808/0,728	0,808/0,728		
40,0	18,8	1,009/0,915	0,990/0,894	1,002/0,904	1,009/0,910	1,011/0,911		
44,0	19,1	1,233/1,120	1,206/1,089	1,222/1,103	1,232/1,112	1,236/1,115	1,234/1,113	
48,0	19,4	1,481/1,345	1,444/1,304	1,464/1,322	1,478/1,334	1,484/1,339	1,483/1,339	
52,0	19,6	1,751/1,592	1,702/1,538	1,728/1,561	1,745/1,576	1,754/1,584	1,755/1,584	

4.7. Ažuolų beviršūnių stiebų tūris

Stiebo	Stiebo ilgis,	Stiebo tūris (su	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:
--------	---------------	------------------	--

skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	m	žieve / be žievės), m ³	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
---	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ažuolas la aukštumo

12,0	17,1	0,098/0,078	0,098/0,077	0,098/0,077	0,098/0,077						
14,0	19,2	0,147/0,118	0,143/0,114	0,145/0,116	0,147/0,116	0,147/0,117	0,147/0,117				
16,0	21,0	0,206/0,167	0,196/0,159	0,200/0,161	0,203/0,163	0,205/0,165	0,206/0,165	0,206/0,166			
18,0	22,4	0,275/0,224	0,256/0,209	0,262/0,214	0,267/0,217	0,270/0,220	0,273/0,222	0,275/0,223	0,276/0,224	0,275/0,223	
20,0	23,7	0,354/0,291	0,322/0,266	0,331/0,273	0,338/0,278	0,344/0,283	0,348/0,286	0,352/0,289	0,354/0,290	0,355/0,291	0,355/0,291
24,0	25,7	0,544/0,453	0,477/0,399	0,491/0,411	0,504/0,421	0,515/0,429	0,524/0,437	0,531/0,442	0,537/0,447	0,541/0,450	0,544/0,452
28,0	27,2	0,774/0,650	0,659/0,558	0,680/0,575	0,700/0,591	0,717/0,605	0,731/0,616	0,744/0,626	0,754/0,634	0,762/0,641	0,768/0,645
32,0	28,4	1,043/0,883	0,869/0,741	0,899/0,766	0,926/0,788	0,950/0,808	0,971/0,825	0,989/0,840	1,005/0,853	1,018/0,863	1,028/0,871
36,0	29,3	1,352/1,152	1,107/0,950	1,146/0,983	1,182/1,013	1,214/1,039	1,243/1,063	1,268/1,084	1,290/1,102	1,308/1,117	1,323/1,129
40,0	30,0	1,700/1,457	1,372/1,183	1,423/1,226	1,468/1,264	1,509/1,299	1,546/1,330	1,579/1,357	1,608/1,381	1,633/1,402	1,654/1,419
44,0	30,6	2,087/1,796	1,666/1,441	1,728/1,494	1,784/1,543	1,836/1,586	1,882/1,625	1,923/1,660	1,960/1,691	1,992/1,717	2,019/1,740
48,0	31,1	2,512/2,171	1,986/1,725	2,061/1,789	2,130/1,848	2,193/1,901	2,249/1,949	2,300/1,992	2,345/2,031	2,385/2,064	2,419/2,092
52,0	31,5	2,975/2,582	2,335/2,033	2,424/2,109	2,506/2,180	2,580/2,244	2,648/2,302	2,709/2,354	2,764/2,400	2,812/2,441	2,854/2,476
56,0	31,8	3,476/3,027	2,710/2,365	2,815/2,456	2,911/2,539	2,999/2,614	3,079/2,683	3,151/2,745	3,216/2,800	3,273/2,849	3,323/2,891
60,0	32,1	4,014/3,507	3,114/2,723	3,235/2,828	3,346/2,924	3,448/3,013	3,541/3,093	3,625/3,165	3,701/3,230	3,768/3,287	3,827/3,337
64,0	32,3	4,590/4,021	3,544/3,105	3,683/3,225	3,811/3,336	3,928/3,438	4,035/3,531	4,132/3,615	4,219/3,690	4,297/3,756	4,365/3,815
68,0	32,6	5,204/4,571	4,002/3,512	4,160/3,649	4,305/3,775	4,438/3,891	4,560/3,997	4,671/4,093	4,771/4,179	4,860/4,256	4,938/4,323
72,0	32,7	5,855/5,155	4,488/3,943	4,665/4,098	4,829/4,241	4,979/4,372	5,117/4,492	5,242/4,601	5,355/4,698	5,456/4,785	5,545/4,862
76,0	32,9	6,543/5,774	5,001/4,399	5,199/4,573	5,382/4,733	5,551/4,880	5,705/5,015	5,846/5,137	5,973/5,247	6,086/5,346	6,187/5,433
80,0	33,0	7,269/6,428	5,541/4,880	5,761/5,073	5,965/5,252	6,153/5,416	6,325/5,566	6,482/5,703	6,623/5,826	6,750/5,936	6,863/6,034
84,0	33,1	8,031/7,116	6,109/5,385	6,352/5,599	6,578/5,797	6,785/5,979	6,976/6,146	7,150/6,298	7,307/6,435	7,448/6,557	7,573/6,666
88,0	33,2	8,831/7,839	6,704/5,915	6,971/6,151	7,220/6,369	7,448/6,570	7,658/6,754	7,850/6,921	8,023/7,073	8,179/7,209	8,317/7,329
92,0	33,3	9,667/8,596	7,326/6,470	7,619/6,728	7,891/6,968	8,142/7,188	8,372/7,390	8,582/7,574	8,773/7,741	8,944/7,890	9,096/8,023
96,0	33,4	10,541/9,388	7,976/7,049	8,295/7,331	8,592/7,593	8,866/7,834	9,117/8,055	9,347/8,256	9,555/8,438	9,742/8,602	9,909/8,748
100,0	33,5	11,451/10,215	8,653/7,653	9,000/7,960	9,323/8,244	9,620/8,507	9,894/8,747	10,144/8,967	10,371/9,166	10,575/9,344	10,756/9,503
104,0	33,6	12,398/11,076	9,357/8,281	9,733/8,614	10,083/8,922	10,405/9,207	10,702/9,468	10,973/9,707	11,219/9,923	11,44/10,117	11,638/10,29
108,0	33,6	13,382/11,972	10,088/8,934	10,495/9,294	10,872/9,627	11,221/9,935	11,541/10,217	11,834/10,475	12,1/10,709	12,34/10,92	12,553/11,107
112,0	33,7	14,403/12,902	10,847/9,612	11,285/9,999	11,691/10,358	12,066/10,69	12,411/10,995	12,727/11,273	13,014/11,525	13,272/11,753	13,503/11,955

Stiebo	Stiebo ilgis,	Stiebo tūris (su	Beviršūnio stiebo tūris (su Žieve/be Žievės), m^3 , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:
--------	---------------	------------------	---

skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	m	žieve / be žievės), m ³	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
Ažuolas I aukštumo											
12,0	16,7	0,096/0,076	0,096/0,075	0,096/0,075							
14,0	18,5	0,142/0,114	0,140/0,111	0,141/0,112	0,142/0,113	0,142/0,113					
16,0	20,0	0,197/0,159	0,190/0,154	0,193/0,156	0,195/0,157	0,197/0,158	0,197/0,158				
18,0	21,2	0,261/0,213	0,247/0,202	0,252/0,206	0,256/0,209	0,259/0,211	0,261/0,212	0,261/0,212	0,261/0,212		
20,0	22,3	0,334/0,275	0,312/0,257	0,319/0,263	0,325/0,267	0,329/0,271	0,332/0,273	0,334/0,274	0,335/0,275	0,334/0,274	
24,0	23,9	0,508/0,423	0,460/0,386	0,473/0,395	0,483/0,404	0,492/0,410	0,499/0,416	0,504/0,420	0,507/0,422	0,509/0,424	0,509/0,424
28,0	25,2	0,719/0,604	0,636/0,538	0,655/0,553	0,671/0,567	0,685/0,578	0,696/0,587	0,705/0,594	0,712/0,599	0,717/0,603	0,720/0,605
32,0	26,1	0,965/0,817	0,838/0,715	0,865/0,737	0,887/0,755	0,907/0,772	0,924/0,785	0,938/0,797	0,949/0,805	0,958/0,812	0,963/0,816
36,0	26,9	1,247/1,062	1,068/0,916	1,102/0,945	1,133/0,970	1,160/0,993	1,183/1,012	1,202/1,028	1,218/1,041	1,231/1,051	1,240/1,058
40,0	27,5	1,564/1,340	1,324/1,141	1,368/1,178	1,407/1,211	1,442/1,240	1,472/1,266	1,498/1,287	1,519/1,305	1,537/1,319	1,550/1,329
44,0	28,0	1,915/1,649	1,607/1,390	1,661/1,437	1,710/1,478	1,754/1,515	1,792/1,547	1,824/1,574	1,852/1,597	1,875/1,616	1,893/1,631
48,0	28,4	2,302/1,990	1,916/1,664	1,982/1,720	2,042/1,771	2,095/1,816	2,141/1,855	2,182/1,889	2,216/1,918	2,245/1,942	2,268/1,961
52,0	28,7	2,723/2,363	2,252/1,961	2,331/2,028	2,402/2,089	2,466/2,143	2,522/2,191	2,571/2,233	2,613/2,268	2,648/2,298	2,676/2,322
56,0	29,0	3,178/2,768	2,615/2,282	2,707/2,361	2,791/2,433	2,866/2,498	2,932/2,554	2,990/2,604	3,040/2,646	3,083/2,682	3,117/2,711
60,0	29,2	3,668/3,204	3,004/2,627	3,111/2,719	3,208/2,803	3,295/2,878	3,373/2,945	3,441/3,003	3,499/3,053	3,549/3,095	3,591/3,130
64,0	29,4	4,191/3,672	3,420/2,996	3,543/3,102	3,654/3,199	3,754/3,285	3,843/3,362	3,922/3,429	3,990/3,488	4,048/3,537	4,097/3,579
68,0	29,6	4,749/4,172	3,863/3,388	4,002/3,510	4,128/3,620	4,242/3,718	4,344/3,806	4,434/3,884	4,512/3,951	4,579/4,008	4,635/4,056
72,0	29,8	5,341/4,703	4,331/3,805	4,488/3,942	4,631/4,066	4,760/4,178	4,875/4,278	4,977/4,366	5,066/4,443	5,142/4,508	5,206/4,563
76,0	29,9	5,967/5,266	4,827/4,245	5,002/4,399	5,162/4,539	5,307/4,664	5,436/4,777	5,551/4,876	5,651/4,963	5,737/5,037	5,809/5,099
80,0	30,0	6,626/5,860	5,349/4,710	5,544/4,881	5,722/5,037	5,883/5,177	6,027/5,303	6,155/5,414	6,267/5,511	6,364/5,594	6,445/5,664
84,0	30,1	7,320/6,486	5,897/5,198	6,113/5,387	6,310/5,560	6,488/5,716	6,648/5,855	6,790/5,979	6,915/6,087	7,022/6,180	7,113/6,259
88,0	30,2	8,047/7,143	6,472/5,710	6,710/5,919	6,927/6,109	7,123/6,281	7,299/6,435	7,456/6,572	7,594/6,692	7,713/6,795	7,814/6,882
92,0	30,3	8,808/7,832	7,073/6,245	7,334/6,475	7,571/6,684	7,787/6,873	7,98/7,0420	8,153/7,193	8,304/7,325	8,435/7,439	8,546/7,535
96,0	30,3	9,603/8,553	7,701/6,805	7,985/7,055	8,245/7,284	8,480/7,490	8,692/7,676	8,880/7,841	9,046/7,986	9,189/8,111	9,312/8,217
100,0	30,4	10,431/9,305	8,355/7,388	8,664/7,661	8,946/7,909	9,202/8,135	9,433/8,337	9,638/8,517	9,819/8,675	9,976/8,812	10,109/8,928
104,0	30,5	11,294/10,089	9,035/7,995	9,370/8,291	9,676/8,561	9,954/8,805	10,204/9,025	10,427/9,22	10,623/9,392	10,793/9,541	10,939/9,668
108,0	30,5	12,189/10,904	9,742/8,626	10,104/8,946	10,435/9,237	10,735/9,502	11,005/9,74	11,246/9,951	11,458/10,138	11,643/10,299	11,801/10,437
112,0	30,6	13,119/11,751	10,476/9,28	10,865/9,625	11,222/9,94	11,545/10,225	11,836/10,481	12,096/10,71	12,325/10,911	12,525/11,086	12,695/11,235

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Ažuolas II aukštumo

8,0	11,7	0,032/0,024									
10,0	14,0	0,058/0,045									
12,0	15,9	0,092/0,073	0,092/0,072								
14,0	17,4	0,134/0,107	0,133/0,106	0,134/0,107	0,134/0,107						
16,0	18,7	0,185/0,150	0,182/0,147	0,184/0,148	0,185/0,149	0,185/0,149					
18,0	19,7	0,243/0,199	0,236/0,193	0,240/0,196	0,242/0,198	0,244/0,199	0,244/0,199				
20,0	20,6	0,311/0,255	0,298/0,246	0,303/0,250	0,307/0,253	0,310/0,255	0,311/0,256	0,311/0,256			
24,0	22,0	0,469/0,391	0,440/0,368	0,450/0,376	0,457/0,382	0,463/0,387	0,467/0,390	0,470/0,392	0,470/0,392		
28,0	23,1	0,661/0,555	0,608/0,514	0,623/0,526	0,636/0,537	0,646/0,545	0,653/0,551	0,658/0,555	0,661/0,557	0,662/0,557	0,661/0,556
32,0	23,9	0,884/0,748	0,802/0,684	0,823/0,701	0,841/0,716	0,856/0,728	0,868/0,738	0,877/0,745	0,883/0,749	0,886/0,751	0,886/0,752
36,0	24,5	1,140/0,971	1,021/0,876	1,050/0,900	1,075/0,920	1,095/0,937	1,112/0,951	1,125/0,961	1,134/0,969	1,140/0,973	1,142/0,975
40,0	25,0	1,427/1,223	1,267/1,092	1,304/1,123	1,336/1,149	1,363/1,172	1,385/1,190	1,402/1,205	1,416/1,215	1,425/1,222	1,429/1,226
44,0	25,4	1,746/1,503	1,538/1,331	1,584/1,370	1,624/1,403	1,658/1,432	1,686/1,456	1,709/1,475	1,727/1,489	1,740/1,499	1,747/1,505
48,0	25,7	2,096/1,812	1,835/1,593	1,891/1,640	1,940/1,682	1,982/1,717	2,017/1,747	2,046/1,771	2,068/1,790	2,085/1,803	2,096/1,812
52,0	26,0	2,478/2,151	2,158/1,878	2,224/1,935	2,283/1,985	2,333/2,028	2,376/2,064	2,412/2,094	2,44/02,117	2,461/2,135	2,475/2,146
56,0	26,3	2,891/2,518	2,506/2,186	2,584/2,253	2,653/2,313	2,713/2,364	2,764/2,407	2,807/2,443	2,841/2,472	2,866/2,493	2,884/2,508
60,0	26,5	3,335/2,914	2,880/2,517	2,971/2,596	3,051/2,665	3,121/2,725	3,181/2,776	3,231/2,819	3,271/2,853	3,302/2,879	3,324/2,897
64,0	26,7	3,811/3,338	3,279/2,871	3,384/2,962	3,476/3,042	3,557/3,112	3,626/3,171	3,685/3,221	3,732/3,261	3,769/3,292	3,795/3,314
68,0	26,8	4,317/3,792	3,704/3,249	3,823/3,352	3,929/3,444	4,021/3,523	4,100/3,592	4,167/3,649	4,222/3,695	4,265/3,732	4,296/3,758
72,0	26,9	4,855/4,274	4,155/3,649	4,289/3,766	4,409/3,870	4,513/3,960	4,603/4,038	4,679/4,103	4,742/4,157	4,791/4,199	4,828/4,230
76,0	27,1	5,423/4,786	4,631/4,072	4,782/4,204	4,916/4,320	5,033/4,422	5,135/4,510	5,221/4,584	5,291/4,645	5,348/4,693	5,390/4,729
80,0	27,2	6,023/5,326	5,132/4,518	5,300/4,665	5,450/4,795	5,581/4,910	5,695/5,008	5,791/5,091	5,871/5,160	5,934/5,214	5,982/5,255
84,0	27,3	6,653/5,895	5,660/4,987	5,846/5,150	6,011/5,295	6,157/5,422	6,283/5,532	6,390/5,625	6,479/5,702	6,551/5,763	6,605/5,809
88,0	27,3	7,314/6,493	6,212/5,480	6,417/5,659	6,600/5,819	6,761/5,960	6,900/6,081	7,019/6,184	7,118/6,270	7,197/6,338	7,258/6,390
92,0	27,4	8,007/7,120	6,791/5,995	7,016/6,192	7,216/6,368	7,393/6,522	7,546/6,656	7,677/6,770	7,786/6,865	7,874/6,941	7,941/6,998
96,0	27,5	8,730/7,775	7,395/6,533	7,640/6,749	7,859/6,941	8,052/7,110	8,220/7,257	8,364/7,382	8,484/7,486	8,580/7,570	8,655/7,634
100,0	27,5	9,484/8,460	8,024/7,094	8,291/7,329	8,530/7,539	8,740/7,723	8,923/7,884	9,080/8,020	9,211/8,134	9,317/8,226	9,399/8,297
104,0	27,6	10,269/9,174	8,679/7,678	8,969/7,933	9,227/8,161	9,456/8,361	9,655/8,536	9,825/8,685	9,968/8,809	10,084/8,910	10,173/8,987
108,0	27,7	11,085/9,916	9,359/8,285	9,672/8,561	9,952/8,807	10,199/9,025	10,415/9,214	10,600/9,376	10,755/9,511	10,88/9,620	10,978/9,705

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
112,0	27,7	11,931/10,688	10,065/8,915	10,403/9,213	10,704/9,478	10,971/9,713	11,204/9,918	11,403/10,092	11,571/10,239	11,707/10,358	11,813/10,45

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	

Ažuolas III aukštumo

8,0	11,2	0,031/0,024									
10,0	13,2	0,055/0,043									
12,0	14,8	0,086/0,068									
14,0	16,1	0,125/0,100	0,125/0,100	0,125/0,100							
16,0	17,2	0,171/0,138	0,170/0,138	0,171/0,138	0,171/0,138						
18,0	18,1	0,224/0,183	0,222/0,181	0,224/0,183	0,224/0,183	0,224/0,183					
20,0	18,8	0,285/0,234	0,279/0,231	0,283/0,233	0,285/0,235	0,285/0,235					
24,0	20,0	0,428/0,356	0,414/0,347	0,421/0,352	0,425/0,355	0,428/0,357	0,429/0,358				
28,0	20,9	0,600/0,504	0,573/0,485	0,584/0,494	0,592/0,500	0,598/0,504	0,601/0,507	0,602/0,507			
32,0	21,5	0,802/0,678	0,757/0,645	0,773/0,658	0,785/0,668	0,794/0,676	0,800/0,680	0,803/0,682	0,803/0,682		
36,0	22,1	1,032/0,879	0,965/0,828	0,987/0,846	1,005/0,860	1,018/0,871	1,027/0,878	1,032/0,882	1,034/0,884	1,032/0,882	
40,0	22,5	1,290/1,105	1,199/1,033	1,227/1,056	1,25/1,0760	1,268/1,090	1,281/1,101	1,289/1,108	1,293/1,110	1,292/1,110	
44,0	22,9	1,578/1,358	1,457/1,260	1,492/1,290	1,522/1,314	1,545/1,334	1,562/1,348	1,574/1,358	1,580/1,363	1,581/1,363	
48,0	23,2	1,894/1,637	1,739/1,509	1,783/1,546	1,819/1,577	1,849/1,601	1,871/1,620	1,886/1,632	1,895/1,640	1,898/1,642	
52,0	23,4	2,238/1,942	2,046/1,780	2,099/1,825	2,143/1,863	2,179/1,893	2,206/1,916	2,226/1,932	2,238/1,942	2,243/1,946	
56,0	23,6	2,611/2,274	2,378/2,074	2,440/2,127	2,493/2,172	2,536/2,208	2,569/2,236	2,593/2,257	2,609/2,270	2,616/2,276	
60,0	23,8	3,012/2,631	2,734/2,389	2,807/2,452	2,868/2,504	2,919/2,547	2,959/2,581	2,988/2,606	3,008/2,622	3,018/2,630	
64,0	24,0	3,442/3,015	3,115/2,726	3,199/2,799	3,270/2,860	3,329/2,911	3,375/2,950	3,410/2,980	3,434/3,000	3,447/3,010	
68,0	24,1	3,899/3,425	3,520/3,086	3,616/3,169	3,698/3,240	3,765/3,298	3,819/3,344	3,860/3,379	3,888/3,402	3,904/3,416	
72,0	24,2	4,386/3,862	3,950/3,468	4,059/3,562	4,151/3,642	4,228/3,709	4,290/3,762	4,337/3,802	4,370/3,830	4,390/3,846	
76,0	24,3	4,900/4,324	4,404/3,871	4,526/3,978	4,631/4,068	4,718/4,144	4,788/4,204	4,842/4,250	4,880/4,282	4,903/4,302	
80,0	24,4	5,443/4,813	4,883/4,297	5,019/4,416	5,136/4,518	5,234/4,602	5,313/4,670	5,374/4,723	5,418/4,760	5,445/4,783	
84,0	24,5	6,014/5,329	5,386/4,745	5,538/4,877	5,668/4,990	5,777/5,085	5,865/5,161	5,934/5,220	5,983/5,263	6,014/5,289	
88,0	24,6	6,613/5,870	5,914/5,215	6,082/5,361	6,225/5,487	6,346/5,591	6,444/5,676	6,520/5,742	6,576/5,790	6,611/5,820	
92,0	24,7	7,240/6,438	6,466/5,707	6,650/5,868	6,809/6,006	6,941/6,122	7,050/6,216	7,135/6,289	7,197/6,343	7,237/6,377	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m
96,0	24,7	7,896/7,033	7,043/6,220	7,245/6,397	7,418/6,549	7,564/6,676	7,683/6,780	7,777/6,861	7,845/6,920	7,890/6,958
100,0	24,8	8,580/7,654	7,645/6,756	7,864/6,949	8,053/7,115	8,212/7,254	8,343/7,368	8,446/7,457	8,522/7,522	8,572/7,565
104,0	24,9	9,292/8,301	8,271/7,314	8,509/7,524	8,714/7,704	8,888/7,856	9,030/7,980	9,142/8,078	9,226/8,150	9,281/8,197
108,0	24,9	10,032/8,975	8,921/7,894	9,179/8,121	9,401/8,317	9,589/8,481	9,744/8,616	9,866/8,723	9,957/8,802	10,018/8,854
112,0	25,0	10,801/9,675	9,596/8,496	9,874/8,741	10,114/8,953	10,318/9,131	10,485/9,277	10,618/9,393	10,717/9,479	10,784/9,537

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	

Ažuolas IV aukštumo

8,0	10,5	0,029/0,022								
10,0	12,2	0,051/0,040								
12,0	13,5	0,079/0,063								
14,0	14,6	0,114/0,091								
16,0	15,5	0,155/0,125	0,155/0,126							
18,0	16,2	0,202/0,165	0,203/0,166	0,203/0,166						
20,0	16,9	0,257/0,211	0,256/0,212	0,257/0,213						
24,0	17,8	0,384/0,320	0,381/0,320	0,384/0,322	0,385/0,322					
28,0	18,6	0,538/0,452	0,530/0,448	0,536/0,453	0,539/0,455	0,539/0,455				
32,0	19,2	0,718/0,607	0,702/0,598	0,711/0,606	0,717/0,610	0,719/0,612	0,718/0,611			
36,0	19,6	0,923/0,786	0,897/0,769	0,911/0,780	0,920/0,787	0,924/0,791	0,925/0,791			
40,0	20,0	1,154/0,988	1,116/0,961	1,134/0,976	1,147/0,986	1,154/0,992	1,157/0,994	1,154/0,992		
44,0	20,3	1,411/1,214	1,357/1,174	1,381/1,193	1,398/1,208	1,409/1,216	1,414/1,220	1,412/1,219		
48,0	20,6	1,693/1,464	1,623/1,408	1,653/1,433	1,674/1,451	1,689/1,463	1,696/1,468	1,696/1,468		
52,0	20,8	2,001/1,736	1,911/1,662	1,948/1,693	1,975/1,716	1,993/1,731	2,003/1,739	2,005/1,741		
56,0	21,0	2,334/2,033	2,223/1,938	2,267/1,975	2,300/2,003	2,323/2,022	2,336/2,033	2,340/2,036		
60,0	21,2	2,694/2,353	2,558/2,235	2,610/2,279	2,649/2,312	2,677/2,336	2,694/2,350	2,700/2,354	2,696/2,350	
64,0	21,3	3,078/2,697	2,917/2,552	2,977/2,604	3,023/2,643	3,056/2,671	3,077/2,689	3,085/2,695	3,082/2,692	
68,0	21,4	3,489/3,064	3,299/2,891	3,368/2,950	3,421/2,996	3,460/3,029	3,485/3,050	3,496/3,059	3,494/3,057	
72,0	21,6	3,925/3,456	3,704/3,250	3,783/3,318	3,844/3,371	3,889/3,410	3,918/3,434	3,932/3,446	3,932/3,445	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:						
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m
76,0	21,7	4,386/3,871	4,132/3,631	4,221/3,708	4,291/3,768	4,343/3,812	4,377/3,841	4,394/3,856	4,395/3,856
80,0	21,8	4,873/4,310	4,584/4,032	4,684/4,119	4,763/4,187	4,821/4,237	4,860/4,271	4,881/4,288	4,883/4,290
84,0	21,8	5,386/4,772	5,059/4,454	5,170/4,551	5,259/4,628	5,325/4,685	5,369/4,723	5,393/4,743	5,398/4,747
88,0	21,9	5,924/5,259	5,557/4,898	5,681/5,005	5,779/5,090	5,853/5,154	5,903/5,198	5,931/5,221	5,937/5,226
92,0	22,0	6,488/5,769	6,078/5,362	6,215/5,481	6,324/5,575	6,406/5,646	6,462/5,695	6,494/5,722	6,503/5,729
96,0	22,1	7,077/6,303	6,623/5,847	6,773/5,977	6,893/6,082	6,983/6,160	7,046/6,215	7,083/6,246	7,093/6,254
100,0	22,1	7,692/6,861	7,191/6,353	7,355/6,496	7,486/6,610	7,586/6,697	7,656/6,757	7,697/6,792	7,710/6,803
104,0	22,2	8,332/7,443	7,783/6,879	7,961/7,036	8,104/7,161	8,213/7,256	8,290/7,322	8,336/7,361	8,351/7,374
108,0	22,2	8,998/8,049	8,397/7,427	8,591/7,597	8,746/7,733	8,866/7,837	8,950/7,910	9,000/7,953	9,019/7,969
112,0	22,3	9,689/8,679	9,035/7,996	9,244/8,180	9,413/8,327	9,542/8,440	9,635/8,520	9,690/8,568	9,712/8,586

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:				
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m

Ažuolas V aukštumo

8,0	9,6	0,027/0,020				
10,0	11,0	0,046/0,036				
12,0	12,1	0,071/0,056				
14,0	13,0	0,102/0,082				
16,0	13,7	0,138/0,112				
18,0	14,3	0,180/0,147				
20,0	14,8	0,228/0,187				
24,0	15,7	0,340/0,283	0,341/0,286			
28,0	16,3	0,475/0,399	0,476/0,403	0,476/0,403		
32,0	16,8	0,633/0,536	0,633/0,540	0,635/0,541		
36,0	17,2	0,814/0,693	0,812/0,696	0,816/0,699	0,815/0,698	
40,0	17,5	1,017/0,871	1,012/0,872	1,019/0,877	1,019/0,877	
44,0	17,8	1,243/1,070	1,234/1,067	1,244/1,075	1,246/1,076	
48,0	18,0	1,492/1,290	1,478/1,282	1,491/1,292	1,496/1,296	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:				
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m
52,0	18,2	1,764/1,531	1,744/1,516	1,761/1,530	1,768/1,536	1,766/1,534	
56,0	18,4	2,058/1,792	2,031/1,770	2,052/1,787	2,062/1,795	2,061/1,795	
60,0	18,5	2,375/2,075	2,340/2,043	2,366/2,065	2,379/2,075	2,380/2,076	
64,0	18,7	2,715/2,379	2,671/2,336	2,702/2,362	2,718/2,376	2,721/2,378	
68,0	18,8	3,078/2,703	3,023/2,648	3,060/2,679	3,080/2,696	3,084/2,700	
72,0	18,9	3,463/3,049	3,397/2,980	3,440/3,016	3,464/3,036	3,471/3,042	
76,0	19,0	3,871/3,416	3,793/3,331	3,842/3,373	3,870/3,397	3,880/3,405	3,871/3,397
80,0	19,1	4,301/3,804	4,211/3,702	4,266/3,749	4,299/3,778	4,311/3,788	4,303/3,780
84,0	19,2	4,755/4,213	4,650/4,092	4,712/4,146	4,751/4,178	4,766/4,191	4,758/4,184
88,0	19,2	5,231/4,643	5,111/4,501	5,181/4,562	5,224/4,599	5,242/4,615	5,236/4,609
92,0	19,3	5,73/5,0950	5,593/4,930	5,671/4,998	5,720/5,040	5,742/5,058	5,737/5,054
96,0	19,4	6,251/5,568	6,097/5,379	6,184/5,454	6,239/5,502	6,264/5,523	6,260/5,519
100,0	19,4	6,795/6,062	6,623/5,847	6,719/5,930	6,780/5,983	6,809/6,007	6,806/6,005

4.8. Uosių beviršūnių stiebų tūris

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Uosis Ia aukštumo

12,0	18,1	0,096/0,083	0,095/0,082	0,096/0,083	0,097/0,083	0,096/0,083					
14,0	20,5	0,147/0,127	0,141/0,122	0,143/0,124	0,145/0,126	0,146/0,127	0,147/0,127	0,147/0,127			
16,0	22,6	0,209/0,182	0,194/0,169	0,198/0,173	0,202/0,176	0,205/0,179	0,207/0,181	0,208/0,182	0,209/0,182	0,209/0,182	
18,0	24,3	0,282/0,247	0,254/0,223	0,261/0,229	0,267/0,235	0,272/0,239	0,276/0,242	0,279/0,245	0,281/0,247	0,282/0,248	0,283/0,248
20,0	25,8	0,367/0,324	0,321/0,284	0,331/0,293	0,340/0,300	0,347/0,306	0,353/0,312	0,358/0,316	0,362/0,319	0,365/0,322	0,367/0,323
24,0	28,2	0,573/0,508	0,479/0,426	0,495/0,441	0,510/0,454	0,523/0,465	0,535/0,475	0,544/0,484	0,553/0,491	0,560/0,497	0,565/0,502
28,0	30,0	0,825/0,736	0,666/0,596	0,691/0,618	0,713/0,637	0,733/0,655	0,751/0,671	0,767/0,685	0,781/0,697	0,793/0,708	0,803/0,716
32,0	31,4	1,124/1,008	0,883/0,793	0,917/0,823	0,948/0,851	0,976/0,876	1,002/0,899	1,025/0,919	1,045/0,937	1,063/0,953	1,079/0,967
36,0	32,5	1,469/1,322	1,130/1,018	1,174/1,058	1,215/1,094	1,253/1,128	1,287/1,159	1,319/1,186	1,347/1,211	1,372/1,234	1,394/1,253

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
40,0	33,4	1,859/1,679	1,406/1,270	1,463/1,321	1,515/1,367	1,563/1,411	1,608/1,450	1,648/1,487	1,685/1,519	1,718/1,549	1,747/1,575
44,0	34,2	2,295/2,079	1,712/1,549	1,782/1,612	1,847/1,670	1,907/1,724	1,963/1,774	2,013/1,820	2,060/1,861	2,102/1,899	2,140/1,932
48,0	34,8	2,776/2,521	2,048/1,856	2,132/1,932	2,211/2,003	2,284/2,069	2,352/2,130	2,414/2,186	2,471/2,237	2,523/2,283	2,570/2,325
52,0	35,3	3,301/3,005	2,413/2,189	2,513/2,280	2,607/2,365	2,695/2,444	2,776/2,517	2,851/2,584	2,919/2,646	2,982/2,702	3,039/2,753
56,0	35,7	3,872/3,532	2,807/2,550	2,925/2,657	3,035/2,756	3,138/2,849	3,234/2,936	3,322/3,015	3,404/3,089	3,478/3,156	3,546/3,216
60,0	36,1	4,487/4,101	3,231/2,938	3,368/3,062	3,496/3,178	3,615/3,286	3,727/3,386	3,830/3,479	3,925/3,565	4,012/3,644	4,091/3,715
64,0	36,4	5,146/4,712	3,684/3,353	3,841/3,495	3,988/3,628	4,125/3,753	4,253/3,869	4,372/3,976	4,482/4,075	4,582/4,166	4,674/4,249
68,0	36,7	5,849/5,365	4,167/3,795	4,345/3,957	4,512/4,108	4,669/4,250	4,815/4,382	4,950/4,505	5,075/4,618	5,190/4,722	5,296/4,818
72,0	36,9	6,597/6,060	4,679/4,264	4,880/4,447	5,069/4,618	5,245/4,778	5,410/4,928	5,563/5,067	5,705/5,195	5,836/5,313	5,955/5,422
76,0	37,2	7,388/6,796	5,220/4,761	5,445/4,965	5,657/5,157	5,855/5,337	6,040/5,505	6,212/5,661	6,371/5,805	6,518/5,939	6,653/6,061
80,0	37,3	8,223/7,574	5,791/5,284	6,041/5,512	6,277/5,726	6,498/5,926	6,704/6,113	6,896/6,288	7,074/6,449	7,238/6,598	7,389/6,735
84,0	37,5	9,103/8,395	6,391/5,835	6,668/6,087	6,929/6,324	7,173/6,546	7,402/6,754	7,615/6,947	7,812/7,126	7,995/7,292	8,162/7,444

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m

Uosis I aukštumo

12,0	17,6	0,094/0,081	0,093/0,080	0,094/0,081	0,094/0,081						
14,0	19,6	0,141/0,122	0,137/0,119	0,139/0,120	0,140/0,121	0,141/0,122	0,141/0,122				
16,0	21,3	0,197/0,172	0,187/0,164	0,191/0,167	0,194/0,169	0,196/0,171	0,197/0,172	0,198/0,173	0,198/0,172		
18,0	22,7	0,264/0,232	0,245/0,215	0,251/0,220	0,255/0,225	0,259/0,228	0,262/0,230	0,264/0,232	0,265/0,232	0,265/0,232	
20,0	24,0	0,342/0,301	0,310/0,274	0,318/0,281	0,325/0,287	0,331/0,292	0,336/0,296	0,339/0,299	0,341/0,301	0,343/0,302	0,343/0,302
24,0	26,0	0,529/0,470	0,461/0,411	0,476/0,423	0,488/0,434	0,499/0,444	0,508/0,452	0,515/0,458	0,521/0,463	0,526/0,467	0,529/0,469
28,0	27,5	0,758/0,677	0,642/0,575	0,664/0,594	0,683/0,611	0,699/0,625	0,714/0,638	0,727/0,649	0,737/0,658	0,745/0,665	0,752/0,671
32,0	28,7	1,030/0,923	0,852/0,766	0,882/0,792	0,909/0,816	0,933/0,837	0,954/0,856	0,972/0,872	0,988/0,886	1,002/0,898	1,013/0,907
36,0	29,7	1,344/1,209	1,091/0,983	1,131/1,018	1,166/1,050	1,199/1,079	1,228/1,105	1,253/1,127	1,275/1,147	1,294/1,164	1,310/1,178
40,0	30,5	1,699/1,535	1,359/1,227	1,409/1,273	1,455/1,314	1,497/1,351	1,535/1,385	1,568/1,415	1,598/1,441	1,624/1,464	1,646/1,483
44,0	31,2	2,097/1,899	1,656/1,498	1,718/1,555	1,776/1,606	1,828/1,653	1,876/1,696	1,918/1,734	1,956/1,767	1,989/1,797	2,018/1,822

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m
48,0	31,7	2,536/2,303	1,982/1,796	2,058/1,864	2,128/1,928	2,192/1,985	2,250/2,037	2,303/2,085	2,350/2,127	2,391/2,164	2,427/2,196
52,0	32,2	3,018/2,747	2,336/2,120	2,427/2,202	2,511/2,278	2,588/2,347	2,658/2,410	2,722/2,467	2,779/2,518	2,829/2,564	2,874/2,604
56,0	32,6	3,540/3,230	2,720/2,471	2,827/2,568	2,926/2,657	3,017/2,739	3,100/2,814	3,175/2,882	3,243/2,943	3,304/2,997	3,357/3,045
60,0	33,0	4,105/3,752	3,132/2,848	3,257/2,961	3,372/3,065	3,478/3,161	3,575/3,248	3,663/3,328	3,743/3,400	3,814/3,464	3,878/3,521
64,0	33,3	4,711/4,313	3,574/3,253	3,717/3,382	3,849/3,502	3,971/3,612	4,083/3,714	4,185/3,806	4,278/3,890	4,361/3,965	4,435/4,031
68,0	33,6	5,358/4,914	4,044/3,683	4,207/3,831	4,358/3,968	4,497/4,094	4,625/4,210	4,742/4,316	4,848/4,412	4,944/4,498	5,030/4,575
72,0	33,8	6,047/5,554	4,543/4,141	4,727/4,308	4,897/4,462	5,055/4,606	5,200/4,737	5,333/4,857	5,454/4,967	5,563/5,065	5,661/5,153
76,0	34,0	6,777/6,234	5,071/4,625	5,277/4,812	5,469/4,986	5,646/5,147	5,809/5,295	5,959/5,431	6,095/5,554	6,219/5,666	6,329/5,765
80,0	34,2	7,548/6,953	5,628/5,136	5,857/5,344	6,071/5,538	6,269/5,718	6,452/5,884	6,619/6,036	6,772/6,174	6,910/6,299	7,034/6,412
84,0	34,4	8,361/7,711	6,213/5,673	6,468/5,904	6,705/6,120	6,924/6,319	7,127/6,503	7,314/6,672	7,483/6,827	7,638/6,966	7,776/7,092

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:								
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	

Uosis II aukštumo

8,0	12,7	0,032/0,027									
10,0	15,0	0,057/0,049									
12,0	17,0	0,091/0,078	0,091/0,078	0,091/0,078							
14,0	18,6	0,133/0,116	0,131/0,114	0,133/0,115	0,134/0,116	0,134/0,116					
16,0	19,9	0,185/0,162	0,179/0,157	0,182/0,159	0,184/0,161	0,185/0,162	0,186/0,162				
18,0	21,1	0,246/0,216	0,234/0,206	0,239/0,210	0,242/0,213	0,245/0,215	0,246/0,216	0,247/0,217	0,246/0,216		
20,0	22,1	0,316/0,279	0,296/0,262	0,303/0,268	0,308/0,272	0,312/0,276	0,315/0,278	0,317/0,279	0,317/0,280	0,316/0,279	
24,0	23,7	0,485/0,430	0,441/0,393	0,453/0,403	0,462/0,411	0,470/0,418	0,477/0,424	0,481/0,428	0,484/0,430	0,486/0,432	
28,0	25,0	0,692/0,617	0,614/0,550	0,632/0,565	0,647/0,579	0,660/0,590	0,671/0,600	0,680/0,607	0,686/0,613	0,690/0,616	
32,0	26,0	0,936/0,839	0,815/0,733	0,841/0,755	0,863/0,775	0,882/0,792	0,898/0,806	0,911/0,817	0,922/0,827	0,930/0,834	
36,0	26,9	1,219/1,097	1,045/0,942	1,079/0,972	1,109/0,998	1,135/1,022	1,157/1,042	1,176/1,058	1,192/1,072	1,204/1,083	
40,0	27,6	1,541/1,391	1,303/1,177	1,346/1,216	1,385/1,250	1,419/1,281	1,449/1,307	1,475/1,330	1,496/1,349	1,513/1,364	
44,0	28,2	1,900/1,721	1,589/1,438	1,643/1,487	1,692/1,530	1,735/1,569	1,773/1,603	1,806/1,632	1,834/1,657	1,857/1,678	
48,0	28,7	2,298/2,087	1,903/1,725	1,969/1,785	2,029/1,838	2,083/1,886	2,130/1,929	2,171/1,965	2,206/1,997	2,236/2,023	
52,0	29,1	2,734/2,489	2,246/2,038	2,325/2,110	2,397/2,174	2,462/2,233	2,519/2,284	2,569/2,329	2,613/2,368	2,649/2,401	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m
56,0	29,5	3,209/2,927	2,616/2,377	2,710/2,462	2,795/2,539	2,872/2,608	2,940/2,669	3,001/2,724	3,053/2,771	3,098/2,811
60,0	29,8	3,722/3,402	3,015/2,742	3,124/2,841	3,224/2,931	3,314/3,012	3,394/3,085	3,465/3,149	3,528/3,205	3,581/3,252
64,0	30,1	4,273/3,913	3,442/3,133	3,568/3,247	3,683/3,351	3,787/3,445	3,880/3,530	3,963/3,604	4,036/3,670	4,099/3,726
68,0	30,4	4,863/4,460	3,897/3,550	4,041/3,681	4,173/3,800	4,292/3,908	4,399/4,004	4,495/4,091	4,579/4,167	4,652/4,232
72,0	30,6	5,491/5,044	4,380/3,993	4,543/4,141	4,693/4,276	4,828/4,399	4,950/4,509	5,059/4,608	5,155/4,695	5,239/4,770
76,0	30,8	6,157/5,664	4,892/4,462	5,075/4,628	5,243/4,781	5,396/4,919	5,533/5,044	5,657/5,156	5,766/5,254	5,861/5,340

Uosis III aukštumo

8,0	12,4	0,031/0,026								
10,0	14,3	0,055/0,047								
12,0	15,9	0,085/0,074	0,086/0,074							
14,0	17,2	0,124/0,108	0,124/0,108	0,124/0,108	0,124/0,108					
16,0	18,3	0,171/0,149	0,169/0,148	0,171/0,149	0,171/0,150	0,171/0,150				
18,0	19,3	0,226/0,198	0,220/0,194	0,224/0,197	0,225/0,198	0,226/0,199	0,226/0,199			
20,0	20,1	0,289/0,255	0,279/0,247	0,284/0,251	0,287/0,254	0,289/0,255	0,290/0,256			
24,0	21,4	0,440/0,390	0,416/0,371	0,425/0,378	0,432/0,384	0,437/0,388	0,440/0,391	0,441/0,392	0,441/0,392	
28,0	22,5	0,625/0,557	0,580/0,520	0,594/0,532	0,605/0,541	0,614/0,549	0,620/0,554	0,624/0,558	0,626/0,559	0,626/0,559
32,0	23,4	0,843/0,756	0,772/0,693	0,791/0,711	0,808/0,726	0,821/0,737	0,832/0,746	0,839/0,753	0,843/0,756	0,845/0,758
36,0	24,1	1,096/0,986	0,990/0,892	1,017/0,916	1,040/0,936	1,059/0,953	1,074/0,966	1,085/0,976	1,093/0,983	1,097/0,987
40,0	24,6	1,382/1,248	1,235/1,116	1,270/1,147	1,300/1,174	1,326/1,196	1,346/1,215	1,362/1,229	1,374/1,239	1,382/1,246
44,0	25,1	1,702/1,542	1,508/1,364	1,552/1,404	1,590/1,438	1,623/1,467	1,650/1,491	1,671/1,510	1,687/1,525	1,698/1,535
48,0	25,6	2,057/1,868	1,807/1,638	1,861/1,687	1,909/1,729	1,949/1,766	1,983/1,796	2,011/1,821	2,032/1,840	2,048/1,853
52,0	25,9	2,446/2,226	2,133/1,936	2,199/1,996	2,257/2,047	2,306/2,092	2,348/2,129	2,382/2,160	2,410/2,184	2,430/2,202
56,0	26,3	2,869/2,617	2,487/2,260	2,565/2,330	2,633/2,392	2,693/2,445	2,743/2,491	2,785/2,528	2,819/2,558	2,844/2,581
60,0	26,6	3,326/3,040	2,867/2,608	2,958/2,690	3,039/2,763	3,109/2,826	3,169/2,880	3,219/2,925	3,260/2,962	3,291/2,990
64,0	26,8	3,817/3,495	3,275/2,981	3,380/3,077	3,474/3,161	3,555/3,235	3,625/3,298	3,685/3,351	3,733/3,394	3,771/3,428
68,0	27,0	4,343/3,983	3,709/3,380	3,830/3,489	3,937/3,586	4,031/3,671	4,113/3,744	4,181/3,806	4,238/3,857	4,283/3,897

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:							
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:						
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m

Uosis IV aukštumo

8,0	11,5	0,029/0,025							
10,0	13,2	0,050/0,043							
12,0	14,5	0,078/0,068							
14,0	15,6	0,113/0,098	0,114/0,099						
16,0	16,6	0,155/0,135	0,155/0,136	0,156/0,136					
18,0	17,3	0,204/0,179	0,203/0,179	0,205/0,180	0,205/0,180				
20,0	18,0	0,260/0,229	0,258/0,228	0,260/0,230	0,261/0,231				
24,0	19,1	0,395/0,350	0,386/0,344	0,391/0,348	0,394/0,351	0,395/0,352	0,395/0,351		
28,0	20,0	0,558/0,498	0,539/0,483	0,548/0,491	0,555/0,496	0,558/0,499	0,559/0,500		
32,0	20,7	0,751/0,673	0,718/0,646	0,732/0,658	0,742/0,666	0,748/0,672	0,752/0,675	0,752/0,675	
36,0	21,3	0,973/0,876	0,923/0,832	0,942/0,848	0,956/0,861	0,967/0,870	0,973/0,876	0,975/0,878	0,974/0,877
40,0	21,7	1,225/1,106	1,153/1,041	1,178/1,064	1,198/1,081	1,212/1,094	1,222/1,103	1,227/1,107	1,228/1,108
44,0	22,2	1,507/1,365	1,408/1,275	1,440/1,303	1,466/1,326	1,486/1,344	1,500/1,356	1,508/1,363	1,510/1,365
48,0	22,5	1,818/1,651	1,689/1,531	1,729/1,567	1,761/1,596	1,787/1,619	1,805/1,635	1,817/1,645	1,822/1,650
52,0	22,8	2,159/1,966	1,995/1,811	2,044/1,855	2,084/1,891	2,116/1,919	2,139/1,940	2,155/1,954	2,163/1,961
56,0	23,1	2,530/2,308	2,327/2,115	2,385/2,167	2,434/2,211	2,472/2,245	2,501/2,271	2,522/2,289	2,533/2,299
60,0	23,3	2,931/2,679	2,684/2,442	2,753/2,504	2,810/2,555	2,856/2,597	2,892/2,628	2,917/2,651	2,932/2,664
64,0	23,5	3,361/3,078	3,067/2,792	3,147/2,865	3,214/2,925	3,268/2,974	3,310/3,012	3,341/3,039	3,360/3,056

Uosis V aukštumo

8,0	10,7	0,027/0,023	
10,0	12,0	0,046/0,040	
12,0	13,2	0,071/0,062	
14,0	14,0	0,102/0,089	
16,0	14,8	0,140/0,122	
18,0	15,4	0,183/0,160	0,183/0,161
20,0	16,0	0,232/0,204	0,232/0,206

Stiebo skersmuo 1,2 m atstumu nuo kamblio, cm	Stiebo ilgis, m	Stiebo tūris (su žieve / be žievės), m ³	Beviršūnio stiebo tūris (su žieve/be žievės), m ³ , kai viršūnė nupjauta tokiu atstumu nuo kamblio:						
			15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m
24,0	16,8	0,349/0,310	0,349/0,311	0,350/0,312					
28,0	17,5	0,491/0,438	0,489/0,438	0,492/0,440	0,492/0,440				
32,0	18,0	0,658/0,590	0,652/0,586	0,657/0,591	0,660/0,593				
36,0	18,5	0,850/0,765	0,838/0,756	0,847/0,764	0,852/0,767	0,852/0,767			
40,0	18,8	1,067/0,964	1,048/0,947	1,061/0,958	1,068/0,965	1,070/0,966			
44,0	19,1	1,310/1,186	1,281/1,160	1,298/1,175	1,309/1,184	1,313/1,188	1,311/1,186		
48,0	19,4	1,577/1,432	1,537/1,394	1,559/1,414	1,574/1,426	1,580/1,432	1,580/1,431		
52,0	19,6	1,870/1,702	1,817/1,650	1,845/1,674	1,863/1,691	1,872/1,699	1,874/1,700		
56,0	19,8	2,188/1,996	2,120/1,927	2,154/1,957	2,177/1,978	2,190/1,989	2,193/1,992		
60,0	20,0	2,531/2,313	2,446/2,226	2,487/2,262	2,515/2,287	2,531/2,302	2,531/2,302		

5. Rąstų tūrio lentelės

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
3	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
4	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004
5	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006
6	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008
7	0,005	0,005	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008	0,009	0,009	0,010	0,011
8	0,006	0,006	0,007	0,008	0,008	0,009	0,010	0,010	0,011	0,011	0,012
9	0,007	0,008	0,009	0,010	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015
10	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019
11	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,017	0,018	0,019	0,020	0,021	0,023
12	0,013	0,014	0,016	0,017	0,018	0,020	0,021	0,023	0,024	0,025	0,027
13	0,015	0,017	0,018	0,020	0,022	0,023	0,025	0,026	0,028	0,030	0,031
14	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,034	0,036
15	0,020	0,022	0,024	0,026	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,040	0,042
16	0,023	0,025	0,028	0,030	0,032	0,035	0,037	0,040	0,042	0,045	0,047
17	0,026	0,028	0,031	0,034	0,037	0,039	0,042	0,045	0,048	0,051	0,053
18	0,029	0,032	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,050	0,053	0,057	0,060
19	0,032	0,035	0,039	0,042	0,046	0,049	0,052	0,056	0,060	0,063	0,067
20	0,035	0,039	0,043	0,047	0,050	0,054	0,058	0,062	0,066	0,070	0,074
21	0,039	0,043	0,047	0,051	0,056	0,060	0,064	0,068	0,073	0,077	0,081
22	0,043	0,047	0,052	0,056	0,061	0,066	0,070	0,075	0,080	0,084	0,089
23	0,047	0,051	0,056	0,061	0,066	0,072	0,077	0,082	0,087	0,092	0,097
24	0,051	0,056	0,061	0,067	0,072	0,078	0,083	0,089	0,095	0,100	0,106
25	0,055	0,061	0,067	0,072	0,078	0,084	0,090	0,096	0,103	0,109	0,115
26	0,059	0,066	0,072	0,078	0,085	0,091	0,098	0,104	0,111	0,117	0,124
27	0,064	0,071	0,078	0,084	0,091	0,098	0,105	0,112	0,120	0,127	0,134
28	0,069	0,076	0,083	0,091	0,098	0,106	0,113	0,121	0,128	0,136	0,144
29	0,074	0,082	0,089	0,097	0,105	0,113	0,121	0,130	0,138	0,146	0,154
30	0,079	0,087	0,096	0,104	0,113	0,121	0,130	0,139	0,147	0,156	0,165
31	0,084	0,093	0,102	0,111	0,120	0,129	0,139	0,148	0,157	0,167	0,176
32	0,090	0,099	0,109	0,118	0,128	0,138	0,148	0,158	0,168	0,178	0,188
33	0,095	0,105	0,116	0,126	0,136	0,147	0,157	0,168	0,178	0,189	0,199
34	0,101	0,112	0,123	0,134	0,145	0,156	0,167	0,178	0,189	0,20	0,21

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
35	0,107	0,118	0,130	0,141	0,153	0,165	0,177	0,188	0,20	0,21	0,22

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
36	0,113	0,125	0,137	0,150	0,162	0,174	0,187	0,199	0,21	0,22	0,24
37	0,120	0,132	0,145	0,158	0,171	0,184	0,197	0,21	0,22	0,24	0,25
38	0,126	0,139	0,153	0,167	0,180	0,194	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26
39	0,133	0,147	0,161	0,175	0,190	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28
40	0,140	0,154	0,169	0,184	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29
41	0,147	0,162	0,178	0,194	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31
42	0,154	0,170	0,187	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32
43	0,161	0,178	0,196	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34
44	0,169	0,187	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,33	0,35
45	0,176	0,195	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37
46	0,184	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35	0,37	0,39
47	0,192	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40
48	0,20	0,22	0,24	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42
49	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,34	0,37	0,39	0,41	0,44
50	0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46
51	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,45	0,47
52	0,24	0,26	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	0,41	0,44	0,47	0,49
53	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,43	0,46	0,48	0,51
54	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,47	0,50	0,53
55	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
56	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
57	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
58	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,61
59	0,30	0,33	0,37	0,40	0,43	0,47	0,50	0,53	0,57	0,60	0,63
60	0,31	0,35	0,38	0,41	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,62	0,66
61	0,32	0,36	0,39	0,43	0,46	0,50	0,53	0,57	0,61	0,64	0,68
62	0,33	0,37	0,41	0,44	0,48	0,51	0,55	0,59	0,63	0,66	0,70
63	0,34	0,38	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,68	0,72

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
64	0,36	0,39	0,43	0,47	0,51	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75
65	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77
66	0,38	0,42	0,46	0,50	0,54	0,58	0,62	0,67	0,71	0,75	0,79
67	0,39	0,43	0,47	0,52	0,56	0,60	0,64	0,69	0,73	0,77	0,82
68	0,40	0,44	0,49	0,53	0,57	0,62	0,66	0,71	0,75	0,80	0,84
69	0,41	0,46	0,50	0,55	0,59	0,64	0,68	0,73	0,77	0,82	0,87
70	0,43	0,47	0,52	0,56	0,61	0,66	0,70	0,75	0,80	0,84	0,89

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
3	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005
4	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,008
5	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	0,011
6	0,009	0,009	0,010	0,010	0,011	0,011	0,012	0,012	0,013	0,014	0,014
7	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,017	0,017	0,018
8	0,013	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,017	0,018	0,018	0,019	0,020
9	0,016	0,017	0,018	0,019	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025
10	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029	0,030
11	0,024	0,025	0,026	0,028	0,029	0,030	0,031	0,033	0,034	0,035	0,037
12	0,028	0,030	0,031	0,033	0,034	0,036	0,037	0,039	0,040	0,042	0,043
13	0,033	0,035	0,037	0,038	0,040	0,042	0,044	0,045	0,047	0,049	0,051
14	0,038	0,040	0,042	0,044	0,046	0,048	0,050	0,052	0,055	0,057	0,059
15	0,044	0,046	0,049	0,051	0,053	0,055	0,058	0,060	0,062	0,065	0,067
16	0,050	0,053	0,055	0,058	0,060	0,063	0,066	0,068	0,071	0,074	0,076
17	0,056	0,059	0,062	0,065	0,068	0,071	0,074	0,077	0,080	0,083	0,086
18	0,063	0,066	0,070	0,073	0,076	0,079	0,083	0,086	0,089	0,093	0,096
19	0,070	0,074	0,077	0,081	0,085	0,088	0,092	0,096	0,099	0,103	0,107
20	0,078	0,082	0,086	0,090	0,094	0,098	0,102	0,106	0,110	0,114	0,118
21	0,086	0,090	0,094	0,099	0,103	0,108	0,112	0,117	0,121	0,126	0,130
22	0,094	0,099	0,103	0,108	0,113	0,118	0,123	0,128	0,133	0,138	0,143
23	0,103	0,108	0,113	0,118	0,124	0,129	0,134	0,140	0,145	0,150	0,156
24	0,112	0,117	0,123	0,129	0,134	0,140	0,146	0,152	0,158	0,163	0,169
25	0,121	0,127	0,133	0,140	0,146	0,152	0,158	0,165	0,171	0,177	0,184
26	0,131	0,137	0,144	0,151	0,158	0,164	0,171	0,178	0,185	0,191	0,198
27	0,141	0,148	0,155	0,163	0,170	0,177	0,184	0,192	0,199	0,21	0,21

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
28	0,151	0,159	0,167	0,175	0,183	0,190	0,198	0,21	0,21	0,22	0,23
29	0,162	0,171	0,179	0,187	0,196	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
30	0,174	0,183	0,191	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26
31	0,185	0,195	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
32	0,198	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30
33	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32
34	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34
35	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
36	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38
37	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40
38	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42
39	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44
40	0,31	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47
41	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,49
42	0,34	0,36	0,37	0,39	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48	0,50	0,51
43	0,36	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
44	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,56
45	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
46	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61
47	0,42	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
48	0,44	0,47	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,60	0,62	0,65	0,67
49	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	0,70
50	0,48	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
51	0,50	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75
52	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,78
53	0,54	0,57	0,59	0,62	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,79	0,81
54	0,56	0,59	0,62	0,65	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,84
55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88
56	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91
57	0,62	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	0,85	0,88	0,91	0,94
58	0,65	0,68	0,71	0,74	0,78	0,81	0,84	0,88	0,91	0,94	0,97
59	0,67	0,70	0,74	0,77	0,80	0,84	0,87	0,91	0,94	0,97	1,01
60	0,69	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87	0,90	0,94	0,97	1,01	1,04

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
61	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86	0,90	0,93	0,97	1,00	1,04	1,08
62	0,74	0,77	0,81	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00	1,04	1,07	1,11
63	0,76	0,80	0,84	0,88	0,92	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15
64	0,79	0,83	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,10	1,14	1,18
65	0,81	0,85	0,89	0,93	0,97	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22
66	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,05	1,09	1,13	1,17	1,22	1,26
67	0,86	0,90	0,95	0,99	1,04	1,08	1,12	1,17	1,21	1,25	1,30
68	0,89	0,93	0,98	1,02	1,07	1,11	1,16	1,20	1,25	1,29	1,34
69	0,91	0,96	1,01	1,05	1,10	1,14	1,19	1,24	1,28	1,33	1,38
70	0,94	0,99	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23	1,27	1,32	1,37	1,42

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
3	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,008
4	0,008	0,008	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,012
5	0,011	0,012	0,012	0,013	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015	0,016	0,016
6	0,015	0,015	0,016	0,017	0,017	0,018	0,018	0,019	0,020	0,020	0,021
7	0,019	0,020	0,020	0,021	0,022	0,023	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027
8	0,021	0,021	0,022	0,023	0,024	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
9	0,026	0,027	0,028	0,029	0,030	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036
10	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,039	0,040	0,041	0,042	0,044
11	0,038	0,039	0,041	0,042	0,044	0,045	0,046	0,048	0,049	0,051	0,052
12	0,045	0,047	0,048	0,050	0,051	0,053	0,055	0,057	0,058	0,060	0,062
13	0,053	0,054	0,056	0,058	0,060	0,062	0,064	0,066	0,068	0,070	0,072
14	0,061	0,063	0,065	0,067	0,069	0,072	0,074	0,076	0,078	0,081	0,083
15	0,070	0,072	0,074	0,077	0,079	0,082	0,084	0,087	0,089	0,092	0,095
16	0,079	0,082	0,084	0,087	0,090	0,093	0,096	0,098	0,101	0,104	0,107
17	0,089	0,092	0,095	0,098	0,101	0,104	0,108	0,111	0,114	0,117	0,120
18	0,099	0,103	0,106	0,110	0,113	0,117	0,120	0,124	0,127	0,131	0,134
19	0,111	0,114	0,118	0,122	0,126	0,130	0,134	0,137	0,141	0,145	0,149
20	0,122	0,127	0,131	0,135	0,139	0,143	0,148	0,152	0,156	0,160	0,165
21	0,135	0,139	0,144	0,148	0,153	0,158	0,162	0,167	0,172	0,176	0,181
22	0,148	0,153	0,158	0,163	0,168	0,173	0,178	0,183	0,188	0,193	0,198
23	0,161	0,167	0,172	0,177	0,183	0,188	0,194	0,199	0,21	0,21	0,22
24	0,175	0,181	0,187	0,193	0,199	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
25	0,190	0,196	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25
26	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
27	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30
28	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32
29	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34
30	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
31	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39
32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44
34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
35	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
36	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52
37	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55
38	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,58
39	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,53	0,55	0,56	0,58	0,59	0,61
40	0,48	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64
41	0,51	0,52	0,54	0,56	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67
42	0,53	0,55	0,56	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70
43	0,56	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74
44	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,77
45	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81
46	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84
47	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88
48	0,69	0,71	0,74	0,76	0,78	0,80	0,83	0,85	0,87	0,89	0,92
49	0,72	0,74	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95
50	0,75	0,77	0,80	0,82	0,85	0,87	0,90	0,92	0,94	0,97	0,99
51	0,78	0,81	0,83	0,86	0,88	0,91	0,93	0,96	0,98	1,01	1,03
52	0,81	0,84	0,86	0,89	0,92	0,94	0,97	0,99	1,02	1,05	1,07
53	0,84	0,87	0,90	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03	1,06	1,09	1,11
54	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16
55	0,91	0,94	0,96	0,99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,20
56	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	1,24

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
57	0,97	1,00	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,26	1,29
58	1,01	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,20	1,24	1,27	1,30	1,33
59	1,04	1,08	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,28	1,31	1,34	1,38
60	1,08	1,11	1,15	1,18	1,22	1,25	1,29	1,32	1,36	1,39	1,43
61	1,11	1,15	1,19	1,22	1,26	1,29	1,33	1,36	1,40	1,44	1,47
62	1,15	1,19	1,22	1,26	1,30	1,34	1,37	1,41	1,45	1,48	1,52
63	1,19	1,23	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,49	1,53	1,57
64	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62
65	1,26	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,63	1,67
66	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55	1,60	1,64	1,68	1,72
67	1,34	1,38	1,43	1,47	1,51	1,56	1,60	1,64	1,69	1,73	1,77
68	1,38	1,43	1,47	1,52	1,56	1,60	1,65	1,69	1,74	1,78	1,83
69	1,42	1,47	1,51	1,56	1,61	1,65	1,70	1,74	1,79	1,83	1,88
70	1,46	1,51	1,56	1,61	1,65	1,70	1,75	1,79	1,84	1,89	1,93

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
3	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012
4	0,012	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015	0,016	0,016	0,017
5	0,017	0,017	0,018	0,018	0,019	0,019	0,020	0,021	0,021	0,022	0,022
6	0,022	0,022	0,023	0,024	0,024	0,025	0,026	0,027	0,027	0,028	0,029
7	0,027	0,028	0,029	0,030	0,031	0,032	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036
8	0,030	0,031	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039
9	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,049
10	0,045	0,046	0,048	0,049	0,050	0,052	0,053	0,054	0,056	0,057	0,059
11	0,054	0,055	0,057	0,058	0,060	0,062	0,063	0,065	0,067	0,068	0,070
12	0,063	0,065	0,067	0,069	0,071	0,073	0,074	0,076	0,078	0,080	0,082
13	0,074	0,076	0,078	0,080	0,082	0,084	0,086	0,089	0,091	0,093	0,095
14	0,085	0,087	0,090	0,092	0,095	0,097	0,099	0,102	0,104	0,107	0,109
15	0,097	0,100	0,102	0,105	0,108	0,110	0,113	0,116	0,119	0,122	0,124
16	0,110	0,113	0,116	0,119	0,122	0,125	0,128	0,131	0,134	0,137	0,140
17	0,124	0,127	0,130	0,133	0,137	0,140	0,144	0,147	0,150	0,154	0,157
18	0,138	0,142	0,145	0,149	0,153	0,156	0,160	0,164	0,168	0,172	0,175
19	0,153	0,157	0,161	0,165	0,169	0,173	0,178	0,182	0,186	0,190	0,194
20	0,169	0,174	0,178	0,182	0,187	0,191	0,196	0,20	0,20	0,21	0,21

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
21	0,186	0,191	0,196	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24
22	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26
23	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28
24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30
25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33
26	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35
27	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38
28	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
29	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
30	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
31	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50
32	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53
33	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56
34	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
35	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
36	0,53	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66
37	0,56	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70
38	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,74
39	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78
40	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72	0,74	0,75	0,77	0,78	0,80	0,82
41	0,69	0,70	0,72	0,74	0,76	0,77	0,79	0,81	0,82	0,84	0,86
42	0,72	0,74	0,76	0,77	0,79	0,81	0,83	0,84	0,86	0,88	0,90
43	0,76	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92	0,94
44	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,94	0,96	0,98
45	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03
46	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07
47	0,90	0,92	0,94	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,10	1,12
48	0,94	0,96	0,98	1,01	1,03	1,05	1,07	1,10	1,12	1,14	1,17
49	0,98	1,00	1,03	1,05	1,07	1,10	1,12	1,14	1,17	1,19	1,21
50	1,02	1,04	1,07	1,09	1,12	1,14	1,16	1,19	1,21	1,24	1,26
51	1,06	1,08	1,11	1,13	1,16	1,19	1,21	1,24	1,26	1,29	1,31
52	1,10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,28	1,31	1,34	1,36
53	1,14	1,17	1,20	1,22	1,25	1,28	1,31	1,33	1,36	1,39	1,42

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
54	1,19	1,21	1,24	1,27	1,30	1,33	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47
55	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52
56	1,27	1,30	1,33	1,36	1,39	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58
57	1,32	1,35	1,38	1,41	1,44	1,48	1,51	1,54	1,57	1,60	1,63
58	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,53	1,56	1,59	1,62	1,66	1,69
59	1,41	1,45	1,48	1,51	1,55	1,58	1,61	1,65	1,68	1,71	1,75
60	1,46	1,49	1,53	1,56	1,60	1,63	1,67	1,70	1,74	1,77	1,81
61	1,51	1,54	1,58	1,62	1,65	1,69	1,72	1,76	1,79	1,83	1,87
62	1,56	1,59	1,63	1,67	1,71	1,74	1,78	1,82	1,85	1,89	1,93
63	1,61	1,65	1,68	1,72	1,76	1,80	1,84	1,87	1,91	1,95	1,99
64	1,66	1,70	1,74	1,78	1,82	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05
65	1,71	1,75	1,79	1,83	1,87	1,91	1,95	1,99	2,03	2,07	2,11
66	1,76	1,80	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05	2,10	2,14	2,18
67	1,82	1,86	1,90	1,94	1,99	2,03	2,07	2,12	2,16	2,20	2,25
68	1,87	1,91	1,96	2,00	2,05	2,09	2,13	2,18	2,22	2,27	2,31
69	1,93	1,97	2,02	2,06	2,11	2,15	2,20	2,24	2,29	2,33	2,38
70	1,98	2,03	2,07	2,12	2,17	2,21	2,26	2,31	2,35	2,40	2,45

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4
3	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015	0,016	0,016
4	0,017	0,018	0,018	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021	0,021	0,022	0,022
5	0,023	0,023	0,024	0,025	0,025	0,026	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029
6	0,029	0,030	0,031	0,032	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,036	0,037
7	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041	0,042	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046
8	0,040	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	0,050	0,051	0,052
9	0,050	0,051	0,053	0,054	0,055	0,057	0,058	0,059	0,061	0,062	0,064
10	0,060	0,062	0,063	0,065	0,067	0,068	0,070	0,071	0,073	0,075	0,076
11	0,072	0,074	0,075	0,077	0,079	0,081	0,083	0,085	0,086	0,088	0,090
12	0,084	0,086	0,088	0,090	0,092	0,095	0,097	0,099	0,101	0,103	0,105
13	0,098	0,100	0,102	0,105	0,107	0,109	0,112	0,114	0,117	0,119	0,122
14	0,112	0,115	0,117	0,120	0,122	0,125	0,128	0,131	0,133	0,136	0,139
15	0,127	0,130	0,133	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,151	0,154	0,158
16	0,144	0,147	0,150	0,153	0,157	0,160	0,164	0,167	0,170	0,174	0,177
17	0,161	0,165	0,168	0,172	0,175	0,179	0,183	0,187	0,191	0,194	0,198

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4
18	0,179	0,183	0,187	0,191	0,195	0,199	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
19	0,199	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
20	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
21	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
22	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32
23	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35
24	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38
25	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41
26	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44
27	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47
28	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50
29	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
30	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
31	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
32	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
33	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69
34	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73
35	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	0,75	0,76	0,77

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4
36	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	0,75	0,76	0,77	0,79	0,80	0,82
37	0,72	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,86
38	0,75	0,77	0,78	0,80	0,81	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89	0,91
39	0,79	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87	0,89	0,90	0,92	0,94	0,95
40	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95	0,97	0,98	1,00
41	0,87	0,89	0,91	0,93	0,94	0,96	0,98	1,00	1,01	1,03	1,05
42	0,92	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10
43	0,96	0,98	1,00	1,02	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15
44	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20
45	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,26
46	1,09	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29	1,31
47	1,14	1,16	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,30	1,32	1,34	1,37
48	1,19	1,21	1,23	1,26	1,28	1,30	1,33	1,35	1,38	1,40	1,42
49	1,24	1,26	1,29	1,31	1,33	1,36	1,38	1,41	1,43	1,46	1,48
50	1,29	1,31	1,34	1,36	1,39	1,41	1,44	1,46	1,49	1,51	1,54

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4
51	1,34	1,36	1,39	1,42	1,44	1,47	1,49	1,52	1,55	1,57	1,60
52	1,39	1,42	1,44	1,47	1,50	1,53	1,55	1,58	1,61	1,63	1,66
53	1,44	1,47	1,50	1,53	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67	1,70	1,73
54	1,50	1,53	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67	1,70	1,73	1,76	1,79
55	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67	1,70	1,73	1,76	1,79	1,82	1,85
56	1,61	1,64	1,67	1,70	1,73	1,76	1,79	1,83	1,86	1,89	1,92
57	1,67	1,70	1,73	1,76	1,79	1,82	1,86	1,89	1,92	1,96	1,99
58	1,72	1,76	1,79	1,82	1,85	1,89	1,92	1,96	1,99	2,02	2,06
59	1,78	1,82	1,85	1,88	1,92	1,95	1,99	2,02	2,06	2,09	2,13
60	1,84	1,88	1,91	1,95	1,98	2,02	2,05	2,09	2,13	2,16	2,20
61	1,90	1,94	1,97	2,01	2,05	2,08	2,12	2,16	2,19	2,23	2,27
62	1,96	2,00	2,04	2,08	2,11	2,15	2,19	2,23	2,27	2,30	2,34
63	2,03	2,07	2,10	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30	2,34	2,38	2,42
64	2,09	2,13	2,17	2,21	2,25	2,29	2,33	2,37	2,41	2,45	2,49
65	2,16	2,20	2,24	2,28	2,32	2,36	2,40	2,44	2,49	2,53	2,57
66	2,22	2,26	2,31	2,35	2,39	2,43	2,48	2,52	2,56	2,60	2,65
67	2,29	2,33	2,37	2,42	2,46	2,51	2,55	2,59	2,64	2,68	2,73
68	2,36	2,40	2,44	2,49	2,53	2,58	2,62	2,67	2,72	2,76	2,81
69	2,42	2,47	2,52	2,56	2,61	2,65	2,70	2,75	2,79	2,84	2,89
70	2,49	2,54	2,59	2,64	2,68	2,73	2,78	2,83	2,87	2,92	2,97

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
3	0,016	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021
4	0,023	0,023	0,024	0,024	0,025	0,025	0,026	0,026	0,027	0,027	0,028
5	0,030	0,030	0,031	0,032	0,032	0,033	0,034	0,034	0,035	0,036	0,037
6	0,038	0,039	0,040	0,040	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045	0,045	0,046
7	0,047	0,048	0,049	0,050	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055	0,056	0,057
8	0,053	0,055	0,056	0,057	0,059	0,060	0,061	0,063	0,064	0,065	0,067
9	0,065	0,067	0,068	0,070	0,071	0,073	0,074	0,076	0,078	0,079	0,081
10	0,078	0,080	0,082	0,083	0,085	0,087	0,089	0,091	0,093	0,095	0,096
11	0,092	0,094	0,096	0,098	0,100	0,103	0,105	0,107	0,109	0,111	0,113
12	0,108	0,110	0,112	0,115	0,117	0,119	0,122	0,124	0,127	0,129	0,132
13	0,124	0,127	0,129	0,132	0,135	0,137	0,140	0,143	0,146	0,148	0,151
14	0,142	0,145	0,148	0,151	0,154	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,172

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
15	0,161	0,164	0,167	0,171	0,174	0,177	0,181	0,184	0,188	0,191	0,194
16	0,181	0,185	0,188	0,192	0,195	0,199	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22
17	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
18	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27
19	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30
20	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33
21	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
22	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39
23	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42
24	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46
25	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49
26	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53
27	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
28	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
29	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
30	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
31	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	0,74
32	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,75	0,76	0,77	0,78
33	0,70	0,72	0,73	0,74	0,75	0,77	0,78	0,79	0,80	0,82	0,83
34	0,74	0,76	0,77	0,78	0,80	0,81	0,82	0,84	0,85	0,86	0,88
35	0,79	0,80	0,81	0,83	0,84	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91	0,93

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
36	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89	0,90	0,92	0,93	0,95	0,96	0,98
37	0,88	0,89	0,91	0,92	0,94	0,95	0,97	0,98	1,00	1,02	1,03
38	0,92	0,94	0,95	0,97	0,99	1,00	1,02	1,03	1,05	1,07	1,09
39	0,97	0,99	1,00	1,02	1,04	1,05	1,07	1,09	1,11	1,12	1,14
40	1,02	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20
41	1,07	1,09	1,10	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	1,25
42	1,12	1,14	1,16	1,18	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31
43	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37
44	1,22	1,24	1,26	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41	1,44
45	1,28	1,30	1,32	1,34	1,36	1,39	1,41	1,43	1,45	1,48	1,50
46	1,33	1,36	1,38	1,40	1,42	1,45	1,47	1,49	1,52	1,54	1,56

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
47	1,39	1,41	1,44	1,46	1,48	1,51	1,53	1,56	1,58	1,61	1,63
48	1,45	1,47	1,50	1,52	1,55	1,57	1,60	1,62	1,65	1,67	1,70
49	1,51	1,53	1,56	1,58	1,61	1,63	1,66	1,69	1,71	1,74	1,77
50	1,57	1,59	1,62	1,65	1,67	1,70	1,73	1,75	1,78	1,81	1,84
51	1,63	1,66	1,68	1,71	1,74	1,77	1,79	1,82	1,85	1,88	1,91
52	1,69	1,72	1,75	1,78	1,80	1,83	1,86	1,89	1,92	1,95	1,98
53	1,75	1,78	1,81	1,84	1,87	1,90	1,93	1,96	1,99	2,02	2,06
54	1,82	1,85	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,04	2,07	2,10	2,13
55	1,89	1,92	1,95	1,98	2,01	2,04	2,08	2,11	2,14	2,18	2,21
56	1,95	1,99	2,02	2,05	2,08	2,12	2,15	2,18	2,22	2,25	2,29
57	2,02	2,05	2,09	2,12	2,16	2,19	2,23	2,26	2,30	2,33	2,37
58	2,09	2,13	2,16	2,20	2,23	2,27	2,30	2,34	2,37	2,41	2,45
59	2,16	2,20	2,23	2,27	2,31	2,34	2,38	2,42	2,45	2,49	2,53
60	2,23	2,27	2,31	2,35	2,38	2,42	2,46	2,50	2,54	2,57	2,61
61	2,31	2,35	2,38	2,42	2,46	2,50	2,54	2,58	2,62	2,66	2,70
62	2,38	2,42	2,46	2,50	2,54	2,58	2,62	2,66	2,70	2,74	2,79
63	2,46	2,50	2,54	2,58	2,62	2,66	2,70	2,75	2,79	2,83	2,87
64	2,53	2,58	2,62	2,66	2,70	2,74	2,79	2,83	2,87	2,92	2,96
65	2,61	2,65	2,70	2,74	2,78	2,83	2,87	2,92	2,96	3,01	3,05
66	2,69	2,74	2,78	2,82	2,87	2,91	2,96	3,01	3,05	3,10	3,15
67	2,77	2,82	2,86	2,91	2,95	3,00	3,05	3,09	3,14	3,19	3,24
68	2,85	2,90	2,95	2,99	3,04	3,09	3,14	3,19	3,23	3,28	3,33
69	2,94	2,98	3,03	3,08	3,13	3,18	3,23	3,28	3,33	3,38	3,43
70	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,32	3,37	3,42	3,47	3,53

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
3	0,021	0,022	0,022	0,022	0,023	0,023	0,024	0,024	0,025	0,025	0,026
4	0,029	0,029	0,030	0,030	0,031	0,031	0,032	0,033	0,033	0,034	0,034
5	0,037	0,038	0,039	0,039	0,040	0,041	0,042	0,042	0,043	0,044	0,044
6	0,047	0,048	0,049	0,050	0,051	0,052	0,052	0,053	0,054	0,055	0,056
7	0,058	0,059	0,060	0,061	0,062	0,063	0,065	0,066	0,067	0,068	0,069
8	0,068	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,077	0,078	0,080	0,081	0,082
9	0,083	0,084	0,086	0,088	0,089	0,091	0,093	0,094	0,096	0,098	0,099
10	0,098	0,100	0,102	0,104	0,106	0,108	0,110	0,112	0,114	0,116	0,118

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
11	0,115	0,118	0,120	0,122	0,124	0,127	0,129	0,131	0,133	0,136	0,138
12	0,134	0,137	0,139	0,142	0,144	0,147	0,149	0,152	0,154	0,157	0,160
13	0,154	0,157	0,160	0,163	0,165	0,168	0,171	0,174	0,177	0,180	0,183
14	0,175	0,178	0,182	0,185	0,188	0,191	0,195	0,198	0,20	0,20	0,21
15	0,198	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23
16	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26
17	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
18	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32
19	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
20	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39
21	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43
22	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46
23	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50
24	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54
25	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
26	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63
27	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
28	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72
29	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
30	0,70	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,79	0,80	0,81	0,82
31	0,75	0,76	0,77	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,85	0,86	0,87
32	0,80	0,81	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89	0,90	0,91	0,93
33	0,84	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,97	0,98
34	0,89	0,91	0,92	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,01	1,02	1,04
35	0,94	0,96	0,97	0,99	1,00	1,02	1,03	1,05	1,07	1,08	1,10

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rąsto tūris, m ³										
	Rąsto ilgis, m										
	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
36	0,99	1,01	1,03	1,04	1,06	1,07	1,09	1,11	1,12	1,14	1,16
37	1,05	1,06	1,08	1,10	1,11	1,13	1,15	1,17	1,18	1,20	1,22
38	1,10	1,12	1,14	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,26	1,28
39	1,16	1,18	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35
40	1,22	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41
41	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,38	1,40	1,42	1,44	1,46	1,48
42	1,33	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,46	1,48	1,51	1,53	1,55
43	1,40	1,42	1,44	1,46	1,48	1,51	1,53	1,55	1,57	1,60	1,62

Rāsto be žievės skersmuo plongalyje, cm	Rāsto tūris, m ³										
	Rāsto ilgis, m										
	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
44	1,46	1,48	1,50	1,53	1,55	1,57	1,60	1,62	1,65	1,67	1,69
45	1,52	1,55	1,57	1,59	1,62	1,64	1,67	1,69	1,72	1,74	1,77
46	1,59	1,61	1,64	1,66	1,69	1,71	1,74	1,76	1,79	1,82	1,84
47	1,66	1,68	1,71	1,73	1,76	1,79	1,81	1,84	1,87	1,89	1,92
48	1,72	1,75	1,78	1,80	1,83	1,86	1,89	1,91	1,94	1,97	2,00
49	1,79	1,82	1,85	1,88	1,91	1,93	1,96	1,99	2,02	2,05	2,08
50	1,87	1,89	1,92	1,95	1,98	2,01	2,04	2,07	2,10	2,13	2,16
51	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	2,18	2,21	2,25
52	2,01	2,04	2,07	2,10	2,14	2,17	2,20	2,23	2,27	2,30	2,33
53	2,09	2,12	2,15	2,18	2,22	2,25	2,28	2,32	2,35	2,38	2,42
54	2,16	2,20	2,23	2,26	2,30	2,33	2,37	2,40	2,44	2,47	2,51
55	2,24	2,28	2,31	2,35	2,38	2,42	2,45	2,49	2,52	2,56	2,60
56	2,32	2,36	2,39	2,43	2,46	2,50	2,54	2,58	2,61	2,65	2,69
57	2,40	2,44	2,48	2,51	2,55	2,59	2,63	2,66	2,70	2,74	2,78
58	2,48	2,52	2,56	2,60	2,64	2,68	2,72	2,76	2,80	2,84	2,88
59	2,57	2,61	2,65	2,69	2,73	2,77	2,81	2,85	2,89	2,93	2,97
60	2,65	2,69	2,73	2,77	2,82	2,86	2,90	2,94	2,98	3,03	3,07
61	2,74	2,78	2,82	2,87	2,91	2,95	2,99	3,04	3,08	3,13	3,17
62	2,83	2,87	2,91	2,96	3,00	3,04	3,09	3,13	3,18	3,23	3,27
63	2,92	2,96	3,01	3,05	3,10	3,14	3,19	3,23	3,28	3,33	3,38
64	3,01	3,05	3,10	3,14	3,19	3,24	3,29	3,33	3,38	3,43	3,48
65	3,10	3,15	3,19	3,24	3,29	3,34	3,39	3,43	3,48	3,54	3,59
66	3,19	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
67	3,29	3,34	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,70	3,75	3,80
68	3,38	3,43	3,49	3,54	3,59	3,64	3,70	3,75	3,80	3,86	3,91
69	3,48	3,53	3,59	3,64	3,69	3,75	3,80	3,86	3,91	3,97	4,03
70	3,58	3,63	3,69	3,74	3,80	3,85	3,91	3,97	4,02	4,08	4,14

5.1. Kamblinių ir vidurinių rāstų tūris

Rāsto be žievės skers- muo plon- galyje, cm	Rāsto tūris, m ³									
	Rāsto ilgis, m									
	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	
3	0,026	0,027	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029	0,029	0,030	
4	0,035	0,036	0,036	0,037	0,037	0,038	0,039	0,039	0,040	
5	0,045	0,046	0,047	0,047	0,048	0,049	0,050	0,050	0,051	
6	0,057	0,058	0,059	0,060	0,060	0,061	0,062	0,063	0,064	
7	0,070	0,071	0,072	0,073	0,074	0,075	0,076	0,077	0,078	
8	0,084	0,085	0,087	0,088	0,089	0,091	0,092	0,093	0,095	

Rąsto be žievės skers- muo plon- galyje, cm	Rąsto tūris, m ³								
	Rąsto ilgis, m								
	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
9	0,101	0,103	0,104	0,106	0,108	0,109	0,111	0,112	0,114
10	0,120	0,122	0,124	0,126	0,128	0,129	0,131	0,133	0,135
11	0,140	0,142	0,145	0,147	0,149	0,151	0,154	0,156	0,158
12	0,162	0,165	0,167	0,170	0,173	0,175	0,178	0,180	0,183
13	0,186	0,189	0,192	0,195	0,198	0,20	0,20	0,21	0,21
14	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24
15	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27
16	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30
17	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33
18	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37
19	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41
20	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45
21	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49
22	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53
23	0,51	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
24	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62
25	0,60	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
26	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72
27	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
28	0,73	0,74	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82
29	0,78	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,87	0,88
30	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,94
31	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,97	0,98	0,99
32	0,94	0,96	0,97	0,98	1,00	1,01	1,03	1,04	1,05
33	1,00	1,01	1,03	1,04	1,06	1,07	1,09	1,10	1,12
34	1,05	1,07	1,09	1,10	1,12	1,13	1,15	1,17	1,18
35	1,11	1,13	1,15	1,16	1,18	1,20	1,21	1,23	1,25

5.1. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūris

Rąsto be žievės skers- muo plon- galyje, cm	Rąsto tūris, m ³								
	Rąsto ilgis, m								
	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
36	1,17	1,19	1,21	1,23	1,24	1,26	1,28	1,30	1,32
37	1,24	1,26	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39
38	1,30	1,32	1,34	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,46
39	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53
40	1,43	1,45	1,48	1,50	1,52	1,54	1,56	1,58	1,61
41	1,50	1,52	1,55	1,57	1,59	1,61	1,64	1,66	1,68
42	1,57	1,60	1,62	1,64	1,67	1,69	1,71	1,74	1,76

Rāsto be žievės skers- muo plon- galyje, cm	Rāsto tūris, m ³								
	Rāsto ilgis, m								
	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
43	1,64	1,67	1,69	1,72	1,74	1,77	1,79	1,82	1,84
44	1,72	1,74	1,77	1,79	1,82	1,85	1,87	1,90	1,92
45	1,79	1,82	1,85	1,87	1,90	1,93	1,95	1,98	2,01
46	1,87	1,90	1,93	1,95	1,98	2,01	2,04	2,07	2,09
47	1,95	1,98	2,01	2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	2,18
48	2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	2,18	2,21	2,24	2,27
49	2,11	2,14	2,17	2,20	2,23	2,27	2,30	2,33	2,36
50	2,19	2,23	2,26	2,29	2,32	2,36	2,39	2,42	2,46
51	2,28	2,31	2,35	2,38	2,41	2,45	2,48	2,52	2,55
52	2,37	2,40	2,43	2,47	2,50	2,54	2,58	2,61	2,65
53	2,45	2,49	2,52	2,56	2,60	2,63	2,67	2,71	2,75
54	2,54	2,58	2,62	2,65	2,69	2,73	2,77	2,81	2,85
55	2,63	2,67	2,71	2,75	2,79	2,83	2,87	2,91	2,95
56	2,73	2,77	2,81	2,85	2,89	2,93	2,97	3,01	3,05
57	2,82	2,86	2,90	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11	3,16
58	2,92	2,96	3,00	3,05	3,09	3,13	3,18	3,22	3,27
59	3,02	3,06	3,10	3,15	3,19	3,24	3,28	3,33	3,38
60	3,12	3,16	3,21	3,25	3,30	3,34	3,39	3,44	3,49
61	3,22	3,26	3,31	3,36	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60
62	3,32	3,37	3,42	3,46	3,51	3,56	3,61	3,66	3,71
63	3,42	3,47	3,52	3,57	3,62	3,67	3,73	3,78	3,83
64	3,53	3,58	3,63	3,68	3,73	3,79	3,84	3,89	3,95
65	3,64	3,69	3,74	3,79	3,85	3,90	3,96	4,01	4,07
66	3,75	3,80	3,85	3,91	3,96	4,02	4,08	4,13	4,19
67	3,86	3,91	3,97	4,02	4,08	4,14	4,20	4,26	4,31
68	3,97	4,03	4,08	4,14	4,20	4,26	4,32	4,38	4,44
69	4,08	4,14	4,20	4,26	4,32	4,38	4,44	4,50	4,57
70	4,20	4,26	4,32	4,38	4,44	4,50	4,57	4,63	4,70

5.2. Viršūninių rąstų tūris

Rąsto be žievės plongalio skers- muo, cm	Rąsto tūris, m ³																
	Rąsto ilgis, m																
	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
7	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
8	0,016	0,017	0,018	0,019	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,028	0,029	0,030	0,032	0,033	0,034	0,036
9	0,020	0,021	0,022	0,023	0,025	0,026	0,027	0,029	0,030	0,032	0,033	0,035	0,036	0,038	0,039	0,041	0,043
10	0,023	0,025	0,026	0,028	0,029	0,031	0,032	0,034	0,036	0,037	0,039	0,041	0,043	0,044	0,046	0,048	0,050
11	0,027	0,029	0,030	0,032	0,034	0,036	0,038	0,039	0,041	0,043	0,045	0,047	0,049	0,051	0,053	0,055	0,058
12	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,047	0,050	0,052	0,054	0,056	0,059	0,061	0,063	0,066
13	0,035	0,038	0,040	0,042	0,044	0,047	0,049	0,051	0,054	0,056	0,058	0,061	0,063	0,066	0,069	0,071	0,074
14	0,040	0,042	0,045	0,047	0,050	0,052	0,055	0,057	0,060	0,063	0,065	0,068	0,071	0,074	0,076	0,079	0,082
15	0,045	0,047	0,050	0,053	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	0,069	0,072	0,075	0,078	0,082	0,085	0,088	0,091

Rąsto be žievės plongalio skers- muo, cm	Rąsto tūris, m ³																
	Rąsto ilgis, m																
	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3
7	0,031	0,032	0,033	0,034	0,036	0,037	0,038	0,040	0,041	0,042	0,044	0,045	0,046	0,048	0,049	0,051	0,052
8	0,037	0,039	0,040	0,042	0,043	0,045	0,046	0,048	0,049	0,051	0,053	0,054	0,056	0,058	0,059	0,061	0,063
9	0,044	0,046	0,048	0,049	0,051	0,053	0,055	0,057	0,058	0,060	0,062	0,064	0,066	0,068	0,070	0,072	0,074
10	0,052	0,054	0,056	0,058	0,060	0,062	0,064	0,066	0,068	0,070	0,072	0,075	0,077	0,079	0,081	0,083	0,086
11	0,060	0,062	0,064	0,066	0,069	0,071	0,073	0,076	0,078	0,080	0,083	0,085	0,088	0,090	0,093	0,095	0,098
12	0,068	0,070	0,073	0,075	0,078	0,081	0,083	0,086	0,088	0,091	0,094	0,097	0,099	0,102	0,105	0,108	0,111
13	0,077	0,079	0,082	0,085	0,088	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,105	0,108	0,111	0,114	0,118	0,121	0,124
14	0,085	0,088	0,091	0,094	0,097	0,101	0,104	0,107	0,110	0,114	0,117	0,120	0,124	0,127	0,131	0,134	0,138
15	0,094	0,097	0,101	0,104	0,108	0,111	0,114	0,118	0,121	0,125	0,129	0,132	0,136	0,140	0,144	0,147	0,151

Rāsto be žievės plongalio skers- muo, cm	Rāsto tūris, m ³																
	Rāsto ilgis, m																
	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7
7	0,054	0,055	0,057	0,058	0,060	0,061	0,063	0,064	0,066	0,068	0,069	0,071	0,072	0,074	0,076	0,077	0,079
8	0,064	0,066	0,068	0,070	0,072	0,073	0,075	0,077	0,079	0,081	0,083	0,085	0,086	0,088	0,090	0,092	0,094
9	0,076	0,078	0,080	0,082	0,084	0,086	0,088	0,090	0,093	0,095	0,097	0,099	0,101	0,104	0,106	0,108	0,110
10	0,088	0,090	0,093	0,095	0,097	0,100	0,102	0,105	0,107	0,110	0,112	0,115	0,117	0,120	0,122	0,125	0,127
11	0,101	0,103	0,106	0,109	0,111	0,114	0,117	0,120	0,122	0,125	0,128	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145
12	0,114	0,117	0,120	0,123	0,126	0,129	0,132	0,135	0,138	0,141	0,144	0,148	0,151	0,154	0,157	0,161	0,164
13	0,127	0,131	0,134	0,137	0,141	0,144	0,147	0,151	0,154	0,158	0,161	0,165	0,169	0,172	0,176	0,180	0,183
14	0,141	0,145	0,148	0,152	0,156	0,160	0,163	0,167	0,171	0,175	0,179	0,183	0,187	0,191	0,195	0,199	0,20
15	0,155	0,159	0,163	0,167	0,171	0,176	0,180	0,184	0,188	0,193	0,197	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22

5.3. Rāstu 0,5–0,9 m ilgio ir 3–15 cm skersmens tūris

Rāsto be žievės plon- galio skers- muo, cm	Rāsto tūris, m ³				
	Rāsto ilgis, m				
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
3	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009
4	0,0008	0,0009	0,0011	0,0013	0,0015
5	0,0012	0,0014	0,0017	0,0019	0,0022
6	0,0016	0,0020	0,0023	0,0027	0,0031
7	0,0022	0,0027	0,0031	0,0037	0,0042
8	0,0028	0,0034	0,0041	0,0047	0,0054
9	0,0035	0,0043	0,0051	0,0059	0,0068
10	0,0043	0,0053	0,0062	0,0072	0,0083
11	0,0052	0,0063	0,0075	0,0087	0,0100
12	0,0062	0,0075	0,0089	0,0103	0,0118
13	0,0072	0,0087	0,0103	0,0120	0,0138
14	0,0083	0,0101	0,0120	0,0139	0,0160
15	0,0095	0,0116	0,0137	0,0159	0,0183

5.4. Rąstų 2–6,5 m ilgio ir 71–100 cm skersmens tūris

Rąsto be žievės plongalio skersmuo, cm	Rąsto tūris, m ³														
	Rąsto ilgis, m														
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
71	0,93	0,98	1,02	1,07	1,12	1,16	1,21	1,26	1,30	1,35	1,40	1,44	1,49	1,53	1,58
72	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,24	1,29	1,34	1,39	1,43	1,48	1,53	1,58	1,62
73	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23	1,28	1,32	1,37	1,42	1,47	1,52	1,57	1,62	1,67
74	1,00	1,06	1,11	1,16	1,21	1,26	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71
75	1,03	1,08	1,13	1,19	1,24	1,29	1,34	1,39	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,76
76	1,06	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,38	1,43	1,48	1,54	1,59	1,64	1,70	1,75	1,80
77	1,08	1,14	1,19	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	1,52	1,57	1,63	1,68	1,74	1,79	1,85
78	1,11	1,16	1,22	1,28	1,33	1,39	1,45	1,50	1,56	1,61	1,67	1,73	1,78	1,84	1,89
79	1,13	1,19	1,25	1,31	1,37	1,42	1,48	1,54	1,60	1,65	1,71	1,77	1,83	1,88	1,94
80	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,46	1,52	1,58	1,63	1,69	1,75	1,81	1,87	1,93	1,99
81	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43	1,49	1,55	1,61	1,67	1,73	1,79	1,86	1,92	1,98	2,04
82	1,22	1,28	1,34	1,40	1,47	1,53	1,59	1,65	1,71	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,09
83	1,24	1,31	1,37	1,44	1,50	1,56	1,63	1,69	1,75	1,82	1,88	1,94	2,01	2,07	2,14
84	1,27	1,34	1,40	1,47	1,53	1,60	1,66	1,73	1,79	1,86	1,92	1,99	2,05	2,12	2,19
85	1,30	1,37	1,44	1,50	1,57	1,64	1,70	1,77	1,83	1,90	1,97	2,04	2,10	2,17	2,24
86	1,33	1,40	1,47	1,54	1,60	1,67	1,74	1,81	1,88	1,94	2,01	2,08	2,15	2,22	2,29
87	1,36	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92	1,99	2,06	2,13	2,20	2,27	2,34
88	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,75	1,82	1,89	1,96	2,03	2,10	2,18	2,25	2,32	2,39
89	1,42	1,49	1,57	1,64	1,71	1,78	1,86	1,93	2,00	2,08	2,15	2,22	2,30	2,37	2,44
90	1,45	1,52	1,60	1,67	1,75	1,82	1,90	1,97	2,05	2,12	2,20	2,27	2,35	2,42	2,50
91	1,48	1,56	1,63	1,71	1,78	1,86	1,94	2,01	2,09	2,17	2,24	2,32	2,40	2,47	2,55
92	1,51	1,59	1,67	1,74	1,82	1,90	1,98	2,06	2,13	2,21	2,29	2,37	2,45	2,53	2,61
93	1,54	1,62	1,70	1,78	1,86	1,94	2,02	2,10	2,18	2,26	2,34	2,42	2,50	2,58	2,66
94	1,57	1,65	1,74	1,82	1,90	1,98	2,06	2,14	2,22	2,31	2,39	2,47	2,55	2,63	2,72
95	1,61	1,69	1,77	1,85	1,94	2,02	2,10	2,19	2,27	2,35	2,44	2,52	2,61	2,69	2,77

Rąsto be žievės plongalio skersmuo, cm	Rąsto tūris, m ³														
	Rąsto ilgis, m														
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
96	1,64	1,72	1,81	1,89	1,98	2,06	2,15	2,23	2,32	2,40	2,49	2,57	2,66	2,74	2,83
97	1,67	1,76	1,84	1,93	2,02	2,10	2,19	2,28	2,36	2,45	2,54	2,62	2,71	2,80	2,89
98	1,70	1,79	1,88	1,97	2,06	2,14	2,23	2,32	2,41	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,95
99	1,74	1,83	1,92	2,01	2,10	2,19	2,28	2,37	2,46	2,55	2,64	2,73	2,82	2,91	3,01
100	1,77	1,86	1,95	2,04	2,14	2,23	2,32	2,41	2,50	2,60	2,69	2,78	2,88	2,97	3,06

5.4. Rąstų 2–6,5 m ilgio ir 71–100 cm skersmens tūris

Rąsto be žievės plon- galio skers- muo, cm	Rąsto tūris, m ³														
	Rąsto ilgis, m														
	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
71	1,63	1,67	1,72	1,77	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,05	2,10	2,35	2,61	2,86	3,09
72	1,67	1,72	1,77	1,82	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,42	2,68	2,94	3,18
73	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,97	2,02	2,07	2,12	2,17	2,22	2,48	2,75	3,02	3,26
74	1,76	1,81	1,86	1,92	1,97	2,02	2,07	2,12	2,17	2,23	2,28	2,55	2,83	3,10	3,35
75	1,81	1,86	1,91	1,97	2,02	2,07	2,13	2,18	2,23	2,29	2,34	2,62	2,90	3,18	3,44
76	1,86	1,91	1,96	2,02	2,07	2,13	2,18	2,24	2,29	2,35	2,40	2,69	2,98	3,27	3,53
77	1,90	1,96	2,01	2,07	2,12	2,18	2,24	2,29	2,35	2,41	2,47	2,76	3,06	3,35	3,62
78	1,95	2,01	2,06	2,12	2,18	2,24	2,29	2,35	2,41	2,47	2,53	2,83	3,14	3,44	3,72
79	2,00	2,06	2,12	2,17	2,23	2,29	2,35	2,41	2,47	2,53	2,59	2,90	3,22	3,52	3,81
80	2,05	2,11	2,17	2,23	2,29	2,35	2,41	2,47	2,53	2,60	2,66	2,98	3,30	3,61	3,90
81	2,10	2,16	2,22	2,28	2,35	2,41	2,47	2,53	2,60	2,66	2,73	3,05	3,38	3,70	4,00
82	2,15	2,21	2,28	2,34	2,40	2,47	2,53	2,60	2,66	2,73	2,79	3,13	3,46	3,79	4,10

Rāsto be žievēs plon- galio skers- muo, cm	Rāsto tūris, m ³														
	Rāsto ilgis, m														
	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
83	2,20	2,26	2,33	2,39	2,46	2,53	2,59	2,66	2,72	2,79	2,86	3,20	3,55	3,88	4,20
84	2,25	2,32	2,38	2,45	2,52	2,59	2,65	2,72	2,79	2,86	2,93	3,28	3,63	3,98	4,30
85	2,30	2,37	2,44	2,51	2,58	2,65	2,72	2,79	2,86	2,93	3,00	3,36	3,72	4,07	4,40
86	2,36	2,43	2,50	2,57	2,64	2,71	2,78	2,85	2,92	2,99	3,07	3,43	3,80	4,17	4,50
87	2,41	2,48	2,55	2,62	2,70	2,77	2,84	2,92	2,99	3,06	3,14	3,51	3,89	4,26	4,60
88	2,46	2,54	2,61	2,68	2,76	2,83	2,91	2,98	3,06	3,13	3,21	3,59	3,98	4,36	4,71
89	2,52	2,59	2,67	2,74	2,82	2,90	2,97	3,05	3,13	3,20	3,28	3,68	4,07	4,46	4,81
90	2,57	2,65	2,73	2,80	2,88	2,96	3,04	3,12	3,20	3,27	3,35	3,76	4,16	4,56	4,92
91	2,63	2,71	2,79	2,87	2,94	3,02	3,10	3,18	3,27	3,35	3,43	3,84	4,25	4,66	5,03
92	2,69	2,77	2,85	2,93	3,01	3,09	3,17	3,25	3,34	3,42	3,50	3,92	4,35	4,76	5,13
93	2,74	2,83	2,91	2,99	3,07	3,16	3,24	3,32	3,41	3,49	3,58	4,01	4,44	4,86	5,24
94	2,80	2,88	2,97	3,05	3,14	3,22	3,31	3,39	3,48	3,57	3,65	4,10	4,54	4,97	5,36
95	2,86	2,94	3,03	3,12	3,20	3,29	3,38	3,47	3,55	3,64	3,73	4,18	4,63	5,07	5,47
96	2,92	3,01	3,09	3,18	3,27	3,36	3,45	3,54	3,63	3,72	3,81	4,27	4,73	5,18	5,58
97	2,98	3,07	3,16	3,25	3,34	3,43	3,52	3,61	3,70	3,80	3,89	4,36	4,83	5,28	5,70
98	3,04	3,13	3,22	3,31	3,40	3,50	3,59	3,68	3,78	3,87	3,97	4,45	4,93	5,39	5,81
99	3,10	3,19	3,28	3,38	3,47	3,57	3,66	3,76	3,85	3,95	4,05	4,54	5,03	5,50	5,93
100	3,16	3,25	3,35	3,45	3,54	3,64	3,74	3,83	3,93	4,03	4,13	4,63	5,13	5,61	6,05

5.5. Rąstų 10–13,5 m ilgio ir 8–38 cm skersmens tūris

Rąsto be žievės plongalio skersmuo, cm	Rąsto tūris, m ³							
	Rąsto ilgis, m							
	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
8	0,111	0,121	0,131	0,142	0,153	0,165	0,178	0,192
9	0,132	0,143	0,155	0,167	0,181	0,195	0,21	0,22
10	0,154	0,167	0,181	0,195	0,21	0,23	0,24	0,26
11	0,179	0,194	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30
12	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34
13	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,34	0,36	0,38
14	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,43
15	0,29	0,32	0,34	0,37	0,39	0,42	0,45	0,48
16	0,33	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53
17	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,55	0,58
18	0,40	0,43	0,46	0,49	0,53	0,56	0,60	0,64
19	0,44	0,47	0,51	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70
20	0,48	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,72	0,76
21	0,52	0,56	0,60	0,64	0,69	0,73	0,78	0,83
22	0,57	0,61	0,65	0,70	0,74	0,79	0,84	0,90
23	0,61	0,66	0,70	0,75	0,80	0,85	0,91	0,97
24	0,66	0,71	0,76	0,81	0,86	0,92	0,98	1,04
25	0,71	0,76	0,82	0,87	0,93	0,99	1,05	1,12
26	0,76	0,82	0,87	0,93	0,99	1,06	1,12	1,19
27	0,82	0,87	0,93	1,00	1,06	1,13	1,20	1,27
28	0,87	0,93	1,00	1,06	1,13	1,20	1,28	1,36
29	0,93	0,99	1,06	1,13	1,21	1,28	1,36	1,44
30	0,99	1,06	1,13	1,20	1,28	1,36	1,45	1,53
31	1,05	1,12	1,20	1,28	1,36	1,44	1,53	1,62
32	1,11	1,19	1,27	1,35	1,44	1,53	1,62	1,72
33	1,17	1,26	1,34	1,43	1,52	1,62	1,71	1,82
34	1,24	1,33	1,42	1,51	1,60	1,70	1,81	1,92
35	1,31	1,40	1,49	1,59	1,69	1,80	1,91	2,02
36	1,38	1,47	1,57	1,67	1,78	1,89	2,00	2,12
37	1,45	1,55	1,65	1,76	1,87	1,99	2,11	2,23
38	1,52	1,63	1,74	1,85	1,96	2,09	2,21	2,34

5.6. Vieno metro ilgio cilindrų tūris (skersmuo padidintas 0,5 cm)

Cilindro skersmuo, cm	Cilindro tūris, m ³	Cilindro skersmuo, cm	Cilindro tūris, m ³	Cilindro skersmuo, cm	Cilindro tūris, m ³
		36	0,105	71	0,402
		37	0,110	72	0,413
3	0,001	38	0,116	73	0,424
4	0,002	39	0,123	74	0,436

Cilindro skersmuo, cm	Cilindro tūris, m ³	Cilindro skersmuo, cm	Cilindro tūris, m ³	Cilindro skersmuo, cm	Cilindro tūris, m ³
5	0,002	40	0,129	75	0,448
6	0,003	41	0,135	76	0,460
7	0,004	42	0,142	77	0,472
8	0,006	43	0,149	78	0,484
9	0,007	44	0,156	79	0,496
10	0,009	45	0,163	80	0,509
11	0,010	46	0,170	81	0,522
12	0,012	47	0,177	82	0,535
13	0,014	48	0,185	83	0,548
14	0,017	49	0,192	84	0,561
15	0,019	50	0,200	85	0,574
16	0,021	51	0,208	86	0,588
17	0,024	52	0,216	87	0,601
18	0,027	53	0,225	88	0,615
19	0,030	54	0,233	89	0,629
20	0,033	55	0,242	90	0,643
21	0,036	56	0,251	91	0,658
22	0,040	57	0,260	92	0,672
23	0,043	58	0,269	93	0,687
24	0,047	59	0,278	94	0,701
25	0,051	60	0,287	95	0,716
26	0,055	61	0,297	96	0,731
27	0,059	62	0,307	97	0,747
28	0,064	63	0,317	98	0,762
29	0,068	64	0,327	99	0,778
30	0,073	65	0,337	100	0,793
31	0,078	66	0,347	101	0,809
32	0,083	67	0,358	102	0,825
33	0,088	68	0,369	103	0,833
34	0,093	69	0,379	104	0,849
35	0,099	70	0,390	105	0,866

5.7. 1000 pušaičių tūris

Aukštis, m	1000 pušaičių tūris (su žieve / be žievės), m ³																			
	Skersmuo (su žieve) 1.3m aukštyje, cm																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		0,81	1,49	2,37																
		0,60	1,12	1,78																
3	0,22	0,87	1,80	2,99	4,45	6,18														
	0,17	0,66	1,37	2,27	3,39	4,70														
4		0,94	2,10	3,60	5,43	7,60	10,10													
		0,72	1,62	2,78	4,19	5,86	7,78													
5		1,00	2,41	4,22	6,42	9,02	12,02	15,42	19,21											
		0,78	1,88	3,29	5,01	7,03	9,37	12,02	14,98											
6		1,07	2,72	4,83	7,40	10,44	13,94	17,90	22,33	27,22										
		0,84	2,14	3,81	5,84	8,23	10,99	14,12	17,61	21,46										
7			3,03	5,45	8,39	11,86	15,86	20,39	25,44	31,02	37,13	43,77								
			2,41	4,34	6,69	9,45	12,64	16,25	20,28	24,72	29,59	34,88								
8			3,34	6,06	9,37	13,28	17,78	22,87	28,56	34,83	41,70	49,15	57,20							
			2,68	4,88	7,55	10,69	14,31	18,41	22,98	28,03	33,56	39,56	46,04							
9				6,67	10,36	14,70	19,70	25,36	31,67	38,64	46,26	54,54	63,48	73,07	83,32					
				5,42	8,42	11,94	16,01	20,60	25,73	31,39	37,58	44,31	51,57	59,37	67,69					
10					11,35	16,12	21,62	27,84	34,78	42,44	50,83	59,93	69,76	80,30	91,57	103,55	116,26			
					9,30	13,21	17,72	22,82	28,51	34,79	41,66	49,12	57,17	65,81	75,05	84,87	95,29			
11						17,54	23,54	30,33	37,90	46,25	55,39	65,32	76,03	87,53	99,81	112,88	126,73	141,37	156,80	
						14,50	19,54	25,06	31,32	38,22	45,77	53,98	62,83	72,33	82,48	93,28	104,73	116,82	129,57	
12								32,81	41,01	50,06	59,96	70,71	82,31	94,75	108,05	122,20	137,20	153,05	169,75	187,30
								27,32	34,15	41,69	49,93	58,88	68,54	78,91	89,98	101,77	114,26	127,46	141,36	155,98
13									44,12	53,87	64,52	76,09	88,58	101,98	116,30	131,53	147,67	164,73	182,70	201,59
									37,01	45,18	54,12	63,83	74,30	85,54	97,55	110,33	123,87	138,18	153,26	169,10

5.8. 1000 eglaičių tūris

1000 eglaičių tūris (su žieve / be žievės), m ³																			
Skersmuo (su žieve) 1.3m aukštyje, cm																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,11	0,52	1,19	2,11																
0,09	0,43	0,98	1,74																
	0,66	1,51	2,67	4,13	5,90														
	0,55	1,25	2,22	3,43	4,89														
	0,80	1,86	3,28	5,06	7,19	9,68	12,53												
	0,67	1,56	2,74	4,22	6,00	8,08	10,46												
	0,96	2,25	3,94	6,05	8,57	11,51	14,85	18,60	22,77										
	0,81	1,89	3,31	5,08	7,20	9,66	12,47	15,63	19,12										
	1,13	2,66	4,66	7,12	10,05	13,45	17,31	21,63	26,42	31,67	37,39								
	0,95	2,25	3,94	6,02	8,49	11,35	14,61	18,26	22,31	26,74	31,57								
		3,11	5,43	8,27	11,63	15,50	19,90	24,81	30,24	36,19	42,66	49,65	57,16						
		2,64	4,61	7,02	9,87	13,16	16,89	21,06	25,67	30,72	36,21	42,14	48,51						
		3,59	6,25	9,48	13,29	17,67	22,62	28,15	34,24	40,91	48,15	55,97	64,35	73,31	82,84				
		3,06	5,33	8,09	11,34	15,07	19,30	24,01	29,21	34,89	41,07	47,73	54,89	62,53	70,65				
			7,12	10,77	15,05	19,96	25,48	31,64	38,42	45,83	53,86	62,52	71,80	81,71	92,25	103,41	115,20		
			6,10	9,23	12,90	17,10	21,84	27,11	32,92	39,27	46,15	53,57	61,52	70,02	79,04	88,61	98,71		
				12,14	16,90	22,35	28,48	35,29	42,77	50,94	59,78	69,31	79,51	90,40	101,96	114,20	127,13	140,73	155,01
				10,45	14,55	19,24	24,51	30,37	36,81	43,84	51,45	59,65	68,43	77,80	87,75	98,29	109,41	121,11	133,40
					18,85	24,86	31,61	39,09	47,30	56,25	65,92	76,34	87,48	99,36	111,97	125,31	139,39	154,20	169,75
					16,29	21,49	27,32	33,78	40,88	48,61	56,97	65,97	75,60	85,87	96,76	108,30	120,46	133,26	146,69
						27,49	34,87	43,05	52,01	61,75	72,28	83,60	95,71	108,60	122,28	136,75	152,00	168,04	184,86
						23,85	30,26	37,35	45,12	53,58	62,71	72,53	83,04	94,22	106,09	118,64	131,88	145,79	160,39
							38,27	47,16	56,89	67,45	78,86	91,10	104,19	118,12	132,89	148,50	164,95	182,23	200,36
							33,33	41,07	49,54	58,74	68,67	79,34	90,74	102,86	115,73	129,32	143,64	158,70	174,49

5.9. Karčių tūris (pagal skersmenį 1,0 m atstumu nuo storgalio)

Karčių su žieve skers- muo 1,0 m atstumu nuo storgalio, cm	100 karčių tūris, m ³ (be žievės)											
	Karčių ilgis, m											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Eglė

2,0	0,002	0,004	0,006	0,008	0,010							
2,5			0,090	0,110	0,130	0,160	0,190					
3,0			0,130	0,160	0,190	0,230	0,270					
3,5				0,220	0,260	0,310	0,370	0,450	0,550			
4,0				0,300	0,350	0,420	0,500	0,600	0,720			
4,5						0,530	0,640	0,760	0,900	1,050		
5,0						0,670	0,780	0,920	0,108	1,240	1,400	
5,5						0,810	0,930	1,090	1,270	1,440	1,620	1,820
6,0							1,100	1,270	1,460	1,650	1,850	2,070
6,5							1,270	1,450	1,660	1,860	2,090	2,330
7,0								1,660	1,880	2,110	2,370	2,650
7,5								1,890	2,140	2,400	2,700	3,010
8,0									2,430	2,720	3,040	3,370
8,5									2,750	3,060	3,400	3,740
9,0									3,080	3,420	3,760	4,120
9,5									3,430	3,790	4,140	4,510
10,0									3,800	4,180	4,560	4,950
10,5									4,180	4,580	4,980	5,400

Karčių su žieve skers- muo 1,0 m atstumu nuo storgalio, cm	100 karčių tūris, m ³ (be žievės)											
	Karčių ilgis, m											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pušis

2,5		0,120	0,145	0,180	0,215	0,260						
3,0		0,160	0,200	0,240	0,280	0,335						
3,5			0,260	0,300	0,350	0,420	0,500					
4,0			0,330	0,370	0,420	0,505	0,600					
4,5					0,500	0,600	0,710	0,830	0,970	1,100		
5,0					0,620	0,710	0,840	0,970	1,110	1,250		
5,5					0,750	0,860	0,980	1,110	1,260	1,420		
6,0						1,000	1,140	1,280	1,440	1,600		
6,5						1,170	1,310	1,450	1,610	1,800	1,990	
7,0							1,500	1,670	1,850	2,050	2,260	
7,5							1,690	1,880	2,080	2,310	2,530	
8,0								2,130	2,350	2,580	2,820	
8,5								2,370	2,600	2,840	3,100	
9,0								2,640	2,880	3,150	3,410	
9,5									2,920	3,160	3,440	3,730
10,0									3,200	3,470	3,750	4,060
10,5									3,480	3,760	4,060	4,400

5.10. Karčių tūris (pagal plongalio skersmenį)

Karčių ilgis, m	Karčių tūris, m ³ (be žievės)				
	Karčių plongalio skersmuo, cm (su žieve)				
	3	4	5	6	7
3,0	0,004	0,009	0,014	0,021	0,028
3,5	0,005	0,010	0,016	0,023	0,030
4,0	0,006	0,011	0,017	0,024	0,031
4,5	0,007	0,012	0,019	0,026	0,033
5,0	0,009	0,014	0,020	0,027	0,035
5,5	0,010	0,015	0,022	0,029	0,038
6,0	0,012	0,017	0,024	0,031	0,040
6,5	0,013	0,019	0,026	0,033	0,044
7,0	0,015	0,022	0,028	0,036	0,047
7,5	0,017	0,024	0,031	0,040	0,051
8,0	0,019	0,026	0,034	0,043	0,054
8,5	0,022	0,029	0,037	0,047	0,060
9,0	0,026	0,033	0,041	0,052	0,065
9,5	0,031	0,038	0,046	0,058	0,072
10,0	0,036	0,043	0,052	0,065	0,079
10,5	0,041	0,049	0,058	0,071	0,082
11,0	0,047	0,055	0,065	0,078	0,094
11,5	0,052	0,060	0,072	0,085	0,101
12,0	0,057	0,066	0,079	0,093	0,107
12,5	0,062	0,071	0,085	0,101	0,116
13,0	0,067	0,076	0,091	0,107	0,125
13,5	0,072	0,082	0,097	0,114	0,133
14,0	0,078	0,088	0,104	0,120	0,140

6. Rietuvėmis matuojamos medienos tūrio lentelės

6.1. Malkų ir plokščių medienos su žieve rietuvių glaudumo koeficientai

Ilgis, m	Glaudumo koeficientai							
	Spygliuočiai				Lapuočiai			
	Apvalūs		Skaldyti	Apvalių ir skaldytų mišinys	Apvalūs		Skaldyti	Apvalių ir skaldytų mišinys
	< 14 cm	> 14 cm			< 14 cm	> 14 cm		
0.33	0	0.80	0.75	0.75	0.76	0.79	0.74	0.74
0.47	0	0.77	0.73	0.73	0.72	0.76	0.71	0.71
0.50	0	0.77	0.73	0.73	0.72	0.76	0.71	0.71

	.							
	7							
	5							
1.00	0	0.75	0.70	0.70	0.67	0.73	0.68	0.68
	.							
	7							
	1							
1.50	0	0.73	0.68	0.68	0.64	0.70	0.65	0.66
	.							
	6							
	9							
2.00	0	0.70	0.66	0.67	0.62	0.67	0.63	0.63
	.							
	6							
	6							
2.50	0	0.68	0.64	0.66	0.60	0.64	0.62	0.65
	.							
	6							
	5							
3.00	0	0.66	0.63	0.65	0.59	0.63	0.60	0.63
	.							
	6							
	4							
4.00	0	0.64			0.57	0.61		
	.							
	6							
	2							
5.00	0	0.62			0.55	0.58		
	.							
	6							
	0							
6.00	0	0.60			0.52	0.55		
	.							
	5							
	8							

Kai rietuvėje yra daugiau kaip 25% kreivų rąstelių, glaudumo koeficientai mažinami: apvaliems – 0.07, skaldytiems – 0.04, apvalių ir skaldytų mišiniui – 0.05. Glaudumo koeficientai apvalių ir skaldytų rąstelių mišiniui pateikti, kai rietuvėje yra 40% apvalių ir 60% skaldytų rąstelių. Kai rietuvėje yra spygliuočių ir lapuočių medžių rūšių mediena, glaudumo koeficientai taikomi tų rūšių, kurių yra daugiau. Jei medienos drėgnumas didesnis už 25%, tai kiekvienam rietuvės aukščio metrui privaloma 3 cm užlaida.

Masinėje malkų ir malkinės medienos apskaitose (1000 m³ ir daugiau) naudojami tokie bendri malkų glaudumo koeficientai: kai malkų ilgis 1 m, spygliuočių – 0,70, lapuočių – 0,68; kai malkų ilgis 2 m, spygliuočių – 0,68, lapuočių – 0,65.

6.2. Padarinės medienos rietuvių glaudumo koeficientai

Medžio rūšis	Glaudumo koeficientai		
	Sortimentams su žieve	Grubiai nužievintiems Sortimentams	Sortimentams be žievės
Sortimentams iki 1 m ilgio			
Eglė, kėnis	0.71	0.76	0.78
Pušis	0.69	0.76	0.78
Maumedis	0.67	0.76	0.78

Medžio rūšis	Glaudumo koeficientai		
	Sortimentams su žieve	Grubiai nužievintiems sortimentams	Sortimentams be žievės
Beržas, drebulė	0.70	–	0.79
Juodalsnis, baltalksnis	0.68	–	0.79
Liepa	0.67	–	0.79
Ažuolas, uosis	0.68	–	0.79
Spygliuočiai	0.69	0.76	0.78
Lapuočiai	0.68	–	0.79
Sortimentams nuo 1.1m iki 2 m ilgio			
Eglė, kėnis	0.69	0.74	0.76
Pušis	0.67	0.74	0.76
Maumedis	0.65	0.74	0.76
Beržas, drebulė	0.68	–	0.77
Juodalsnis, baltalksnis	0.67	–	0.77
Liepa	0.66	–	0.77
Ažuolas, uosis	0.67	–	0.77
Spygliuočiai	0.67	0.74	0.76
Lapuočiai	0.67	–	0.77

6.2. Padarinės medienos rietuvių glaudumo koeficientai

Medžio rūšis	Glaudumo koeficientai		
	Sortimentams su žieve	Grubiai nužievintiems sortimentams	Sortimentams be žievės
Sortimentams nuo 2.1m iki 3 m ilgio			
Eglė, kėnis	0.67	0.72	0.74
Pušis	0.65	0.72	0.74
Maumedis	0.63	0.72	0.74
Beržas, drebulė	0.66	–	0.75
Juodalsnis, baltalksnis	0.65	–	0.75
Liepa	0.64	–	0.75
Ažuolas, uosis	0.65	–	0.75
Spygliuočiai	0.65	0.72	0.74
Lapuočiai	0.65	–	0.75

6.3. Tarmedžių ir kitų rąstų iki 19 cm plongalio be žievės skersmens erdvinio tūrio su žieve perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo ir koregavimo koeficientai

Medžių rūšis	Ilgis metrais											
	iki 1		nuo 1,1 iki 2		nuo 2,1 iki 3		nuo 3,1 iki 4		nuo 4,1 iki 5		nuo 5,1 iki 6	
	Vidutinis skersmuo plongalyje be žievės, cm											
	≤16	>16	≤16	>16	≤16	>16	≤16	>16	≤16	>16	≤16	>16
Pušis	0,63	0,67	0,61	0,65	0,58	0,62	0,56	0,60	0,53	0,57	0,51	0,55
Eglė	0,67	0,70	0,65	0,68	0,62	0,65	0,60	0,63	0,57	0,60	0,55	0,58
Beržas	0,63	0,66	0,61	0,64	0,57	0,60	0,54	0,57	0,51	0,54	0,46	0,51
Drebulė	0,66	0,69	0,64	0,67	0,60	0,63	0,57	0,60	0,54	0,57	0,51	0,54
Juodalksnis	0,62	0,65	0,60	0,63	0,56	0,59	0,53	0,56	0,50	0,53	0,47	0,50
Baltalksnis	0,64	0,67	0,62	0,65	0,58	0,61	0,55	0,58	0,52	0,55	0,49	0,52
Vidutinis	0,64	0,67	0,62	0,65	0,59	0,62	0,56	0,59	0,51	0,56	0,50	0,53
Spygliuočiai	0,65	0,68	0,63	0,66	0,60	0,63	0,58	0,61	0,55	0,58	0,53	0,56
Lapuočiai	0,64	0,67	0,61	0,64	0,58	0,61	0,55	0,58	0,52	0,55	0,49	0,52

6.4. Karčių su žieve erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo koeficientai

Medžių rūšis	Ilgis metrais							
	iki 3		nuo 3,1 iki 4		nuo 4,1 iki 5		nuo 5,1 iki 6	
	Vidutinis skersmuo plongalyje be žievės, cm							
	3–4	5–6	3–4	5–6	3–4	5–6	3–4	5–6
Pušis	0,44	0,48	0,42	0,46	0,40	0,48	0,38	0,42
Eglė	0,48	0,52	0,46	0,50	0,44	0,48	0,42	0,46
Lapuočiai	0,42	0,46	0,39	0,43	0,36	0,40	0,33	0,37

6.5. Sortimentų su žieve rietuvių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo ir koregavimo koeficientai

1. Pradinis popiermedžių rietuvės glaudumo koeficientas

Medžio rūšis	Pušis	Eglė	Beržas Ąžuolas	Drebulė	Alksnis Uosis
Koeficientas	69	71	65	67	65

Bendras mišrių medžių rūšių rietuvių glaudumo koeficientas skaičiuojamas kaip svertinis vidurkis nuo atskirų medžių rūšių kiekio. Pradinis glaudumo koeficientas didinamas rietuvėms, kuriose yra sukrauti sortimentai, skirti pjovimui. Lapuočiams – 2vnt. Spygliuočiams – 1vnt.

Pataisa dėl žievės storio, nustatant malkų glaudumo koeficientą, yra eliminuojama.

2. Pradinio koeficiento koregavimas dėl įvairių faktorių

1. Vid. skersmuo, cm laibgalyje su žieve	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16–17	18–19	20–22	23–26	27–39	40–69
Koeficiento Pataisa, vnt.	-13	-11	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1, +2	+3	+4	+5	+6	+7

2. Sukrovimas	glaudžiai sudėta	gerai sudėta	neglaudžiai sudėta	neglaudžiai (mašininis)	labai neglaudžiai	daug sortimentų skersai
Pataisa, vnt.	0	-1	-2	-3, -5	-6-7	-8 -9

3. Kreivumas	Tiesūs	Beveik tiesūs	Šiek tiek kreivi	Kreivi
Pataisa, vnt.	0	-1	-2	-3, -5

4. Genėjimas	Kokybiškas	Keletas šakų	Daug šakų	Labai daug šakų	Labai daug šakų blogas genėjimas
Pataisa, vnt.	0	-1	-2, -3	-4, -5	-6, -7, -8
Kai vid. Rietuvėje esančių sortimentų skersmuo mažesnis 7 cm, pataisa dėl genėjimo dvigubinama					

5. Sniegas arba ledas rietuvėje	Nėra	Mažai	Nedaug	Daug	Labai daug
Pataisa, vnt.	-0	-2	-4	-8	-12

6. Atliekos rietuvėje	Nėra	Nedaug	Daug	Labai daug
Pataisa, vnt.	0	-1	-2	-3, -4

7. Ilgis, m	Spygliuočiams				Lapuočiams			
	4,0	3,0	2,5	2,0	4,0	3,0	2,5	2,0
Pataisa, vnt.	-2	0	+1	+3	-3	0	+2	+4

8. Rietuvės aukštis, m	Aukštesnė kaip 2 m	Aukštesnė kaip 3 m
Pataisa, vnt.	+1	+2

9. Žievės storis	Labai plona	Plona, veidrodinė	Normali	Stora
Pataisa, vnt.	-4	-5	-6,-7,-8	-9,-10

10. Stiebo forma	Labai nedidelio nulaibėjimo rąstų %			Didelio nulaibėjimo rąstų %		
	31–50	51–70	>70	31–50	51–70	>70
Pataisa, vnt.	+1	+2	+3	-1	-2	-3

Pavyzdys. Pušies popiermedžių (69), su vidutiniu skersmeniu laibgalyje 11 cm (-4), į mašiną neglaudžiai sukrautų (-3), į rietuvę, aukštesnę kaip 2 m (+1), beveik tiesių (-1), su keletu trumpų šakų (-1), be sniego (0) ir be atliekų (0), 3 m ilgio (+0), normalia žieve (-6) glaudumo koeficientas lygus 55 %.

3. Rietuvės glaudumo koeficientą įtakančių faktorių įvertinimo trumpi paaiškinimai

Sukrovimas. Glaudžiai sudėta – nėra tokio tarpo, į kurį tilptų ploniausias rietuvės sortimentas. Geraai sudėta – yra iki 5 tarpų 1 m², kur tilptų ploniausi rietuvės sortimentai. Neglaudžiai sudėta – yra 6–10 tarpų 1 m², kur tilptų ploniausi rietuvės sortimentai. Neglaudžiai (mašininis) – 10 m² rietuvės galo yra iki 5 susiskersavusių sortimentų. Labai neglaudžiai sudėta – 10 m² rietuvės galo yra 5–10 susiskersavusių sortimentų. Daug sortimentų skersai – 10 m² rietuvės galo yra daugiau kaip 10 susiskersavusių sortimentų.

Kreivumas. Ploniems sortimentams (vidutinis laibgalio skersmuo (su žieve) 7cm ir mažiau) kreivumo faktoriaus reikšmė dvigubinama, 8–9 cm laibgalio skersmens didinama 1.5 karto. Tiesūs – sortimentų, turinčių didesnę nei 1 cm/m kreivumą, yra ne daugiau 1%. Beveik tiesūs – sortimentų, turinčių didesnę nei 1 cm/m kreivumą, yra ne daugiau 10%. Šiek tiek kreivi – sortimentų, turinčių didesnę nei 1 cm/m kreivumą, yra ne daugiau 20%.

Nugenėjimas. Kokybiškas – šakų pamatų, gali būti likę tik ant keleto sortimentų, labai mažai sortimentų su matomomis menturėmis ir kambliniais sustorėjimais. Keletas šakų – trumpi šakų pamatai, ryškios menturės ir kambliniai sustorėjimai pastebimi ant mažumos sortimentų. Daug šakų – šakų pamatai, stambių šakų menturės ir priekelminiai sustorėjimai pastebimi ant daugumos sortimentų. Labai daug šakų – didžioji dauguma sortimentų su šakų pamatais, stambių šakų menturėmis ir keletu labai ryškių priekelminių sustorėjimų. Blogas nugenėjimas – grubiai nugenėta rankiniu arba mašininiu būdu.

Sniegas arba ledas rietuvėje. Tai šlapias arba suspaustas sniegas ir ledas. Mažai – ne daugiau 10% snieguotų ar apledijusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui, nedaug – ne daugiau 20% snieguotų ar apledijusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui, daug – ne daugiau 30% snieguotų ar apledijusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui.

Atliekos rietuvėje. Tai iki 50cm ilgio rąsteliai, nuoplaišos, žievės gabalai, šakos. Nužievintiems sortimentams likusi nenužievinta žievė.

Žievės storis. Labai plona – Lietuvoje augantiems medžiams nebūdinga. Plona – didesnioji sortimentų dalis turi veidrodinę žievę. Normali – vienodas veidrodinę ir gruoblėtą žievę turinčių sortimentų kiekis. Stora – didesnioji sortimentų dalis turi gruoblėtą žievę.

Stiebo forma. Labai nedidelio nulaibėjimo sortimentai – paprastai viduriniai rąstai, su vienodu ir lygiu paviršiumi. Didelio nulaibėjimo sortimentai – rąstai su netolygiu nulaibėjimu, pastebimomis nuosmaukomis, paprastai kambliniai ir viršūniniai rąstai.

6.6. Neapipjautųjų lentų rietuvių glaudumo koeficientai

Lentų ilgis, m	Glaudumo koeficientai										
	Lentų storis, mm										
	13	16	19	22	25	32	40	44	50	60	70–100

Spygliuočių medžių:
kai drėgnumas didesnis už 20%

1.00–1.75	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
2.00–6.50	0.58	0.59	0.60	0.60	0.61	0.63	0.65	0.66	0.67	0.70	0.75

Kai drėgnumas mažesnis arba lygus 20%

1.00–1.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
2.00–6.50	0.63	0.64	0.65	0.65	0.66	0.68	0.71	0.72	0.73	0.75	0.79

Lapuočių medžių:
kai drėgnumas didesnis už 20%

1.00–1.75	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
2.00–6.50	0.49	0.50	0.52	0.53	0.54	0.57	0.60	0.62	0.64	0.68	0.74

Kai drėgnumas mažesnis arba lygus 20%

1.00–1.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
2.00–6.50	0.54	0.56	0.58	0.59	0.6	0.63	0.67	0.69	0.71	0.75	0.82

6.7. Gaubtinių rietuvių glaudumo koeficientai tūriui (be žievės) apskaičiuoti

Gaubtinių ilgis, m	Glaudumo koeficientai			
	Gaubtinių storis, mm			
	įvairus	15–29	30–39	40 ir daugiau

Gaubtinės su žieve

iki 2.0	0.48	0.45	0.50	0.55
daugiau 2.0	0.43	0.40	0.45	0.50

Gaubtinės be žievės

iki 2.0	0.56	0.54	0.58	0.61
daugiau 2.0	0.50	0.48	0.52	0.55

6.8. Skiedrų glaudumo koeficientai

Skiedrų požymiai	Glaudumo koeficientai
------------------	-----------------------

Skiedros pagamintos iš įvairios medienos:

iki pervežimo	0.36
pervežus iki 50 km	0.40
pervežus daugiau kaip 50 km	0.42

Skiedros pagamintos iš smulkių medelių ir šakų:

iki pervežimo	0.35
pervežus iki 50 km	0.36
pervežus daugiau kaip 50 km	0.37

6.9. Technologinių atliekų glaudumo koeficientai

Atliekų pavadinimas	Glaudumo koeficientai
Atraizos	0.55
Pjuvenos iki pervežimo	0.28
Pjuvenos po pervežimo	0.33
Drožlės iki pervežimo	0.11
Drožlės po pervežimo	0.13

6.10. Žabų glaudumo koeficientai

Žabų rūšis	Glaudumo koeficientai
I	0.20
II	0.12
III	0.10

7. Pjautinės medienos tūris

7.1 Apipjautosios medienos tūris

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
6	0,00015	0,00018	0,00021	0,00024	0,00027	0,00030	0,00033	0,00036	0,00039	0,00042	0,00045	0,00048
7	0,00018	0,00021	0,00025	0,00028	0,00032	0,00035	0,00039	0,00042	0,00046	0,00049	0,00053	0,00056
8	0,00020	0,00024	0,00028	0,00032	0,00036	0,00040	0,00044	0,00048	0,00052	0,00056	0,00060	0,00064
9	0,00023	0,00027	0,00032	0,00036	0,00041	0,00045	0,00050	0,00054	0,00059	0,00063	0,00068	0,00072
10	0,00025	0,00030	0,00035	0,00040	0,00045	0,00050	0,00055	0,00060	0,00065	0,00070	0,00075	0,00080
11	0,00028	0,00033	0,00039	0,00044	0,00050	0,00055	0,00061	0,00066	0,00072	0,00077	0,00083	0,00088
12	0,00030	0,00036	0,00042	0,00048	0,00054	0,00060	0,00066	0,00072	0,00078	0,00084	0,00090	0,00096
13	0,00033	0,00039	0,00046	0,00052	0,00059	0,00065	0,00072	0,00078	0,00085	0,00091	0,00098	0,00104
14	0,00035	0,00042	0,00049	0,00056	0,00063	0,00070	0,00077	0,00084	0,00091	0,00098	0,00105	0,00112
15	0,00038	0,00045	0,00053	0,00060	0,00068	0,00075	0,00083	0,00090	0,00098	0,00105	0,00113	0,00120
16	0,00040	0,00048	0,00056	0,00064	0,00072	0,00080	0,00088	0,00096	0,00104	0,00112	0,00120	0,00128
17	0,00043	0,00051	0,00060	0,00068	0,00077	0,00085	0,00094	0,00102	0,00111	0,00119	0,00128	0,00136
18	0,00045	0,00054	0,00063	0,00072	0,00081	0,00090	0,00099	0,00108	0,00117	0,00126	0,00135	0,00144
19	0,00048	0,00057	0,00067	0,00076	0,00086	0,00095	0,00105	0,00114	0,00124	0,00133	0,00143	0,00152
20	0,00050	0,00060	0,00070	0,00080	0,00090	0,00100	0,00110	0,00120	0,00130	0,00140	0,00150	0,00160
22	0,00055	0,00066	0,00077	0,00088	0,00099	0,00110	0,00121	0,00132	0,00143	0,00154	0,00165	0,00176
25	0,00063	0,00075	0,00088	0,00100	0,00113	0,00125	0,00138	0,00150	0,00163	0,00175	0,00188	0,00200
30	0,00075	0,00090	0,00105	0,00120	0,00135	0,00150	0,00165	0,00180	0,00195	0,00210	0,00225	0,00240
35	0,00088	0,00105	0,00123	0,00140	0,00158	0,00175	0,00193	0,00210	0,00228	0,00245	0,00263	0,00280
40	0,00100	0,00120	0,00140	0,00160	0,00180	0,00200	0,00220	0,00240	0,00260	0,00280	0,00300	0,00320
45	0,00113	0,00135	0,00158	0,00180	0,00203	0,00225	0,00248	0,00270	0,00293	0,00315	0,00338	0,00360
50	0,00125	0,00150	0,00175	0,00200	0,00225	0,00250	0,00275	0,00300	0,00325	0,00350	0,00375	0,00400
55	0,00138	0,00165	0,00193	0,00220	0,00248	0,00275	0,00303	0,00330	0,00358	0,00385	0,00413	0,00440
60	0,00150	0,00180	0,00210	0,00240	0,00270	0,00300	0,00330	0,00360	0,00390	0,00420	0,00450	0,00480
65	0,00163	0,00195	0,00228	0,00260	0,00293	0,00325	0,00358	0,00390	0,00423	0,00455	0,00488	0,00520
70	0,00175	0,00210	0,00245	0,00280	0,00315	0,00350	0,00385	0,00420	0,00455	0,00490	0,00525	0,00560
75	0,00188	0,00225	0,00263	0,00300	0,00338	0,00375	0,00413	0,00450	0,00488	0,00525	0,00563	0,00600
80	0,00200	0,00240	0,00280	0,00320	0,00360	0,00400	0,00440	0,00480	0,00520	0,00560	0,00600	0,00640
85	0,00213	0,00255	0,00298	0,00340	0,00383	0,00425	0,00468	0,00510	0,00553	0,00595	0,00638	0,00680
90	0,00225	0,00270	0,00315	0,00360	0,00405	0,00450	0,00495	0,00540	0,00585	0,00630	0,00675	0,00720
95	0,00238	0,00285	0,00333	0,00380	0,00428	0,00475	0,00523	0,00570	0,00618	0,00665	0,00713	0,00760
100	0,00250	0,00300	0,00350	0,00400	0,00450	0,00500	0,00550	0,00600	0,00650	0,00700	0,00750	0,00800
110	0,00275	0,00330	0,00385	0,00440	0,00495	0,00550	0,00605	0,00660	0,00715	0,00770	0,00825	0,00880
120	0,00300	0,00360	0,00420	0,00480	0,00540	0,00600	0,00660	0,00720	0,00780	0,00840	0,00900	0,00960
150	0,00375	0,00450	0,00525	0,00600	0,00675	0,00750	0,00825	0,00900	0,00975	0,01050	0,01125	0,01200
160	0,00400	0,00480	0,00560	0,00640	0,00720	0,00800	0,00880	0,00960	0,01040	0,01120	0,01200	0,01280
170	0,00425	0,00510	0,00595	0,00680	0,00765	0,00850	0,00935	0,01020	0,01105	0,01190	0,01275	0,01360
180	0,00450	0,00540	0,00630	0,00720	0,00810	0,00900	0,00990	0,01080	0,01170	0,01260	0,01350	0,01440
190	0,00475	0,00570	0,00665	0,00760	0,00855	0,00950	0,01045	0,01140	0,01235	0,01330	0,01425	0,01520
200	0,00500	0,00600	0,00700	0,00800	0,00900	0,01000	0,01100	0,01200	0,01300	0,01400	0,01500	0,01600

7.1 Apipjautosios medienos tūris

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
6	0,00051	0,00054	0,00057	0,00060	0,00066	0,00072	0,00078	0,00084	0,00090	0,00096	0,00102	0,00108
7	0,00060	0,00063	0,00067	0,00070	0,00077	0,00084	0,00091	0,00098	0,00105	0,00112	0,00119	0,00126
8	0,00068	0,00072	0,00076	0,00080	0,00088	0,00096	0,00104	0,00112	0,00120	0,00128	0,00136	0,00144
9	0,00077	0,00081	0,00086	0,00090	0,00099	0,00108	0,00117	0,00126	0,00135	0,00144	0,00153	0,00162
10	0,00085	0,00090	0,00095	0,00100	0,00110	0,00120	0,00130	0,00140	0,00150	0,00160	0,00170	0,00180
11	0,00094	0,00099	0,00105	0,00110	0,00121	0,00132	0,00143	0,00154	0,00165	0,00176	0,00187	0,00198
12	0,00102	0,00108	0,00114	0,00120	0,00132	0,00144	0,00156	0,00168	0,00180	0,00192	0,00204	0,00216
13	0,00111	0,00117	0,00124	0,00130	0,00143	0,00156	0,00169	0,00182	0,00195	0,00208	0,00221	0,00234
14	0,00119	0,00126	0,00133	0,00140	0,00154	0,00168	0,00182	0,00196	0,00210	0,00224	0,00238	0,00252
15	0,00128	0,00135	0,00143	0,00150	0,00165	0,00180	0,00195	0,00210	0,00225	0,00240	0,00255	0,00270
16	0,00136	0,00144	0,00152	0,00160	0,00176	0,00192	0,00208	0,00224	0,00240	0,00256	0,00272	0,00288
17	0,00145	0,00153	0,00162	0,00170	0,00187	0,00204	0,00221	0,00238	0,00255	0,00272	0,00289	0,00306
18	0,00153	0,00162	0,00171	0,00180	0,00198	0,00216	0,00234	0,00252	0,00270	0,00288	0,00306	0,00324
19	0,00162	0,00171	0,00181	0,00190	0,00209	0,00228	0,00247	0,00266	0,00285	0,00304	0,00323	0,00342
20	0,00170	0,00180	0,00190	0,00200	0,00220	0,00240	0,00260	0,00280	0,00300	0,00320	0,00340	0,00360

7.1 Apipjautosios medienos tūris

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
22	0,00187	0,00198	0,00209	0,00220	0,00242	0,00264	0,00286	0,00308	0,00330	0,00352	0,00374	0,00396
25	0,00213	0,00225	0,00238	0,00250	0,00275	0,00300	0,00325	0,00350	0,00375	0,00400	0,00425	0,00450
30	0,00255	0,00270	0,00285	0,00300	0,00330	0,00360	0,00390	0,00420	0,00450	0,00480	0,00510	0,00540
35	0,00298	0,00315	0,00333	0,00350	0,00385	0,00420	0,00455	0,00490	0,00525	0,00560	0,00595	0,00630
40	0,00340	0,00360	0,00380	0,00400	0,00440	0,00480	0,00520	0,00560	0,00600	0,00640	0,00680	0,00720
45	0,00383	0,00405	0,00428	0,00450	0,00495	0,00540	0,00585	0,00630	0,00675	0,00720	0,00765	0,00810
50	0,00425	0,00450	0,00475	0,00500	0,00550	0,00600	0,00650	0,00700	0,00750	0,00800	0,00850	0,00900
55	0,00468	0,00495	0,00523	0,00550	0,00605	0,00660	0,00715	0,00770	0,00825	0,00880	0,00935	0,00990
60	0,00510	0,00540	0,00570	0,00600	0,00660	0,00720	0,00780	0,00840	0,00900	0,00960	0,01020	0,01080
65	0,00553	0,00585	0,00618	0,00650	0,00715	0,00780	0,00845	0,00910	0,00975	0,01040	0,01105	0,01170
70	0,00595	0,00630	0,00665	0,00700	0,00770	0,00840	0,00910	0,00980	0,01050	0,01120	0,01190	0,01260
75	0,00638	0,00675	0,00713	0,00750	0,00825	0,00900	0,00975	0,01050	0,01125	0,01200	0,01275	0,01350
80	0,00680	0,00720	0,00760	0,00800	0,00880	0,00960	0,01040	0,01120	0,01200	0,01280	0,01360	0,01440
85	0,00723	0,00765	0,00808	0,00850	0,00935	0,01020	0,01105	0,01190	0,01275	0,01360	0,01445	0,01530
90	0,00765	0,00810	0,00855	0,00900	0,00990	0,01080	0,01170	0,01260	0,01350	0,01440	0,01530	0,01620
95	0,00808	0,00855	0,00903	0,00950	0,01045	0,01140	0,01235	0,01330	0,01425	0,01520	0,01615	0,01710
100	0,00850	0,00900	0,00950	0,01000	0,01100	0,01200	0,01300	0,01400	0,01500	0,01600	0,01700	0,01800
110	0,00935	0,00990	0,01045	0,01100	0,01210	0,01320	0,01430	0,01540	0,01650	0,01760	0,01870	0,01980
120	0,01020	0,01080	0,01140	0,01200	0,01320	0,01440	0,01560	0,01680	0,01800	0,01920	0,02040	0,02160
150	0,01275	0,01350	0,01425	0,01500	0,01650	0,01800	0,01950	0,02100	0,02250	0,02400	0,02550	0,02700
160	0,01360	0,01440	0,01520	0,01600	0,01760	0,01920	0,02080	0,02240	0,02400	0,02560	0,02720	0,02880
170	0,01445	0,01530	0,01615	0,01700	0,01870	0,02040	0,02210	0,02380	0,02550	0,02720	0,02890	0,03060

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
180	0,01530	0,01620	0,01710	0,01800	0,01980	0,02160	0,02340	0,02520	0,02700	0,02880	0,03060	0,03240
190	0,01615	0,01710	0,01805	0,01900	0,02090	0,02280	0,02470	0,02660	0,02850	0,03040	0,03230	0,03420
200	0,01700	0,01800	0,01900	0,02000	0,02200	0,02400	0,02600	0,02800	0,03000	0,03200	0,03400	0,03600

7.1 Apipjautosios medienos tūris

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
6	0,00114	0,00120	0,00126	0,00132	0,00138	0,00144	0,00150	0,00156	0,00162	0,00168	0,00174	0,00180
7	0,00133	0,00140	0,00147	0,00154	0,00161	0,00168	0,00175	0,00182	0,00189	0,00196	0,00203	0,00210
8	0,00152	0,00160	0,00168	0,00176	0,00184	0,00192	0,00200	0,00208	0,00216	0,00224	0,00232	0,00240
9	0,00171	0,00180	0,00189	0,00198	0,00207	0,00216	0,00225	0,00234	0,00243	0,00252	0,00261	0,00270
10	0,00190	0,00200	0,00210	0,00220	0,00230	0,00240	0,00250	0,00260	0,00270	0,00280	0,00290	0,00300
11	0,00209	0,00220	0,00231	0,00242	0,00253	0,00264	0,00275	0,00286	0,00297	0,00308	0,00319	0,00330
12	0,00228	0,00240	0,00252	0,00264	0,00276	0,00288	0,00300	0,00312	0,00324	0,00336	0,00348	0,00360
13	0,00247	0,00260	0,00273	0,00286	0,00299	0,00312	0,00325	0,00338	0,00351	0,00364	0,00377	0,00390
14	0,00266	0,00280	0,00294	0,00308	0,00322	0,00336	0,00350	0,00364	0,00378	0,00392	0,00406	0,00420
15	0,00285	0,00300	0,00315	0,00330	0,00345	0,00360	0,00375	0,00390	0,00405	0,00420	0,00435	0,00450
16	0,00304	0,00320	0,00336	0,00352	0,00368	0,00384	0,00400	0,00416	0,00432	0,00448	0,00464	0,00480
17	0,00323	0,00340	0,00357	0,00374	0,00391	0,00408	0,00425	0,00442	0,00459	0,00476	0,00493	0,00510
18	0,00342	0,00360	0,00378	0,00396	0,00414	0,00432	0,00450	0,00468	0,00486	0,00504	0,00522	0,00540
19	0,00361	0,00380	0,00399	0,00418	0,00437	0,00456	0,00475	0,00494	0,00513	0,00532	0,00551	0,00570
20	0,00380	0,00400	0,00420	0,00440	0,00460	0,00480	0,00500	0,00520	0,00540	0,00560	0,00580	0,00600
22	0,00418	0,00440	0,00462	0,00484	0,00506	0,00528	0,00550	0,00572	0,00594	0,00616	0,00638	0,00660
25	0,00475	0,00500	0,00525	0,00550	0,00575	0,00600	0,00625	0,00650	0,00675	0,00700	0,00725	0,00750
30	0,00570	0,00600	0,00630	0,00660	0,00690	0,00720	0,00750	0,00780	0,00810	0,00840	0,00870	0,00900
35	0,00665	0,00700	0,00735	0,00770	0,00805	0,00840	0,00875	0,00910	0,00945	0,00980	0,01015	0,01050
40	0,00760	0,00800	0,00840	0,00880	0,00920	0,00960	0,01000	0,01040	0,01080	0,01120	0,01160	0,01200
45	0,00855	0,00900	0,00945	0,00990	0,01035	0,01080	0,01125	0,01170	0,01215	0,01260	0,01305	0,01350
50	0,00950	0,01000	0,01050	0,01100	0,01150	0,01200	0,01250	0,01300	0,01350	0,01400	0,01450	0,01500
55	0,01045	0,01100	0,01155	0,01210	0,01265	0,01320	0,01375	0,01430	0,01485	0,01540	0,01595	0,01650
60	0,01140	0,01200	0,01260	0,01320	0,01380	0,01440	0,01500	0,01560	0,01620	0,01680	0,01740	0,01800
65	0,01235	0,01300	0,01365	0,01430	0,01495	0,01560	0,01625	0,01690	0,01755	0,01820	0,01885	0,01950
70	0,01330	0,01400	0,01470	0,01540	0,01610	0,01680	0,01750	0,01820	0,01890	0,01960	0,02030	0,02100
75	0,01425	0,01500	0,01575	0,01650	0,01725	0,01800	0,01875	0,01950	0,02025	0,02100	0,02175	0,02250
80	0,01520	0,01600	0,01680	0,01760	0,01840	0,01920	0,02000	0,02080	0,02160	0,02240	0,02320	0,02400
85	0,01615	0,01700	0,01785	0,01870	0,01955	0,02040	0,02125	0,02210	0,02295	0,02380	0,02465	0,02550
90	0,01710	0,01800	0,01890	0,01980	0,02070	0,02160	0,02250	0,02340	0,02430	0,02520	0,02610	0,02700

7.1 Apipjautosios medienos tūris

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
95	0,01805	0,01900	0,01995	0,02090	0,02185	0,02280	0,02375	0,02470	0,02565	0,02660	0,02755	0,02850

Lentos storis, mm	1 metro ilgio lentos tūris, m ³ , kai jos plotis, mm											
	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	0,01900	0,02000	0,02100	0,02200	0,02300	0,02400	0,02500	0,02600	0,02700	0,02800	0,02900	0,03000
110	0,02090	0,02200	0,02310	0,02420	0,02530	0,02640	0,02750	0,02860	0,02970	0,03080	0,03190	0,03300
120	0,02280	0,02400	0,02520	0,02640	0,02760	0,02880	0,03000	0,03120	0,03240	0,03360	0,03480	0,03600
150	0,02850	0,03000	0,03150	0,03300	0,03450	0,03600	0,03750	0,03900	0,04050	0,04200	0,04350	0,04500
160	0,03040	0,03200	0,03360	0,03520	0,03680	0,03840	0,04000	0,04160	0,04320	0,04480	0,04640	0,04800
170	0,03230	0,03400	0,03570	0,03740	0,03910	0,04080	0,04250	0,04420	0,04590	0,04760	0,04930	0,05100
180	0,03420	0,03600	0,03780	0,03960	0,04140	0,04320	0,04500	0,04680	0,04860	0,05040	0,05220	0,05400
190	0,03610	0,03800	0,03990	0,04180	0,04370	0,04560	0,04750	0,04940	0,05130	0,05320	0,05510	0,05700
200	0,03800	0,04000	0,04200	0,04400	0,04600	0,04800	0,05000	0,05200	0,05400	0,05600	0,05800	0,06000

7.2. Apipjautosios medienos išeiga iš pjautinųjų rąstų

Medienos išeigos rodiklis	Rąstai 14–24 cm storio			Rąstai 26 cm storio ir storesni		
	Rąstų rūšis					
	I	II	III	I	II	III

Spygliuočių

Procentas	56,5	55,8	54,2	61,1	60,2	58,6
Rąstų tūris, m ³ , reikalingas 1m ³ stačiakampio profilio medienos išpjauti	1,770	1,792	1,845	1,637	1,661	1,706

Kietųjų lapuočių

Procentas	57,2	56,2	54,4	58,3	57,1	55,2
Rąstų tūris, m ³ , reikalingas 1m ³ stačiakampio profilio medienos išpjauti	1,748	1,779	1,838	1,715	1,751	1,812

Minkštųjų lapuočių (vidutinė)

Procentas	54,5	53	47,6	56,2	53,5	47,2
Rąstų tūris, m ³ , reikalingas 1m ³ stačiakampio profilio medienos išpjauti	1,835	1,887	2,101	1,779	1,869	2,119

Beržo

Procentas	55,9	54,4	48,5	54,4	54,2	47,7
-----------	------	------	------	------	------	------

Medienos išeigos rodiklis	Rąstai 14–24 cm storio			Rąstai 26 cm storio ir storesni		
	Rąstų rūšis					
	I	II	III	I	II	III
Rąstų tūris, m ³ , reikalingas 1m ³ stačiakampio profilio medienos išpjauti	1,789	1,838	2,062	1,838	1,845	2,096

Drebulės

Procentas	53,2	51,7	46,7	57,9	52,8	46,6
Rąstų tūris, m ³ , reikalingas 1m ³ stačiakampio profilio medienos išpjauti	1,880	1,934	2,141	1,727	1,894	2,146

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm										
	Medienos drėgnumas, %										
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34	35–37

Pušų, eglių, kėnių medienos nuodžiūvis spinduline-tangentine kryptimi

13	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
16	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
19	1,1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
22	1,2	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
25	1,4	1,2	1,1	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2
28	1,5	1,4	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2
32	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2
40	2,1	2,0	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2
45	2,3	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	0,9	0,7	0,5	0,3
50	2,5	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,0	0,8	0,6	0,3
56	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3
60	3,0	2,8	2,6	2,4	2,1	1,8	1,6	1,3	1,0	0,7	0,4
63	3,1	2,9	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	0,7	0,4
66	3,3	3,1	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,7	0,4
70	3,4	3,2	3,0	2,8	2,5	2,1	1,8	1,5	1,1	0,8	0,4
75	3,7	3,5	3,3	3,0	2,6	2,3	2,0	1,6	1,2	0,8	0,5
80	3,9	3,7	3,5	3,2	2,8	2,4	2,1	1,7	1,3	0,9	0,5
86	4,2	4,0	3,7	3,4	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	1,0	0,5
90	4,4	4,2	3,9	3,6	3,2	2,7	2,3	1,9	1,4	1,0	0,5
96	4,6	4,4	4,1	3,6	3,2	2,7	2,3	1,9	1,4	1,0	0,6
100	4,8	4,6	4,2	3,7	3,4	2,8	2,4	1,9	1,5	1,1	0,6
110	5,3	5,0	4,6	4,0	3,5	3,0	2,6	2,0	1,6	1,2	0,7
116	5,6	5,3	4,8	4,2	3,7	3,2	2,8	2,2	1,7	1,2	0,7
120	5,8	5,4	5,1	4,4	3,8	3,3	2,9	2,2	1,7	1,3	0,7

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm										
	Medienos drėgnumas, %										
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34	35–37
125	6,0	5,6	5,1	4,7	4,0	3,4	3,0	2,3	1,8	1,3	0,8
130	6,2	5,9	5,4	4,8	4,2	3,6	3,1	2,4	1,9	1,4	0,8
140	6,7	6,4	5,8	5,0	4,5	3,8	3,3	2,6	2,0	1,5	0,8
150	7,1	6,7	5,9	5,2	4,6	3,9	3,3	2,6	2,0	1,5	0,8
160	7,6	7,1	6,2	5,3	4,7	4,1	3,5	2,8	2,2	1,5	0,8
165	7,8	7,3	6,4	5,5	4,9	4,2	3,6	3,0	2,2	1,6	0,8
170	8,1	7,6	6,7	5,7	5,0	4,4	3,7	3,0	2,3	1,6	0,9
180	8,5	8,0	7,0	6,1	5,2	4,4	3,8	3,1	2,3	1,6	0,9
190	9,0	8,4	7,3	6,4	5,5	4,7	4,0	3,3	2,5	1,7	0,9
200	9,4	8,9	7,8	6,7	5,8	4,9	4,2	3,4	2,6	1,7	1,0
210	9,9	9,2	8,1	7,1	6,1	5,2	4,4	3,6	2,7	1,8	1,0
220	10,4	9,7	8,5	7,4	6,4	5,4	4,6	3,8	2,9	1,9	1,1
230	10,8	10,0	8,9	7,7	6,7	5,7	4,8	4,0	3,0	2,0	1,1
240	11,3	10,5	9,3	8,1	7,0	5,9	5,0	4,1	3,1	2,1	1,2
250	11,8	10,9	9,7	8,4	7,3	6,2	5,3	4,3	3,3	2,2	1,2
254	11,9	11,0	9,8	8,5	7,4	6,3	5,3	4,4	3,3	2,2	1,2
260	12,2	11,3	9,9	8,5	7,4	6,4	5,4	4,5	3,3	2,2	1,3
270	12,7	11,6	10,1	8,6	7,6	6,5	5,4	4,5	3,4	2,3	1,4
280	13,1	11,8	10,5	8,7	7,7	6,6	5,6	4,5	3,5	2,4	1,4
290	13,6	12,3	10,7	9,0	8,0	6,9	5,8	4,7	3,6	2,5	1,5
300	14,1	12,6	10,9	9,3	8,2	7,1	6,0	4,9	3,7	2,6	1,5

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Bukų, skroblų, guobų ir liepų medienos nuodžiūvis tangentine kryptimi

16	1,6	1,5	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1
19	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1
22	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,1	0,9	0,6	0,4	0,2
25	2,5	2,3	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2
28	2,8	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2
32	3,3	2,9	2,6	2,2	1,9	1,6	1,2	0,9	0,6	0,2

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Bukų, skroblų, guobų ir liepų medienos nuodžiūvis tangentine kryptimi

35	3,6	3,2	2,8	2,5	2,1	1,7	1,4	1,0	0,6	0,2
40	4,1	3,6	3,2	2,8	2,4	2,0	1,5	1,1	0,7	0,3
45	4,6	4,1	3,6	3,1	2,7	2,2	1,8	1,3	0,8	0,3
50	5,1	4,6	4,0	3,5	3,0	2,5	1,9	1,4	0,9	0,4

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34
55	5,6	5,0	4,4	3,9	3,3	2,7	2,2	1,5	0,9	0,4
60	6,1	5,5	4,8	4,2	3,6	2,9	2,3	1,7	1,1	0,4
65	6,6	5,9	5,2	4,6	3,9	3,2	2,5	1,8	1,1	0,5
70	7,1	6,4	5,6	4,9	4,2	3,4	2,7	2,0	1,2	0,5
75	7,6	6,8	6,0	5,3	4,5	3,7	2,9	2,1	1,3	0,5
80	8,1	7,3	6,4	5,6	4,8	3,9	3,1	2,2	1,4	0,6
90	9,1	8,1	7,3	6,3	5,4	4,4	3,5	2,5	1,6	0,7
100	10,1	9,1	8,1	7,0	6,0	4,9	3,9	2,8	1,7	0,7
110	11,2	10,0	8,9	7,7	6,5	5,4	4,2	3,1	1,9	0,8
120	12,2	10,9	9,7	8,4	7,1	5,8	4,6	3,4	2,1	0,8
130	13,2	11,8	10,5	9,1	7,7	6,4	5,0	3,6	2,3	0,9
140	14,2	12,4	11,3	9,8	8,3	6,9	5,4	3,9	2,4	1,0
150	15,2	13,7	12,1	10,5	8,9	7,4	5,8	4,2	2,6	1,0
160	16,3	14,6	12,9	11,2	9,5	7,8	6,2	4,5	2,8	1,1
170	17,3	15,5	13,7	11,9	10,1	8,3	6,5	4,8	3,0	1,1
180	18,3	16,4	14,5	12,6	10,7	8,8	6,9	5,0	3,1	1,2
190	19,3	17,2	15,3	13,3	11,3	9,3	7,3	5,3	3,3	1,3
200	19,9	18,2	16,1	14,0	11,9	9,8	7,7	5,6	3,5	1,4
210	21,4	19,1	16,9	14,8	12,5	10,2	8,1	5,9	3,7	1,5
220	22,3	20,0	17,7	15,4	13,1	10,8	8,5	6,2	3,9	1,6
230	23,4	20,9	18,6	16,1	13,7	11,3	8,9	6,4	4,0	1,6
240	24,4	21,8	19,3	16,8	14,3	11,8	9,3	6,7	4,2	1,7
250	25,4	22,7	20,1	17,5	14,9	12,3	9,6	7,0	4,4	1,8
260	26,4	23,2	20,9	18,2	15,5	12,7	10,0	7,3	4,6	1,8
270	27,6	24,6	21,8	18,9	16,1	13,2	10,4	7,6	4,7	1,9
280	28,9	25,9	22,5	19,6	16,8	13,6	10,8	7,8	4,9	2,0
290	29,9	26,4	23,4	20,3	17,3	14,2	11,2	8,1	5,1	2,0
300	31,0	28,0	24,1	21,0	17,8	14,7	11,5	8,4	5,3	2,1

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Ąžuolų, beržų, klevų, uosių, juodalksnių, drebulių ir tuopų medienos nuodžiūvis tangentine kryptimi

16	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
19	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1
22	1,6	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,4	0,3	0,1
25	1,8	1,6	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1
28	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1
32	2,3	2,1	1,8	1,6	1,4	1,1	0,9	0,6	0,4	0,2

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Ažuolų, beržų, klevų, uosių, juodalksnių, drebulių ir tuopų medienos nuodžiūvis tangentine kryptimi

35	2,5	2,3	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2
40	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2
45	3,3	2,9	2,6	2,3	1,9	1,5	1,3	0,9	0,6	0,2
50	3,6	3,2	2,9	2,5	2,1	1,8	1,4	1,0	0,6	0,2
55	4,0	3,5	3,2	2,8	2,3	1,9	1,5	1,1	0,7	0,3
60	4,4	3,9	3,5	3,0	2,5	2,1	1,6	1,2	0,8	0,3
65	4,7	4,2	3,7	3,3	2,7	2,3	1,7	1,3	0,8	0,3
70	5,1	4,5	4,0	3,5	2,9	2,5	1,8	1,4	0,9	0,4
75	5,4	4,9	4,3	3,8	3,2	2,6	2,0	1,5	0,9	0,4
80	5,8	5,2	4,6	4,0	3,4	2,8	2,2	1,6	1,0	0,4
90	6,5	5,8	5,2	4,5	3,8	3,1	2,5	1,8	1,1	0,5
100	7,3	6,4	5,7	5,0	4,3	3,5	2,8	2,0	1,3	0,5
110	8,0	7,0	6,3	5,5	4,7	3,8	3,0	2,2	1,4	0,6
120	8,7	7,7	6,9	6,0	5,1	4,0	3,3	2,4	1,5	0,6
130	9,4	8,4	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,6	1,6	0,7
140	10,2	9,0	8,0	7,0	6,0	4,9	3,8	2,9	1,8	0,7
150	10,9	9,7	8,7	7,5	6,4	5,3	4,1	3,0	1,9	0,8
160	11,6	10,3	9,2	8,0	6,8	5,6	4,4	3,2	2,0	0,8
170	12,3	11,0	9,8	8,5	7,2	5,9	4,6	3,4	2,1	0,9
180	13,1	11,7	10,3	9,0	7,6	6,3	4,9	3,6	2,3	0,9
190	13,8	12,3	10,9	9,5	8,1	6,7	5,2	3,8	2,4	1,0
200	14,5	13,0	11,5	10,0	8,5	7,0	5,5	4,0	2,5	1,0
210	15,2	13,6	12,1	10,5	8,9	7,3	5,8	4,2	2,6	1,0
220	15,9	14,2	12,7	11,0	9,4	7,6	6,0	4,4	2,8	1,1
230	16,7	14,7	13,2	11,5	9,8	8,0	6,3	4,6	2,9	1,2
240	17,4	15,5	13,8	12,0	10,2	8,4	6,6	4,8	3,0	1,2
250	18,1	16,2	14,4	12,5	10,6	8,7	6,9	5,0	3,1	1,2
260	18,8	16,8	15,0	13,0	11,0	9,1	7,2	5,2	3,3	1,3
270	19,5	17,5	15,5	13,5	11,5	9,5	7,5	5,4	3,4	1,3
280	20,3	18,1	16,1	14,0	11,9	9,8	7,7	5,6	3,5	1,4
290	21,0	18,7	16,7	14,5	12,3	10,1	7,9	5,8	3,6	1,4
300	21,7	19,4	17,3	15,0	12,8	10,5	8,3	6,0	3,8	1,5

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Beržų, skroblų ir liepų medienos nuodžiūvis spinduline kryptimi

16	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Beržų, skroblų ir liepų medienos nuodžiūvis spinduline kryptimi

19	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1
22	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1
25	1,6	1,4	1,3	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	0,1
28	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1
32	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,1
35	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2
40	2,6	2,3	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2
45	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,4	0,2
50	3,2	2,9	2,5	2,2	1,9	1,5	1,2	0,9	0,6	0,2
55	3,5	3,2	2,8	2,4	2,1	1,7	1,3	1,0	0,6	0,2
60	3,8	3,4	3,0	2,6	2,3	1,9	1,5	1,1	0,7	0,3
65	4,2	3,7	3,3	2,9	2,4	2,0	1,6	1,2	0,7	0,3
70	4,5	4,0	3,6	3,1	2,6	2,2	1,7	1,2	0,8	0,3
75	4,8	4,3	3,8	3,3	2,8	2,3	1,8	1,3	0,8	0,3
80	5,1	4,6	4,1	3,5	3,0	2,5	1,9	1,4	0,9	0,4
90	5,7	5,2	4,6	4,0	3,4	2,8	2,2	1,6	1,0	0,4
100	6,4	5,7	5,1	4,4	3,7	3,1	2,4	1,8	1,1	0,4
110	7,0	6,3	5,6	4,8	4,1	3,4	2,7	1,9	1,2	0,5
120	7,7	6,9	6,1	5,3	4,5	3,7	2,9	2,1	1,3	0,5
130	8,3	7,4	6,6	5,7	4,9	4,1	3,2	2,3	1,4	0,6
140	8,9	8,0	7,1	6,2	5,2	4,3	3,4	2,5	1,5	0,6
150	9,6	8,6	7,6	6,6	5,6	4,6	3,6	2,6	1,6	0,7
160	10,2	9,2	8,1	7,0	6,0	4,9	3,9	2,8	1,7	0,7
170	10,9	9,7	8,6	7,5	6,4	5,2	4,1	3,0	1,9	0,8
180	11,5	10,3	9,1	7,9	6,8	5,6	4,4	3,2	2,0	0,8
190	12,1	10,9	9,6	8,4	7,1	5,9	4,6	3,4	2,1	0,8
200	12,8	11,4	10,1	8,8	7,5	6,2	4,8	3,5	2,2	0,9
210	13,4	12,0	10,6	9,2	7,9	6,5	5,1	3,7	2,3	0,9
220	14,0	12,6	11,1	9,7	8,2	6,8	5,3	3,9	2,4	1,0
230	14,7	13,2	11,6	10,1	8,6	7,1	5,6	4,1	2,6	1,0
240	15,3	13,7	12,2	10,6	9,0	7,4	5,8	4,2	2,6	1,1
250	16,0	14,3	12,7	11,0	9,4	7,7	6,1	4,4	2,7	1,1
260	16,6	14,9	13,2	11,4	9,7	8,0	6,3	4,6	2,8	1,1
270	17,2	15,5	13,7	11,9	10,1	8,3	6,5	4,8	3,0	1,2
280	17,9	16,0	14,2	12,3	10,5	8,6	6,8	4,9	3,1	1,2
290	18,5	16,6	14,7	12,8	10,9	8,9	7,0	5,1	3,2	1,3
300	19,1	17,2	15,2	13,2	11,2	9,2	7,3	5,3	3,3	1,3

7.3. Pjautinės medienos nuodžiūvis, mm

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34

Vardinis lentos plotis arba storis, mm	Nuodžiūvis, mm									
	Medienos drėgnumas, %									
	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19	20–22	23–25	26–28	29–31	32–34
Ažuolų, bukų, guobų, klevų, uosių, drebulių, tuopų ir juodalksnių medienos nuodžiūvis spinduline kryptimi										
16	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
19	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
22	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
25	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
28	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
32	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1
35	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1
40	1,5	1,4	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1
45	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1
50	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1
55	2,1	1,9	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2
60	2,3	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,6	0,4	0,2
65	2,5	2,2	2,0	1,7	1,4	1,2	0,9	0,7	0,4	0,2
70	2,6	2,4	2,1	1,8	1,6	1,3	1,0	0,7	0,5	0,2
75	2,8	2,5	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2
80	3,0	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,8	0,5	0,2
90	3,4	3,1	2,7	2,3	2,0	1,6	1,3	0,9	0,6	0,2
100	3,8	3,4	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6	0,3
110	4,2	3,7	3,3	2,9	2,4	2,0	1,6	1,2	0,7	0,3
120	4,5	4,1	3,6	3,1	2,7	2,2	1,7	1,3	0,8	0,3
130	4,9	4,4	3,9	3,4	2,9	2,4	1,9	1,4	0,9	0,3
140	5,3	4,7	4,2	3,6	3,1	2,6	2,0	1,5	0,9	0,4
150	5,7	5,1	4,5	3,9	3,3	2,7	2,1	1,6	1,0	0,4
160	6,0	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	2,3	1,7	1,0	0,4
170	6,4	5,8	5,1	4,4	3,8	3,1	2,4	1,8	1,1	0,4
180	6,8	6,1	5,4	4,7	4,0	3,3	2,6	1,9	1,2	0,5
190	7,2	6,4	5,7	4,9	4,2	3,5	2,7	2,0	1,2	0,5
200	7,5	6,8	6,0	5,2	4,4	3,6	2,9	2,1	1,3	0,5
210	7,9	7,1	6,3	5,5	4,6	3,8	3,0	2,2	1,4	0,6
220	8,3	7,4	6,6	5,7	4,9	4,0	3,2	2,3	1,4	0,6
230	8,7	7,8	6,9	6,0	5,1	4,2	3,3	2,4	1,5	0,6
240	9,1	8,1	7,2	6,2	5,3	4,4	3,4	2,5	1,6	0,6
250	9,4	8,5	7,5	6,5	5,5	4,6	3,6	2,6	1,6	0,7
260	9,8	8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,7	2,7	1,7	0,7
270	10,2	9,1	8,1	7,0	6,0	4,9	3,9	2,8	1,7	0,7
280	10,6	9,5	8,4	7,3	6,2	5,1	4,0	2,9	1,8	0,7
290	10,9	9,8	8,7	7,5	6,4	5,3	4,1	3,0	1,9	0,8
300	11,3	10,1	9,0	7,8	6,6	5,5	4,3	3,1	2,0	0,8

8. Brandžių medynų prekinė struktūra

Medynai	Stiebų sortimentinė struktūra, %								Šakų tūris	Sau- suolių tūris
	Padarinė mediena (be žievės)				Malkinė mediena (su žieve)	Likvi- dinė me- diena	Atlie- kos*	Stiebų tūris		
	stambi	vidutinė	smulki	iš viso					% nuo stiebų tūrio	
Pušynai	51	28	6	85	2	87	13	100	15	2
Eglynai	40	33	8	81	6	87	13	100	18	4
Beržynai	24	39	11	74	9	83	17	100	17	4
Drebulynai	28	34	10	72	15	87	13	100	14	5
Juod- alksnynai	20	44	11	75	8	83	17	100	15	5
Balt- alksnynai	11	33	23	67	21	88	12	100	16	7
Ažuolynai	54	15	5	74	11	85	15	100	16	2
Uosynai	43	25	5	73	11	84	16	100	21	7
Iš viso	33	35	9	77	8	85	15	100	16	4

*Atliekas sudaro:

- ✓ **kelmai** su žieve, kurių aukštis nuo šaknies kaklelio: iki 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmams – 10 cm; virš 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmams – 1/3 pjūvio skersmens;
- ✓ **viršūnės** su žieve, kurių pagrindo skersmuo be žievės mažesnis už 5,0 cm;
- ✓ sortimentų ilgio **užlaidos** su žieve nuo 5 iki 10 cm;
- ✓ **pjūviai** su žieve;
- ✓ padarinės medienos **žievė**;
- ✓ stiebo sortimentavimo metu susidariusios iki 0,5 m ilgio **nuopjovos** su žieve.

9. Mechanizuotai ar rankiniu būdu sukrautos šakų krūvos tūrio erdmetriais nustatymas

9.1 lentelė. Šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientas

Šakų krūvos pločio ir aukščio santykis, p/h	1	1,5	2	2,5	3
Šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientas	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79

9.2 lentelė. Rankomis sukrautos šakų krūvos tūris erdmetriais (erdm)

Šakų krūvos pagrindo skersmuo, m	Šakų krūvos aukštis, m														
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	
1,0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0									
1,2	0,2	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6								
1,4	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1								
1,6	0,3	0,7	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1							
1,8	0,4	0,8	1,3	1,8	2,3	2,8	3,3	3,8							
2,0	0,4	0,9	1,5	2,1	2,7	3,4	4,0	4,6	5,2						
2,2	0,5	1,0	1,7	2,4	3,2	3,9	4,7	5,4	6,2	7,0					

Šakų krūvos pagrindo skersmuo, m	Šakų krūvos aukštis, m													
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
2,4	0,5	1,1	1,9	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,1			
2,6		1,2	2,1	3,0	4,1	5,1	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	11,5		
2,8		1,4	2,3	3,4	4,5	5,7	7,0	8,2	9,4	10,7	11,9	13,1	14,4	
3,0			2,5	3,7	5,0	6,4	7,8	9,2	10,6	12,0	13,4	14,8	16,3	17,7
3,2			2,7	4,0	5,4	7,0	8,6	10,2	11,8	13,4	15,0	16,6	18,2	19,8
3,4				4,3	5,9	7,6	9,4	11,2	13,0	14,8	16,6	18,5	20,3	22,1
3,6				4,6	6,3	8,2	10,2	12,2	14,3	16,3	18,3	20,4	22,4	24,4
3,8					6,8	8,8	11,0	13,2	15,5	17,8	20,0	22,3	24,6	26,8
4,0					7,2	9,4	11,8	14,3	16,8	19,3	21,8	24,3	26,8	29,3

9.3 lentelė. Šakų krūvos glaudumo koeficientai

Šakų rūšinė struktūra	Šakų buvimo krūvoje laikas, mėn.			
	0	1	2	3
Spygliuočiai	0,11	0,14	0,17	0,20
Spygliuočiai-lapuočiai	0,10	0,13	0,15	0,18
Lapuočiai	0,09	0,12	0,14	0,16

10. Likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo, transportavimo ir sandėliavimo metu

10.1. Normatyviniai likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo metu

Augavietės trofotopas	Likvidinės medienos tūrio nuostoliai* procentais nuo stiebų medienos				
	Kirtimo rūšis				
	Plynas	Atvejinis	Einamasis	Retinimas	Sanitarinis
A	2,0	2,7	3,3	3,8	0,5
B	1,8	2,5	3,2	3,6	0,5
C	1,7	2,3	3,0	3,4	0,5
D	1,4	2,1	2,8	3,2	0,5
F	1,2	1,9	2,6	3,0	0,5

* Likvidinės medienos tūrio nuostolius, patiriamus kirtimo metu sudaro:

- ✓ **stiebų nuopjovos**, nepriskirtos apvaliosios medienos sortimentams, kurios ilgesnės už 0,5 m, ir kurių skersmuo plongalyje be žievės 5 cm ir daugiau;
- ✓ **apvaliosios medienos sortimentai**, kurie buvo palikti biržėje po kirtimo atliekomis, valksmuose įspausti į gruntą, sulaužyti kirtimo metu, likę nepastebėti vandenyje arba sniege.

10.2. Normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami medienos

transportavimo metu

Medžių rūšis	Malkinės ir smulkios padarinės medienos tūrio nuostoliai*, %			
	Mechanizuotų krovų skaičius			
	1* ²	2* ³	3* ⁴	4* ⁵
Beržas, alksniai, drebulė	0,2	0,4	0,9	1,6
Pušis	0,2	0,3	0,6	1,0
Eglė	0,1	0,1	0,3	0,8

* Medienos nuostoliai, patiriami medienos transportavimo metu, skaičiuojami procentais nuo pagamintos biržėje malkinės ir smulkios padarinės medienos kiekio.

1*² – Pakrovimas į medvežę biržėje;

2*³ – Pakrovimas į medvežę biržėje ir iškrovimas iš medvežės kelkraštyje;

3*⁴ – Pakrovimas į medvežę biržėje, iškrovimas iš medvežės kelkraštyje ir pakrovimas į medienvežę kelkraštyje;

4*⁵ – Pakrovimas į medvežę biržėje, iškrovimas iš medvežės kelkraštyje, pakrovimas į medienvežę kelkraštyje ir iškrovimas iš medienvežės vartotojo sandėlyje.

10.3. Normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami sandėliavimo kelkraštyje metu

Malkinės ir smulkios padarinės medienos tūrio nuostoliai*, %			
Biržės dydis, ha			
0,5–1,5	1,6–2,5	2,6–3,5	>3,5
0,6	0,5	0,4	0,3

* Medienos nuostoliai, patiriami sandėliavimo kelkraštyje metu, skaičiuojami procentais nuo pagamintos biržėje malkinės ir smulkios padarinės medienos kiekio, juos sudaro kelkraščio medienos sandėliuose likę įspausti į gruntą apvaliosios medienos sortimentai.

10.4. Normatyviniai likvidinės medienos tūrio nuostoliai, patiriami dėl nuodžiūvio sandėliuojant šiltuoju metų laiku, procentais nuo bendro sandėliuotos medienos kiekio

Sandėliavimo trukmė mėnesiais šiltuoju* metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo balandžio 1 d.	Medžių rūšis		
	Eglė	Pušis	Beržas
	tūrio nuostoliai, %		
1	0,1	0,1	0,25
2	0,2	0,3	0,45
3	0,4	0,5	0,9
4	0,8	1,0	1,9
5	1,6	1,7	2,8
6	2,8	2,4	3,9
7	3,4	3,2	5,0

* balandis–spalis

Pastaba:

Kitiems minkštiesiems lapuočiams rekomenduojama taikyti beržo normatyvą.

10.5. Kelmų tūrio dalis nuo stiebų tūrio

Medžio rūšis	Kelmo aukštis					
	Norma- tyvinis*	Aukštesnis už normatyvinį:				
		10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
	Kelmų tūrio procentai nuo stiebų tūrio **					
Pušis	0,98	1,84	2,70	3,56	4,41	5,26
Eglė	1,51	2,98	4,44	5,88	7,31	8,72
Beržas	1,30	2,55	3,79	5,02	6,23	7,44
Drebulė	1,09	2,09	3,07	4,05	5,03	5,99
Juodalksnis	1,24	2,45	3,65	4,84	6,02	7,19
Baltalksnis	1,51	3,01	4,49	5,96	7,42	8,86
Ažuolas	1,41	2,75	4,07	5,39	6,69	7,99
Uosis	1.26	2.48	3.72	4.93	6.13	7.32

* Kelmo aukštis matuojamas nuo šaknies kaklelio iki pjūvio plokštumos. Normatyvinis aukštis: iki 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmų – 10 cm; virš 30 cm skersmens pjūvio vietoje kelmų – 1/3 pjūvio skersmens.

** Kelmų ir stiebų tūris vertinamas su žieve.

Pastaba:

Kelmų tūris apskaičiuotas pagal 2005–2008 m. plyno kirtimo biržių medžių skersmens skirstinius.

10.6. Neišvengiami prekinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo, transportavimo ir sandėliavimo metu

Medžių rūšis	Faktoriai, mažinantys prekinės medienos išeigą					Brandžių medynų prekinės medienos išeiga* ⁵ , %	
	Kirtimas*	Transportavimas* ²	Sandėliavimas* ³	Nuodžiūvis sandėliuojant* ⁴	Iš viso	Nekoreguota	Koreguota, dėl neišvengiamų nuostolių
Pušis	1,7	0,1	0,1	0,2	2,1	87,5	85
Eglė	1,7	0,1	0,1	0,1	2,0	87,0	85
Beržas	1,7	0,2	0,1	0,3	2,3	82,6	80
Drebulė	1,7	0,3	0,2	0,3	2,5	86,5	84
Juodalksnis	1,7	0,3	0,2	0,3	2,5	83,1	81
Baltalksnis	1,7	0,5	0,2	0,3	2,7	87,8	85
Ažuolas	1,7	0,2	0,2	0,3	2,4	84,6	82
Uosis	1,7	0,3	0,2	0,3	2,5	84,4	82
Iš viso	1,7	0,2	0,1	0,2	2,2	85,4	83

* Apibendrinant medienos nuostolius, susidarantį kirtimo metu, už pagrindą priimti medienos nuostoliai plynuose kirtimuose, „C“ trofotopo augavietėse, kaip vidutiniai.

*² Transportavimo metu susidarantys malkinės ir smulkios medienos nuostoliai perskaičiuoti į nuostolius nuo viso stiebų tūrio, priimant pakrovimo į medvežę biržėje, iškrovimo iš medvežės kelkraštyje ir pakrovimo į medienvežę kelkraštyje technologiją bei atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšies smulkios ir malkinės medienos kiekį.

*³ Sandėliavimo kelkraštyje susidarantys malkinės ir smulkios medienos nuostoliai perskaičiuoti į nuostolius nuo stiebų tūrio, priimant vidutinį biržės plotą 1,6–2,5 ha ir atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšies smulkios ir malkinės medienos kiekį.

*⁴ Apibendrinti nuostoliai dėl nuodžiūvio perskaičiuoti atsižvelgiant į tai, jog balandžio–spalio mėn. mediena gali būti laikoma sandėlyje iki 3 mėn., vidutiniškai 2 mėn.

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm																
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
	Dvigubas žievės storis, mm																
17	6,2	7,7	9,2	10,7	12,2	13,7	15,2										
19	6,2	7,7	9,2	10,7	12,2	13,7											
21	6,2	7,7	9,2	10,7	12,2												
23	6,2	7,7	9,2	10,7													
25	6,2	7,7	9,2														
27	6,2	7,7															
29	6,2																
31	6,2																

11.1.3. Beržų žievės storis

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm																
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
	Dvigubas žievės storis, mm																
0	3,8	8,0	12,3	16,5	20,8	25,1	29,3	33,6	37,9	42,1	46,4	50,7	54,9	59,2	63,5	67,7	72,0
1	4,1	8,1	12,1	16,0	20,0	24,0	28,0	31,9	35,9	39,9	43,9	47,8	51,8	55,8	59,8	63,7	67,7
1,3	4,2	8,1	12,0	15,9	19,8	23,7	27,6	31,5	35,4	39,3	43,2	47,1	51,0	54,9	58,8	62,7	66,6
3	4,6	8,2	11,7	15,3	18,8	22,4	25,9	29,5	33,0	36,5	40,1	43,6	47,2	50,7	54,3	57,8	
5	4,9	8,2	11,4	14,7	17,9	21,2	24,4	27,7	30,9	34,2	37,4	40,7	43,9	47,2			
7	5,1	8,1	11,1	14,2	17,2	20,2	23,3	26,3	29,3	32,4	35,4	38,4	41,5	44,5			
9	5,1	8,0	10,8	13,7	16,6	19,5	22,3	25,2	28,1	30,9	33,8	36,7	39,6				
11	5,1	7,8	10,6	13,3	16,1	18,8	21,6	24,3	27,1	29,8	32,6	35,3					
13	5,0	7,7	10,3	13,0	15,6	18,3	20,9	23,6	26,3	28,9	31,6						
15	5,0	7,6	10,1	12,7	15,3	17,9	20,4	23,0	25,6	28,2							
17	4,9	7,4	9,9	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0								
19	4,9	7,3	9,8	12,2	14,7	17,2	19,6	22,1									
21	4,8	7,2	9,6	12,1	14,5	16,9	19,3										
23	4,7	7,1	9,5	11,9	14,3												
25	4,7	7,1	9,4														
27	4,7	7,0															

11.1.4. Drebulių žievės storis

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm																
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
	Dvigubas žievės storis, mm																
0	9,8	12,3	14,9	17,5	20,0	22,6	25,2	27,7	30,3	32,8	35,4	38,0	40,5	43,1	45,7	48,2	50,8
1	7,0	9,5	12,0	14,5	17,0	19,6	22,1	24,6	27,1	29,6	32,1	34,6	37,1	39,6	42,1	44,6	47,1
1,3	7,0	9,5	12,0	14,5	17,0	19,4	21,9	24,4	26,9	29,4	31,9	34,4	36,9	39,4	41,9	44,4	46,9
3	6,8	9,2	11,6	14,0	16,4	18,8	21,2	23,6	26,0	28,4	30,8	33,3	35,7	38,1	40,5	42,9	

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm																
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
	Dvigubas žievės storis, mm																
5	6,6	8,9	11,2	13,5	15,8	18,1	20,4	22,7	25,0	27,3	29,6	31,9	34,2	36,6	38,9		
7	6,4	8,6	10,8	13,0	15,2	17,4	19,7	21,9	24,1	26,3	28,5	30,7	32,9	35,1			
9	6,2	8,3	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9	21,0	23,1	25,3	27,4	29,5					
11	6,0	8,1	10,1	12,1	14,1	16,2	18,2	20,2	22,2	24,3	26,3						
13	5,9	7,8	9,8	11,7	13,6	15,6	17,5	19,4	21,4	23,3							
15	5,7	7,6	9,4	11,3	13,1	15,0	16,8	18,7	20,6								
17	5,6	7,3	9,1	10,9	12,7	14,4	16,2	18,0									
19	5,4	7,1	8,8	10,5	12,2	13,9	15,6										
21	5,3	6,9	8,5	10,1	11,8	13,4											
23	5,1	6,7	8,2	9,8	11,3												
25	5,0	6,5	8,0	9,4													
27	4,8	6,3															

11.1.5. Juodalksnių žievės storis

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm																
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
	Dvigubas žievės storis, mm																
0	10,4	12,3	14,2	16,1	18,1	20,0	21,9	23,9	25,8	27,7	29,7	31,6	33,5	35,5	37,4	39,3	41,2
1	10,1	12,0	14,0	15,9	17,9	19,8	21,8	23,7	25,7	27,6	29,6	31,5	33,5	35,5	37,4	39,4	41,3
1,3	10,0	11,9	13,9	15,9	17,8	19,8	21,7	23,7	25,7	27,6	29,6	31,5	33,5	35,5	37,4	39,4	41,3
3	9,6	11,6	13,6	15,6	17,6	19,6	21,6	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6	35,6	37,6	39,6	
5	9,3	11,3	13,4	15,4	17,5	19,5	21,5	23,6	25,6	27,7	29,7	31,7	33,8	35,8			
7	9,1	11,2	13,2	15,3	17,4	19,5	21,6	23,7	25,7	27,8	29,9	32,0	34,1	36,2			
9	8,9	11,0	13,2	15,3	17,4	19,5	21,7	23,8	25,9	28,0	30,2	32,3					
11	8,8	11,0	13,1	15,3	17,5	19,6	21,8	24,0	26,1	28,3	30,5						
13	8,7	10,9	13,1	15,3	17,5	19,7	22,0	24,2	26,4	28,6							
15	8,6	10,9	13,1	15,4	17,6	19,9	22,1	24,4	26,6								
17	8,6	10,9	13,2	15,5	17,8	20,0	22,3	24,6									
19	8,6	10,9	13,2	15,6	17,9	20,2	22,5										
21	8,6	10,9	13,3	15,7	18,0	20,4											
23	8,6	11,0	13,4	15,8	18,2												
25	8,6	11,0	13,5	15,9													
27	8,6	11,1	13,5														

11.1.6. Baltalksnių žievės storis

Skersmens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm													
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	Dvigubas žievės storis, mm													
0	6,3	8,0	9,7	11,5	13,2	14,9	16,6	18,3	20,1	21,8	23,5	25,2	26,9	28,6

Skersmens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm													
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	Dvigubas žievės storis, mm													
1	4,7	6,4	8,1	9,9	11,6	13,3	15,0	16,8	18,5	20,2	22,0	23,7	25,4	27,2
1,3	4,7	6,4	8,1	9,9	11,6	13,3	15,1	16,8	18,5	20,3	22,0			
3	4,7	6,5	8,2	10,0	11,8	13,5	15,3	17,0	18,8					
5	4,8	6,6	8,4	10,2	12,0	13,8	15,6							
7	4,9	6,8	8,6	10,5	12,3									
9	5,1	7,0	8,9											
11	5,3	7,3												
13	5,6													
15	6,1													

11.1.7. Ažuolų žievės storis

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm																
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
	Dvigubas žievės storis, mm																
0	6,5	10,4	14,3	18,2	22,1	26,0	29,9	33,8	37,7	41,6	45,5	49,4	53,3	57,2	61,1	65,0	68,9
1	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8	29,8	31,7	33,6	35,6	37,5	39,4	41,4
1,3	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8	29,8	31,7	33,6	35,6	37,5	39,4	41,4
3	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8	29,8	31,7	33,6	35,6	37,5		
5	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8	29,8	31,7	33,6				
7	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8	29,8	31,7					
9	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8	29,8						
11	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9	27,8							
13	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0	25,9								
15	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0	24,0									
17	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1	22,0										
19	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2	20,1											
21	10,4	12,4	14,3	16,2	18,2												
23	10,4	12,4	14,3	16,2													
25	10,4	12,4	14,3														
27	10,4	12,4															

11.1.8. Uosių žievės storis

Skers- mens matavimo vieta met- rais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm													
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	Dvigubas žievės storis, mm													
0	9,3	10,3	11,3	12,4	13,4	14,4	15,4	16,5	17,5	18,5	19,5	20,6	21,6	22,6
1	6,8	8,4	10,1	11,7	13,3	15,0	16,6	18,2	19,9	21,5	23,1	24,8	26,4	28,0
1,3	6,6	8,2	9,8	11,5	13,1	14,7	16,4	18,0	19,6	21,3	22,9	24,5	26,2	27,8
3	6,1	7,7	9,4	11,0	12,6	14,3	15,9	17,5	19,2	20,8	22,4	24,1		

Skersmens matavimo vieta metrais nuo šaknies kaklelio	Skersmuo (su žieve) matavimo vietoje, cm													
	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	Dvigubas žievės storis, mm													
5	6,0	7,6	9,3	10,9	12,5	14,2	15,8	17,4	19,1	20,7				
7	6,0	7,6	9,3	10,9	12,5	14,2	15,8	17,4						
9	6,0	7,6	9,3	10,9	12,5	14,2								
11	6,0	7,6	9,3	10,9	12,5									
13	6,0	7,6	9,3											
15	6,0	7,6												
17	6,0	7,6												
19	6,0													

11.2. Rąstų žievės storis (normatyvas lentpjūvėms)

Skersmuo matavimo vietoje su žieve, cm	Dvigubas žievės storis, mm										
	Pušis		Eglė	Beržas		Drebulė		Juodalksnis	Baltalksnis	Ąžuolas	Uosis
	Kambliniai	Kiti		Kambliniai	Kiti	Kambliniai	Kiti				
4	3,1	2,5	4,8	0,3	3,7	5,8	5,4	6,0	3,6	5,7	4,6
6	4,2	2,8	5,3	2,3	5,0	7,1	6,6	7,2	4,5	7,1	5,4
8	5,5	3,1	5,8	4,3	6,3	8,5	7,8	8,4	5,3	8,5	6,1
10	6,8	3,5	6,4	6,3	7,6	9,8	9,0	9,6	6,2	10,0	6,8
12	8,3	3,8	7,0	8,2	8,8	11,1	10,1	10,8	7,0	11,4	7,5
14	9,8	4,1	7,6	10,2	10,1	12,5	11,3	12,0	7,9	12,8	8,2
16	11,5	4,5	8,2	12,2	11,4	13,8	12,5	13,2	8,7	14,2	8,9
18	13,2	4,8	8,9	14,2	12,7	15,2	13,7	14,5	9,6	15,6	9,6
20	15,0	5,2	9,6	16,2	14,0	16,5	14,9	15,7	10,5	17,0	10,4
22	16,8	5,6	10,3	18,2	15,3	17,8	16,1	16,9	11,3	18,4	11,1
24	18,8	5,9	11,1	20,1	16,6	19,2	17,3	18,1	12,2	19,8	11,8
26	20,8	6,3	11,8	22,1	17,9	20,5	18,4	19,3	13,0	21,2	12,5
28	22,8	6,7	12,6	24,1	19,2	21,9	19,6	20,5	13,9	22,6	13,2
30	25,0	7,1	13,4	26,1	20,5	23,2	20,8	21,8	14,7	24,0	13,9
32	27,2	7,5	14,3	28,1	21,7	24,5	22,0	23,0	15,6	25,4	14,6
34	29,4	8,0	15,2	30,1	23,0	25,9	23,2	24,2	16,4	26,8	15,4
36	31,8	8,4	16,1	32,0	24,3	27,2	24,4	25,4	17,3	28,2	16,1
38	34,1	8,8	17,0	34,0	25,6	28,6	25,5	26,6	18,1	29,6	16,8
40	36,6	9,3	17,9	36,0	26,9	29,9	26,7	27,8	19,0	31,0	17,5
42	39,1	9,7	18,9	38,0	28,2	31,2	27,9	29,0	19,8	32,4	18,2
44	41,6	10,2	19,9	40,0	29,5	32,6	29,1	30,3	20,7	33,8	18,9
46	44,2	10,6	20,9	42,0	30,8	33,9	30,3	31,5	21,5	35,2	19,7
48	46,8	11,1	22,0	43,9	32,1	35,3	31,5	32,7	22,4	36,6	20,4
50	49,5	11,6	23,1	45,9	33,3	36,6	32,6	33,9	23,2	38,0	21,1
52	52,3	12,1	24,2	47,9	34,6	37,9	33,8	35,1	24,1	39,4	21,8
54	55,1	12,6	25,3	49,9	35,9	39,3	35,0	36,3	24,9	40,8	22,5
56	57,9	13,1	26,4	51,9	37,2	40,6	36,2	37,6	25,8	42,2	23,2
58	60,8	13,6	27,6	53,9	38,5	42,0	37,4	38,8	26,6	43,6	23,9
60	63,7	14,1	28,8	55,8	39,8	43,3	38,6	40,0	27,5	45,0	24,7

11.3. Žievės tūrio procentai

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio rūšis								
	Pušis	Eglė	Beržas	Drebulė	Juodalksnis	Baltalksnis	Ažuolas	Uosis	Mau medis
	Žievės tūrio procentas								
4	19,9	18,4	8,6	19,3	36,1	14,3	29,2	19,2	
8	15,2	15,0	11,2	16,6	24,3	11,8	23,6	15,6	
12	13,0	13,2	12,8	15,2	19,9	10,8	20,8	13,8	
16	11,7	12,1	13,7	14,3	17,6	10,3	19,0	12,7	
20	10,7	11,3	14,1	13,6	16,2	10,0	17,8	11,9	23,0
24	10,1	10,7	14,3	13,1	15,2	9,7	16,8	11,3	23,0
28	9,5	10,3	14,3	12,7	14,5	9,6	16,0	10,8	23,0
32	9,1	9,9	14,4	12,3	14,0	9,5	15,4	10,4	22,8
36	8,7	9,5	14,4	12,0	13,6	9,4	14,8	10,0	22,6
40	8,4	9,2	14,4	11,7	13,3	9,3	14,3	9,7	22,3
44	8,1	8,9	14,4	11,5	13,0	9,2	13,9	9,4	21,9
48	7,9	8,7	14,4	11,3	12,8	9,2	13,5	9,2	21,4
52	7,6	8,5	14,4	11,1	12,6	9,1	13,2	9,0	20,9
56	7,4	8,3	14,4	10,9	12,5	9,1	12,9	8,8	20,2
60	7,3	8,2	14,4	10,7	12,4	9,1	12,6	8,6	19,6
64	7,1	8,0	14,4	10,6	12,3	9,0	12,4	8,4	
68	7,0	7,9	14,4	10,5	12,2	9,0	12,2	8,3	
72	6,8	7,7	14,4	10,3	12,1	9,0	12,0	8,1	
76	6,7	7,6	14,4	10,2	12,0	9,0	11,8	8,0	
80	6,6	7,5	14,4	10,1	11,9	9,0	11,6	7,9	
84	6,5	7,4	14,4	10,0	11,9	9,0	11,4	7,8	
88							11,2		
92							11,1		
96							10,9		
100							10,8		
104							10,7		
108							10,5		
112							10,4		

11.4. Dvigubas žievės storis

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio rūšis							
	Pušis	Eglė	Uosis	Beržas	Juodalksnis	Baltalksnis	Drebulė	
	Dvigubas žievės storis, mm							
4	5,0	5,0	2,2	3,0	4,7	2,7	3,1	
6	7,1	6,1	3,0	4,0	6,3	3,7	4,0	
8	8,8	7,1	3,8	6,0	8,0	4,6	5,0	
10	10,5	8,0	4,6	7,0	9,8	5,5	6,0	
12	12,1	8,8	5,6	9,0	11,6	6,3	7,0	
14	13,7	9,6	6,6	10,0	13,4	7,1	8,2	

Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Medžio rūšis						
	Pušis	Eglė	Uosis	Beržas	Juodalksnis	Baltalksnis	Drebulė
	Dvigubas žievės storis, mm						
16	15,3	10,4	7,8	12,0	15,2	7,7	9,4
18	16,9	11,2	9,0	14,0	16,8	8,2	10,5
20	18,5	12,0	10,0	16,0	18,2	8,6	11,7
24	21,7	13,6	12,2	21,0	20,6	9,4	14,4
28	24,9	15,2	14,4	29,0	22,9		17,3
32	28,2	16,8	17,2	35,0	25,1		20,4
36	31,6	18,4	20,2	41,0	27,1		23,4
40	34,9	20,0	23,8	47,0	29,0		26,5
44	37,8	21,6	27,6				30,0
48	40,9	23,2	30,8				33,4
52	44,0	24,8	33,0				37,0
56	47,1	26,4	34,6				40,8
60	50,1	28,0	35,6				44,8
64			36,4				48,8
68			36,8				52,0
72			37,2				

12. Plokščių medienos masė

12.1. Šviežios* nukirstos apvaliosios plokščių medienos vidutinis santykinis drėgnis

Medžio rūšis	Mėnuo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Santykinis medienos drėgnis, %											
Spygliuočiai	49	46	43	41	39	38	38	38	39	41	43	46
Minkštieji lapuočiai	48	45	44	42	41	41	40	41	41	42	44	45

* nukirsta neseniai kaip prieš 1 mėnesį.

Santykinis medienos drėgnis – tai procentais išreikštas medienoje esančio vandens ir drėgnos medienos masių santykis.

$$\omega_{sant.} = \frac{m_{\omega} - m_0}{m_{\omega}} \cdot 100\%$$

m_{ω} – drėgnos medienos masė;

m_0 – sausos medienos masė.

12.2. Apvaliosios ir smulkintos medienos 1 m³ masė kg (medienos tankis)

12.2.1. Pušies ir eglės (su žieve) 1 m³ medienos masė *

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	654	699	752	800	847	901	943	1000	1042	1099
Vasaris	645	694	741	787	840	885	935	980	1031	1075
Kovas	641	690	735	781	826	877	917	971	1010	1064
Balandis	637	685	730	775	820	870	909	962	1000	1053
Gegužė	637	680	725	769	813	862	909	952	990	1042

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Birželis	633	680	725	769	813	855	901	943	990	1031
Liepa	633	676	725	769	813	855	901	943	990	1031
Rugpjūtis	633	680	725	769	813	855	901	943	990	1031
Rugsėjis	637	680	725	769	813	862	909	952	990	1042
Spalis	637	685	730	775	820	870	909	962	1000	1053
Lapkritis	641	690	735	781	826	877	917	971	1010	1064
Gruodis	645	694	741	787	840	885	935	980	1031	1075

12.2.2. Pušies ir eglės (be žievės) 1 m³ medienos masė **

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	694	735	781	826	870	917	962	1000	1053	1099
Vasaris	685	730	769	813	855	901	943	990	1031	1075
Kovas	676	719	763	806	847	893	935	971	1020	1064
Balandis	671	714	758	800	840	885	926	962	1010	1053
Gegužė	667	709	752	794	833	877	917	962	1000	1042
Birželis	667	709	746	787	833	870	909	952	990	1031
Liepa	667	704	746	787	826	870	909	952	990	1031
Rugpjūtis	667	709	746	787	826	870	909	952	990	1031
Rugsėjis	667	709	752	794	833	877	917	962	1000	1042
Spalis	671	714	758	800	840	877	926	962	1010	1053
Lapkritis	676	719	763	806	847	893	935	971	1020	1064
Gruodis	685	730	769	813	855	901	943	990	1031	1075

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiama iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%.

12.2.3. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) 1 m³ medienos masė *

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	730	763	806	840	877	917	962	1000	1031	1075
Vasaris	714	752	787	826	862	893	926	962	1000	1042
Kovas	709	741	775	806	840	877	909	943	971	1010
Balandis	699	730	763	794	826	855	893	926	952	990
Gegužė	694	725	758	787	820	847	877	909	935	971
Birželis	690	719	752	781	813	840	870	901	926	962
Liepa	690	719	752	781	806	840	870	901	926	952
Rugpjūtis	690	719	752	781	813	840	870	901	926	962
Rugsėjis	694	725	758	787	820	847	877	909	935	971
Spalis	699	730	763	794	826	855	893	926	952	990
Lapkritis	704	741	775	806	840	877	909	943	971	1010
Gruodis	714	752	787	820	862	893	926	962	1000	1042

12.2.4. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) 1 m³ medienos masė **

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	769	800	833	870	901	935	971	1000	1042	1075

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Vasaris	752	787	820	847	877	909	943	971	1010	1042
Kovas	741	769	800	833	862	893	917	952	980	1010
Balandis	735	763	787	820	847	870	901	926	962	990
Gegužė	725	752	781	806	833	862	885	917	943	971
Birželis	725	752	775	800	826	855	877	909	935	962
Liepa	719	746	775	800	826	855	877	901	926	952
Rugpjūtis	725	752	775	800	826	855	877	909	935	962
Rugsėjis	725	752	781	806	833	862	885	917	943	971
Spalis	735	763	787	820	847	870	901	926	962	980
Lapkritis	741	769	800	833	862	893	917	952	980	1010
Gruodis	752	787	820	847	877	909	943	971	1010	1042

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiamą iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%.

12.2.5. Beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) 1 m³ medienos masė *

Mėnesiai	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	769	813	862	909	952	1000	1053	1099	1136	1190
Vasaris	758	800	847	885	935	980	1020	1064	1111	1149
Kovas	746	787	833	870	917	952	1000	1042	1087	1124
Balandis	741	781	820	862	901	943	980	1020	1064	1099
Gegužė	735	775	813	855	893	926	971	1010	1042	1087
Birželis	730	769	806	847	885	926	962	1000	1042	1075
Liepa	730	769	806	847	885	917	962	1000	1031	1075
Rugpjūtis	730	769	806	847	885	926	962	1000	1042	1075
Rugsėjis	735	775	813	855	893	926	971	1010	1042	1087
Spalis	741	781	820	862	901	943	980	1020	1064	1099
Lapkritis	746	787	833	870	917	952	1000	1042	1087	1124
Gruodis	758	800	847	885	935	980	1020	1064	1111	1149

12.2.6. Beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) 1 m³ medienos masė **

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	806	847	893	935	980	1020	1064	1099	1149	1190
Vasaris	794	833	877	917	952	990	1031	1075	1111	1149
Kovas	781	820	862	893	935	971	1010	1053	1087	1124
Balandis	775	813	847	885	917	952	990	1031	1064	1099
Gegužė	769	800	840	877	909	943	980	1010	1053	1087
Birželis	763	800	833	870	901	935	971	1010	1042	1075
Liepa	763	800	833	870	901	935	971	1000	1042	1075
Rugpjūtis	763	800	833	870	901	935	971	1010	1042	1075
Rugsėjis	769	800	840	877	909	943	980	1010	1053	1087
Spalis	775	813	847	885	917	952	990	1031	1064	1099
Lapkritis	781	820	862	893	935	971	1010	1053	1087	1124
Gruodis	794	833	877	917	952	990	1031	1075	1111	1149

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiamą iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%.

12.3. Apvaliosios ir smulkintos medienos 1 tonos masės tūris, m³

12.3.1. Pušies ir eglės (su žieve) 1 tonos masės tūris *

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	1,53	1,43	1,33	1,25	1,18	1,11	1,06	1,00	0,96	0,91
Vasaris	1,55	1,44	1,35	1,27	1,19	1,13	1,07	1,02	0,97	0,93
Kovas	1,56	1,45	1,36	1,28	1,21	1,14	1,09	1,03	0,99	0,94
Balandis	1,57	1,46	1,37	1,29	1,22	1,15	1,10	1,04	1,00	0,95
Gegužė	1,57	1,47	1,38	1,30	1,23	1,16	1,10	1,05	1,01	0,96
Birželis	1,58	1,47	1,38	1,30	1,23	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97
Liepa	1,58	1,48	1,38	1,30	1,23	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97
Rugpjūtis	1,58	1,47	1,38	1,30	1,23	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97
Rugsėjis	1,57	1,47	1,38	1,30	1,23	1,16	1,10	1,05	1,01	0,96
Spalis	1,57	1,46	1,37	1,29	1,22	1,15	1,10	1,04	1,00	0,95
Lapkritis	1,56	1,45	1,36	1,28	1,21	1,14	1,09	1,03	0,99	0,94
Gruodis	1,55	1,44	1,35	1,27	1,19	1,13	1,07	1,02	0,97	0,93

12.3.2. Pušies ir eglės (be žievės) 1 tonos masės tūris **

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	1,44	1,36	1,28	1,21	1,15	1,09	1,04	1,00	0,95	0,91
Vasaris	1,46	1,37	1,30	1,23	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,93
Kovas	1,48	1,39	1,31	1,24	1,18	1,12	1,07	1,03	0,98	0,94
Balandis	1,49	1,40	1,32	1,25	1,19	1,13	1,08	1,04	0,99	0,95
Gegužė	1,50	1,41	1,33	1,26	1,20	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96
Birželis	1,50	1,41	1,34	1,27	1,20	1,15	1,10	1,05	1,01	0,97
Liepa	1,50	1,42	1,34	1,27	1,21	1,15	1,10	1,05	1,01	0,97
Rugpjūtis	1,50	1,41	1,34	1,27	1,21	1,15	1,10	1,05	1,01	0,97
Rugsėjis	1,50	1,41	1,33	1,26	1,20	1,14	1,09	1,04	1,00	0,96
Spalis	1,49	1,40	1,32	1,25	1,19	1,14	1,08	1,04	0,99	0,95
Lapkritis	1,48	1,39	1,31	1,24	1,18	1,12	1,07	1,03	0,98	0,94
Gruodis	1,46	1,37	1,30	1,23	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,93

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiamą iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%.

12.3.3. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) 1 tonos masės tūris *

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	1,37	1,31	1,24	1,19	1,14	1,09	1,04	1,00	0,97	0,93
Vasaris	1,40	1,33	1,27	1,21	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96
Kovas	1,41	1,35	1,29	1,24	1,19	1,14	1,10	1,06	1,03	0,99
Balandis	1,43	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,12	1,08	1,05	1,01
Gegužė	1,44	1,38	1,32	1,27	1,22	1,18	1,14	1,10	1,07	1,03
Birželis	1,45	1,39	1,33	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,08	1,04

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Liepa	1,45	1,39	1,33	1,28	1,24	1,19	1,15	1,11	1,08	1,05
Rugpjūtis	1,45	1,39	1,33	1,28	1,23	1,19	1,15	1,11	1,08	1,04
Rugsėjis	1,44	1,38	1,32	1,27	1,22	1,18	1,14	1,10	1,07	1,03
Spalis	1,43	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,12	1,08	1,05	1,01
Lapkritis	1,42	1,35	1,29	1,24	1,19	1,14	1,10	1,06	1,03	0,99
Gruodis	1,40	1,33	1,27	1,22	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	0,96

12.3.4. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) 1 tonos masės tūris **

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,03	1,00	0,96	0,93
Vasaris	1,33	1,27	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06	1,03	0,99	0,96
Kovas	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,12	1,09	1,05	1,02	0,99
Balandis	1,36	1,31	1,27	1,22	1,18	1,15	1,11	1,08	1,04	1,01
Gegužė	1,38	1,33	1,28	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03
Birželis	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,17	1,14	1,10	1,07	1,04
Liepa	1,39	1,34	1,29	1,25	1,21	1,17	1,14	1,11	1,08	1,05
Rugpjūtis	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,17	1,14	1,10	1,07	1,04
Rugsėjis	1,38	1,33	1,28	1,24	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,03
Spalis	1,36	1,31	1,27	1,22	1,18	1,15	1,11	1,08	1,04	1,02
Lapkritis	1,35	1,30	1,25	1,20	1,16	1,12	1,09	1,05	1,02	0,99
Gruodis	1,33	1,27	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06	1,03	0,99	0,96

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiama iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%.

12.3.5. Beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) 1 tonos masės tūris *

Mėnesiai	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	1,30	1,23	1,16	1,10	1,05	1,00	0,95	0,91	0,88	0,84
Vasaris	1,32	1,25	1,18	1,13	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90	0,87
Kovas	1,34	1,27	1,20	1,15	1,09	1,05	1,00	0,96	0,92	0,89
Balandis	1,35	1,28	1,22	1,16	1,11	1,06	1,02	0,98	0,94	0,91
Gegužė	1,36	1,29	1,23	1,17	1,12	1,08	1,03	0,99	0,96	0,92
Birželis	1,37	1,30	1,24	1,18	1,13	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93
Liepa	1,37	1,30	1,24	1,18	1,13	1,09	1,04	1,00	0,97	0,93
Rugpjūtis	1,37	1,30	1,24	1,18	1,13	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93
Rugsėjis	1,36	1,29	1,23	1,17	1,12	1,08	1,03	0,99	0,96	0,92
Spalis	1,35	1,28	1,22	1,16	1,11	1,06	1,02	0,98	0,94	0,91
Lapkritis	1,34	1,27	1,20	1,15	1,09	1,05	1,00	0,96	0,92	0,89
Gruodis	1,32	1,25	1,18	1,13	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90	0,87

12.3.6. Beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) 1 tonos masės tūris **

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Sausis	1,24	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98	0,94	0,91	0,87	0,84
Vasaris	1,26	1,20	1,14	1,09	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90	0,87

Mėnuo	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Kovas	1,28	1,22	1,16	1,12	1,07	1,03	0,99	0,95	0,92	0,89
Balandis	1,29	1,23	1,18	1,13	1,09	1,05	1,01	0,97	0,94	0,91
Gegužė	1,30	1,25	1,19	1,14	1,10	1,06	1,02	0,99	0,95	0,92
Birželis	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,96	0,93
Liepa	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,03	1,00	0,96	0,93
Rugpjūtis	1,31	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,96	0,93
Rugsėjis	1,30	1,25	1,19	1,14	1,10	1,06	1,02	0,99	0,95	0,92
Spalis	1,29	1,23	1,18	1,13	1,09	1,05	1,01	0,97	0,94	0,91
Lapkritis	1,28	1,22	1,16	1,12	1,07	1,03	0,99	0,95	0,92	0,89
Gruodis	1,26	1,20	1,14	1,09	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90	0,87

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50% ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiama iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%.

Pavyzdžiai:

1. Beržų plokščių medienos masė vasario mėnesį medienvežėje yra 25 tonos, tai vidutinio, šviežiai nukirstos medienos, drėgnio (45%) beržų tūris su žieve būtų lygus $25 \times 1,02 = 25,5 \text{ m}^3$. Turint pamatuotą vasario mėn. beržo medienos drėgnį, pvz., 35%, jų tūris su žieve būtų lygus $25 \times 1,13 = 28,25 \text{ m}^3$.
2. Vasario mėnesį pakrovus į medienvežę 26 m^3 beržų plokščių medienos su žieve, kurios drėgnis 45%, jos vidutinė masė būtų lygi $26 : 1,02 = 25,49$ tonos. Turint vasario mėn. pamatuotą beržo medienos drėgnį, pvz., 55%, beržų su žieve masė būtų lygi $26 : 0,94 = 27,66$ tonos.

Pirmasis pavyzdys gali būti taikomas konvertuojant medienos masę į tūrį plokščių fabrikuose, jei atsiskaitymai už pristatytą medieną vyksta tūrio pagrindu. Antrasis pavyzdys gali būti taikomas medienos vežėjų norinčių nustatyti pakrautos medienos masę, kad galima būtų išvengti medienvežių perkrovimų.

13. Medžių skersmenų šaknies kaklelyje ir 1,3 m aukštyje tarpusavio priklausomumas

13.1. Pagrindinių medžių rūšių medžių skersmuo 1,3 m aukštyje priklausomai nuo skersmens šaknies kaklelyje

Mažiausias skersmuo šaknies kaklelyje (su žieve), cm	Skersmuo 1,3 m aukštyje (su žieve), cm							
	Pušis	Eglė	Beržas	Drebulė	Juodalksnis	Baltalksnis	Ažuolas	Uosis
6	3,4	4,9	3,2	5,2	4,6	4,9	4,5	5,0
8	5,1	6,4	4,8	6,9	6,2	6,5	6,0	6,5
10	6,9	7,9	6,4	8,6	7,8	8,1	7,6	8,0
12	8,6	9,5	8,1	10,3	9,3	9,7	9,2	9,6
14	10,3	11,0	9,7	12,0	10,9	11,4	10,8	11,1
16	12,0	12,6	11,3	13,7	12,5	13,0	12,4	12,7
18	13,7	14,1	13,0	15,4	14,1	14,6	14,0	14,2
20	15,5	15,6	14,6	17,1	15,6	16,2	15,6	15,8
22	17,2	17,2	16,2	18,8	17,2	17,8	17,2	17,3
24	18,9	18,7	17,9	20,5	18,8	19,4	18,7	18,9
26	20,6	20,3	19,5	22,1	20,3	21,0	20,3	20,4
28	22,3	21,8	21,1	23,8	21,9	22,6	21,9	22,0

Mažiausias skersmuo šak- nies kaklelyje (su žieve), cm	Skersmuo 1,3 m aukštyje (su žieve), cm							
	Pušis	Eglė	Beržas	Drebulė	Juod- alksnis	Baltalks- nis	Ažuolas	Uosis
30	24,1	23,3	22,8	25,5	23,5	24,2	23,5	23,5
32	25,8	24,9	24,4	27,2	25,0	25,9	25,1	25,1
34	27,5	26,4	26,0	28,9	26,6	27,5	26,7	26,6
36	29,2	28,0	27,7	30,6	28,2	29,1	28,3	28,1
38	31,0	29,5	29,3	32,3	29,7	30,7	29,9	29,7
40	32,7	31,1	30,9	34,0	31,3	32,3	31,4	31,2
42	34,4	32,6	32,6	35,7	32,9	33,9	33,0	32,8
44	36,1	34,1	34,2	37,4	34,5	35,5	34,6	34,3
46	37,8	35,7	35,8	39,1	36,0	37,1	36,2	35,9
48	39,6	37,2	37,5	40,7	37,6		37,8	37,4
50	41,3	38,8	39,1	42,4	39,2		39,4	39,0
52	43,0	40,3	40,7	44,1	40,7		41,0	40,5
54	44,7	41,8	42,4	45,8	42,3		42,6	42,1
56	46,4	43,4	44,0	47,5	43,9		44,1	43,6
58	48,2	44,9	45,6	49,2	45,4		45,7	45,2
60	49,9	46,5	47,3	50,9	47,0		47,3	46,7
62	51,6	48,0	48,9	52,6			48,9	48,2
64	53,3	49,5	50,6	54,3			50,5	49,8
66	55,0	51,1	52,2	56,0			52,1	51,3
68	56,8	52,6	53,8	57,7			53,7	52,9
70	58,5	54,2	55,5	59,3			55,3	54,4
72	60,2	55,7					56,8	56,0
74	61,9	57,3					58,4	57,5
76	63,6	58,8					60,0	59,1
78	65,4	60,3					61,6	60,6
80	67,1	61,9					63,2	62,2
82	68,8	63,4					64,8	63,7
84	70,5						66,4	65,3
86	72,2						68,0	66,8
88							69,5	68,3
90							71,1	69,9
92							72,7	
94							74,3	
96							75,9	
98							77,5	
100							79,1	

13.2. Pagrindinių medžių rūšių medžių skersmenų 1,3 m aukštyje priklausomumo nuo skersmenų šaknies kaklelyje matematinių modelių parametrai

$$D_{1,3} = a + b \cdot D_0,$$

čia $D_{1,3}$ – skersmuo (su žieve) 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio
 D_0 – mažiausias skersmuo su žieve šaknies kaklelio vietoje
a, b – lygties koeficientai

Medžių rūšis	a	b
Pušis	-1,7398	0,8603
Eglė	0,2348	0,7705
Beržas	-1,7444	0,8171

Medžių rūšis	a	b
Drebulė	0,1610	0,8455
Juodalksnis	-0,0678	0,7845
Baltalksnis	0,0855	0,8053
Ažuolas	-0,3086	0,7938
Uosis	0,3158	0,7731

14. Lietuvos pagrindinių medžių rūšių stiebų formrodžiai

Lietuvos pagrindinių medžių rūšių stiebų formrodžių (f) priklausomybės nuo skersmens (D) ir aukščio (H) matematinių modelių lygtys ir parametrai:

$$\text{Eglei ir drebulėi} - f = a_0 + \frac{a_1}{H} + \frac{a_2 \cdot H}{D} + \frac{a_3 \cdot H}{D^2}$$

$$\text{Visoms kitoms medžių rūšims} - f = a_0 + \frac{a_1}{H} + \frac{a_2}{D} + \frac{a_3}{D \cdot H} + \frac{a_4}{D^2} + \frac{a_5}{D^2 \cdot H}$$

Medžio rūšis	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
Pušis	0,386924	0,196578	2,050472	1,927076	-11,9564	25,62463
Eglė	0,34138	0,91231	0,13122	-0,19231	-	-
Beržas	0,40290	0,00888	1,17110	-1,94870	-2,73840	10,0527
Drebulė	0,41020	0,67000	0,04900	-0,08590	-	-
Juodalksnis	0,44867	0,13262	1,08288	-2,37330	-6,77777	37,4517
Baltalksnis	0,36559	0,74393	1,00692	-2,04877	-2,82135	9,6973
Ažuolas	0,41097	0,47997	1,02196	0,1288	-2,8412	6,3796
Uosis	0,42628	0,32534	0,19431	1,58022	0,77113	-3,6713

15. Medienos masė

Medžių rūšis	1 m ³ medienos svoris, kg				1 tonos tūris, m ³		
	12–15% drėgnumo		Pusiaus išdžiūvusi	Šviežiai nukirsta	12–15% drėgnumo	Pusiaus išdžiūvusi	Šviežiai nukirsta
	Svyravimas	Vidutinis					
Pušis	310–710	520	600	863	1,99	1,67	1,16
Eglė	350–600	450	550	794	2,22	1,82	1,26
Beržas	510–770	650	710	878	1,54	1,41	1,14
Drebulė	430–570	510	530	762	1,96	1,89	1,31
Juodalksnis	420–640	540	590	827	1,85	1,69	1,21
Baltalksnis		490	520	800			
Ažuolas	540–1050	760	800	1020	1,32	1,25	0,98
Uosis	570–940	750	780	924	1,33	1,28	1,08
Maumedis	440–830	590	620	833	1,69	1,61	1,20
Klevas	640–740	690	720	862	1,45	1,39	1,16
Liepa	320–530	450	580	792	2,22	1,72	1,26