

**ELEKTRONINIO PRAŠYMO DĖL APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIŲ  
DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO PT FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS  
(VERSIJA 12)**

**I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS**

**1. FFData formato paskirtis**

Elektroninio prašymo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio prašymo duomenys.

**2. FFData bylos struktūra**

```

FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field
  
```

**2.1 Žymė FFData**

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio prašymo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1".	Version="1"
CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin="username"
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.	CreatedOn="2017-05-25"

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2017-05-25">
```

**2.2 Žymė Form**

Elektroninio prašymo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymas

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Pages	1	Taip	Elektroninio prašymo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių PT (versija 11) prašymų unikalus identifikatorius: {C2D2D6E8-E2C1-4DEE-B7EA-80E05F555E99}	FormDefId="{C2D2D6E8-E2C1-4DEE-B7EA-80E05F555E99}"
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio prašymo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation="D:\formos\sodra\PT.mxfd "

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{C2D2D6E8-E2C1-4DEE-B7EA-80E05F555E99}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

### 2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame PT (versija 12) prašyme naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>PT</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>PT-1-SD</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

## 2.4 Žymė Group

Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas
Group	Neribotas	Ne	Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Prašymo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name="Forma"

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>PT</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

## 2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio prašymo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
```

## 2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio prašymo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>PT</ListPage>
```

## 2.7 Žymė Pages

Elektroninio prašymo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio prašymo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
-----------	-------	-------------	---------	----------

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio prašymo lapų skaičius	Count="10"

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="10">
...
</Pages>
```

## 2.8 Žymė Page

Elektroninio prašymo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName="PT"
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="PT" PageNumber="1">
...
</Page>
```

## 2.9 Žymė Fields

Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti PT prašymo formoje (ir formos prieduose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count="32"

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="32">
...
</Fields>
```

## 2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name="PersonCode"

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">57701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2017-05-25“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

## II. IŠSAMI ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

### 3. Išsamios elektroninio PT prašymo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="user1" CreatedOn="2017-05-25">
  <Form FormDefId="{C2D2D6E8-E2C1-4DEE-B7EA-80E05F555E99}"
FormLocation="c:\documents and settings\user\desktop\pt.mxfid">
  <DocumentPages>
    <Group Name="Forma">
      <ListPages>
        <ListPage>PT</ListPage>
      </ListPages>
      <Group Name="Priedas PT-1-SD">
        <ListPages>
          <ListPage>PT-1-SD</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
      <Group Name="Priedas PT-2-SD">
        <ListPages>
          <ListPage>PT-2-SD</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
      <Group Name="Priedas PT-9-SD">
        <ListPages>
          <ListPage>PT-9-SD</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
      <Group Name="Priedas PT-12-SD">
        <ListPages>
          <ListPage>PT-12-SD</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
      <Group Name="Priedas PT-13-SD">
```

```

    <ListPages>
      <ListPage>PT-13-SD</ListPage>
    </ListPages>
  </Group>
  <Group Name="Priedas PT-SAM3SD">
    <ListPages>
      <ListPage>PT-SAM3SD</ListPage>
    </ListPages>
  </Group>
  <Group Name="Priedas PT-SAM3SDP">
    <ListPages>
      <ListPage>PT-SAM3SDP</ListPage>
    </ListPages>
  </Group>
  <Group Name="Priedas PT-NP-SD">
    <ListPages>
      <ListPage>PT-NP-SD</ListPage>
    </ListPages>
  </Group>
  <Group Name="Priedas PT-SAM3SD-M">
    <ListPages>
      <ListPage>PT-SAM3SD-M</ListPage>
    </ListPages>
  </Group>
</Group>
</DocumentPages>
<Pages Count="10">
  <Page PageDefName="PT" PageNumber="1">
    <Fields Count="19">
      <Field Name="PageNumber">1</Field>
      <Field Name="PageTotal">10</Field>
      <Field Name="InsurerName"></Field>
      <Field Name="InsurerCode"></Field>
      <Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
      <Field Name="InsurerPhone"></Field>
      <Field Name="InsurerAddress"></Field>
      <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
      <Field Name="DocNumber"></Field>
      <Field Name="PTFormCode"></Field>
      <Field Name="ReasonText_1"></Field>
      <Field Name="InsIncomeSumDiff"></Field>
      <Field Name="PaymentSumDiff"></Field>
      <Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
      <Field Name="ManagerFullName"></Field>
      <Field Name="PreparatorDetails"></Field>
      <Field Name="FormCode">PT</Field>
      <Field Name="FormVersion">12</Field>
      <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
    </Fields>
  </Page>
  <Page PageDefName="PT-1-SD" PageNumber="2">
    <Fields Count="36">
      <Field Name="InsurerCode"></Field>
      <Field Name="PageNumber">2</Field>
      <Field Name="PageTotal">10</Field>
      <Field Name="FormCode">PT-1-SD</Field>
      <Field Name="FormVersion">12</Field>
      <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
      <Field Name="DocNumber"></Field>
      <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
      <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
      <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
      <Field Name="PersonCode_1"></Field>
      <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
      <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    </Fields>
  </Page>
</Pages>

```

```

<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetTypeText_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetTypeCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetTypeText_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetTypeCode_1"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-2-SD" PageNumber="3">
  <Fields Count="38">
    <Field Name="PageNumber">3</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceEndDate_1"></Field>
    <Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
    <Field Name="PaymentSum_1"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonText_1"></Field>
    <Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonDetText_1"></Field>
    <Field Name="LawActArticle_1"></Field>
    <Field Name="LawActPart_1"></Field>
    <Field Name="LawActSubsection_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceEndDate_2"></Field>
    <Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
    <Field Name="PaymentSum_2"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_2"></Field>
    <Field Name="ReasonText_2"></Field>
    <Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>
    <Field Name="ReasonDetText_2"></Field>
    <Field Name="LawActArticle_2"></Field>
    <Field Name="LawActPart_2"></Field>
    <Field Name="LawActSubsection_2"></Field>
    <Field Name="FormCode">PT-2-SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">12</Field>
    <Field Name="Currency_1"></Field>
    <Field Name="Currency_2"></Field>
    <Field Name="CompensatedMonthsCount_1"></Field>
    <Field Name="CompensatedMonthsCount_2"></Field>
    <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
  </Fields>
</Page>

```

```

</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-9-SD" PageNumber="4">
  <Fields Count="28">
    <Field Name="PageNumber">4</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="HolidayStartDate_1"></Field>
    <Field Name="HolidayEndDate_1"></Field>
    <Field Name="HolidayCancelDate_1"></Field>
    <Field Name="ChildBirthDate_1"></Field>
    <Field Name="ChildPersonCode_1"></Field>
    <Field Name="HolidayStartDate_2"></Field>
    <Field Name="HolidayEndDate_2"></Field>
    <Field Name="HolidayCancelDate_2"></Field>
    <Field Name="ChildBirthDate_2"></Field>
    <Field Name="ChildPersonCode_2"></Field>
    <Field Name="FormCode">PT-9-SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">12</Field>
    <Field Name="ReasonText_1"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonText_2"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_2"></Field>
    <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
  </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-12-SD" PageNumber="5">
  <Fields Count="22">
    <Field Name="PageNumber">5</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSuspendStart_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSuspendEnd_1"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonText_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSuspendStart_2"></Field>
    <Field Name="InsuranceSuspendEnd_2"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_2"></Field>
    <Field Name="ReasonText_2"></Field>
    <Field Name="FormCode">PT-12-SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">12</Field>
    <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
  </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-13-SD" PageNumber="6">
  <Fields Count="26">
    <Field Name="PageNumber">6</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>

```



```

<Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-13-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">12</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SD" PageNumber="7">
  <Fields Count="21">
    <Field Name="PageNumber">7</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleQuarter"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
    <Field Name="PaymentSum_1"></Field>
    <Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
    <Field Name="PaymentSum_2"></Field>
    <Field Name="FormCode">PT-SAM3SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">12</Field>
    <Field Name="Currency_1"></Field>
    <Field Name="Currency_2"></Field>
    <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
  </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SDP" PageNumber="8">
  <Fields Count="29">
    <Field Name="PageNumber">8</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleQuarter"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="PeriodStartDate_1"></Field>
  </Fields>

```

```

<Field Name="PeriodEndDate_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="PeriodStartDate_2"></Field>
<Field Name="PeriodEndDate_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-SAM3SDP</Field>
<Field Name="FormVersion">12</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-NP-SD" PageNumber="9">
  <Fields Count="79">
    <Field Name="PageNumber">9</Field>
    <Field Name="PageTotal">10</Field>
    <Field Name="FormCode">PT-NP-SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">12</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="PersonFirstName_1"></Field>
    <Field Name="PersonLastName_1"></Field>
    <Field Name="A5_Series_1"></Field>
    <Field Name="A5_Number_1"></Field>
    <Field Name="A5_Series_4"></Field>
    <Field Name="A5_Number_4"></Field>
    <Field Name="A6_Start_1"></Field>
    <Field Name="A7_End_1"></Field>
    <Field Name="A5_Series_2"></Field>
    <Field Name="A5_Number_2"></Field>
    <Field Name="A5_Series_5"></Field>
    <Field Name="A5_Number_5"></Field>
    <Field Name="A5_Series_3"></Field>
    <Field Name="A5_Number_3"></Field>
    <Field Name="A5_Series_6"></Field>
    <Field Name="A5_Number_6"></Field>
    <Field Name="A8_Series_1"></Field>
    <Field Name="A8_Number_1"></Field>
    <Field Name="A8_Series_2"></Field>
    <Field Name="A8_Number_2"></Field>
    <Field Name="A9_Start_1"></Field>
    <Field Name="A10_End_1"></Field>
    <Field Name="B11_Start_1"></Field>
    <Field Name="B12_End_1"></Field>
    <Field Name="B21_Start_1"></Field>
    <Field Name="B31_Start_1"></Field>
    <Field Name="B32_End_1"></Field>
    <Field Name="B41_Start_1"></Field>
    <Field Name="B42_End_1"></Field>
    <Field Name="B51_PaymentSum_1"></Field>
    <Field Name="Currency_1"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonText_1"></Field>
  </Fields>
</Page>

```

```

<Field Name="A5_Series_7"></Field>
<Field Name="A5_Number_7"></Field>
<Field Name="A5_Series_10"></Field>
<Field Name="A5_Number_10"></Field>
<Field Name="A6_Start_2"></Field>
<Field Name="A7_End_2"></Field>
<Field Name="A5_Series_8"></Field>
<Field Name="A5_Number_8"></Field>
<Field Name="A5_Series_11"></Field>
<Field Name="A5_Number_11"></Field>
<Field Name="A5_Series_9"></Field>
<Field Name="A5_Number_9"></Field>
<Field Name="A5_Series_12"></Field>
<Field Name="A5_Number_12"></Field>
<Field Name="A8_Series_3"></Field>
<Field Name="A8_Number_3"></Field>
<Field Name="A8_Series_4"></Field>
<Field Name="A8_Number_4"></Field>
<Field Name="A9_Start_2"></Field>
<Field Name="A10_End_2"></Field>
<Field Name="B11_Start_2"></Field>
<Field Name="B12_End_2"></Field>
<Field Name="B21_Start_2"></Field>
<Field Name="B31_Start_2"></Field>
<Field Name="B32_End_2"></Field>
<Field Name="B41_Start_2"></Field>
<Field Name="B42_End_2"></Field>
<Field Name="B51_PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
<Field Name="J_group_1">-1</Field>
<Field Name="J_group_2">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SD-M" PageNumber="10">
<Fields Count="83">
<Field Name="PTAction1">0</Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="TaxRate_1"></Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_1_1"></Field>
<Field Name="RevisedCycleQuarter_1_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_2_1"></Field>
<Field Name="RevisedCycleQuarter_2_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_3_1"></Field>
<Field Name="RevisedCycleQuarter_3_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_3_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_3_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_3_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_3_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_4_1"></Field>

```

```
<Field Name="RevisedCycleQuarter_4_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_4_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_4_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_4_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_4_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_5_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_5_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_5_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_5_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_5_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_6_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_6_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_6_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_6_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_6_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_7_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_7_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_7_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_7_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_7_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_8_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_8_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_8_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_8_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_8_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_9_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_9_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_9_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_9_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_9_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_10_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_10_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_10_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_10_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_10_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_11_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_11_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_11_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_11_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_11_2"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth_12_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_12_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_12_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_12_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_12_2"></Field>
<Field Name="InsIncomePage_1"></Field>
<Field Name="PaymentPage_1"></Field>
<Field Name="InsIncomePage_2"></Field>
<Field Name="PaymentPage_2"></Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="PageNumber">10</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="FormCode">PT-SAM3SD-M</Field>
<Field Name="FormVersion">12</Field>
<Field Name="DocDate">2017-05-25</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>
```

### III. ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS IR DUOMENŲ ATRIBUTAI

#### 4. Elektroninio PT prašymo formos lapai

Elektroninio PT prašymo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
PT	1	1	Forma	Pirmas lapas
PT-1-SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-2-SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-9-SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-12-SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-13-SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-SAM3SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-SAM3SDP	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-NP-SD	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas
PT-SAM3SD-M	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas

#### 5. PT lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
3	InsurerName	Draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	Juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	Draudėjo tel. nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	Draudėjo adresas	Tekstas	68
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
16	PTFormCode	Tikslinamas socialinio draudimo pranešimas	Tekstas	7
17.1	ReasonCode_1	Duomenų tikslinimo priežastis	Skaičius	2
17.2	ReasonText_1	Duomenų tikslinimo priežastis	Tekstas	116
P37	InsIncomeSumDiff	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didinama/mažinama	Skaičius	11
P38	PaymentSumDiff	Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma didinama/mažinama	Skaičius	11
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	30
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
14	PreparatorDetails	Prašymą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas	Tekstas	68

## 6. PT-1-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas Irašoma konstanta „PT-1-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija Irašoma konstanta „08“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_ IDX *	Pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_ IDX *	Pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A7	ReasonDetCode_ IDX *	Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas	Tekstas	9
A8	ReasonDetText_ IDX *	Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas	Tekstas	58
A9	InsuranceStartDate_ IDX *	Valstybinio socialinio draudimo pradžios data	Data	10
A40	ReasonDetTypeCode_ IDX *	Darbo sutarties rūšies kodo patikslinimas	Tekstas	3
A41	ReasonDetTypeText_ IDX *	Darbo sutarties rūšies patikslinimas	Tekstas	63
K6	PersonProfession_1_ IDX *	Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_ IDX *	Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_ IDX *	Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_ IDX *	Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2 (1 – tikslinami duomenys, 2 – tikslinantys duomenys). Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

\*\* Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

## 7. PT-2-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-2-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_IDX*	Pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_IDX*	Pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A7	ReasonDetCode_IDX*	Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas	Tekstas	9
A8	ReasonDetText_IDX*	Priežasties patikslinimas	Tekstas	58
A10	InsuranceEndDate_IDX*	Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas	Data	10
A11	InsIncomeSum_IDX*	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A12	PaymentSum_IDX*	Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11
A30	LawActArticle_IDX*	Teisės akto straipsnis	Tekstas	5
A31	LawActPart_IDX*	Teisės akto straipsnio dalis	Tekstas	1
A32	LawActSubsection_IDX*	Teisės akto straipsnio dalies punktą	Tekstas	2
A33	CompensatedMonthsCount_IDX*	Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija	Skaičius	2
A37	Currency_IDX*	Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.	Tekstas	3
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdrausotojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

#### 8. PT-9-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-9-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdrausotojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdrausotojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A15	HolidayStartDate_IDX*	Atostogos suteiktos nuo	Data	10
A16	HolidayEndDate_IDX*	Atostogos suteiktos iki	Data	10



Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A17	HolidayCancelDate_IDX*	Atostogos atšauktos nuo	Data	10
A18	ChildBirthDate_IDX*	Vaiko gimimo data	Data	10
A19	ChildPersonCode_IDX*	Vaiko asmens kodas	Skaičius	11
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2
A5	ReasonCode_1	Prašymo pateikimo priežasties kodas	Skaičius	2
A6	ReasonText_1	Prašymo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A5	ReasonCode_2	Prašymo pateikimo priežasties kodas	Skaičius	2
A6	ReasonText_2	Prašymo pateikimo priežastis	Tekstas	65

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

#### 9. PT-12-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-12-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojų asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdraustojų vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_IDX*	Prašymo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_IDX*	Prašymo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A13	InsuranceSuspendStart_IDX *	Nedraudiminio laikotarpio pradžia	Data	10
A14	InsuranceSuspendEnd_IDX *	Nedraudiminio laikotarpio pabaiga	Data	10

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

#### 10. PT-13-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-13-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_IDX*	Prašymo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_IDX*	Prašymo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A9	InsuranceStartDate_IDX*	Valstybinio socialinio draudimo pradžios data	Data	10
A11	InsIncomeSum_IDX*	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11
A12	PaymentSum_IDX*	Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11
A37	Currency_IDX*	Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje už-	Tekstas	3

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		pildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.		
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdrausitojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

#### 11. PT-SAM3SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-SAM3SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P15T	RevisedCycleQuarter	Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)	Skaičius	1
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdrausitojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdrausitojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A11	InsIncomeSum_IDX *	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11
A12	PaymentSum_IDX *	Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11
A37	Currency_IDX*	Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai	Tekstas	3

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		mai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.		
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

## 12. PT-SAM3SDP lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-SAM3SDP“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P15T	RevisedCycleQuarter	Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)	Skaičius	1
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojų asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdraustojų vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_IDX *	Pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_IDX *	Pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A11	InsIncomeSum_IDX *	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11
A12	PaymentSum_IDX *	Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta	Skaičius	11

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A21	PeriodStartDate_IDX *	Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia	Data	10
A22	PeriodEndDate_IDX *	Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga	Data	10
A37	Currency_IDX*	Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.	Tekstas	3
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

### 13. PT-NP-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-NP-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4V	PersonFirstName_1	Apdraustojo vardas	Tekstas	66
A4P	PersonLastName_1	Apdraustojo pavardė	Tekstas	66
A5	A5_Series_IDX*	Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik serija)	Tekstas	2

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A5	A5_Number_IDX*	Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A6	A6_Start_IDY*	Nedarbingumo laikotarpio pradžia	Data	10
A7	A7_End_IDY*	Nedarbingumo laikotarpio pabaiga	Data	10
A8	A8_Series_IDZ*	Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A8	A8_Number_IDZ*	Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A9	A9_Start_IDY*	Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia	Data	10
A10	A10_End_IDY*	Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga	Data	10
B11	B11_Start_IDY*	Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia	Data	10
B12	B12_End_IDY*	Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga	Data	10
B21	B21_Start_IDY*	Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia	Data	10
B31	B31_Start_IDY*	Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia	Data	10
B32	B32_End_IDY*	Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga	Data	10
B41	B41_Start_IDY*	Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia	Data	10
B42	B42_End_IDY*	Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga	Data	10
B51	B51_PaymentSum_IDY*	Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma	Skaičius	7
A37	Currency	Valiutos pavadinimo trumpinys (Eur/Lt). Elektroninėje formos versijoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo datos laukelyje B41.	Tekstas	3
B6	B6_ReasonCode_IDY*	Priežasties kodas	Tekstas	2
B6	B6_ReasonText_IDY*	Priežastis	Tekstas	41
J1 J2 J3	J_group_1	Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“	Skaičius	2
J1 J2 J3	J_group_2	Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“,	Skaičius	2

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“		
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

\* XML atribute esančios simbolių sekos IDX, IDY, IDZ keičiamos į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 2. Galimos IDZ reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX, IDY, IDZ numeracija vėl pradama nuo 1.

#### 14. PT-SAM3SD-M lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-SAM3SD-M“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „12“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
A2	PersonCode_1	Apdraustojų asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	Apdraustojų vardas, pavardė	Tekstas	68
P16	TaxRate_1	Įmokų tarifas	Skaičius	5
A37	Currency_1	Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.	Tekstas	3
P17T	RevisedCycleMonth_ <i>IDX</i> *_1	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
P15T	RevisedCycleQuarter_ <i>IDX</i> *_1	Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)	Skaičius	1

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A11	InsIncomeSum_ IDX *_1	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – registro duomenys	Skaičius	11
A11	InsIncomeSum_ IDX *_2	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – patikslinti duomenys	Skaičius	11
A12	PaymentSum_ IDX *_1	Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – registro duomenys	Skaičius	11
A12	PaymentSum_ IDX *_2	Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – patikslinti duomenys	Skaičius	11
P7	PaymentPage_1	Laukelių A11 suma lape – registro duomenys	Skaičius	11
P7	PaymentPage_2	Laukelių A11 suma lape – patikslinti duomenys	Skaičius	11
P8	InsIncomePage_1	Laukelių A12 suma lape – registro duomenys. Suskaičiuojama automatiškai	Skaičius	11
P8	InsIncomePage_2	Laukelių A12 suma lape – patikslinti duomenys. Suskaičiuojama automatiškai	Skaičius	11
15.1	PTAction1	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „0“.	Skaičius	1

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi pakeitimo duomenys, mėnesio numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12.

\*\* XML attribute esanti simbolių seka IDY keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi pakeitimo duomenys, ketvirčio numerį. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 4.