

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA  
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**ELEKTRONINIO INSPEKTAVIMO DĖL KRITIMŲ / VIRTIMŲ IŠ AUKŠČIO / Į GYLĮ,  
GRUNTO UŽVIRTIMO RIZIKOS KLAUSIMYNAS**

| INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTĄ                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____ |
| 2. Įmonės kodas: _____                                                                                              |
| 3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____                                                                          |
| 4. Tikrinimo vieta (adresas): _____                                                                                 |
| 5. Darbdavį atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė): _____                                                 |

| Eil. Nr.                                                             | Klausimai                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip                     | Ne                       | N/N                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |
| 1.1.                                                                 | Ar darbo vietos aukštyje, kur yra kritimo iš aukščio pavojus, įrengti apsauginiai aptvarai arba kitos lygiavertės apsaugos priemonės? ([3] 21 p.)                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.                                                                 | Ar darbo vietai paaukštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo paviršių? ([3] 46 p.)                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.                                                                 | Ar perėjimams nuo vienos konstrukcijos ant kitos yra įrengtos tam skirtos kopėčios, perėjimo tilteliai ar lipynės su aptvarais? ([3] 66 p.)                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4.                                                                 | Ar statinyje aptvertos atviros angos (pvz., liftų šachtos, angos perdengimuose ir sienose, balkonai), kai yra kritimo iš aukščio rizika? ([2] 4 priedo 37.1 p.; [3] 65 p.)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.5.                                                                 | Ar įrengtos priemonės, apsaugančios nuo krentančių daiktų (stogeliai, tinklai ir kt.)? ([3] 63 p.; [2] 4 priedo 36.1 p.; [4] 2 priedo 3.1.3 p.)                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.6.                                                                 | Ar yra užtikrinta trečiųjų asmenų apsauga šalia masinio žmonių judėjimo kelių, praėjimų, įrengiant ne žemesnius kaip 2 m aptvarus su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų? ([3] 20 p.)                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.7.                                                                 | Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, apsaugančios darbuotojus, darbo priemones, medžiagas nuo kritimo nuo pastolių (aptvarai, papėdės lentelės, ar tarp pakloto elemento skydų ir vertikalių kolektyvinių apsaugų nėra pavojingų plyšių)? ([4] 2 priedo 4.3.4 p.)                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS (AAP)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |
| 2.1.                                                                 | Ar darbuotojai aprūpinti AAP, kurios apsaugotų nuo kritimo iš aukščio (apraišais, diržais su kritimo amortizatoriais, diržais darbo padėties fiksavimui ir kt.), kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([6] 7.1. p.; [2] 4 priedo 37.2 p.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.                                                                 | Ar įrengiant arba ardant kolektyvines apsaugos priemones naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų? ([3] 47 p.)                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.3.                                  | Ar darbuotojai statybvietėje dėvi apsauginius šalmus? ([3] 18 p.)                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>STOGO DARBAI</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |
| 3.1.                                  | Ar darbų vadovas prieš vykdant stogo įrengimo darbus ar kitus darbus ant stogo patikrina laikančiąsias konstrukcijas ir aptvarus? ([3] 72 p.)                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2.                                  | Ar atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20°, darbuotojai aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti tik kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([3] 73 p.)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3.                                  | Ar dirbant ant stogo ar kito trapaus paviršiaus yra įrengti ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai, kad darbuotojas užlipęs ant trapios medžiagos neįlūžtų? ([3] 74 p.)                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.4.                                  | Ar darbuotojai dirba aukštyje tinkamomis meteorologinėmis sąlygomis (kai vėjo greitis yra mažesnis nei 15 m/s, nėra plikšalos, liundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo)? ([3] 67 p.)                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.5.                                  | Ar medžiagos ant stogo sukrautos tik statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodytose vietose, imantis visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn? ([3] 75 p.)                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.6.                                  | Ar laikomasi reikalavimo statybines atliekas nuleisti uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse–konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais, kai atliekos leidžiamos iš didesnio nei 3 m aukščio? ([3] 24 p.)                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PAVOJINGOS ZONOS STATYBVIETĖJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |
| 4.1.                                  | Ar pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, yra aptvertos apsauginiais aptvarais, kad į tokias zonas nepatektų pašaliniai asmenys ir darbuotojai, kurie neprivalo jose dirbti? ([3] 9 p., 10 p.)                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2.                                  | Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų, kuriose paprastai būna darbuotojai? ([4] 2 priedo 3.1.3 p.)                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3.                                  | Ar medžiagos ir įrenginiai išdėstyti arba sudėti taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti ant žemiau esančių darbuotojų? ([2] 4 priedo 36.2 p.)                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4.                                  | Ar prieš darbų pradžią DT 5-00 taisyklių 4 priede nustatytoms vietoms ir darbams darbdavio įgaliojtas asmuo išduoda paskyrą–leidimą, kuriame numatytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės? ([3] 11 p.)                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PASTOLIŲ NAUDOJIMAS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |
| 5.1.                                  | Ar parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas? ([4] 2 priedo 4.3.2 p.)                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2.                                  | Ar pastolius stato, remontuoja, ardo tik specialiai apmokyti šiuos darbus atlikti darbuotojai? ([4] 2 priedo 4.3.6 p.)                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3.                                  | Ar šalia masinio žmonių judėjimo kelių esantys pastoliai yra uždengti apsauginiu tinklu, apsaugančiu nuo medžiagų ar įrankių kritimo? ([3] 32 p.)                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4.                                  | Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų pakloto elementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų plyšių? ([4] 2 priedo 4.3.4 p.)                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5.                                  | Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo nustatyta tvarka (jeigu gamintojas tokios tvarkos nenumatęs, pastolių tikrinimo tvarką nusistato pats darbdavys) ir apžiūros atliekamos ne rečiau kaip kartą per 10 dienų? ([2] 4 priedo 38.1 p., 38.3 p.; [3] 33p.; 36 p.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.6.                                  | Ar dirbama ant pastolių pakloto paviršių, neužgriozdintų statybinėmis medžiagomis, atliekomis? ([3] 25 p.)                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.7.                                  | Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti grunto? ([3] 28 p.)                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPĖČIŲ NAUDOJIMAS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |
| 6.1.                                  | Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos tik tada, kai kitų saugesnių įrenginių naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės arba dėl kitų statybvietės ypatumų, numatytų statybos                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  | projekte? ([4] 2 priedo 4.1.2 p.)                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                          |
| 6.2.                             | Ar naudojamos kopėčios yra saugios (pvz., apsaugotos nuo slydimo, pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio lipama, daugiadalių (sekcijinių) kopėčių atskiros dalys tinkamai sujungtos viena su kita ir fiksuotos)? ([4] 2 priedo 4.2.1 p., 4.2.2 p., 4.2.3 p.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>DARBAI IŠKASOSE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |
| 7.1.                             | Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad nevirstų iškastos gruntas ir neužgriūtų darbuotojų (išlaikomas iškastos šlaitų statusas, naudojami klojiniai, ramsčiai ir kt.)? ([3] 53 p., 57 p.)                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2.                             | Ar sutvirtinimų viršutinė dalis iškasose iškišta virš krašto ne mažiau kaip 0,15 m? ([3] 54 p.)                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |
| 7.3.                             | Ar iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės laikomi saugiu atstumu nuo iškasų? ([2] 4 priedo 42.4 p.)                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4.                             | Ar įrengti saugūs įėjimai ir išėjimai iš iškastos (kopėčios, laiptai, pandusai ir kt.)? ([2] 4 priedo 42.3 p.)                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.5.                             | Ar darbai iškasose vykdomi iš jų pašalinus vandenį ir užtikrinama, kad darbo metu į iškasą nepatektų vanduo? ([3] 57 p.)                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>MOKYMAS IR INSTRUKTAVIMAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |
| 8.1.                             | Ar darbuotojai instruktuoti (informuoti apie jų darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, apsaugos priemones, saugius darbo metodus) darbdavio nustatyta tvarka? ([1] 25 str. 1 d. 4 p., 6 p.)                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE:

1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-3 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“.
3. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5–00“.
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 patvirtinti „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 patvirtinti „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“.