
VERTINIMO MODELIAI LYGINAMUOJU METODU

2020 m. masinis vertinimas

Administracinė ir gydymo

Modelis Nr.: 17507. Zona_SKL^(1.0) x Pask_SKL^(0,333) x Sn_SKL^(0,9) x (0,8) ^ Auk_BIN x (1,023) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (168 x Bpl_RKS -42 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL			Laipsnis: 0.333	
Administracinė	**1.0**	Gydymo	**0.73**		

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.66**	Blokeliai	**0.92**
Gelžbetonio plokštės	**0.92**	Medis su karkasu	**0.66**	Metalas su karkasu	**0.92**
Molis	**0.66**	Monolitinis gelžbetonis	**0.94**	Plastikas su karkasu	**0.66**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.72**	Stiklas su karkasu	**0.92**


Aukštas	Laipsnis: Auk_BIN			Pagrindas: 0.8	
0-0	**1.0**	1-100	**0.0**		

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.023	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17497. Zona_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(1.0) x Šl_SKL^(0,361) x Kanal_SKL^(0,94) x (1,181) ^ RkMt_BIN x (0,983) ^ Auk1_BIN x (0,949) ^ AukV_BIN x Bpl_SKF^(0,99) x StMt_SKF^(0,9) x (156 x Bpl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	**0.906**	Asbestcementis su karkasu	**0.45**	Blokeliai	**0.81**
Gelžbetonio plokštės	**0.88**	Medis su karkasu	**0.49**	Metalas su karkasu	**0.89**
Molis	**0.45**	Monolitinis gelžbetonis	**0.9**	Plastikas su karkasu	**0.45**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.56**	Stiklas su karkasu	**0.89**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL			Laipsnis: 0.361	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.243**	Vietinis šildymas	**0.788**
Krosninis šildymas	**0.788**	Nėra	**0.7**	Vietinis centrinis šildymas	**1.243**


Nuotekų šalinimas	Pagrindas: Kanal_SKL			Laipsnis: 0.94	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.86**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.99**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN	Pagrindas: 1.181
1000-2099	**1.0**	


Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN	Pagrindas: 0.983
1-1	**1.0**	

Viršutinis aukštas	Laipsnis: AukV_BIN	Pagrindas: 0.949
1-1	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.99




Statybos metai	StMt_SKF	0.9



Modelis Nr.: 17506. Zona_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,9) x Šl_SKL^(0,38) x Kanal_SKL^(0,179) x (1,2) ^ RkMt_BIN x (0,985) ^ Auk1_BIN x (0,966) ^ AukV_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (161 x Bpl_RKS -40 x PgNPl_RKS -40 x RūsPl_RKS -40 x GarPl_RKS)) . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,36

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.88**	Asbestcementis su karkasu	**0.643**	Blokeliai	**0.853**
Gelžbetonio plokštės	**0.853**	Medis su karkasu	**0.661**	Metalas su karkasu	**0.9**
Molis	**0.661**	Monolitinis gelžbetonis	**0.88**	Plastikas su karkasu	**0.661**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.723**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL			Laipsnis: 0.38	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.05**	Vietinis šildymas	**0.935**
Krosninis šildymas	**0.935**	Nėra	**0.9**	Vietinis centrinis šildymas	**1.05**


Nuotekų šalinimas	Pagrindas: Kanal_SKL			Laipsnis: 0.179	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.582**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.667**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN	Pagrindas: 1.2
1000-2099	**1.0**	


Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN	Pagrindas: 0.985
1-1	**1.0**	

Viršutinis aukštas	Laipsnis: AukV_BIN	Pagrindas: 0.966
1-1	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17496. Zona_SKL^(0,937) x Sn_SKL^(1,195) x Šl_SKL^(0,606) x Kanal_SKL^(0,499) x (1,2) ^ RkMt_BIN x (0,955) ^ Auk1_BIN x (0,949) ^ AukV_BIN x Bpl_SKF^(0,95) x StMt_SKF^(1.0) x (427 x Bpl_RKS -107 x PgNPl_RKS -107 x RūsPl_RKS -107 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 1.195
Akmenbetonis	**0.66**	Asbestcementis su karkasu	**0.545**	Blokeliai	**0.84**
Gelžbetonio plokštės	**0.95**	Medis su karkasu	**0.545**	Metalas su karkasu	**0.98**
Molis	**0.545**	Monolitinis gelžbetonis	**0.882**	Plastikas su karkasu	**0.545**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.637**	Stiklas su karkasu	**0.98**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 0.606
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.12**	Vietinis šildymas	**0.87**
Krosninis šildymas	**0.87**	Nėra	**0.84**	Vietinis centrinis šildymas	**1.12**


Nuotekų šalinimas	Pagrindas: Kanal_SKL				Laipsnis: 0.499
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.76**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.919**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN	Pagrindas: 1.2
1000-2099	**1.0**	


Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN	Pagrindas: 0.955
1-1	**1.0**	

Viršutinis aukštas	Laipsnis: AukV_BIN	Pagrindas: 0.949
1-1	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.95




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17506. Zona_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,9) x Šl_SKL^(0,38) x Kanal_SKL^(0,179) x (1,2) ^ RkMt_BIN x (0,985) ^ Auk1_BIN x (0,966) ^ AukV_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (161 x Bpl_RKS -40 x PgNPl_RKS -40 x RūsPl_RKS -40 x GarPl_RKS)) . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,36

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.88**	Asbestcementis su karkasu	**0.643**	Blokeliai	**0.853**
Gelžbetonio plokštės	**0.853**	Medis su karkasu	**0.661**	Metalas su karkasu	**0.9**
Molis	**0.661**	Monolitinis gelžbetonis	**0.88**	Plastikas su karkasu	**0.661**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.723**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL			Laipsnis: 0.38	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.05**	Vietinis šildymas	**0.935**
Krosninis šildymas	**0.935**	Nėra	**0.9**	Vietinis centrinis šildymas	**1.05**


Nuotekų šalinimas	Pagrindas: Kanal_SKL			Laipsnis: 0.179	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.582**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.667**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN	Pagrindas: 1.2
1000-2099	**1.0**	


Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN	Pagrindas: 0.985
1-1	**1.0**	

Viršutinis aukštas	Laipsnis: AukV_BIN	Pagrindas: 0.966
1-1	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17498. Zona_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,193) x Bpl_SKF^(1,15) x StMt_SKF^(1.0) x (78 x Bpl_RKS -20 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL	Laipsnis: 0.193

Akmenbetonis	**0.74**	Asbestcementis su karkasu	**0.59**	Blokeliai	**0.874**
Gelžbetonio plokštės	**0.874**	Medis su karkasu	**0.59**	Metalas su karkasu	**0.72**
Molis	**0.59**	Monolitinis gelžbetonis	**0.74**	Plastikas su karkasu	**0.59**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.69**	Stiklas su karkasu	**0.72**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.15




Statybos metai	StMt_SKF	1.0


1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
StMt_SKF
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
StMt
Statybos metai

Modelis Nr.: 17502. Zona_SKL^(0,99) x Sn_SKL^(1.0) x (1,131) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(0,95) x StMt_SKF^(1.0) x (38 x Bpl_RKS -9,5 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	**0.94**	Asbestcementis su karkasu	**0.86**	Blokeliai	**0.94**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.86**	Metalas su karkasu	**0.92**
Molis	**0.86**	Monolitinis gelžbetonis	**0.94**	Plastikas su karkasu	**0.86**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.88**	Stiklas su karkasu	**0.92**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.131	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.95




Statybos metai	StMt_SKF	1.0


1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
StMt_SKF
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
StMt
Statybos metai

Modelis Nr.: 17508. Zona_SKL^(1,023) x Sn_SKL^(0,2453) x (1,2) ^ Šl_BIN x (1,06) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (120 x Bpl_RKS -30 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.2453	
Akmenbetonis	**0.9**	Asbestcementis su karkasu	**0.6**	Blokeliai	**0.9**
Gelžbetonio plokštės	**0.9**	Medis su karkasu	**0.6**	Metalas su karkasu	**0.9**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.9**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.65**	Stiklas su karkasu	**0.9**


Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17511. Zona_SKL^(0,996) x Sn_SKL^(0,9) x (1,2) ^ Šl_BIN x Tūris_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (14,59 x Tūris_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.9**	Asbestcementis su karkasu	**0.6**	Blokeliai	**0.8**
Gelžbetonio plokštės	**1.0**	Medis su karkasu	**0.6**	Metalas su karkasu	**0.6**
Molis	**0.3**	Monolitinis gelžbetonis	**0.9**	Plastikas su karkasu	**0.5**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.8**	Stiklas su karkasu	**0.3**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Tūris	Tūris_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0


1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
StMt_SKF
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
StMt
Statybos metai

Modelis Nr.: 17510. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x (1,2) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(0,9) x StMt_SKF^(1,007) x (50,2 x Bpl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.9**	Asbestcementis su karkasu	**0.6**	Blokeliai	**0.8**
Gelžbetonio plokštės	**1.0**	Medis su karkasu	**0.6**	Metalas su karkasu	**0.6**
Molis	**0.3**	Monolitinis gelžbetonis	**0.9**	Plastikas su karkasu	**0.5**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.8**	Stiklas su karkasu	**0.3**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9




Statybos metai	StMt_SKF	1.007


1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
StMt_SKF
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
StMt
Statybos metai

Modelis Nr.: 17509. Zona_SKL^(1,023) x Sn_SKL^(0,245) x (1,2) ^ Šl_BIN x (1,06) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (175 x Bpl_RKS -44 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.245	
Akmenbetonis	**0.9**	Asbestcementis su karkasu	**0.6**	Blokeliai	**0.9**
Gelžbetonio plokštės	**0.9**	Medis su karkasu	**0.6**	Metalas su karkasu	**0.9**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.9**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.65**	Stiklas su karkasu	**0.9**


Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17501. Zona_SKL^(1,05) x Sn_SKL^(1,065) x (1,134) ^ Šl_BIN x (1,08) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(0,99) x StMt_SKF^(1,5) x (141 x Bpl_RKS -35 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.065	
Akmenbetonis	**0.91**	Asbestcementis su karkasu	**0.776**	Blokeliai	**0.87**
Gelžbetonio plokštės	**0.87**	Medis su karkasu	**0.776**	Metalas su karkasu	**0.915**
Molis	**0.776**	Monolitinis gelžbetonis	**0.91**	Plastikas su karkasu	**0.776**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.85**	Stiklas su karkasu	**0.915**


Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.134	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.08	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.99




Statybos metai	StMt_SKF	1.5



Modelis Nr.: 17499. Zona_SKL^(0,9) x Sn_SKL^(1,2) x Šl_SKL^(0,95) x Duj_SKL^(1.0) x Kanal_SKL^(0,97) x (1,305) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (256 x Bpl_RKS -64 x PgNPl_RKS -64 x RūsPl_RKS -64 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.2	
Akmenbetonis	**0.9**	Asbestcementis su karkasu	**0.601**	Blokeliai	**0.961**
Gelžbetonio plokštės	**0.89**	Medis su karkasu	**0.601**	Metalas su karkasu	**0.85**
Molis	**0.595**	Monolitinis gelžbetonis	**0.9**	Plastikas su karkasu	**0.595**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.741**	Stiklas su karkasu	**0.85**


Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL			Laipsnis: 0.95	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**0.932**
Krosninis šildymas	**0.932**	Nėra	**0.87**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Dujos	Pagrindas: Duj_SKL			Laipsnis: 1.0	
Gamtinės	**1.103**	Suskystintos	**1.055**	Nėra	**1.0**


Nuotekų šalinimas	Pagrindas: Kanal_SKL			Laipsnis: 0.97	
Komunalinis nuotekų	**1.05**	Nėra	**0.945**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Apmūrytas	Laipsnis: IsApd_BIN	Pagrindas: 1.305
Dekoratyvinis plytų mūras	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17503. Zona_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,65) x Šl_SKL^(0,417) x Duj_SKL^(0,6) x Kanal_SKL^(0,8) x (1,176) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(0,9) x StMt_SKF^(1.0) x (125 x Bpl_RKS -31 x PgNPl_RKS -31 x RūsPl_RKS -31 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.65	
Akmenbetonis	**0.929**	Asbestcementis su karkasu	**0.619**	Blokeliai	**0.8**
Gelžbetonio plokštės	**0.858**	Medis su karkasu	**0.707**	Metalas su karkasu	**0.9**
Molis	**0.619**	Monolitinis gelžbetonis	**0.929**	Plastikas su karkasu	**0.619**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.78**	Stiklas su karkasu	**0.9**


Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL			Laipsnis: 0.417	
Centrinis šildymas	**0.8**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**0.7**
Krosninis šildymas	**0.7**	Nėra	**0.52**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Dujos	Pagrindas: Duj_SKL			Laipsnis: 0.6	
Gamtinės	**1.194**	Suskystintos	**1.074**	Nėra	**1.0**


Nuotekų šalinimas	Pagrindas: Kanal_SKL			Laipsnis: 0.8	
Komunalinis nuotekų	**1.096**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.043**

Apmūrytas	Laipsnis: IsApd_BIN	Pagrindas: 1.176
Dekoratyvinis plytų mūras	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17500. Pask_SKL^(0,333) x Zona_SKL^(0,9) x Sn_SKL^(0,774) x (1,052) ^ Auk1_BIN x Bpl_SKF^(1,1) x StMt_SKF^(1.0) x (300 x Bpl_RKS -75 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL	Laipsnis: 0.333

Maitinimo	**0.847**	Paslaugų	**0.852**	Prekybos	**1.0**
Viešbučių	**0.852**				


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL	Laipsnis: 0.774

Akmenbetonis	**0.81**	Asbestcementis su karkasu	**0.6**	Blokeliai	**0.791**
Gelžbetonio plokštės	**0.791**	Medis su karkasu	**0.6**	Metalas su karkasu	**0.917**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.81**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.683**	Stiklas su karkasu	**0.917**


Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN	Pagrindas: 1.052

1-1	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.1




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17505. Zona_SKL^(1.0) x Pask_SKL^(1,4) x Sn_SKL^(1,328) x Bpl_SKF^(0,95) x StMt_SKF^(1.0) x (98 x Bpl_RKS -24,5 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL	Laipsnis: 1.4

Maitinimo	**0.9**	Paslaugų	**0.9**	Prekybos	**1.0**
Viešbučių	**0.9**				


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL	Laipsnis: 1.328

Akmenbetonis	**0.956**	Asbestcementis su karkasu	**0.705**	Blokeliai	**0.904**
Gelžbetonio plokštės	**0.956**	Medis su karkasu	**0.705**	Metalas su karkasu	**0.914**
Molis	**0.705**	Monolitinis gelžbetonis	**0.904**	Plastikas su karkasu	**0.705**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.809**	Stiklas su karkasu	**0.914**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.95



Statybos metai	StMt_SKF	1.0


1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
StMt_SKF
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
StMt
Statybos metai