

**SEZONINIO GRIPŲ IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ
 PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ
 JONIŠKIO RAJONE 2018–2020 M. PLANAS**

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Terminas |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I. PREVENCINĖS IR SAUGOS PRIEMONĖS SEZONINIO GRIPŲ METU | | | |
| 1. | Registruoti ir analizuoti sergamumą gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis | NVSC Šiaulių departamento Joniškio skyrius | Gripo sezono metu |
| 2. | Informuoti gyventojus apie gripo ir ŪVKTI profilaktikos priemones ir skiepus per masinės informacijos priemones bei būtiną elgesį gripo epidemijos metu | NIC Šiaulių departamento Joniškio skyrius, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Kasmet rugsėjo-gruodžio mėn. |
| 3. | Vykdyti svarbiausių rizikos grupių ir rizikos grupių kontaktinių asmenų sezoninę vakcinaciją nuo sezoninio gripo | Įstaigų vadovai | Kasmet rugsėjo-kovo mėn. |
| 4. | Vykdyti rizikos grupių (vyresnių nei 65 metų amžiaus, sergančių lėtinėmis ligomis, nepriklausomai nuo amžiaus, asmenų gyvenančių socialinės globos ir slaugos įstaigose) skiepijimą nuo sezoninio gripo | ASPI, stacionarių slaugos ir socialinės globos įstaigų vadovai | Kasmet rugsėjo-kovo mėn. |
| 5. | Sudaryti darbo vietose būtinųjų asmeninių apsauginių priemonių atsargas kvėpavimo takų apsaugai, rankų higieninei priežiūrai nuo virusinių infekcijų darbo vietose | ASPI, stacionarių slaugos ir socialinės globos įstaigų vadovai, | Kiekvienais metais rugsėjo-kovo mėn |
| 6. | Parengti, peržiūrėti pasirengimo gripo pandemijai planus | Savivaldybės administracija, ASPI, VšĮ Joniškio ligoninė, NVSC Šiaulių departamento Joniškio skyrius | Kasmet iki spalio 1 d. |
| 7. | Pasiruošti didesniai sergančiųjų gripu priėmimui | ASPI vadovai | Kasmet rugsėjo-kovo mėn. |
| 8. | Organizuoti ankstyvą ligos nustatymą vaikų įstaigose ir kt., taikyti izoliavimą | ASPI vadovai | Gripo sezono metu |
| 9. | Nepriimti į ugdymo ir švietimo įstaigas vaikų, kuriems pasireiškia gripo ir ŪVKTI ar kitų infekcijų simptomai. Į kolektyvą priimti tik visiškai pasveikusius vaikus | Švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai | Nuolat |
| 10. | Sustiprinti viešo maitinimo įstaigų higieninę priežiūrą: kreipti dėmesį į indų plovimo, patalpų valymo, vėdinimo reikalavimus | Įstaigų savininkai | Gripo sezono metu |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 11. | Užtikrinti viešųjų (ugdymo, paslaugų, sveikatos priežiūros, poilsio ir pramogų, prekybos) įstaigų, keleivių transporto priemonių valymą drėgnu būdu, vėdinimą | Įstaigų vadovai, savininkai | Nuolatos |
| 12. | Užtikrinti, kad asmenys, sveikatos priežiūros įstaigose sergantys gripu ir ūmiais respiraciniais susirgimais, laikytųsi režimo | ASPI vadovai | Nuolatos |
| II. SEZONINIO GRIPŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS EPIDEMINIO SERGAMUMO PAKILIMO METU | | | |
| 13. | Spręsti dėl pamokų ir kitos veiklos nutraukimo vaikų ugdymo įstaigose ir kituose organizuotuose kolektyvuose, kai serga apie 20 proc. kolektyvo vaikų, nelaukiant epidemijos paskelbimo | Švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Sergamumo padidėjimo metu, epidemijos metu |
| 14. | Apie gripo epidemijos pradžią ir pabaigą skelbti per masinės informacijos priemones | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Prasidėjus epidemijai ir jai pasibaigus |
| 15. | Registruoti ir analizuoti gripo ir ŪVKTI sergamumo duomenis ir informaciją teikti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrai | NVSC Šiaulių departamento Joniškio skyrius | Gripo sezono ir epidemijos metu |
| 16. | Teikti medicinos pagalbą namuose. Organizuoti papildomas medikų brigadas, skelbti papildomus telefonus, kuriais būtų galima išsikviesti gydytojus į namus | ASPI vadovai | Epidemijos metu |
| 17. | Užtikrinti sergančiųjų gripu ir ŪVKTI hospitalizaciją pagal kliniškes ir epidemines indikacijas | ASPI vadovai | Epidemijos metu |
| 18. | Masinių žmonių susibūrimo patalpas valyti drėgnu būdu, vėdinti | Patalpų savininkai | Epidemijos metu |
| 19. | Riboti masinius žmonių susibūrimus | Joniškio rajono savivaldybės administracija, seniūnai | Epidemijos metu |
| 20. | Uždrausti ligonių lankymą ligoinėje, apriboti planinių operacijų skaičių | VšĮ Joniškio ligoinė | Epidemijos metu |
| 21. | Rekomenduoti darbuotojams, teikiantiems gyventojams įvairias paslaugas, dirbant naudoti apsaugines priemones | Įstaigų vadovai ir savininkai | Epidemijos metu |
| 22. | Apie kiekvieną mirties nuo gripo atvejį nedelsiant pranešti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrai | NVSC Šiaulių departamento Joniškio skyrius | Nuolat |

Sutrumpinimai:

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ŪVKTI – ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

ASPI – asmens sveikatos priežiūros įstaigos

GMPS – greitosios medicinos pagalbos stotis

Vakcinacija nuo gripo rekomenduojama šiems žmonių grupėms:

- Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientams, socialinės globos įstaigų gyventojams;

- Suaugusiems asmenims ir vyresniems kaip 6 mėn. vaikams, sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma, metabolinėmis arba (ir) inkstų ligomis arba (ir) kurie yra imunodeficitinės būklės;
 - Vyresniems nei 6 mėn. kūdikiams, vaikams ir paaugliams, nuolat vartojantiems aspiriną;
 - Moterims, kurios gripo sezono metu bus 3–9 nėštumo mėn.;
 - 65 metų ir vyresniems asmenims;
 - Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir globos institucijų darbuotojams;
 - Rizikos grupių asmenų šeimų nariams;
 - Kūdikių iki 6 mėn. tėvams (globėjams) ir kitiems kontaktuojantiems su kūdikiais asmenims.
-