

KADASTRINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

1. Kelio taškiniai elementai:

1.1 lentelė. Sluoksnis „Aikštelės elementai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
AikštelesElementai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie aikštelių elementų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio
3.	E_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės elemento tipas: 1 – lauko baldai; 2 – autopaviljonas; 3 – šiukšlių dėžė; 4 – pavėsinė; 5 – tualetas; 6 – apšvietimo atrama; 7 – išplatinimas; 8 – peronas; 9 – suolas; 10 – stalas; 11 – šiukšlių konteineris; 12 – kita.
4.	Kiekis	Integer		Elementų skaičius
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.2 lentelė. Sluoksnis „Apšvietimas“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Apšvietimas	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio apšvietimo elementų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 19 – skiriamosios juostos.
3.	A_Aukst	Double	Centimetro tikslumu	Atramos aukštis metrais
4.	A_Konstr	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos konstrukcija: 1 – su kronšteinu; 2 – be kronšteino.
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.3 lentelė. Sluoksnis „Eismo stebėjimo ir valdymo įrenginiai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
EismoStebValdIreng	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie vaizdo stebėjimo ir valdymo įrenginių geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamos juostoje.
3.	Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas eismo valdymo įrenginio tipas: 1 – šviesoforas; 2 – eismo apskaitos postas; 3 – keičiamos informacijos ženklas; 4 – svėrimo judesyje įrenginys; 5 – vaizdo stebėjimo kamera; 6 – greičio matavimo kamera; 7 – oro sąlygų matavimo stotelė.
4.	Ir_Pav	String	50	Įrenginio pavadinimas
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.4 lentelė. Sluoksnis „Greitį mažinantys kalmeliai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
GMKalmeliai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitį mažinančių kalmelių geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	GK_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama greičio mažinimo kalmelio tipo reikšmė: 1 – plato; 2 – kiti.
3.	St_Medz	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinės medžiagos tipo reikšmė: 2 – plastikas; 5 – asfaltbetonis.
4.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
5.	M_Data	Date		Matavimo data
6.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.5 lentelė. Sluoksnis „Kelio ženklai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KelioZenklai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ženklų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 19 – skiriamos juostoje.
3.	A_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos tipo reikšmė: 1 – vamzdis; 2 – atrama; 3 – nėra atramos.
4.	A_Kiekis	Integer		Kelio ženklo atramų skaičius
5.	KetKodas	String		Kelio ženklo kodas pagal KET
6.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.6 lentelė. Sluoksnis „Kelio ženklai nurodantys kilometrus“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Kilometrinių Ženklai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ženklų, nurodančių kilometrus, geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamajame juostoje.
3.	Km_Pr	String		Kilometro reikšmė nuo kelio pradžios, kilometrais
4.	Km_Pab	String		Kilometro reikšmė nuo kelio pabaigos, kilometrais
5.	KetKodas	String		Kelio ženklo kodas pagal KET
6.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
7.	M_Data	Date		Matavimo data
8.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.7 lentelė. Sluoksnis „Nuovažos“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Nuovazos	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie nuovažų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio
3.	D_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama dangos tipo reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinis; 5 – žvyras.
4.	Ilgis	Double	Centimetro tikslumu	Nuovažos ilgis, metrais
5.	D_Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Nuovažos dangos plotis, metrais
6.	S_Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Nuovažos sankasos plotis, metrais
7.	Kryptis	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – į aikštelę; 2 – į degalinę; 3 – vietinis kelias; 4 – į sodybą; 5 – į laukus.
8.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
9.	M_Data	Date		Matavimo data
10.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.8 lentelė. Sluoksnis „Požeminės gyvūnų perėjos“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Pozemines Gyvūnų Perejos	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie požeminių gyvūnų perėjų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
2.	Paskirtis	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas požeminės gyvūnų perėjos reikšmės tipas: 1 – varliagyviams; 2 – smulkiems gyvūnams; 3 – stambiems gyvūnams.
3.	Aukstis	Double	Centimetro tikslumu	Gyvūnų perėjos aukštis iki kelio viršutinės dangos, metrais
4.	Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Gyvūnų perėjos plotis, metrais
5.	Ilgis	Double	Centimetro tikslumu	Gyvūnų perėjos ilgis, metrais
6.	Ang_D	Double	Centimetro tikslumu	Gyvūnų perėjos angos skersmuo, metrais
7.	St_Medz	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinės medžiagos tipo reikšmė: 1 – medis; 2 – plastikas; 7 – metalas; 6 – betonas.
8.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
9.	M_Data	Date		Matavimo data
10.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.9 lentelė. *Sluoksnis „Pralaidos“*

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Pralaidos	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie pralaidų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 11 – nuovažoje kairėje kelio pusėje; 12 – nuovažoje dešinėje kelio pusėje; 17 – pagrindiniame kelyje.
3.	Pr_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama pralaidos tipo reikšmė: 1 – vamzdis; 2 – dauda; 3 – mišri.
4.	Ang_D	Double	Centimetro tikslumu	Pralaidos angos skersmuo, metrais
5.	St_Medz	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – medis; 2 – plastikas; 7 – metalas; 6 – betonas; 10 – gelžbetonis.
6.	Kliutis	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama reikšmė: 1 – upė; 3 – griovys; 4 – nepateikta.
7.	Ilgis	Double	Centimetro tikslumu	Pralaidos ilgis, metrais
8.	Ang_Sk	Integer		Pralaidos angų skaičius
9.	It_AngT	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama įtekančiojo antgalio tipo reikšmė: 1 – portalinis; 2 – sparninis; 3 – kūginis; 4 – įstrižasis; 5 – be antgalio; 6 – portalinis sparninis; 7 – įstrižasis sparninis; 8 – kūginis sparninis; 9 – su cilindrinio žiedu; 10 – šulinys; 11 – nepateikta; 12 – apykaklinis.
10.	Ist_AngT	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ištekančiojo antgalio tipo reikšmė: 1 – portalinis; 2 – sparninis; 3 – kūginis; 4 – įstrižasis; 5 – be antgalio; 6 – portalinis sparninis; 7 – įstrižasis sparninis; 8 – kūginis sparninis; 9 – su cilindrinio žiedu; 10 – šulinys; 11 – nepateikta; 12 – apykaklinis.
11.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
12.	M_Data	Date		Matavimo data
13.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

1.10 lentelė. Sluoksnis „Vandens valymo įrenginiai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
VandensValymoĮrenginiai	Taškinis	Taškiniame sluoksnyje saugoma informacija apie vandens valymo įrenginių geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.
3.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
4.	M_Data	Date		Matavimo data
5.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2. Kelio linijiniai elementai**2.1 lentelė. Sluoksnis „Kelio ašinė linija“**

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KelioAsineLinija	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio ašinės linijos geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	Vaz_Dal	Integer		Važiuojamosios dalies reikšmės pasirenkamos iš klasifikatoriaus: 0 – viena važiuojamoji dalis; 1 – pirma važiuojamoji dalis; 2 – antra važiuojamoji dalis.
3.	K_Rusis	Integer		Pasirenkama kelio tipo reikšmė: 1 – magistralinis; 2 – krašto; 3 – rajoninis.
4.	Tech_Kat	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kategorijos reikšmė: 0 – AM; 1 – I; 2 – II; 3 – III; 4 – IV; 5 – V; 6 – be kategorijos.
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.2 lentelė. Sluoksnis „Kelio viršutinė danga“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KelioVirsutineDanga	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio viršutinės dangos geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	VDD_tip	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamosios dalies dangos tipo reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.
3.	VDD_plot	Double	Centimetro tikslumu	Važiuojamosios dalies su danga plotis, metrais
4.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
5.	M_Data	Date		Matavimo data
6.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.3 lentelė. Sluoksnis „Tiltai“

Sluoksniu pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Tiltai	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie tiltų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	St_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statinio tipo reikšmė: 1 – tiltas; 2 – viadukas; 3 – estakada; 4 – pėsčiųjų viadukas; 5 – požeminė pėsčiųjų perėja; 6 – tunelinis viadukas.
3.	St_Medz	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinės medžiagos reikšmė: 1 – medis; 7 – metalas; 10 – gelžbetonis.
4.	T_Ilgis	Double	Centimetro tikslumu	Statinio ilgis, metrais
5.	T_Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Statinio plotis, metrais
6.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
7.	M_Data	Date		Matavimo data
8.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.4 lentelė. Sluoksnis „Aptvėrimai“

Sluoksniu pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Aptvėrimai	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio aptvėrimų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamojame juostoje.
3.	Ap_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo tipo reikšmė: 1 – tinklas; 2 – kita.
4.	Aukstis	Double	Centimetro tikslumu	Tvoros aukštis, metrais
5.	Paskirtis	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirties reikšmė: 1 – nuo laukinių gyvūnų; 2 – nuo varliagyvių; 3 – nuo pėsčiųjų; 4 – nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių; 5 – kita.
6.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
7.	M_Data	Date		Matavimo data
8.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.5 lentelė. Sluoksnis „Atitvarai“

Sluoksniu pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Atitvarai	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie apsauginių kelio atitvarų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 7 – skiriamojame juostoje kairėje važiuojamosios dalies pusėje; 8 – skiriamojame

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
				juostoje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje; 19 – skiriamojame juostoje.
3.	Medžiaga	Integer	5	Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atitvaro medžiagos reikšmė: 1 – metalinis; 2 – trosinis; 3 – gelžbetoninis.
4.	Sl_Lygis	Integer	5	Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama sulaikymo lygio reikšmė: 1 – T1; 2 – T2; 3 – T3; 4 – N1; 5 – N2; 6 – H1; 7 – H2; 8 – H3; 9 – H4a; 10 – H4b; 11 – L1; 12 – L2; 13 – L3.
5.	NV_Plot	Integer	5	Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama norminio veikimo pločio klasės reikšmė: 1 – W1; 2 – W2; 3 – W3; 4 – W4; 5 – W5; 6 – W6; 7 – W7; 8 – W8.
6.	Ilgis	Double	Centimetro tikslumu	Atitvaro ilgis, metrais
7.	AN_Kelio	Double	Centimetro tikslumu	Atstumas nuo kelio ašies linijos, metrais
8.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
9.	M_Data	Date		Matavimo data
10.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.6 lentelė. Sluoksnis „Geležinkelio pervažos“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Pervazos	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie geležinkelio pervažų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	VDD_tip	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamosios dalies dangos reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.
3.	GK_Skai	Integer		Geležinkelio kelių skaičius pervažoje
4.	Uztvaras	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama užtvarto tipo reikšmė: 4 – su užtvaru; 5 – be užtvarto ir su šviesoforais; 6 – be užtvarto ir be šviesoforų.
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusios įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.7 lentelė. Sluoksnis „Takai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Takai	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie takų ruožų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusės reikšmė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio; 19 – skiriamojame juostoje.
3.	Tk_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako tipas: 1 – dviračių; 2 – pėsčiųjų; 3 – šaligatvis; 4 – dviračių ir pėsčiųjų.
4.	D_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama tako dangos tipo reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.

5.	TD_Plo	Double	Centimetro tikslumu	Tako dangos plotis, metrais
6.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusias įmonės pavadinimas
7.	M_Data	Date		Matavimo data
8.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.8 lentelė. Sluoksnis „Greitėjimo ir lėtėjimo juostos“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
GreitėjimoLėtėjimoJuostos	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie greitėjimo ir lėtėjimo juostų geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.
3.	Danga	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama greitėjimo lėtėjimo juostos dangos reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.
4.	Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Juostos dangos plotis, metrais
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusias įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

2.9 lentelė. Sluoksnis „Kelkraščiai“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
Kelkrastis	Linijinis	Linijiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelkraščių geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.
3.	Danga	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelkraščio dangos reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.
4.	Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Kelkraščio dangos plotis, metrais
5.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusias įmonės pavadinimas
6.	M_Data	Date		Matavimo data
7.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

3. Kelio plotiniai elementai

3.1 lentelė. Sluoksnis „Kelio juosta“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
KelioJuosta	Plotinis	Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie kelio juostos geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
----------	--------	-------	-------------------------------	-------------------

1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	Reg_ID	String	20	Keliui priskirtas nekilnojamojo turto registro unikalus numeris
3.	Plotis	Double	Centimetro tikslumu	Kelio juostos plotis, metrais
4.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
5.	M_Data	Date		Matavimo data
6.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)

3.2 lentelė. Sluoksnis „*Aikštelės plotai*“

Sluoksnio pavadinimas	Duomenų tipas	Aprašymas
<i>AikštelesPlotas</i>	Plotinis	Plotiniame sluoksnyje saugoma informacija apie aikštelės geografinę padėtį ir atributinę informaciją.

Kaupiama atributinė informacija

Eil. Nr.	Laukas	Tipas	Lauko ilgis ir (ar) tikslumas	Kaupiami duomenys
1.	KelioNr	String	10	Kelio numeris
2.	K_Puse	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė: 1 – kairėje šalia kelio; 2 – dešinėje šalia kelio.
3.	Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės tipo reikšmė: 1 – poilsio; 2 – sustojimo; 3 – degalinės; 4 – autobusų; 6 – kita.
4.	Plotas	Double	Kv. metro tikslumu	Aikštelės plotas, kvadratiniais metrais
5.	D_Tipas	Integer		Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės dangos tipo reikšmė: 1 – asfaltbetonis; 2 – cementbetonis; 3 – juoda danga; 4 – grindinys; 5 – žvyras.
6.	Matavo	String	250	Duomenis pateikusių įmonės pavadinimas
7.	M_Data	Date		Matavimo data
8.	Pastabos	String	255	Pastabos (neprivaloma)