


Įspėjamųjų ženklų schemos


Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
1 priedas



Matmens žymuo	Matmens pavadinimas
L	Kraštinės ilgis
R	Kampo apvalinimo spindulys
R1	Raudono apvado išorinio kampo apvalinimo spindulys
R2	Raudono apvado vidinio kampo apvalinimo spindulys
P	Kontrastinės juostos plotis
P1	Raudono apvado plotis

Matmens žymuo	Matmenų reikšmės pagal ženklų dydžio grupes, mm				
	0	1	2	3	4
L	600	700	900	1200	1500
R	30	45	45	60	60
R1	20	30	30	40	40
R2	4	6	8	10	13
P	10	15	15	20	20
P1	30	35	45	60	75

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 101 „Pervaža su užtvaru“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 4 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 3

Ženklas Nr. 102 „Pervaža be užtvaro“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 5

Ženklas Nr. 103 „Pakeliamasis tiltas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį.





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 6

Ženklas Nr. 104 „Krantinė“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 10

Ženklas Nr. 106 „Darbai kelyje“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 11

Ženklo Nr. 106 „Darbai kelyje“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 107 „Lygiareikšmių kelių sankryža“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 13

Ženklas Nr. 108 „Sankryža su šalutiniu keliu“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 109 „Šalutinis kelias iš dešinės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 15

Ženklas Nr. 110 „Šalutinis kelias iš kairės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 16

Ženklas Nr. 111 „Žiedinė sankryža“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 17

Ženklas Nr. 112 „Šviesoforas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 113 „Vingis į dešinę“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 114 „Vingis į kairę“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 20

Ženklas Nr. 115 „Vingiai“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 21

Ženklas Nr. 116 „Vingiai“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Nuolydį reiškiantis skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Nuolydį reiškiantis skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 25 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 24

Ženklas Nr. 119 „Slidus kelias“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

I PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 25

Ženklo Nr. 119 „Slidus kelias“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 26

Ženklas Nr. 120 „Nelygus kelias“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 28 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 27

Ženklas Nr. 121 „Žvyras“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 30 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 29

Ženklas Nr. 122 „Pavojingas kelkraštis“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 31

Ženklas Nr. 123 „Susiaurėjimas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 32

Ženklas Nr. 124 „Susiaurėjimas iš dešinės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 33

Ženklas Nr. 125 „Susiaurėjimas iš kairės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 34

Ženklas Nr. 126 „Dvipusis eismas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 38 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 35

Ženklas Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 37 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 36

Ženklas Nr. 128 „Pėstieji“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 39 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 38

Ženklas Nr. 129 „Dviratininkai“

Mastelis
1:4



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 40

Ženklas Nr. 130 „Gyvulių pergina“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 43 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 42

Ženklas Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 44

Ženklas Nr. 132 „Krintantys akmenys“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 45

Ženklo Nr. 132
„Krintantys akmenys“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 47 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 46

Ženklas Nr. 133 „Šoninis vėjas“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 49 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 134 „Lėktuvai“

Mastelis
1:4



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 51 scemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 50

Ženklas Nr. 135 „Transporto grūstis“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 52

Ženklas Nr. 136 „Daug eismo įvykių“



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 54

Ženklas Nr. 138 „Vienkelis geležinkelis“


Mastelis
1:10




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 62

Ženklas Nr. 146 „Posūkio kryptis į dešinę“

Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 63

Ženklas Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“



Mastelis
1:20




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 65

Ženklas Nr. 149 „Nukreipiamoji gairė“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 67 scemoje pateiktą tinklėlį.






KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 66

Ženklas Nr. 150 „Provėžos“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 68

Ženklas Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 7 priedo 27 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 69

Ženklas Nr. 152 „Raiteliai“