

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. liepos 27 d. įsakymu

Nr. AD1-282

(Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo
Nr. AD1-337 redakcija)

DEGALINIŲ APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

Patikrinimą atlikęs (-ę) inspektorius (-iai) _____
(pareigos, vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

Patikrinimo teisinis pagrindas _____

Patikrinimo pobūdis _____
(planinis, neplaninis)

Patikrinimo data _____


Tikrinamas ūkio subjektas _____
(teisinė forma, pavadinimas, adresas, įm. kodas; jei tikrinamas fizinis asmuo, vardas ir pavardė, tel. nr.)

Ūkio subjekto įgalioti atstovai, dalyvavę patikrinime _____
(pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

Priedas prie _____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pasta- bos*
		Ati- tinka	Ne- ati- tinka	Ne- aktu- alu	
		x	x	x	
Bendrieji reikalavimai					
1.	Ar virš kuro kolonėlių įrengtas stogas, kurio projekcija apima teritoriją ne mažesniu nei 2 m atstumu aplink kuro perpylimo vietas visomis kryptimis? ([1] 11 p.) <i>Pastaba. stogas nebūtinai virš pavienių kuro išdavimo kolonėlių sunkiajam transportui.</i>				
2.	Ar degalinės teritorija suprojektuota ir įrengta taip, kad išsilieję degalai negalėtų patekti už jos ribų, o paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų ir švarių degalinės teritorijų (pėsčiųjų zonų, vejų, stogų) negalėtų patekti į potencialiai teršiamas degalinės teritorijas? ([1] 13 p.)				
3.	Ar degalinės teritorija, į kurią gali patekti kuras, yra padengta degalams nelaidžia danga, neleidžiančia užteršti dirvožemį, aeracijos zoną, gilesnius žemės sluoksnius bei požeminius vandenis? ([1] 14 p.)				
Atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitos reikalavimai					

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitikties reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktualu	
		x	x	x	
4.	Ar veiklos vykdytojas vykdo atliekų susidarymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS)? ([3] 7 str. 1 d., [4] 6.2 p., 7 p.)				
5.	Ar veiklos vykdytojas apskaito visas susidarančias nepavojingas ir pavojingas atliekas atliekų susidarymo apskaitos žurnale? ([4] 9 p.)				
6.	Ar susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui (jei atliekos per mėnesį nesusidaro, ar susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro)? ([4] 14 p.)				
7.	Ar kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos? ([4] 14 p.)				
8.	Ar veiklos vykdytojas susidariusias atliekas perduoda fiziniam ar juridiniam asmeniui, turinčiam teisę priimti tokias atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo? ([2] 7 p., [4] 15 p.)				
9.	Ar veiklos vykdytojas turi atliekų perdavimą pagrindžiančius dokumentus? ([2] 9 p., [3] 9 p.)				
10.	Ar pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) atliekų susidarymo apskaitos vykdymą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos GPAIS suformuoja ir patvirtina atliekų susidarymo apskaitos suvestinę? ([4] 19 p.)				
11.	Ar veiklos vykdytojas, naudodamasis GPAIS, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikė praėjusių kalendorinių metų atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą iki balandžio 1 d.? ([4] 22 p., 48 p.)				
Susidariusių atliekų tvarkymo reikalavimai					
12.	Ar susidariusios atliekos tvarkomos taip, kad nepatektų į aplinką (atliekos negali išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką)? ([2] 21 p., 81 p.)				
13.	Jeigu susidariusios pavojingosios atliekos laikomos ne patalpose, bet teritorijoje, ar pavojingųjų atliekų laikymo vieta aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo, ar įrengta stoginė, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio? ([2] 86 p.)				
14.	Ar susidariusios pavojingosios atliekos laikinai laikomos sandariuose, atspariuose laikomoms medžiagoms konteneriuose ar pakuotėse? ([2] 82 p.)				
15.	Ar pakuočių, kontenerių dangčiai ir kamščiai yra tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką? ([2] 83 p.)				
16.	Ar ūkio subjektas veiklos metu susidariusias atliekas rūšiuoja susidarymo vietoje, atsižvelgdamas į rūšį ir pobūdį, nemaišo su kitomis atliekomis ar medžiagomis? ([3] 4 str. 2 d., [2] 13 p.)				

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktualu	
		x	x	x	
17.	Ar veiklos metu susidariusios pavojingosios atliekos šių atliekų susidarymo vietoje laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius? ([3] 4 str., 10 d., [2] 18 p.)				
18.	Ar veiklos metu susidariusios nepavojingos atliekos šių atliekų susidarymo vietoje laikomos ne ilgiau kaip 1 metus? ([3] 4 str., 10 d., [2] 18 p.)				
19.	Ar visi laikinai laikomų, supakuotų vežti pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės yra paženklintos? ([3] 15 str., [2] 88 p.)				
20.	Ar pavojingųjų atliekų ženklavimo etiketė atitinka šiuos Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus? ([2] 88 p., 89 p.)				
20.1	Ar ženklavimo etiketės forma atitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą? PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ ŽENKLAVIMO ETIKETĖS FORMA  * Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus.				
20.2	Ar etiketės informacija aiškiai matoma?				
20.3	Ar etiketė atspari aplinkos poveikiui (nepažeista aplinkos)?				
21.	Ar pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 5 metus? ([3] 9 str., [2] 99 p.)				
22.	Ar nepavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 3 metus? ([3] 9 str., [2] 98 p.)				
23.	Ar veiklos vykdytojas, tvarkydamas komunalines atliekas, naudojami savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis? ([2] 14 p.)				
Nuotekų tvarkymo reikalavimai					
24.	Ar buitinės ir gamybinės nuotekos kanalizuojamos į miesto ar gyvenvietės nuotakynus arba į vietinius nuotekų valymo įrenginius? ([1] 19.1 p.)				
25.	Ar paviršinės nuotekos nuo potencialiai teršiamų degalinės teritorijų surenkamos į degalinės paviršinių nuotekų surinkimo sistemą ir, prieš išleidžiant į aplinką arba kitiems asmenims priklausančią centralizuotą arba kitų teritorijų aptarnavimui skirtą nuotekų tvarkymo sistemą, valomos, apskaitomos ir vykdoma jų kokybės kontrolė (įrengiami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ir kontroliniai šuliniai)? ([1] 19.2 p.)				
26.	Ar paviršinių nuotekų surinkimo sistemose numatytos priemonės avariniam išleistuvo uždarymui, kad degalinės operatorius galėtų uždaryti paviršinių nuotekų išleistuvą greičiau nei per 10 min.? ([1] 19.2 p.)				
27.	Ar paviršinės nuotekos nuo potencialiai teršiamų degalinės teritorijų po valymo išleidžiamos į centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo				

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktualu	
		x	x	x	
	sistemas? ([1] 19.3 p.)				
28.	Ar degalinės nuotekų valymo įrenginiai eksploatuojami pagal suderintą techninį reglamentą, kuriame pateiktos valymo įrenginių priežiūros procedūros, priežiūros grafikai, dumblo, šlamo, susikaupusių naftos produktų šalinimo ar atskirų technologinių elementų (koalescencinių ar sorbcinių filtrų ir pan.) priežiūros tvarka bei dažnumas? ([1] 19.6 p.)				
29.	Ar degalinėje yra absorbentų komplektai ar kitų priemonių, įgalinančių absorbuoti ne mažiau 0,5 m ³ bet kurio degalinėje laikomo kuro? ([1] 20 p.)				
30.	Ar degalinėse vykdoma nuotekų (buitinių, gamybinių ir paviršinių) apskaita ir kokybės kontrolė? ([1] 22 p.)				
31.	Ar degalinėje pagal nustatytą tvarka patvirtintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas? ([1] 23 p., [5] 8.3.2.1 p.)				

*Lentelėje pastabų skylyje rašomas pastabos eilės numeris, o po lentelę prieraše PASTABOS rašomas pastabos numeris ir pastabos tekstas.

PASTABOS:

(konkrečios, išsamios pastabos)

Klausimyną užpildė

(pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patvirtinu, kad duomenys teisingi

(data)

(parašas)

(ūkio subjekto atstovo vardas ir pavardė)

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KLAUSIMYNO SRITĮ

1. Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-34.

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CB56E914E96B>

2. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/ksOcGewgZA>

3. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW>

4. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/PsMeolxrLV>

5. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546.

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.12D4F759B798/asr>