

Informacijos, būtinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimui, pateikimo taisyklių priedas

## DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS

### I SKYRIUS ANTRAŠTĖ

Elemento** indeksas	Privalo mu mas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas
1.	T	Version	Versija	Atributas. Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.
2.	T	MessageSpec	Pranešimo antraštė	Pranešimo antraštiniai duomenys, apibūdinantys rinkmeną.
2.1.	T	Timestamp	Pranešimo suformavimo data ir laikas	Pranešimo suformavimo data ir laikas.
2.2.	T	MessageType	Pranešimo tipas	Pranešimo tipas įvardinantis duomenų rinkmeną. Visada pildoma "FATCA-LT".
2.3.	T	MessageRefId	Pranešimo numeris	Unikalus pranešimo identifikavimo numeris. Turi būti struktūros: LT_<metai(EndDate)>_LT_<IN>_<Unikali simbolių eilutė> Pavyzdžiui, LT_2017_LT_4294967295_YUIOP YUIOPYUIOP201 Ta pati simbolių eilutė negali būti nė viename kitame to paties tipo (MessageType) tos pačios FĮ pranešime.  22 - 100 simbolių. Šablonas:

				LT_[0-9]{4}_LT_[0-9]{9,10}_[0-9A-Z]{1,78} Pastaba: LT_[N4]_LT_[N9/10]_[A1/182]
2.4.	T	MessageTypeIndic	Pranešimo duomenų tipas	Kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami ar šalinami ar pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA701 – Pranešime yra nauji duomenys („Nauji“)</li> <li>• FATCA702 – Pranešime yra anksčiau nusiųstų duomenų korekcijos ir (arba) pašalinimai („Keičiami“)</li> <li>• FATCA703 – Pranešama, kad nėra duomenų pateikimui („nėra praneštinų“)</li> </ul>
2.5.	T	ReportingPeriod	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys
2.5.1	T	EndDate	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data	Laikotarpis, už kurį teikiami duomenys (laikotarpio pabaigos data). FATCA-LT duomenų rinkinys XML pranešimais teikiamas už 2016 ir vėlesnius metus.
2.6	T	ReportingSubject	Duomenų teikėjas	Duomenis teikiantis subjektas
2.6.1	T	TIN	Lietuvos mokesčio mokėtojo (FI) kodas	Elementas naudojamas finansinės institucijos kaip mokesčio mokėtojo identifikavimui Lietuvoje
2.6.2	T	Name	FĮ pavadinimas	Finansinės įstaigos pavadinimas, kuri teikia duomenis
2.7.	N	Warning	Įspėjimai, pastabos	Įspėjimai, pastabos dėl duomenų turinio, teikimo ir pan.
2.8.	N	Contact	Kontaktiniai duomenys	Pranešimo teikėjo kontaktiniai duomenys

**II SKYRIUS**  
**PAGRINDINĖS DUOMENŲ RINKMENOS DALIS – FINANSINĖ INSTITUCIJA**

<b>Elemento** indeksas</b>	<b>Privalomumas</b>	<b>Elemento pavadinimas</b>	<b>Elemento trumpas aprašas</b>	<b>Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas</b>
3.1	T	ReportingEntity	Finansinės institucijos identifikatorius	Finansinės institucijos identifikatorius, kam priklauso finansinė sąskaita (FA - Financial account) apie kurią pranešama.
3.1.1.	N	ResCountryCode	Mokesčių šalies kodas	Šalies kodas, kurioje FĮ moka mokesčius
3.1.2	N	TIN	FĮ identifikacinis kodas	Teikiami FĮ identifikaciniai kodai, pagal kuriuos galima identifikuoti kitose šalyse, kurių praneštinų asmenų duomenys surinkti pranešime. Turi būti nurodytas US suteiktas GIIN.
3.1.3	N	issuedBy (atributas)	TIN suteikusios šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraids kodas. Elemento TIN atributas. Turi būti užpildytas, jei užpildytas laukas TIN.
3.1.4	T	Name	FĮ pavadinimas	FĮ pavadinimas
3.1.5	N	nameType (atributas)	Pavadinimo tipas	Pavadinimo tipas. Elemento Name atributas . Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD201 - SMFAliasOrOther;</li> <li>• OECD202 - indiv (individual);</li> <li>• OECD203 - alias (alias);</li> <li>• OECD204 - nick (nickname);</li> <li>• OECD205 - aka (also known as);</li> <li>• OECD206 - dba (doing business as);</li> <li>• OECD207 - legal (legal name);</li> <li>• OECD208 - atbirth (name at birth).</li> </ul>
3.1.6	T	Address	FĮ adresas	FĮ adresas

3.1.6.1	N	legalAddressType (atributas)	Adreso teisinis tipas	Adreso teisinis tipas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;</li> <li>• OECD302 - gyvenamasis;</li> <li>• OECD303 – buveinės;</li> <li>• OECD304 – registracijos;</li> <li>• OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.</li> </ul>
3.1.6.2	T	CountryCode	Adreso šalies kodas	Adreso šalies dviraids kodas
3.1.6.3	T  (alternatyva)	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu. Turi būti užpildytas AddressFree arba AddressFix.
3.1.6.4	T  (alternatyva)	AddressFix	Struktūrini s adresas	Struktūrinis adresas. Turi būti užpildytas AddressFree arba AddressFix.
3.1.6.4.1	N	Street	Gatvės pavadinimas	Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas
3.1.6.4.2	N	BuildingIdentifier	Namo numeris	Struktūrinio adreso namo numeris
3.1.6.4.3	N	SuiteIdentifier	Pastato bloko numeris	Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą ofisų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.
3.1.6.4.4	N	FloorIdentifier	Aukšto numeris	Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius
3.1.6.4.5	N	DistrictName	Miesto srities pavadinimas	Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas.
3.1.6.4.6	N	POB	Pašto dežutės numeris	Struktūrinio adreso pašto dežutės numeris
3.1.6.4.7	N	PostCode	Pašto kodas	Struktūrinio adreso pašto kodas

3.1.6.4.8	T	City	Miestas ar gyvenvietė	
3.1.6.4.9	N	CountrySubentity	Šalies rajonas ar apskritis	Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė
3.1.6.5	N	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu. Gali būti užpildytas, kai pildomas AddressFix.
3.1.7	N	FilerCategory	Pildytojo kategorija	Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA601 = PFFI (other than a Reporting Model 2 FFI and including a U.S. branch of a PFFI not treated as a U.S. person)</li> <li>• FATCA602 = RDC FFI</li> <li>• FATCA603 = Riboto masto UFI ir riboto masto filialams (žr. FATCA 4 str. 5 d.). (Limited Branch or Limited FFI.)</li> <li>• FATCA604 = Pagal 2 modelį teikianti duomenis užsienio finansų įstaiga. (Reporting Model 2 FFI.)</li> <li>• FATCA605 = Kvalifikuotas tarpininkas, mokesčius išskaičiuojančios užsienio bendrijos arba mokesčius išskaičiuojančios užsienio patikos (žr. FATCA, I priedo, II, F). (Qualified Intermediary (QI), Withholding Foreign Partnership (WP), or Withholding Foreign Trust (WT))</li> <li>• FATCA606 = Nefinansinis užsienio ūkio subjektas (žr. FATCA, I priedo, VI, 2). (Direct Reporting NFFE)</li> <li>• FATCA610 = Mokesčius išskaičiuojantis agentas. (Withholding Agent (including a U.S. branch of a PFFI,</li> </ul>

				<p>Reporting Model 1 FFI, Reporting Model 2 FFI, RDC FFI treated as a U.S. person and a U.S. branch of a Reporting Model 1 FFI (including any other RDC FFI) Limited FFI that is not treated as a U.S. person.))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA611 = Teritorinė FĮ, laikoma kaip JAV asmuo. (TFI US person - Territory Financial Institution treated as a U.S. person.)</li> </ul>
3.1.8	T	DocSpec	Teikiamas duomenų rinkinys	Teikiamas duomenų rinkinys (duomenų rinkinys apie FĮ)
3.1.8.1	T	DocTypeIndic	Duomenų tipo indikatorius	<p>Nurodo, kokie duomenys apie FĮ yra pranešami: nauji, koreguoti ar pašalinti.</p> <p>FATCA0 – gali būti pranešime, kurio MessageTypeIndic FATCA702, ir kai FĮ duomenys nekoreguojami, o persiunčiami tokie patys pakartotinai, o koreguojamos praneštinios sąskaitos ir jų duomenys.</p> <p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA0 = Persiunčiami duomenys (naudojamas tik ReportingFI dalyje)</li> <li>• FATCA1 = Nauji duomenys. (New data - indicates new records sent to the IRS that has not been previously processed or voided.)</li> <li>• FATCA2 = Pakoreguoti duomenys. (Corrected data - Indicates corrected records re-transmitted after the sender received a record level error notification.)</li> <li>• FATCA3 = Pašalinti duomenys. (Void data - indicates previously filer records that should be voided. All fields in a voided record must match or have the same</li> </ul>

				<p>values as the original record.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA4 = Patikslinti duomenys. (Amended data - indicates previously filed records contained errors that should be replaced or amended.)</li> <li>• FATCA10 = Persiunčiami testiniai FĮ duomenys</li> <li>• FATCA11 = Nauji testavimo duomenys</li> <li>• FATCA12 = Pakoreguoti testavimo duomenys</li> <li>• FATCA13 = Pašalinti testavimo duomenys</li> <li>• FATCA14 = Patikslinti testiniai duomenys</li> </ul>
3.1.8.2	T	DocRefId	Unikalus duomenų grupės identifikavimo numeris	<p>Unikalus duomenų grupės (FĮ duomenų grupės/ataskaitos) identifikavimo numeris.</p> <p>[0-9.A-Z]{19}.[0-9A-Za-z-]{1,180}</p> <p>Pvz.: S519K4.99999.SL.392.122 91cc2-37cb-42a9-ad74- 06bb5746b60b</p>
3.1.8.3	N	CorrDocRefId	Koreguojamos ataskaitos (duomenų bloko) unikalus identifikavimo numeris	<p>Unikalus ataskaitos (duomenų bloko), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.</p> <p>Turi būti užpildytas, jei DocTypeIndic yra lygus FATCA2 arba FATCA3 arba FATCA4.</p>

## III SKYRIUS

## PAGRINDINĖS DUOMENŲ RINKMENOS DALIS – ATASKAITOS DUOMENŲ GRUPĖ

Elemento** indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas
3.2	T	ReportingGroup	Ataskaitos grupė	Ataskaitos duomenų grupė
3.2.1	N	AccountReport	Sąskaitos ataskaita	Sąskaitos ataskaita
3.2.1.1	T	DocSpec	Teikiamas duomenų rinkinys	Teikiamas duomenų rinkinys (praneštinis sąskaitos ataskaita)
3.2.1.1.1	T	DocTypeIndic	Duomenų tipo indikatorius	<p>Nurodo, kokie duomenys yra praneštinis sąskaitos bloke: nauji, koreguoti ar pašalinti.</p> <p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA0 = Persiunčiami duomenys (naudojamas tik ReportingFI dalyje)</li> <li>• FATCA1 = Nauji duomenys. (New data - indicates new records sent to the IRS that has not been previously processed or voided.)</li> <li>• FATCA2 = Pakoreguoti duomenys. (Corrected data - Indicates corrected records re-transmitted after the sender received a record level error notification.)</li> <li>• FATCA3 = Pašalinti duomenys. (Void data -</li> </ul>



			<p>indicates previously filer records that should be voided. All fields in a voided record must match or have the same values as the original record.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA4 = Patikslinti duomenys. (Amended data - indicates previously filed records contained errors that should be replaced or amended.)</li> <li>• FATCA10 = Persiunčiami testiniai FĮ duomenys</li> <li>• FATCA11= Nauji testavimo duomenys</li> <li>• FATCA12 = Pakoreguoti testavimo duomenys</li> <li>• FATCA13 = Pašalinti testavimo duomenys</li> <li>• FATCA14 = Patikslinti testiniai duomenys</li> </ul> <p>FTC paprastieji tipai. Šioje duomenų dalyje nenaudojami tipai FATCA0 ir FATCA10 (kurie skirti tik FĮ duomenų pakartotiniam siuntimui). Tame pačiame pranešime negali būti maišomi skirtingų tipų duomenys: FATCA1 – turi būti atskirame pranešime, kurio MessageTypeIndic turi būti FATCA701 , FATCA2 ir/arba FATCA3 ir/arba FATCA4 – turi būti atskirame pranešime, kurio MessageTypeIndic turi būti FATCA702. Turi atitikti MessageTypeIndic: Jei MessageTypeIndic= FATCA701, tai DocTypeIndic lygus FATCA1 arba FATCA11. Jei</p>
--	--	--	--

				<p>MessageTypeIndic=FATCA702, tai DocTypeIndic tarp (FATCA2, FATCA3, FATCA4, FATCA12, FATCA13, FATCA14). Tame pačiame pranešime gali būti tik arba testavimo duomenys (FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4), arba tik realūs teikiami duomenys (FATCA11, FATCA12, FATCA13, FATCA14).</p>
3.2.1.1.2	T	DocRefId	Unikalus duomenų grupės identifikavimo numeris	<p>Unikalus duomenų grupės (praneštino asmens ir susijusios FS duomenų grupės) identifikavimo numeris, teikiamos ataskaitos apie praneštiną sąskaitą unikalus numeris. Turi būti struktūra: [0-9.A-Z]{19}.[0-9A-Za-z]{1,180}</p> <p>Pvz.: S519K4.99999.SL.392.12291cc2-37cb-42a9-ad74-06bb5746b60b</p>
3.2.1.1.3	N	CorrDocRefId	Koreguojamo įrašo (duomenų bloko) unikalus identifikavimo numeris	<p>Unikalus įrašo (duomenų bloko), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris (koreguojamos, anksčiau teiktos ir priimtose, praneštinose sąskaitose ataskaitos unikalus numeris). Turi būti užpildytas, jei DocTypeIndic yra lygus FATCA2 arba FATCA3 arba FATCA4.</p>
3.2.1.2	T	AccountNumber	Sąskaitos numeris	<p>Finansinės sąskaitos numeris. Jei nėra žinoma AccountNumber turi būti užpildytas reikšme 'NANUM'.</p>
3.2.1.3	N	AcctNumberType (atributas)	Sąskaitos numerio tipas (atributas)	<p>Sąskaitos numerio tipas, pvz. IBAN, OBAN, ISIN, OSIN ir pan. Elemento AccountNumber atributas.</p>

3.2.1.4	N	ClosedAccount (atributas)	Uždaryta sąskaita (atributas)	Požymis, kad sąskaita uždaryta. Elemento AccountNumber atributas.
3.2.1.6	T	AccountHolder	Sąskaitos savininkas	Finansinės sąskaitos savininkas
3.2.1.6.1	T  (alternatyva)	Individual	Asmeninė	Asmeninė sąskaita Privalo būti arba Individual, arba Organisation ir AcctHolderType.
3.2.1.6.1.1	N	ResCountryCode	Asmens mokamų mokesčių šalies kodas	Asmens mokamų mokesčių šalies dviraidis kodas
3.2.1.6.1.2	N	TIN	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeriai	Mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai (TIN - Tax Identification Number), naudojamas mokesčių administratoriaus identifikuoti unikalų asmenį.
3.2.1.6.1.3	N	issuedBy (atributas)	TIN suteikusios šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraidis kodas. Elemento TIN atributas.
3.2.1.6.1.4	T	Name	Vardai	Asmens vardai, pavardės. Sudėtinis elementas, kurio sudėtis aprašyta atskirai "NamePerson_Type"
3.2.1.6.1.4.1	N	nameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas. Elemento Name atributas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD201 - SMFAliasOrOther;</li> <li>• OECD202 - indiv (individual);</li> <li>• OECD203 - alias (alias);</li> <li>• OECD204 - nick (nickname);</li> <li>• OECD205 - aka (also known as) ;</li> <li>• OECD206 - dba (doing business as);</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>OECD207 - legal (legal name);</li> <li>OECD208 - atbirth (name at birth).</li> </ul>
3.2.1.6.1.4.2	T	FirstName	Vardas (pirmas vardas)	Vardas (pirmas vardas). Jei nežinoma reikšmė, gali būti įrašyti inicialai, arba reikšmė „NFN“ (No First Name).
3.2.1.6.1.4.3	N	MiddleName	Vidurinis vardas	Vidurinis vardas
3.2.1.6.1.4.4	T	LastName	Pavardė	Pavardė
3.2.1.6.1.5	T	Address	Adresai	Adresai
3.2.1.6.1.5.1	N	legalAddressType (atributas)	Adreso teisinis tipas	Adreso teisinis tipas. Elemento Address atributas. Adreso teisinis tipas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;</li> <li>OECD302 - gyvenamasis;</li> <li>OECD303 – buveinės;</li> <li>OECD304 – registracijos;</li> <li>OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.</li> </ul>
3.2.1.6.1.5.2	T	CountryCode	Adreso šalies kodas	Adreso šalies dviraids kodas
3.2.1.6.1.5.3	T (alternatyva)	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.
3.2.1.6.1.5.4	T (alternatyva)	AddressFix	Struktūrinis adresas	Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.
3.2.1.6.1.5.4.1	N	Street	Gatvės pavadinimas	Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas

3.2.1.6.1.5.4.2	N	BuildingIdentifier	Namo numeris	Struktūrinio adreso namo numeris
3.2.1.6.1.5.4.3	N	SuiteIdentifier	Pastato bloko numeris	Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą ofisų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.
3.2.1.6.1.5.4.4	N	FloorIdentifier	Aukšto numeris	Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius
3.2.1.6.1.5.4.5	N	DistrictName	Miesto srities pavadinimas	Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas
3.2.1.6.1.5.4.6	N	POB	Pašto dėžutės numeris	Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris
3.2.1.6.1.5.4.7	N	PostCode	Pašto kodas	Struktūrinio adreso pašto kodas
3.2.1.6.1.5.4.8	T	City	Miestas ar gyvenvietė	
3.2.1.6.1.5.4.9	N	CountrySubentity	Šalies rajonas ar apskritis	Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė
3.2.1.6.1.5.5	N (alternatyva)	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu Gali būti užpildytas, jei užpildytas AddressFix.
3.2.1.6.1.6	N	Nationality	Tautybė	Asmens tautybės šalis
3.2.1.6.1.7	N	BirthInfo	Gimimo informacija	Gimimo informacija
3.2.1.6.1.7.1	N	BirthDate	Gimimo data	Asmens gimimo data Datos formatas: YYYY-MM-DD, kur YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena. Pastaba FĮ: Neprivalomas senose sąskaitose, atidarytose iki 2015-12-31, tačiau privalomas nurodyti naujose sąskaitose.
3.2.1.6.1.7.2	N	City	Gimimo miestas	Gimimo miestas
3.2.1.6.1.7.3	N	CitySubentity	Gimimo rajonas ar apskritis	Gimimo rajonas ar apskritis

3.2.1.6.1.7.4	N	CountryInfo	Šalies informacija	Šalies informacija
3.2.1.6.1.7.4.1	N (alternatyva)	CountryCode	Gimimo šalies kodas	Gimimo šalies dviraids kodas Turi būti užpildytas arba elementas CountryCode, arba FormerCountryName
3.2.1.6.1.7.4.2	N (alternatyva)	FormerCountryName	Ankstesnės šalies pavadinimas	Ankstesnis šalies pavadinimas gimimo vietai įvardinti, jei šalies negalima įvardinti iš esamų šalių kodų. Pvz. šalis išnykusi, apjungta ir pan. Turi būti užpildytas arba elementas CountryCode, arba FormerCountryName
3.2.1.6.2	T (alternatyva)	Organisation	Subjektas	Subjekto informacija. Privalo būti užpildytas arba Individual, arba Organisation
3.2.1.6.2.1	N	ResCountryCode	Mokesčių šalies kodas	Šalies kodas, kurioje subjektas moka mokesčius
3.2.1.6.2.2	N	TIN	Subjekto identifikacinis kodas	Subjekto identifikacinis kodas, mokesčio mokėtojo kodas
3.2.1.6.2.3	N	issuedBy (atributas)	TIN suteikusios šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraids kodas. Elemento TIN atributas. Turi būti užpildytas, jei užpildytas elementas TIN
3.2.1.6.2.4	T	Name	Subjekto pavadinimas	Subjekto pavadinimas
3.2.1.6.2.5	N	nameType (atributas)	Pavadinimo tipas	Subjekto pavadinimo tipas. Elemento Name atributas Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD201 - SMFAliasOrOther;</li> <li>• OECD202 - indiv (individual);</li> <li>• OECD203 - alias (alias);</li> <li>• OECD204 - nick (nickname);</li> <li>• OECD205 - aka (also known as);</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD206 - dba (doing business as);</li> <li>• OECD207 - legal (legal name);</li> <li>• OECD208 - atbirth (name at birth).</li> </ul>
3.2.1.6.2.6	T	Address	Subjekto adresas	Subjekto adresas
3.2.1.6.2.6.1	N	legalAddressType (atributas)	Adreso teisinis tipas	<p>Adreso teisinis tipas. Elemento Address atributas. Adreso teisinis tipas. Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;</li> <li>• OECD302 - gyvenamasis;</li> <li>• OECD303 – buveinės;</li> <li>• OECD304 – registracijos;</li> <li>• OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.</li> </ul>
3.2.1.6.2.6.2	T	CountryCode	Adreso šalies kodas	Adreso šalies dviraids kodas
3.2.1.6.2.6.3	T (alternatyva)	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu
3.2.1.6.2.6.4	T (alternatyva)	AddressFix	Struktūrinis adresas	Struktūrinis adresas
3.2.1.6.2.6.4.1	N	Street	Gatvės pavadinimas	Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas
3.2.1.6.2.6.4.2	N	BuildingIdentifier	Namo numeris	Struktūrinio adreso namo numeris
3.2.1.6.2.6.4.3	N	SuiteIdentifier	Pastato bloko numeris	Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą ofisų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.
3.2.1.6.2.6.4.4	N	FloorIdentifier	Aukšto numeris	Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius

3.2.1.6.2.6.4.5	N	DistrictName	Miesto srities pavadinimas	Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas
3.2.1.6.2.6.4.6	N	POB	Pašto dėžutės numeris	Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris
3.2.1.6.2.6.4.7	N	PostCode	Pašto kodas	Struktūrinio adreso pašto kodas
3.2.1.6.2.6.4.8	T	City	Miestas ar gyvenvietė	
3.2.1.6.2.6.4.9	N	CountrySubentity	Šalies rajonas ar apskritis	Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė
3.2.1.6.2.6.5	N (alternatyva)	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu
3.2.1.6.3	T (alternatyva)	AcctHolderType	Savininko tipas	Savininko tipas, kai savininkas ne fizinis asmuo
3.2.1.7	N	SubstantialOwner	Kontroliuojantys asmenys	Kontroliuojantys asmenys
3.2.1.7.1	T (alternatyva)	Individual	Asmuo	Fizinis asmuo, kuris yra kontroliuojantis asmuo.
3.2.1.7.1.1	N	ResCountryCode	Asmens mokamų mokesčių šalies kodas	Asmens mokamų mokesčių šalies dviraids kodas
3.2.1.7.1.2	N	TIN	Mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai	Mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai (TIN - Tax Identification Number), naudojamas mokesčių administratoriaus identifikuoti unikalų asmenį. Sudėtinis



				elementas, kurio sudėtis aprašyta atskirai "TIN_Type"
3.2.1.7.1.3	N	issuedBy (atributas)	TIN suteikusių šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusių šalies dviraids kodas.
3.2.1.7.1.4	T	Name	Vardai	Asmens vardai, pavardės
3.2.1.7.1.4.1	N	nameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas. Elemento Name atributas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD201 - SMFAliasOrOther;</li> <li>• OECD202 - indiv (individual);</li> <li>• OECD203 - alias (alias);</li> <li>• OECD204 - nick (nickname);</li> <li>• OECD205 - aka (also known as);</li> <li>• OECD206 - dba (doing business as);</li> <li>• OECD207 - legal (legal name);</li> <li>• OECD208 - atbirth (name at birth).</li> </ul>
3.2.1.7.1.4.2	T	FirstName	Vardas	Vardas (pirmas vardas)
3.2.1.7.1.4.3	N	MiddleName	Vidurinis vardas	Vidurinis vardas
3.2.1.7.1.4.4	T	LastName	Pavardė	Pavardė
3.2.1.7.1.5	T	Address	Adresai	Adresai
3.2.1.7.1.5.1	N	legalAddressType (atributas)	Adreso teisinis tipas	Adreso teisinis tipas. Elemento Address atributas.
3.2.1.7.1.5.2	T	CountryCode	Adreso šalies kodas	Adreso šalies dviraids kodas
3.2.1.7.1.5.3	T	AddressFree	Adresas laisvu	Adresas laisvu tekstu.

	(alternatyva)		tekstu	Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.
3.2.1.7.1.5.4	T  (alternatyva)	AddressFix	Struktūrinis adresas	Struktūrinis adresas. Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.
3.2.1.7.1.5.4.1	N	Street	Gatvės pavadinimas	Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas
3.2.1.7.1.5.4.2	N	BuildingIdentifier	Namo numeris	Struktūrinio adreso namo numeris
3.2.1.7.1.5.4.3	N	SuiteIdentifier	Pastato bloko numeris	Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą ofisų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.
3.2.1.7.1.5.4.4	N	FloorIdentifier	Aukšto numeris	Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius
3.2.1.7.1.5.4.5	N	DistrictName	Miesto sritys pavadinimas	Struktūrinio adreso miesto sritys pavadinimas
3.2.1.7.1.5.4.6	N	POB	Pašto dėžutės numeris	Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris
3.2.1.7.1.5.4.7	N	PostCode	Pašto kodas	Struktūrinio adreso pašto kodas
3.2.1.7.1.5.4.8	T	City	Miestas ar gyvenvietė	
3.2.1.7.1.5.4.9	N	CountrySubentity	Šalies rajonas ar apskritis	Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė
3.2.1.7.1.5.5	N  (alternatyva)	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu. Gali būti užpildytas, jei užpildytas AddressFix.

3.2.1.7.1.6	N	Nationality	Tautybė	Asmens tautybės šalis
3.2.1.7.1.7	N	BirthInfo	Gimimo informacija	Gimimo informacija
3.2.1.7.1.7.1	N	BirthDate	Gimimo data	Asmens gimimo data. Datos formatas: YYYY-MM-DD, kur YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena.  Pastaba FĮ: Neprivalomas senose sąskaitose, atidarytose iki 2015-12-31, tačiau privalomas nurodyti naujose sąskaitose.
3.2.1.7.1.7.2	N	City	Gimimo miestas	Gimimo miestas
3.2.1.7.1.7.3	N	CitySubentity	Gimimo rajonas ar apskritis	Gimimo rajonas ar apskritis
3.2.1.7.1.7.4	N	CountryInfo	Gimimo šalies informacija	Gimimo šalies informacija
3.2.1.7.1.7.4.1	N (alternatyva)	CountryCode	Gimimo šalies kodas	Gimimo šalies dviraidis kodas. Turi būti užpildytas arba elementas CountryCode, arba FormerCountryName
3.2.1.7.1.7.4.2	N (alternatyva)	FormerCountryName	Ankstesnės šalies pavadinimas	Ankstesnis šalies pavadinimas gimimo vietai įvardinti, jei tokia valstybė nebeegzistuoja, buvo prijungta prie kitos ir pan. Turi būti užpildytas arba elementas CountryCode, arba FormerCountryName
3.2.1.8.	T (alternatyva)	Organisation	Subjektas, organizacija	Subjekto, organizacijos informacija. Privalo būti užpildytas arba Individual, arba Organisation
3.2.1.8.1	N	ResCountryCode	Mokesčių šalies kodas	Šalies kodas, kurioje subjektas moka mokesčius

3.2.1.8.2	N	TIN	Subjekto identifikacinis kodas	Subjekto identifikacinis kodas, mokesčio mokėtojo kodas
3.2.1.8.3	N	issuedBy (atributas)	TIN suteikusios šalies kodas	Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraidis kodas. Elemento TIN atributas. Turi būti užpildytas, jei užpildytas laukas TIN.
3.2.1.8.4	T	Name	Subjekto pavadinimas	Subjekto pavadinimas
3.2.1.8.5	N	nameType (atributas)	Pavadinimo tipas	Subjekto pavadinimo tipas. Elemento Name atributas Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD201 - SMFAliasOrOther;</li> <li>• OECD202 - indiv (individual);</li> <li>• OECD203 - alias (alias);</li> <li>• OECD204 - nick (nickname);</li> <li>• OECD205 - aka (also known as) ;</li> <li>• OECD206 - dba (doing business as);</li> <li>• OECD207 - legal (legal name);</li> <li>• OECD208 - atbirth (name at birth).</li> </ul>
3.2.1.8.6	T	Address	Subjekto adresas	Subjekto adresas
3.2.1.8.6.1	N	legalAddressType (atributas)	Adreso teisinis tipas	Adreso teisinis tipas. Elemento Address atributas. Adreso teisinis tipas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;</li> <li>• OECD302 - gyvenamasis;</li> <li>• OECD303 – buveinės;</li> <li>• OECD304 – registracijos;</li> <li>• OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.</li> </ul>
3.2.1.8.6.2	T	CountryCode	Adreso šalies kodas	Adreso šalies dviraidis kodas
3.2.1.8.6.3	T	AddressFree	Adresas laisvu	Adresas laisvu tekstu.

	(alternatyva)		tekstu	Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.
3.2.1.8.6.4	T  (alternatyva)	AddressFix	Struktūrinis adresas	Struktūrinis adresas. Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.
3.2.1.8.6.4.1	N	Street	Gatvės pavadinimas	Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas
3.2.1.8.6.4.2	N	BuildingIdentifier	Namo numeris	Struktūrinio adreso namo numeris
3.2.1.8.6.4.3	N	SuiteIdentifier	Pastato bloko numeris	Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą ofisų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.
3.2.1.8.6.4.4	N	FloorIdentifier	Aukšto numeris	Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius
3.2.1.8.6.4.5	N	DistrictName	Miesto srities pavadinimas	Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas
3.2.1.8.6.4.6	N	POB	Pašto dėžutės numeris	Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris
3.2.1.8.6.4.7	N	PostCode	Pašto kodas	Struktūrinio adreso pašto kodas
3.2.1.8.6.4.8	T	City	Miestas ar gyvenvietė	
3.2.1.8.6.4.9	N	CountrySubentity	Šalies rajonas ar apskritis	Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė
3.2.1.8.6.5	N	AddressFree	Adresas laisvu tekstu	Adresas laisvu tekstu. Gali būti užpildytas, jei užpildytas elementas AddressFix

	(alternatyva)			
3.2.1.9	T	AccountBalance	Sąskaitos balansas	Sąskaitos balansas
3.2.1.10	T	currCode (atributas)	Valiutos kodas	Valiutos kodas nurodytam kiekiui. Elemento AccountBalance atributas. Pagal ISO 4217 alpha standartą 3 simbolių valiutos kodas.
3.2.1.11	N	Payment	Mokėjimai	Mokėjimai
3.2.1.11.1	T	Type	Tipas	Mokėjimo tipas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATCA501 – Dividentai (Dividends);</li> <li>• FATCA502 – Palūkanos (Interest);</li> <li>• FATCA503 – Bendrosios pajamos / Išpirkimai (Gross Proceeds/Redemptions);</li> <li>• FATCA504 – Kita.</li> </ul>
3.2.1.11.2	N	PaymentTypeDesc	Netipinio mokėjimo aprašymas	Netipinio mokėjimo aprašymas
3.2.1.11.3	T	Payment Amnt	Mokėjimo suma	Mokėjimo suma
3.2.1.11.4	T	currCode (atributas)	Mokėjimo valiutos kodas	Mokėjimo valiutos kodas. Elemento PaymentAmnt atributas. Pagal ISO 4217 alpha standartą 3 simbolių valiutos kodas.