

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-489
(Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 14 d. įsakymo
Nr. 1P-321-(1.3 E.) redakcija)

ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacija (toliau – Specifikacija) nustato žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemės konsolidacijos projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemėtvarkos schemų) (toliau – Projektai) sprendinių erdvinių duomenų turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.

2. Specifikacija privalo vadovautis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys (toliau – Projektų rengėjai).

3. Specifikacijoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. **Atributinių duomenų lentelė** – erdvinio objekto charakteristikų lentelė, kurioje vienas erdvinis objektas atitinka vieną įrašą (eilutę).

3.2. **Linijinis erdvinis objektas** – Projektų grafinis sprendinys, erdvinių duomenų rinkinyje išreikštas linijiniu grafiniu elementu.

3.3. **Plotinis erdvinis objektas** – Projektų grafinis sprendinys, erdvinių duomenų rinkinyje išreikštas plotiniu grafiniu elementu.

3.4. **Rastrinis brėžinys** – LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas Projektų brėžinys, kuriam suteiktas laisvai Projektų rengėjų parinktas ar Projektų rengimo taisyklėse nustatytas pavadinimas.

3.5. Kitos Specifikacijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme,

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per ŽPDRIS, kurioje atpažįstami vektoriniai erdviniai duomenys, kurie perduodami duomenų formato byla, skirta geometrijai ir susietai atributikai saugoti (toliau – SHP), arba kompiuterinio projektavimo programų dvejetainiu duomenų formatu, skirtu vektoriniams duomenims ir tekstinei informacijai saugoti (toliau – DWG). Rastriniai duomenys perduodami tiff (GeoTIFF) duomenų formatu. Teikiant erdvinis duomenis DWG ir SHP formatais su atributine informacija, ŽPDRIS erdvinis objektus atpažįsta pagal sluoksnio pavadinimą. Sluoksnio pavadinimas privalo atitikti Specifikacijoje pateiktų sluoksnių pavadinimus. ŽPDRIS suteikia galimybę papildyti trūkstamą informaciją atributinėje duomenų lentelėje po duomenų įkėlimo į ŽPDRIS.

5. Teikiamų duomenų atributinės informacijos užpildymo privalomumas nurodytas erdviųjų objektų sluoksnių struktūros lentelėse. Projekto rengėjas privalo, prieš įkeldamas ar įkėlęs erdvinis duomenis į ŽPDRIS, užpildyti privalomus atributinius laukus. Neprivalomus užpildyti atributinius laukus Projekto rengėjas gali pildyti pagal poreikį.

6. Projekto sprendinių simboliai yra automatiškai taikomi ŽPDRIS teisingai įkeltiems vektoriniams duomenims su užpildyta reikiama atributine informacija. Šie reikalavimai taip pat taikomi rengiant brėžinius rastriniu formatu.

7. Kiekvieną erdviųjų duomenų sluoksnį sudaro vektorinė informacija (erdvinį duomenį atvaizduojanti informacija – plotas, linija, taškas) ir atributinė informacija (erdvinį duomenį aprašanti informacija, susidedanti iš atributinio lauko pavadinimo, į atributinį lauką įvedamų duomenų tipo ir atributinės informacijos aprašymo).

II SKYRIUS ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO SPRENDINIŲ DUOMENYS

8. Žemės konsolidacijos projekto sprendinių erdviųjų duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

8.1. Galiojimo ribos plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_riba. Galiojimo ribos įvedimo metu nepildomi jokie atributai. Jie užpildomi sistemoje planavimo proceso metu pagal Specifikacijos 31 punkte nurodytą struktūrą.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 168/0/0 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 168/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold)	Rengiamo žemės konsolidacijos projekto riba

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užrašo dydis: 7	
	Kontūro spalva (RGB): 168/0/0 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 168/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Patvirtinto žemės konsolidacijos projekto riba

8.2. Projektuojamų žemės sklypų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_sklyp.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20		Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypų savininkai, valdytojai	Tekstas, 250		Taip
VFORMA*	Žemės sklypo valdymo forma	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 20	NAUD_BUD	Taip
SERVTEISE***	Žemės sklype esančių ir numatomų servitutų turinys	Tekstas, 250		Ne / Taip
STATINIAI*	Žemės sklype esantys statiniai	Tekstas, 250		Taip
SZNS*	Projekte nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 250		Taip
VISUOM	Nurodoma, ar žemės sklypas paimamas visuomenės reikmėms	Tekstas, 1	VISUOM	Taip
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

*** Privaloma nurodyti, jeigu projektuojamame žemės sklype yra servitutai, o jeigu servitutų nėra, – nurodomas brūkšny.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami privatūs žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 0/112/255	Formuojami valstybinės žemės sklypai

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami savivaldybių žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/255 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 255/0/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami mišrios nuosavybės žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams privatūs žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 0/112/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams valstybinės žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams savivaldybių žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/255 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 255/0/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams mišrios nuosavybės formos žemės sklypai

8.3. Projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatinių taškinis erdvinių objektų

sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_pskl_t.

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
X	LKS–94 X koordinatė	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Apskaičiuoja sistema
Y	LKS–94 Y koordinatė	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Apskaičiuoja sistema

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio spalva (RGB): 0/0/0 Simbolio dydis: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškai

8.4. Projektuojamų žemės sklypų linijų ilgių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_pskl_l. Sluoksnis naudojamas projektuojamų žemės sklypų kraštinių ilgių užrašams pateikti ir linijų ilgių lentelei (eksplikacijai) suformuoti. Atributinių laukų NUO_TSK ir IKI_TSK atributai turi nurodyti posūkio taškų numerius NR, kurie pateikiami erdvinių objektų sluoksnyje zk_pskl_t.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NUO_TSK	Taškas (Nr.), nuo kurio matuojamas linijos ilgis	Tekstas, 20	–	Taip
IKI_TSK	Taškas (Nr.), iki kurio matuojamas linijos ilgis	Tekstas, 20	–	Taip

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas (linijos ilgis užrašomas pagal automatiškai apskaičiuotą atributą ILGIS):

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 104/104/104 Linijos storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 104/104/104 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Projektuojamų žemės sklypų linijų ilgiai

8.5. Projektuojamų kelių plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_kel.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užpildo spalva: 153/102/0 Užrašo spalva (RGB): 153/102/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami keliai

8.6. Projektuojamų naujų ir rekonstruojamų melioracijos įrenginių linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_mel_1.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20		Taip
PROJEKT	Nurodoma, ar melioracijos įrenginys yra projektuojamas (PROJEKT='T')	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 7 Atstumas tarp simbolių centrų: 4mm Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami nauji ir rekonstruojami melioracijos įrenginiai

8.7. Naikinamų melioracijos įrenginių linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_mel_n.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio linijinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 8 Atstumas tarp simbolių centrų: 4mm Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Naikinami melioracijos įrenginiai

8.8. Matmenų linijinių erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_matm. Pagalbinis sluoksnis, neturintis atributų, naudojamas siekiant išreikštinai nurodyti matmenis. ŽPDRIS automatiškai apskaičiuoja šių linijų ilgus metrais ir pateikia informaciją žemėlapyje.

Šio linijinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 9 Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Matmenys

8.9. Projekte esamų, projektuojamų ir siūlomų naikinti servitutų plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_servit. Servitutas pažymimas žemės sklypo ribose, o unikalus servituto numeris suteikiamas pagal Projekto apimtį.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SKL	Žemės sklypo, kuriame projektuojamas servitutas, numeris Projekte	Tekstas, 250	–	Taip
STATUS	Nurodoma, ar servitutas yra esantis, projektuojamas ar siūlomas naikinti	Tekstas, 1	OBJ_STATUS	Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
SERV_TIPAS	Servituto tipas	Tekstas, 50	SERV_TIPAS	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
SKL_T*	Žemės sklypo, kuris yra tarnaujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip
SKL_V	Žemės sklypo, kuris yra viešpataujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip

*Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/170/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/170/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/170/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Esami servitutai (E)
	Kontūro spalva (RGB): 0/176/80 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 0/176/80 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/176/80 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Projektuojami servitutai (P)
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/00/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Siūlomi naikinti servitutai (N)

8.10. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apribojimų) plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_szns. Nurodoma, į kokias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, patenka suprojektuoti žemės sklypai.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
SKL	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20		Taip
SZNS	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 10	SZNS	Taip
STATUS	Nurodoma, kad apribojimas yra esantis	Tekstas, 1	–	Taip
OBJEKTAS	Objekto, dėl kurio nustatoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, pavadinimas	Tekstas, 250	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Apribojimo plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne

Šis plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 190/210/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/210/255 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 115/178/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Projekte nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

8.11. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurių pavadinimas – zk_terit. Šis plotinis erdvinių objektų sluoksnis pildomas, kai naujai nustatomos, tikslinamos ar naikinamos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio atributiniai laukai pildomi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 204/0/255 Kontūro storis: 1	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos

8.12. Statybos zonos plotinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_uzstat_z.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/0/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/0/0 Užpildo storis: 0,4 Užpildo polinkio kampai: 0° ir 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 7 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Statybos zona

8.13. Projektuojamų kitų priemonių vietų taškinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_kt_t. Sluoksnis naudojamas taškui pažymėti žemėlapyje, kai objektas ar numatoma tvarkymo priemonė nepatenka į kitus sluoksnius.

Šio taškinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio taškinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio spalva (RGB): 168/0/132 Simbolio dydis: 9 Užrašo spalva (RGB): 168/0/132 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kitų priemonių vietos

8.14. Projektuojamų kitų priemonių vietos linijinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_kt_l. Sluoksnis naudojamas linijiniam objektui pažymėti žemėlapyje, kai objektas

ar numatoma tvarkymo priemonė nepatenka į kitus sluoksnius.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 168/0/132 Linijos storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 168/0/132 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kitų priemonių vietos

8.15. Projektuojamas kitų priemonių plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_kt_p. Sluoksnis naudojamas plotiniam objektui pažymėti žemėlapyje, kai objektas ar numatoma tvarkymo priemonė nepatenka į kitus sluoksnius.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 168/0/132 Kontūro storis: 2 Užpildo spalva (RGB): 255/190/232 Užpildo storis: 1 Atstumas tarp užpildo linijų: 9 Užrašo spalva (RGB): 168/0/132 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kitų priemonių vietos

8.16. Į Projektą įtrauktų žemės sklypų ir laisvos žemės plotų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_skl. Nekilnojamojo turto registre registruotų valstybinės ir privačių žemės sklypų duomenys. Papildomai DPROJ atributiniame lauke pažymima, ar žemės sklypas į Projektą įtrauktas yra planuojamas (T), ar yra besiribojantis žemės sklypas (N). Taip pat VISUOM atributiniame lauke nurodomas požymis, ar visas žemės sklypas bus paimamas visuomenės poreikiams jo nepertvarkant (T), ar žemės sklypas bus pertvarkytas (padalytas,

atidalytas, sujungtas ar perdalytas) paėmimo visuomenės poreikiams tikslams (P) įgyvendinti.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
KADA_ID	Nekilnojamojo turto kadastro numeris	Tekstas, 20	–	Taip
PROJ_NR	Projektinis numeris	Tekstas, 16	–	Ne
MATA_TIP	Matavimo tipas	Sveikas skaičius, 1	MATA_TIP	Taip
PLOTAS_J	Juridinis sklypo plotas	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
DATA_R	Registravimo data	Tekstas, 10	–	Ne
ADRESAS	Adresas	Tekstas, 120	–	Ne
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypo savininkai	Tekstas, 250	–	Taip
DPROJ	Dalyvavimo Projekte požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne
VFORMA*	Žemės sklypo valdymo forma	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
VALDYTOJAI*	Žemės sklypo valdytojai	Tekstas, 250	–	Ne
LVZ_POZ	Laisvos žemės fondo požymis	Tekstas, 1	TAIP/NE	Ne
VISUOM	Požymis dėl paimamo žemės sklypo visuomenės poreikiams	Tekstas, 1	VISUOM	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/230/0 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Esami žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/232/255 Užpildo storis: 1 Atstumas tarp užpildo linijų: 3	Esantys laisvos žemės plotai iki žemės sklypų suformavimo

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	

8.17. Žemės naudmenų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_znaudm.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
ZNAUDM	Naudmenos tipas	Tekstas, 50	ZEMNAUD	Taip
NUSAUS	Nusausintos žemės požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne

Pastaba. Jeigu ploto, kuriame yra ta pati žemės naudmena, dalis yra nusausinta, dalis nenusausinta, šis plotas turi būti padalytas, pažymint skirtingus nusausinimo požymius.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 128/128/128 Kontūro storis: 1	Žemės naudmenų ribos

III SKYRIUS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO SPRENDINIŲ DUOMENYS

9. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių erdvinių duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

9.1. Rengiamo Projekto ribos, t. y. pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų ribų galiojimo ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_riba. Šios ribos įvedimo metu nepildomi jokie atributai. Jie užpildomi ŽPDRIS planavimo proceso metu pagal Specifikacijos 31 punkte nurodytą struktūrą.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 215/158/158 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 215/158/158 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Rengiamo Projekto riba
	Kontūro spalva (RGB): 215/158/158 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 215/158/158 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Patvirtinto Projekto riba

9.2. Projekte pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_sklyp. Taip pat šiame sluoksnyje atvaizduojamas įsiterpęs

valstybinės žemės plotas, kuris yra sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu (nurodomas žemės sklypo plotas, kartu su sujungtu įsiterpusiu valstybinės žemės plotu).

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
SKL	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypų savininkai, valdytojai	Tekstas, 250	–	Taip
VFORMA*	Sklypo valdymo formos	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 50	NAUD_BUD	Taip
SERVTEISE***	Žemės sklype esančių ir numatomų servitutų turinys	Tekstas, 250	–	Ne / Taip
SERVPLOTAS	Žemės sklype esančio servituto plotas, kv. m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Taip
STATINIAI*	Žemės sklype esantys statiniai ir jų unikalūs numeriai	Tekstas, 250	–	Taip
SZNS*	Projekte nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 250	SZNS	Taip
NFORMA*	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

*** Privaloma nurodyti, jeigu naujai formuojamame ir (ar) pertvarkomame žemės sklype yra servitutai, o jeigu servitutų nėra, – nurodomas brūkšny.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami privatūs žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/112/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami valstybinės žemės sklypai

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami savivaldybių žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/255 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 255/0/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojami mišrios nuosavybės žemės sklypai

9.3. Tarpinis žemės sklypų plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_sklyp0. Sluoksnis skirtas atvaizduoti tarpinius rezultatus, t. y. kai Projekto rengimo metu yra atliekami keli Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte nurodyti veiksmai ir kai projektuojamas įsiterpęs valstybinės žemės plotas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka bus sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:


Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
SKL	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypų savininkai, valdytojai	Tekstas, 250	–	Taip
VFORMA*	Sklypo valdymo formos	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 20	NAUD_BUD	Taip
SERVTEISE***	Žemės sklype esančių ir numatomų servitutų turinys	Tekstas, 250	–	Ne / Taip
SERVLOTAS	Žemės sklype esančio servituto plotas, kv. m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Taip
STATINIAI*	Žemės sklype esantys statiniai	Tekstas, 250	–	Taip
SZNS*	Projekte nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 250	–	Taip
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

*** Privaloma nurodyti, jeigu naujai formuojamame ir (ar) pertvarkomame žemės sklype yra servitutai, o jeigu servitutų nėra, – nurodomas brūkšnys.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 104/104/104 Kontūro storis: 1,5 Užrašo spalva (RGB): 104/104/104 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Tarpinės žemės sklypų ribos

9.4. Pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatinių erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_pskl_t.

Šio taškinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
X	LKS–94 X koordinatė	Skaičius, 3 ženklai po kablelio	–	Apskaičiuoja sistema
Y	LKS–94 Y koordinatė	Skaičius, 3 ženklai po kablelio	–	Apskaičiuoja sistema

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio spalva (RGB): 0/0/0 Simbolio dydis: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės

9.5. Pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų linijų ilgių linijinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_pskl_l. Šis sluoksnis naudojamas pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų kraštinių ilgių užrašams pateikti ir lentelei (eksplikacijai) suformuoti. Atributiniame lauke NUO_TSK ir IKI_TSK turi būti nurodyti posūkio taškų numeriai (NR), kurie pateikiami sluoksnyje – zsf_pskl_t.

Šio linijinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NUO_TSK	Taškas (Nr.), nuo kurio matuojamas linijos ilgis	Tekstas, 20	–	Taip
IKI_TSK	Taškas (Nr.), iki kurio matuojamas linijos ilgis	Tekstas, 20	–	Taip
BESIRIBOJANTIS	Besiribojančio žemės sklypo kadastro numeris	Tekstas, 250	–	Taip

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas (linijiniams objektams automatiškai sukuriamas linijinio objekto ilgis metrais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 104/104/104 Linijos storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 104/104/104 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Pertvarkomų ir (ar) naujai formuojamų žemės sklypų linijų ilgiai

9.6. Papildomas matmenų linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_matm. Šis sluoksnis yra pagalbinis sluoksnis, neturintis atributinių duomenų lentelės, naudojamas nurodyti papildomus matmenis metrais, kurie automatiškai apskaičiuojami ir atvaizduojami.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 9 Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Matmenys

9.7. Projekte esamų, projektuojamų ir siūlomų naikinti servitutų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_servit. Servitutas pažymimas žemės sklypo teritorijoje ir jam suteikiamas numeris.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SKL	Žemės sklypo, kuriame projektuojamas servitutas, numeris Projekte	Tekstas, 250	–	Taip
STATUS	Nurodoma, ar servitutas yra esantis, projektuojamas ar siūlomas naikinti	Tekstas, 1	OBJ_STATUS	Taip
SERV_TIPAS	Servituto tipas	Tekstas, 50	SERV_TIPAS	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
SKL_T	Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip
SKL_V*	Sklypo, kuris nustatomas	Tekstas, 250	–	Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
	kaip viešpataujantysis, numeris			

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/170/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/170/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/170/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Esami servitutai (E)
	Kontūro spalva (RGB): 0/176/80 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 0/176/80 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/176/80 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Projektuojami servitutai (P)
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/00/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Siūlomi naikinti servitutai (N)

9.8. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apribojimų) plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_szns.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
SKL	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
OBJEKTAS	Objekto, dėl kurio nustatoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, pavadinimas	Tekstas, 250	–	Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
SZNS	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 10	SZNS	Taip
STATUS	Nurodoma, kad apribojimas yra esantis	Tekstas, 1	–	Taip
PLOTAS	Plotas, ha	Skaičius, 4 ženklai po kablelio	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 190/210/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/210/255 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 115/178/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Projekte nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

9.9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurių pavadinimas – zsf_terit. Šis plotinis erdviųjų objektų sluoksnis pildomas, kai naujai nustatomos, tikslinamos ar naikinamos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio atributiniai laukai pildomi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviųjų duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 204/0/255 Kontūro storis: 1	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos

9.10. Plotų, kuriuose numatoma miško žemę paversti kitomis naudmenomis plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_msk_naik.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 76/230/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 255/167/127 Užpildo linijos storis: 1,2 Užpildo polinkio kampas: 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 76/230/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Plotai, kuriuose numatoma miško žemę paversti kitomis naudmenomis

9.11. Projekto teritorijoje esančių ir besiribojančių žemės sklypų ribos (įregistruotos Nekilnojamojo turto registre) bei besiribojančios laisvos žemės fondo teritorijos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_skl. Papildomai DPROJ atributiniame lauke pažymima, ar žemės sklypas įtrauktas į Projekto teritoriją (T), ar yra besiribojantis žemės sklypas (N).

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
KADA_ID	Nekilnojamojo turto kadastro numeris	Tekstas, 20	–	Taip
MATA_TIP	Matavimo tipas	Sveikas skaičius, 1	MATA_TIP	Taip
PLOTAS_J	Juridinis sklypo plotas	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
ADRESAS	Adresas	Tekstas, 120	–	Ne
PAGR_PASK*	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip / Ne
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 20	NAUD_BUD	Taip / Ne
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip
SAVININKAS**	Sklypo savininkai, valdytojai	Tekstas, 250	–	Ne
DPROJ	Dalyvavimo projekte požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip
LVZ_POZ	Laisvos žemės fondo teritorija	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne

* Atributinei laukai nepildomi, kai nurodoma besiribojanti laisvos žemės fondo teritorija.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/230/0 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 230/230/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 128/128/128 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 128/128/128 Užpildo storis: 1 Atstumas tarp užpildo linijų: 3 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Laisvos žemės fondo teritorija

9.12. Žemės naudmenų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_znaudm.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
SKL	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
ZNAUDM	Naudmenos tipas	Tekstas, 50	ZNAUDM	Taip
NUSAUS	Nusausintos žemės požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 128/128/128 Kontūro storis: 1	Žemės naudmenų ribos

9.13. Reglamentinės zonos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zsf_reglam. Šis plotinis erdvinių objektų sluoksnis pildomas, kai Projektas laikytinas detaliojo plano koregavimu. Naudojamų simbolių spalvos nurodytos NAUD_TIP klasifikatoriuje. Simbolio parinkimui žemėlapyje naudojama pirma nurodyta NAUD_TIP reikšmė.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NAUD_TIP*	Teritorijos naudojimo tipas	Tekstas, 50	NAUD_TIP	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdai	Tekstas, 50	NAUD_BUD	Taip
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 50	PAGR_PASK	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

IV SKYRIUS KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ SPRENDINIŲ DUOMENYS

10. Rengiant Projektus, atsižvelgiant į jų rengimo tikslą (miškui įveisti ne miško žemėje, ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, ūkio žemės valdai pertvarkyti, žemės ūkio ir kaimo plėtros), yra atitinkamai nurodomi privalomi pildyti, galimi pildyti ir nereikalingi pildyti erdvinių objektų sluoksniai:

Eil. Nr.	Sluoksnio aprašymas	Sluoksnio pavadinimas	Projektų rengimo tikslai			
			Miškui įveisti ne miško žemėje	Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti	Ūkio žemės valdai pertvarkyti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros
1.	Galiojimo riba žymima plotu	zemetv_riba	P	P	P	P
2.	Projekte dalyvaujantys žemės sklypai žymimi plotu	zemetv_skl	P	P	P	G
3.	Servitutai žymimi plotu	zemetv_servit	P	P	P	P
4.	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos žymimos plotu	zemetv_szns	P	P	P	P
5.	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	zemetv_terit	G	G	G	G
6.	Projektuojami nauji ir rekonstruojami melioracijos įrenginiai žymimi linija	zemetv_mel_l		G	G	G
7.	Naikinami melioracijos įrenginiai žymimi linija	zemetv_mel_n	P	G	G	G
8.	Matmenys žymimi linija	zemetv_matm	G	G	G	G
9.	Plotai, kuriuose numatoma įveisti mišką / želdinius (medžius ir krūmus)	zemetv_mski	P		G	G

Eil. Nr.	Sluoksnio aprašymas	Sluoksnio pavadinimas	Projektų rengimo tikslai			
			Miškui įveisti ne miško žemėje	Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti	Ūkio žemės valdai pertvarkyti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros
10.	Statybos zona žymima plotu	zemetv_stat_z		P		G
11.	Ūkininko sodybos ribos žymimos plotu	zemetv_usrib		P*		
12.	Reglamentinė zona žymima plotu	zemetv_reglam	P	P	P	P
13.	Suformuotų laukų ribos žymimos plotu	zemetv_agro			G	
14.	Biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui saugoti svarbių elementų kontūrai žymimi plotu	zemetv_bio		G	G	G
15.	Projektuojami sausinamos žemės plotai	zemetv_mel_p			G	G
16.	Projektuojami drėkinamos žemės plotai	zemetv_dr_p			G	G
17.	Projektuojamos kitų priemonių vietos žymimos tašku	zemetv_kt_t			G	G
18.	Projektuojamos kitų priemonių vietos žymimos linija	zemetv_kt_l		G	G	G
19.	Projektuojamos kitų priemonių vietos žymimos plotu	zemetv_kt_p		G	G	G
20.	Ūkių žemės valdų centrai žymimi plotu	zemetv_zcentr				G
21.	Teritorijos zonavimas pagal tinkamumą vykdyti žemės ūkio veiklą ir rekomenduojamas žemės ūkio veiklas	zemetv_zuzon				G
22.	Tvarkomi viešieji ir rekreacijos objektai žymimi plotu	zemetv_vobj_p				G
23.	Tvarkomi viešieji ir rekreacijos objektai žymimi taškais	zemetv_vobj_t				G
24.	Projektuojamos kaimo	zemetv_ktur				G

Eil. Nr.	Sluoksniu aprašymas	Sluoksniu pavadinimas	Projektų rengimo tikslai			
			Miškui įveisti ne miško žemėje	Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti	Ūkio žemės valdai pertvarkyti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros
	turizmo vietos žymimos tašku					
25.	Aplinkos apsaugos priemonės žymimos plotu	zemetv_agra			G	G
26.	Apleistos žemės tvarkymo priemonės žymimos plotu	zemetv_azem				G
27.	Žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemonės žymimos plotu	zemetv_dap				G
28.	Esami ir planuojami (pertvarkomi) keliai žymimi plotu	zemetv_kel	P	P	P	G
29.	Projektuojami žemės sklypai žymimi plotu	zemetv_sklyp	G	G		
30.	Žemės naudmenos	zemetv_znaudm	P	G	P	G
31.	Užstatyta teritorija / žemės sklype esantys statiniai	zemetv_statin	G	G	G	G

P – rengiant Projektą privalomas pildyti sluoksnis.

G – rengiant Projektą galimas (neprivalomas) pildyti sluoksnis.

Tuščias langelis lentelėje – rengiant Projektą tokio sluoksniu nėra.

* Rengiant Projektą, kurio tikslas yra parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, ūkininko sodybos ribos nežymimos.

11. Projektų sprendinių erdviųjų duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

11.1. Galiojimo ribos plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_riba.

Šios ribos įvedimo į ŽPDRIS metu nepildomi jokie atributai. Jie užpildomi ŽPDRIS planavimo proceso metu pagal Specifikacijos 31 punkte nurodytą struktūrą.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksniu vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/197 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 255/0/197 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Rengiamų dokumentų riba

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/197 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 255/0/197 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Patvirtintų, registruotų dokumentų riba

11.2. Į Projektą įtrauktų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_skl*. Papildomai DPROJ atributiniame lauke pažymima, ar žemės sklypas įtrauktas į projektą kaip planuojamas (T), ar kaip besiribojantis žemės sklypas (N).

Šio plotinio erdvinis objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
KADA_ID	Nekilnojamojo turto kadastro numeris	Tekstas, 20	–	Taip
PROJ_NR	Projektinis numeris	Tekstas, 16		Taip
MATA_TIP	Matavimo tipas	Sveikas skaičius, 1	MATA_TIP	Taip
PLOTAS_J	Žemės sklypo plotas	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
ADRESAS	Adresas	Tekstas, 120		Ne
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypo savininkai	Tekstas, 250		Taip
DPROJ	Dalyvavimo Projekte požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne
VFORMA*	Žemės sklypo valdymo forma	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
VALDYTOJAI*	Žemės sklypo valdytojai	Tekstas, 250		Ne

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

Šio plotinio erdvinis objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/230/0 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Esami žemės sklypai

11.3. Projekte esamų, projektuojamų ir siūlomų naikinti servitutų plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_servit*. Servitutai pažymimi žemės sklypo teritorijoje ir jiems suteikiamas numeris.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SKL	Žemės sklypo, kuriame projektuojamas servitutas, numeris Projekte	Tekstas, 250	–	Taip
STATUS	Nurodoma, ar servitutas yra esantis, projektuojamas ar siūlomas naikinti	Tekstas, 1	OBJ_STATUS	Taip
SERV_TIPAS	Servituto tipas	Tekstas, 50	SERV_TIPAS	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po – kablelio	–	Ne
SKL_T	Žemės sklypo, kuris yra tarnaujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip
SKL_V*	Žemės sklypo, kuris yra viešpataujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/170/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/170/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/170/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Esami servitutai (E)
	Kontūro spalva (RGB): 0/176/80 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 0/176/80 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/176/80 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Projektuojami servitutai (P)

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/00/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Siūlomi naikinti servitutai (N)

11.4. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apribojimų) plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_szns*.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20		Taip
SZNS	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 10	SZNS	Taip
STATUS	Nurodoma, kad apribojimas yra esantis	Tekstas, 1	–	Taip
OBJEKTAS	Objekto, dėl kurio nustatoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, pavadinimas	Tekstas, 250	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 190/210/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/210/255 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 115/178/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos

11.5. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurių pavadinimas – *zemetv_terit*. Šis plotinis erdviųjų objektų sluoksnis pildomas, kai naujai nustatomos, tikslinamos ar naikinamos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio atributiniai laukai pildomi vadovaujantis Teritorijų,

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 204/0/255 Kontūro storis: 1	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos

11.6. Projektuojamų naujų ir rekonstruojamų melioracijos įrenginių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_mel_l.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
PROJEKT	Nurodoma, ar melioracijos įrenginys yra projektuojamas	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 7 Atstumas tarp simbolių centrų: 4 mm Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami nauji ir rekonstruojami melioracijos įrenginiai

11.7. Naikinamų melioracijos įrenginių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_mel_n.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:


Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 8 Atstumas tarp simbolių centrų: 4mm Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Naikinami melioracijos įrenginiai

11.8. Matmenų linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_matm. Šis sluoksnis yra pagalbinis sluoksnis, neturintis atributų, naudojamas siekiant išreikštinai nurodyti matmenis. ŽPDRIS automatiškai apskaičiuoja šių linijų ilgį metrais ir pateikia informaciją žemėlapyje.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 9 Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Matmenys

11.9. Projektuojamų plotų, kuriuose numatoma įveisti mišką / želdinius (medžių ir krūmų) plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_mski.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250		Taip
ZU_ZEME	Požymis, kad įveisiama žemės ūkio naudmenose	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 56/168/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 56/168/0	Projektuojamas įveisti mišką / želdinius (medžių ir krūmų) žemės ūkio


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užpildo storis: 0,5 Užpildo polinkio kampas: 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/115/76 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	naudmenose
	Kontūro spalva (RGB): 56/168/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 56/168/0 Užpildo storis: 0,5 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/115/76 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamas įveisti mišką / želdinius (medžių ir krūmų) ne žemės ūkio naudmenose

11.10. Statybos zonos plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_stat_z*. Šiame sluoksnyje žymima ūkininko sodybos statinių ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties statinių statybos zona.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/0/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/0/0 Užpildo storis: 0,4 Užpildo polinkio kampai: 0° ir 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 7 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Statybos zona

11.11. Ūkininko sodybos ribų plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_usrib*. Šis sluoksnis naudojamas ūkininko sodybos teritorijai pažymėti.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/0/0 Kontūro storis: 1,2 Kontūro linijos brūkšnių ir tarpų išdėstymas: 3 1 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Ūkininko sodybos riba

11.12. Reglamentinių zonų plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_reglam*. Naudojamų simbolių spalvos nurodytos NAUD_TIP klasifikatoriuje. Simbolio parinkimui žemėlapyje naudojama pirma nurodyta NAUD_TIP reikšmė.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
NAUD_TIP*	Teritorijos naudojimo tipas	Tekstas, 50	NAUD_TIP	Taip
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 50	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdai	Tekstas, 50	NAUD_BUD	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 255	–	Ne

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

11.13. Suprojektuotų laukų ribų plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_agro*.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
ZSAVYB*	Žemės savybių apibūdinimas	Tekstas, 250	–	Ne
ZPRIEM*	Reikalingos žemės gerinimo priemonės	Tekstas, 250	–	Ne

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 245/202/122 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 245/202/122 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 6 Užrašo spalva (RGB): 230/152/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold)	Suformuotų laukų ribos

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užrašo dydis: 7	

11.14. Biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui saugoti svarbių elementų kontūrų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_bio. Šiame sluoksnyje žymimi žemės plotai, kuriuose yra saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, taip pat biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui saugoti svarbių elementų, kuriuos numatoma pagerinti arba išlaikyti nepabloginus jų būklės.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRAŠYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 68/137/112 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 68/137/112 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 68/137/112 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui saugoti svarbių elementų kontūrai

11.15. Projektuojamų sausinamos žemės plotų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_mel_p.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/77/168 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/77/168 Užpildo simbolio dydis: 2,5 Atstumas tarp simbolių centrų horizontaliai: 12 Atstumas tarp užpildo linijų: 6 Užrašo spalva (RGB): 0/77/168 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami sausinamos žemės plotai

11.16. Projektuojami drėkinamos žemės plotų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_dr_p.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/77/168 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/77/168 Užpildo simbolio dydis: 10 Atstumas tarp simbolių centrų horizontaliai: 12 Atstumas tarp užpildo linijų: 6 Užrašo spalva (RGB): 0/77/168 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami drėkinamos žemės plotai

11.17. Projektuojamų kitų priemonių taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_kt_t.

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio spalva (RGB): 168/0/132 Simbolio dydis: 9 Užrašo spalva (RGB): 168/0/132 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kitų priemonių vietos

11.18. Projektuojamos kitų priemonių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_kt_l. Šis sluoksnis naudojamas linijai pažymėti žemėlapyje, kai objektas ar numatoma tvarkymo priemonė nepatenka į kitus sluoksnius.

Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio linijinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 168/0/132 Linijos storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 168/0/132 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kitų priemonių vietos

11.19. Projektuojamų kitų priemonių plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – `zemetv_kt_p`. Šis sluoksnis naudojamas plotui pažymėti žemėlapyje, kai objektas ar numatoma tvarkymo priemonė nepatenka į kitus sluoksnius.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 168/0/132 Kontūro storis: 2 Užpildo spalva (RGB): 255/190/232 Užpildo storis: 1 Atstumas tarp užpildo linijų: 9 Užrašo spalva (RGB): 168/0/132 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kitų priemonių vietos

11.20. Ūkių žemės valdų centrų plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – `zemetv_zcentr`.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/211/127 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 255/211/127 Užpildo storis: 0,5 Užpildo polinkio kampai: 45° ir 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/211/135 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Ūkių žemėvaldų centrų ir perspektyvinės teritorijos

11.21. Teritorijos zonavimo pagal tinkamumą vykdyti žemės ūkio veiklą ir rekomenduojamas žemės ūkio veiklas plotinis erdvinių objektų sluoksniš, kurio pavadinimas – zemetv_zuzon. Šiame sluoksnyje yra įrašoma veiklos (žemės ūkiui, miškų ūkiui ir kt.) pavadinimas.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas, tinkamumas ŽŪ veiklai	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 178/178/178 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 178/178/178 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Teritorijos zonavimas pagal tinkamumą vykdyti žemės ūkio veiklą ir rekomenduojamas žemės ūkio veiklas

11.22. Tvarkomų viešųjų ir rekreacijos objektų plotinis erdvinių objektų sluoksniš, kurio pavadinimas – zemetv_vobj_p.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 112/168/0 Kontūro storis: 1	Tvarkomi viešieji ir rekreacijos objektai

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užpildo spalva (RGB): 112/168/0 Užpildo storis: 1,2 Užpildo polinkio kampas: 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 38/115/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	

11.23. Tvarkomų viešųjų ir rekreacijos objektų taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_vobj_t.

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio kontūro spalva (RGB): 0/0/0 Simbolio spalva (RGB): 112/168/0 Simbolio dydis: 14 Užrašo spalva (RGB): 38/115/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Tvarkomi viešieji ir rekreacijos objektai, žymimi taškais

11.24. Projektuojamų kaimo turizmo vietų taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_ktur.

Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio kontūro spalva (RGB): 0/0/0 Simbolio spalva (RGB): 102/153/205 Simbolio dydis: 13 Simbolio viduje esančios detalės spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo spalva (RGB): 102/153/205 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojamos kaimo turizmo vietos

11.25. Aplinkos apsaugos priemonių plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_agra.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 205/205/102 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 205/205/102 Užpildo simbolio dydis: 9 Atstumas tarp simbolių centrų horizontaliai: 14 Atstumas tarp užpildo linijų: 7 Užrašo spalva (RGB): 137/137/68 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Aplinkosaugos apsaugos priemonės

11.26. Apleistos žemės tvarkymo priemonių plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_azem.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 115/38/0 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 115/38/0 Užpildo simbolio dydis: 6 Atstumas tarp simbolių centrų horizontaliai: 13 Atstumas tarp užpildo linijų: 6,5 Užrašo spalva (RGB): 115/38/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Apleistos žemės tvarkymo priemonės

11.27. Žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemonių erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_dap.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 205/205/102 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 205/205/102 Atstumas tarp simbolių centrų horizontaliai: 10 Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 205/205/102 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos ir gerinimo priemonės

11.28. Esamų ir planuojamų (pertvarkomų) kelių plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_kel*. Šiame sluoksnyje žymima esami ir planuojami (pertvarkomi) keliai (privažiuoti prie žemės sklypo, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, taip pat privažiuoti prie ūkininko sodybos arba žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zonos), vidaus kelių tinklo išdėstymas (planuojami ar pertvarkomi keliai).

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
REIKŠMĖ	Kelių suskirstymas pagal reikšmę	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Priemonės aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užpildo spalva: 153/102/0 Užrašo spalva (RGB): 153/102/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Esami ir planuojami (pertvarkomi) keliai

11.29. Projektuojamų žemės sklypų plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – *zemetv_sklyp*. Šis sluoksnis sukuriamas tik tuo atveju, jeigu numatoma keisti žemės sklypo naudojimo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 2	NAUD_BUD	Taip
STATINIAI*	Žemės sklype esantys statiniai ir jų unikalūs numeriai	Tekstas, 250	–	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami žemės sklypai

11.30. Žemės naudmenų plotinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_znaudm. Šio sluoksnio erdviniai objektai naudojami atvaizduoti žemės sklypų naudmenų sudėtį.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	-	Taip
ZNAUDM	Naudmenos tipas	Tekstas, 50	ZNAUDM	Taip

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 128/128/128 Kontūro storis: 1	Žemės naudmenų ribos

11.31. Užstatytos teritorijos / žemės sklype esamų statinių plotinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zemetv_statin.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	-	Taip
STATINIAI*	Užstatytos teritorijos / žemės sklype esantys statiniai ir jų unikalūs numeriai	Tekstas, 50	-	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 128/0/0 Kontūro storis: 1	Užstatytos teritorijos / žemės sklype esami statiniai

V SKYRIUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO SPRENDINIŲ DUOMENYS

12. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų sprendinių erdvinį duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

12.1. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribos plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zvpv_riba. Šios ribos įvedimo metu nepildomi jokie atributai. Jie užpildomi ŽPDRIS planavimo proceso metu pagal Specifikacijos 31 punkte nurodytą struktūrą.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/127/127 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 255/127/127 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Rengiamų dokumentų riba
	Kontūro spalva (RGB): 255/127/127 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 255/127/127 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Patvirtintų dokumentų riba

12.2. Formuojamų žemės sklypų plotinis erdvinis objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zvpv_sklyp.

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypų savininkai, valdytojai	Tekstas, 250	–	Taip
VFORMA*	Sklypo valdymo formos	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 2	NAUD_BUD	Taip
SERVTEISE***	Žemės sklype esančių ir	Tekstas, 250		Ne / Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
	numatomų servitutų turinys			
SERVLOTAS*	Žemės sklype esančio servituto plotas	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Taip
STATINIAI*	Žemės sklype esantys statiniai	Tekstas, 250	–	Taip
SZNS*	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 250	–	Ne / Taip
PAVAD	Pavadinimas, aprašymas	Tekstas, 50	–	Ne
VISUOM	Nurodoma, ar paimamas visuomenės reikmėms, ar projektuojamas lygiavertis sklypas	Tekstas, 1	VISUOM	Taip
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

*** Privaloma nurodyti, jeigu projektuojamame žemės sklype yra servitutai, o jeigu servitutų nėra, – nurodomas brūkšny.

Pastabos:

Jeigu suprojektuojami paimami visuomenės poreikiams žemės sklypai, kuriuos nuosavybės teise valdo fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir valstybė, šiame sluoksnyje nurodoma mišri nuosavybės forma ir požymis, kad žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams.

Jeigu Nekilnojamojo turto registre padarytas įrašas, kad yra nustatyta žemės sklypo naudojimosi tvarka, reikia išskirti skirtingų fizinių ir (ar) juridinių asmenų ir (ar) valstybės naudojamas žemės sklypo dalis, pažymint jas sluoksnyje „Paimami visuomenės poreikiams objektai“ (zpv_p_vis_obj).

Šio plotinio erdvinio objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Privatūs žemės sklypai, kurių nenumatoma paimti visuomenės poreikiams
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams privatūs žemės sklypai

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 0/112/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Valstybinės žemės sklypai, kurių nenumatoma paimti visuomenės poreikiams
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 0/112/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams valstybinės žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Savivaldybių žemės sklypai, kurių nenumatoma paimti visuomenės poreikiams
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams savivaldybių žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/255 Kontūro storis: 1,2 Užrašo spalva (RGB): 255/0/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Mišrios nuosavybės žemės sklypai, kurių nenumatoma paimti visuomenės poreikiams
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/255 Kontūro storis: 1,2 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 255/0/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams mišrios nuosavybės formos žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 230/0/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 204/204/204 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 4 Užrašo spalva (RGB): 230/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Projektuojami lygiaverčiai žemės sklypai

12.3. Suprojektuotų visuomenės poreikiams žemės sklypų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpv_p_vskl.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Žemės sklypo projektinis numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SAVININKAS**	Žemės sklypų savininkai, valdytojai	Tekstas, 250	–	Taip
VFORMA*	Sklypo valdymo formos	Tekstas, 20	VFORMA	Taip
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 2	PAGR_PASK	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdas	Tekstas, 2	NAUD_BUD	Taip
SERVTEISE***	Žemės sklype esančių ir numatomų servitutų turinys	Tekstas, 250	–	Taip
SERVLOTAS	Žemės sklype esančio servituto plotas	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Taip
STATINIAI*	Žemės sklype esantys statiniai ir jų unikalūs numeriai	Tekstas, 250	–	Taip
SZNS	Žemės sklypui nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 250	–	Taip
PAVAD	Pavadinimas, aprašymas	Tekstas, 50	–	Ne
VISUOM	Nurodoma, ar paimamas visuomenės poreikiams	Tekstas, 1	VISUOM	Taip
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

*** Privaloma nurodyti, jeigu projektuojamame žemės sklype yra servitutai, o jeigu servitutų nėra, – nurodomas brūkšnys.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/92/230 Kontūro storis: 2 Užrašo spalva (RGB): 0/92/230 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Suprojektuoti visuomenės poreikiams žemės sklypai

12.4. Reglamentinės zonos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpv_p_reglam. Naudojamų simbolių spalvos nurodytos NAUD_TIP klasifikatoriuje. Simbolio parinkimui žemėlapyje naudojama pirma nurodyta NAUD_TIP reikšmė.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NAUD_TIP*	Teritorijos naudojimo tipas	Tekstas, 50	NAUD_TIP	Taip
NAUD_BUD*	Žemės naudojimo būdai	Tekstas, 50	NAUD_BUD	Taip
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20		Taip
PAGR_PASK	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Tekstas, 50	PAGR_PASK	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Ne


* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

12.5. Statybos zonos plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpv_p_uzstat_z.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20		Taip
UZST_TIP	Teritorijos užstatymo tipas	Tekstas, 50	UZST_TIP	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/0/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/0/0 Užpildo storis: 0,4 Užpildo polinkio kampai: 0° ir 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 7 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Statybos zona

12.6. Projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatinių taškinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpv_p_pskl_t.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
X	LKS–94 X koordinatė	Skaičius, 3 ženklai po kablelio	–	Apskaičiuoja sistema
Y	LKS–94 Y koordinatė	Skaičius, 3 ženklai po kablelio	–	Apskaičiuoja sistema

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Simbolio spalva (RGB): 0/0/0 Simbolio dydis: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Formuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės

12.7. Projektuojamų žemės sklypų linijų ilgių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpvp_pskl_1. Sluoksnis naudojamas projektuojamų sklypų linijų ilgių užrašams pateikti ir žiniaraščiui suformuoti. NUO_TSK ir IKI_TSK atributai turi nurodyti posūkio taškų numerius NR, kurie pateikiami sluoksnyje zpvp_pskl_t.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NUO_TSK	Taškas (Nr.), nuo kurio matuojamas linijos ilgis	Tekstas, 20	–	Taip
IKI_TSK	Taškas (Nr.), iki kurio matuojamas linijos ilgis	Tekstas, 20	–	Taip
BESIRIBOJANTIS	Besiribojančių žemės sklypų kadastro numeriai	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 104/104/104 Linijos storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 104/104/104 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Matmenys

Pastaba. Naudojamas užrašas pagal automatiškai apskaičiuotą atributą ILGIS.

12.8. Matmenų linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpvp_matm. Šis sluoksnis yra pagalbinis sluoksnis, neturintis atributų, naudojamas siekiant išreikštinai nurodyti matmenis. ŽPDRIS automatiškai apskaičiuoja šių linijų ilgius metrais ir pateikia informaciją žemėlapyje.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 122/245/202 Linijos storis: 1 Simbolio ant linijos spalva (RGB): 122/245/202 Simbolio ant linijos dydis: 9 Užrašo spalva (RGB): 102/205/171 Užrašo šriftas: Arial (Italic) Užrašo dydis: 7	Matmenys

12.9. Projekte esamų, projektuojamų ir siūlomų naikinti servitutų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zvpv_servit. Servitutas pažymimas žemės sklypo teritorijoje ir jam suteikiamas numeris.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SKL	Žemės sklypo, kuriame projektuojamas servitutas, numeris Projekte	Tekstas, 100	–	Taip
STATUS	Nurodoma, ar servitutas yra esantis, projektuojamas ar siūlomas naikinti	Tekstas, 1	OBJ_STATUS	Taip
SERV_TIPAS	Servituto tipas	Tekstas, 50	SERV_TIPAS	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
SKL_T*	Sklypo, kuris yra tarnaujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip
SKL_V*	Sklypo, kuris yra viešpataujantysis, numeris	Tekstas, 250	–	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/170/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/170/0 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/170/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Esami servitutai (E)
	Kontūro spalva (RGB): 0/176/80 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 0/176/80 Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/176/80 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Projektuojami servitutai (P)
	Kontūro spalva (RGB): 255/0/0 Kontūro storis: 0,4 Užpildo spalva (RGB): 255/00/0	Siūlomi naikinti servitutai (N)

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užpildo storis: 2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 255/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	

12.10. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apribojimų) plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpvp_szns.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
SZNS	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 10	SZNS	Taip
STATUS	Nurodoma, kad apribojimas yra esantis	Tekstas, 1	–	Taip
OBJEKTAS	Objekto, dėl kurio nustatoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, pavadinimas	Tekstas, 250	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
PLOTIS	Plotis, m	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 190/210/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/210/255 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 115/178/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos

12.11. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurių pavadinimas – zpyp_terit. Šis plotinis erdviųjų objektų sluoksnis pildomas, kai naujai nustatomos, tikslinamos ar naikinamos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio atributiniai laukai pildomi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviųjų duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 204/0/255 Kontūro storis: 1	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos

12.12. Paimamų visuomenės poreikiams objektų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpvvp_vis_obj. Sluoksnyje saugoma informacija apie paimamus visuomenės poreikiams objektus, kurie nėra žemės sklypai. Tais atvejais, kai paimamo sklypo nuosavybė yra mišri (valstybės ir privati) ir yra nustatyta žemės sklypo naudojimosi tvarka, sluoksnis naudojamas identifikuoti privačios ir valstybinės žemės dalis.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
PAVAD	Objekto pavadinimas	Tekstas, 250	–	Taip
SAVININKAS*	Paimamo objekto savininkas	Tekstas, 250	–	Taip
VERTE	Paimamo objekto vertė, Eur	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Taip

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu. Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 168/168/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 168/168/0 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampai: 0° ir 90° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 168/168/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Paimami visuomenės poreikiams objektai

12.13. Į Projektą įtrauktų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų valstybinės ir privačios žemės sklypų ir laisvos žemės fondo teritorijos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpvvp_skl. Papildomai DPROJ atributiniame lauke pažymima, ar į Projektą įtrauktas žemės sklypas yra besiribojantis projektuojamas žemės sklypas (N), kuris bus suteikiamas už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą. Taip pat VISUOM atributiniame lauke nurodomas

požymis, ar visas žemės sklypas bus paimamas visuomenės poreikiams jo nepertvarkant (T), ar žemės sklypas bus pertvarkytas (padalytas, atidalytas, sujungtas ar perdalytas) paėmimo visuomenės poreikiams tikslais (P).

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
KADA_ID	Nekilnojamojo turto kadastro numeris	Tekstas, 20	–	Taip
PROJ_NR	Projektinis numeris	Tekstas, 16	–	Ne
MATA_TIP	Matavimo tipas	Sveikas skaičius, 1	MATA_TIP	Taip
PLOTAS_J	Žemės sklypo plotas	Skaičius, 2 ženklai po kablelio	–	Ne
DATA_R	Registravimo data	Tekstas, 10	–	Ne
ADRESAS	Adresas	Tekstas, 120	–	Ne
NFORMA	Nuosavybės forma	Tekstas, 1	NFORMA	Taip
SAVININKAS**	Sklypo savininkai	Tekstas, 250	–	Taip
DPROJ	Dalyvavimo projekte požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne
VFORMA*	Sklypo valdymo forma	Tekstas, 20	VFORMA	Ne
VALDYTOJAI*	Sklypo valdytojai	Tekstas, 250	–	Ne
LVZ_POZ	Laisvos žemės fondo teritorija	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne
VISUOM	Požymis dėl paimamo žemės sklypo visuomenės poreikiams	Tekstas, 1	VISUOM	Ne

* Galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu.

** Ši informacija viešai neteikiama. Gali būti nurodoma „fizinis asmuo“, „juridinis asmuo“ ar „valstybė“. Už ŽPDRIS skelbiamą paslaugos bylose teikiamų dokumentų turinį atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/255/0 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Visuomenės poreikiams paimami žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 255/255/0 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/0/0 Užpildo storis: 1,2 Užpildo polinkio kampas: 45°	Žemės sklypai, kuriuos reikia paimti visuomenės poreikiams jų nepertvarkius, ir (ar) žemės sklypai, kurie paėmimo visuomenės poreikiams tikslais turės būti pertvarkyti (padalyti, atidalyti, sujungti ar perdalyti) ir paimamas pertvarkytas žemės sklypas

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Visuomenės poreikiams paimami savivaldybių valdomi žemės sklypai
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/0/0 Užpildo storis: 1,2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Savivaldybių valdomi žemės sklypai, kuriuos reikia paimti visuomenės poreikiams jų nepertvarkius, ir (ar) žemės sklypai, kurie paėmimo visuomenės poreikiams tikslais turės būti pertvarkyti (padalyti, atidalyti, sujungti ar perdalyti)
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Išnuomoti arba panaudos teise suteikti valstybinės žemės sklypai, reikalingi visuomenės poreikiams
	Kontūro spalva (RGB): 0/112/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 0/0/0 Užpildo storis: 1,2 Užpildo polinkio kampas: 45° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 0/0/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Išnuomoti arba panaudos teise suteikti valstybinės žemės sklypai, reikalingi visuomenės poreikiams, kurie paėmimo visuomenės poreikiams tikslais turės būti pertvarkyti (padalyti, atidalyti, sujungti ar perdalyti)
	Kontūro spalva (RGB): 0/197/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/232/255 Užpildo storis: 1 Atstumas tarp užpildo linijų: 3 Užrašo spalva (RGB): 0/197/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold)	Laisvos žemės fondo teritorija

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Užrašo dydis: 7	

12.14. Žemės naudmenų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zpvp_znaudm.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
ZNAUDM	Naudmenos tipas	Tekstas, 50	ZNAUDM	Taip
NUSAUS	Nusausintos žemės požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE	Ne

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 128/128/128 Kontūro storis: 1	Žemės naudmenų ribos

VI SKYRIUS ŽEMĖTVARKOS SCHEMŲ SPRENDINIŲ DUOMENYS

13. Žemėtvarkos schemų sprendinių erdvinių duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

13.1. Planuojamos teritorijos ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_riba. Šios ribos įvedimo į ŽPDRIS metu nepildomi jokie atributai. Jie užpildomi ŽPDRIS planavimo proceso metu pagal Specifikacijos 31 punkte nurodytą struktūrą.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/153/0 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 255/153/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Rengiamos žemėtvarkos schemos riba
	Kontūro spalva (RGB): 255/153/0 Kontūro storis: 3 Užrašo spalva (RGB): 255/153/0 Užrašo šriftas: Arial (Bold) Užrašo dydis: 7	Patvirtintos žemėtvarkos schemos riba

13.2. Planuojamos teritorijos zonavimo pagal žemės ūkio veiklos kryptis plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_zonos.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas (planuojamos	Tekstas, 250	–	Taip

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
	teritorijos zonos)			

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 130/109/88 Kontūro storis: 1,2	Planuojamos teritorijos zonavimas pagal žemės ūkio veiklos kryptis

13.3. Žemės ūkio veiklai tinkamų naudoti teritorijų plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_z.u.veiklai.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
STATUS	Nurodoma ar teritorija yra tinkama naudoti žemės ūkio veiklai ar netinkama	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/255/102 Kontūro storis: 1,2	Žemės ūkio veiklai tinkamos naudoti teritorijos

13.4. Mažiau palankių ūkininkauti teritorijų plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_ukinink.

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdviųjų objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/51/0 Kontūro storis: 1,2	Mažiau palankios ūkininkauti teritorijos

13.5. Teritorijų, kurias tikslinga apsodinti mišku, plotinis erdviųjų objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_misku.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/128/0 Kontūro storis: 1,2	Teritorijos, kurias tikslinga apsodinti mišku

13.6. Gamtinio karkaso plotinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_gamtinio.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 204/255/102 Kontūro storis: 1,2	Gamtinio karkaso teritorijos

13.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (apribojimai), susijusios su žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veikla ir plėtra plotinis erdvių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_szns.

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	-	Taip
SZNS	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Tekstas, 20	SZNS	Taip
STATUS	Nurodoma, kad apribojimas yra esantis	Tekstas, 1	–	Taip
OBJEKTAS	Objekto, dėl kurio nustatoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, pavadinimas	Tekstas, 250	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 190/210/255 Kontūro storis: 1 Užpildo spalva (RGB): 190/210/255 Užpildo storis: 1 Užpildo polinkio kampas: 135° Atstumas tarp užpildo linijų: 5 Užrašo spalva (RGB): 115/178/255 Užrašo šriftas: Arial (Bold, Italic) Užrašo dydis: 7	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

13.8. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurių pavadinimas – spec_terit. Šis plotinis erdvinių objektų sluoksnis pildomas, kai naujai nustatomos, tikslinamos ar naikinamos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio atributiniai laukai pildomi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva: 204/0/255 Kontūro storis: 1	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos

13.9. Teritorijų, kuriuose reikalinga melioracijos sistemų statyba ir (ar) rekonstrukcija, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_mel.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
STATUS	Reikalinga melioracijos sistemų statyba ir (ar) rekonstrukcija	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 0/51/204 Kontūro storis: 1,2	Teritorijos, kuriuose reikalinga melioracijos sistemų statyba ir (ar) rekonstrukcija

13.10. Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo ir papildymo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_kel.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Kelio numeris	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip
STATUSE	Esamas kelias	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip
STATUSP	Naujai projektuojami keliai)	Tekstas, 1	TAIP / NE	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:


Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Linijos spalva (RGB): 153/102/51 Linijos storis: 2	Vietinės reikšmės kelių tinklas

13.11. Ūkių žemės valdų perspektyvinių ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_ukiai.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 204/236/255 Kontūro storis: 1,2	Ūkių žemės valdų perspektyvinės ribos

13.12. Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – spec_buvein.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinis laukas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius	Privalomas
NR	Numeris Projekte	Tekstas, 20	–	Taip
APRASYM	Aprašymas	Tekstas, 250	–	Taip

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio vaizdavimas:

Simbolis	Simbolio aprašymas	Vaizduojamas objektas
	Kontūro spalva (RGB): 255/102/255 Kontūro storis: 1,2	Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbios teritorijos

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ BRĖŽINIAI, NAUDOJAMI ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO

DOKUMENTUOSE

14. Projektų sprendinių erdvinį objektų rinkiniai grupuojami į projektų sprendinių brėžinius. Vektoriniai duomenys pagal pirmiau pateiktą struktūrą ŽPDRIS tvarkomi teritorijos ribų ir sprendinių brėžiniuose.

15. Brėžiniai, kurie nėra laikytini sprendinių brėžiniais, tačiau sudaromi Projektų rengimo metu, pateikiami rastrinių vaizdų pavidalu koordinuoti LKS–94 koordinačių sistemoje TIFF (GEOTIFF) formatu 200 dpi rezoliucija, spalvų modelis – RGB.

16. Rengiant visus Projektų sprendinių brėžinius, gali būti pateikiami papildomi koordinuoti rastriniai vaizdai, jeigu yra reikalingas detalesnis kartografinis pagrindas arba pagrįsti sprendinius.

17. Projektų brėžiniai:

Eil. Nr.	Brėžinio pavadinimas	Projekto tipas	Duomenų teikimo į sistemą forma	Brėžinio rengimo masteliai
1.	Prelinimarus projekto teritorijos ribų planas	Žemės konsolidacijos projektas	Vektorius	1:5000, 1:10000
2.	Sprendinių brėžinys	Žemės konsolidacijos projektas	Vektorius	1:5000, 1:10000
3.	Žemės naudojimo planas	Žemės konsolidacijos projektas	Rastras	1:5000, 1:10000
4.	Žemės vertinimo planas	Žemės konsolidacijos projektas	Rastras	1:5000, 1:10000
5.	Sprendinių brėžinys	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas	Vektorius	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
6.	Sprendinių brėžinys	Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje	Vektorius	1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
7.	Sprendinių brėžinys	Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkio valdai pertvarkyti	Vektorius	1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
8.	Sprendinių brėžinys	Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti	Vektorius	1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
9.	Sprendinių brėžinys	Žemės ūkio ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektas	Vektorius	1:5000, 1:10000
10.	Projekto teritorijos	Žemės paėmimo visuomenės	Vektorius	1:1000,

Eil. Nr.	Brėžinio pavadinimas	Projekto tipas	Duomenų teikimo į sistemą forma	Brėžinio rengimo masteliai
	ribų planas	poreikiams projektas		1:2000, 1:5000, 1:10000
11.	Sprendinių brėžinys	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	Vektorius	1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
12.	Sprendinių brėžinys	Žemėtvarkos schema	Vektorius / rastras	Valstybės lygmens 1:100 000 – 1:400 000, savivaldybės lygmens – 1:20 000 – 1:50 000, vietovės lygmens – 1:500 – 1:10 000

18. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų duomenys, kurie yra sugeneruojami iš Specifikacijos 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11 ir 9.12 papunkčių atributinėse lentelėse nurodytos informacijos.

Pertvarkomo (u) žemės sklypo (-ų) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdas iki projektavimo				
Žemės sklypo kadastro Nr.	Plotas, ha	Dalyvavimo projekte požymis	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Žemės naudojimo būdas

Naujai formuojamo (-ų) / pertvarkomo (-ų) žemės sklypo (-ų) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdas			
Žemės sklypo proj. Nr.	Plotas, ha	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Žemės naudojimo būdas

Naujai formuojamo (-ų) / pertvarkomo (-ų) žemės sklypo (-ų) specialiosios žemės naudojimo sąlygos			
Žemės sklypo proj. Nr.	Numeris Projekte	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Plotas, ha

Teritorijos (naujai nustatomos / tikslinamos / naikinamos), kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos					
Teritorija (nustatoma / tikslinama / naikinama)	Dokumentas, kurio pagrindu nustatoma / tikslinama / naikinama teritorija	Dokumento, kurio pagrindu nustatoma / tikslinama / naikinama teritorija, numeris	Teritorijos kodas*	Teritorijos pavadinimas*	Plotas, ha

* Duomenys pildomi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviųjų duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu.

Duomenys apie servitutus				
Žemės sklypo proj. Nr.	Servituto numeris	Servitutas: esamas / projektuojamas / naikinamas	Servituto aprašymas ir tipas	Plotas, ha

Projekte nustatytų žemės naudmenų eksplikacija (ha)														
Žemės sklypo proj. Nr.	Žemės sklypo bendras plotas	Žemės ūkio naudmenos				Miškai	keliai		Užstatyta teritorija	Vandens	Kita žemė			
		Iš viso	Ariama	Sodai	Pievos ir natūralios ganyklos		Keliai	Servitutiniai keliai			Medžių ir krūmų želdiniai	Pelkės	Pažeista žemė	Nenaudojama žemė

Pertvarkyto (-ų) / naujai formuojamo (-ų) žemės sklypo (-ų) posūkių taškų linijų ilgių lentelė			
Taško projektinis Nr. (nuo)	Taško projektinis Nr. (iki)	Ilgis (metrais)	Besiribojančio žemės sklypo kadastro numeris

Pertvarkyto (-ų) / naujai formuojamo (-ų) žemės sklypo (-ų) posūkių taškų koordinatų lentelė		
Taško numeris	X koordinatė	Y koordinatė

VIII SKYRIUS PROJEKTŲ SPRENDINIŲ RENGIMO IR TIKRINIMO TVARKA

19. Projektų rengėjų į ŽPDRIS teikiami vektoriniai (erdviniai) duomenys turi atitikti erdviųjų objektų formavimo reikalavimus.

20. ŽPDRIS erdvinis objektas gali būti vaizduojamas taškais, linijomis arba plotais.

21. Linijiniai erdviniai objektai formuojami laikantis šių reikalavimų:

21.1. Tarpusavyje prasilenkiančius objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi prasilenkti (neformuojant papildomos viršūnės).

21.2. Tarpusavyje susijungusius objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi

susijungti vienas su kitu.

21.3. Linijinis erdvinis objektas gali jungtis prie kito linijinio erdvinio objekto bet kurioje vietoje, neformuojant papildomos viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto.

21.4. Jei linijinio erdvinio objekto viršūnė sutampa su kitu erdvinio objektu, viršūnės koordinatės turi sutapti su kito erdvinio objekto koordinatėmis.

22. Plotinį erdvinį objektą išreiškia uždara geometrinė figūra – poligonas.

23. Kai erdviniai duomenys yra keliami į ŽPDRIS, automatiškai yra nustatoma:

23.1. Ar yra užpildyti privalomi atributinės informacijos laukai.

23.2. Ar erdviniai duomenys atitinka įkeliamų duomenų laukų formatus.

24. ŽPDRIS vykdomos sluoksnių perdengimo operacijos, topologijos tikrinimo operacijos.

25. Patikros informacijoje pateikiama:

25.1. Pradinis objektas.

25.2. Persidengiantis objektas (pavadinimas, atributai).

25.3. Persidengimo plotas.

25.4. Persidengimo kritiškumas.

26. Projektų rengėjų teikiami erdviniai duomenys turi atitikti erdvinės geometrijos sąryšių reikalavimus:

Pradinis sluoksnis	Sąryšis	Palyginamas sluoksnis	Kritiškumas
Visi	Turi patekti į vidų	x_riba*	Kritinis
x_reglam	Reglamentai negali persidengti tarpusavyje	–	Kritinis
x_sklyp	Planuojami sklypai negali persidengti tarpusavyje	–	Kritinis
x_reglam	Negali turėti tarpų	–	Įspėjimas
x_sklyp	Negali turėti tarpų	–	Įspėjimas
x_riba	Persidengia	Registruotų TP dokumentų ribos	Informacinio pobūdžio
x_riba	Persidengia	Rengiamų TP dokumentų ribos	Informacinio pobūdžio

* x sluoksnio pavadinime atitinka tam tikro projekto tipui priskirtą sluoksnio trumpinį, pvz., žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte x_riba atitinka zpvp_riba.

IX SKYRIUS BENDRIEJI ERDVINĖS INFORMACIJOS VALDYMO PRINCIPAI

27. ŽPDRIS naudojamos sprendinių būsenos:

Būsena	Aprašymas
Rengiami	Projekto rengėjas įkelia duomenis į sistemą, tvarko atributinę informaciją. Duomenys matomi tik turintiems teisę peržiūrėti konkretaus dokumento informaciją proceso dalyviams. Planuojamos teritorijos riba vaizduojama rengiamų dokumentų simboliu.
Rengiami vieši	Procesui pasiekus etapą, kuriame sprendinių duomenys yra viešinami (viešas svarstymas, derinimas ir pan.). Duomenys pateikiami viešai, riba vaizduojama rengiamų dokumentų simboliu.
Patvirtinti	Patvirtintus sprendinių dokumentą. Duomenys pateikiami viešai, riba vaizduojama patvirtintų dokumentų simboliu.
Registruoti	Patvirtintų dokumentų sprendinių duomenys teikiami registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR). Gavus informaciją apie įregistravimą TPDR, ji įrašoma prie sprendinių. Šią būseną įgyja tik tų dokumentų sprendiniai, kurie registruojami TPDR. Duomenys pateikiami viešai, riba vaizduojama patvirtintų dokumentų simboliu.
Negaliojantys	Kai duomenys ŽPDRIS išregistruojami arba pažymimi kaip negaliojantys. Kai peržiūrimas negaliojantis dokumentas, jo sprendinius galima įkelti į žemėlapi kaip atskirą informacijos sluoksnį. Riba vaizduojama patvirtintų dokumentų simboliu.

28. Bendrieji sisteminiai sprendinių atributai, nerodomi viešai:

Atributas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis
SPR_ID	Konkreto sprendinio identifikatorius, naudojamas sąsajoms su atributine informacija, tikrinimo informacijai susieti	Sveikas skaičius
TPD_ID	Rengiamo teritorijų planavimo dokumento sisteminis identifikatorius, naudojamas susieti sprendinius su planavimo proceso informacija	Sveikas skaičius

29. Įkėlus linijinius ir plotinius erdvinius objektus į ŽPDRIS, jiems automatiškai apskaičiuojamas ilgis ir plotas. Iš Projekto rengėjo nereikalaujama pateikti šių atributų.

30. ŽPDRIS visiems linijiniams objektams automatiškai sukuriamas atributas:

Atributas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis
ILGIS	Linijinio objekto ilgis	Skaičius, 2 ženklai po kablelio

31. ŽPDRIS visiems plotiniams objektams automatiškai sukuriami atributai:

Atributas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis
PLOTASHA	Objekto plotas, hektarais	Skaičius, 4 ženklai po kablelio
PLOTAS	Objekto plotas, m ²	Skaičius, 0 ženklų po kablelio

32. Planuojamos teritorijos ribų sluoksniuose saugoma informacija:

32.1. Kiekvieno projekto rengimo metu pateikiami planuojamos teritorijos vektoriniai duomenys. Papildomos atributinės informacijos Projekto rengėjui pateikti nereikia, ji užpildoma ŽPDRIS žemėtvarkos planavimo dokumento rengimo metu.

32.2. Galiojimo ribos plotinių erdvinių objektų sluoksniuose saugoma vektorinė ir atributinė

informacija:

Atributas	Aprašymas	Atributinio lauko tipas, ilgis	Klasifikatorius
PLNR	Planuojamo dokumento numeris	Tekstas, 50	–
INST	Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD dokumentą	Tekstas, 100	–
NR_KEIC	TPD registravimo numeris, kurį keičia teikiamas dokumentas	Tekstas, 50 ženklų	–
PAVAD	TPD pavadinimas	Tekstas, 250	–
PRAD_DATA	Sprendimo pradėti rengti TPD data	Data, 8 ženklai	–
PRAD_NR	Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.	Tekstas, 20 ženklų	–
TV_INST	TPD patvirtinusi institucija	Tekstas, 100 ženklų	–
TV_DATA	TPD tvirtinimo data	Data, 8 ženklai	–
TV_NR	Sprendimo tvirtinti TPD Nr.	Tekstas, 20 ženklų	–
PLOTAS	Planuojamos teritorijos plotas, m ²	Skaičius, 0 ženklai po kablelio	–
PLOTASHA	Planuojamos teritorijos plotas, ha	Skaičius, 4 ženklai po kablelio	–
PL_PORUSIS	Planavimo porūšis	Tekstas, 10	PL_PORUSIS
PL_BUSENA	Planavimo būseną	Tekstas, 10	PL_BUSENA
REG_DATA	Registravimo TPDR data	Tekstas, 10	–
REG_NR	Registravimo TPDR numeris	Tekstas, 50	–
PUB	Viešumo požymis	Tekstas, 1	TAIP / NE
RENG	Rengėjo pavadinimas	Tekstas, 250	–
RENG_PNR	Rengėjo pažymėjimo numeris	Tekstas, 50	–

Pastaba. Šiame sluoksnyje saugoma informacija yra viešai teikiama kartu su sprendiniais, jeigu požymio PUB reikšmė yra „T“.

X SKYRIUS KLASIFIKATORIAI

33. Klasifikatoriai, kurie naudojami pildant atributinius laukus:

33.1. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius – PAGR_PASK:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1.	Žemės ūkio paskirties žemė	Z
2.	Miškų ūkio paskirties žemė	M
3.	Konservacinės paskirties žemė	C
4.	Vandens ūkio paskirties žemė	H
5.	Kitos paskirties žemė	KT

33.2. Žemės naudojimo būdų klasifikatorius – NAUD_BUD:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas*
1.	Mėgėjų sodų žemės sklypai	Z1
2.	Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai	Z5
3.	Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių	Z2
4.	Rekreacinio naudojimo žemės sklypai	Z3
5.	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Z4
6.	Ekosistemų apsaugos miškų sklypai	M1
7.	Rekreacinių miškų sklypai	M2
8.	Apsauginių miškų sklypai	M3
9.	Ūkinių miškų sklypai	M4
10	Gamtinių rezervatų žemės sklypai	C1
11	Kultūros paveldo objektų žemės sklypai	C2
12	Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai	H1
13	Rekreaciniai vandens telkiniai	H2
14	Ekosistemas saugantys vandens telkiniai	H3
15	Bendrojo naudojimo vandens telkiniai	H4
16	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	G1
17	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos	G2
18	Visuomeninės paskirties teritorijos	V
19	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos	P
20	Komercinės paskirties objektų teritorijos	K

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas*
21	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos	I1
22	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	I2
23	Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos	B
24	Naudingųjų iškasenų teritorijos	N
25	Rekreacinės teritorijos	R
26	Teritorijos krašto apsaugos tikslams	A1
27	Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos	S
28	Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams	A2
29	Atskirųjų želdynų teritorijos	E

* Galimos kelios „Kodas“ reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu. Tokiu atveju pirma įrašyta reikšmė yra pirmenybinė.

33.3. Erdvinių objektų statuso klasifikatorius – OBJ_STATUS:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1.	Esamas	E
2.	Projektuojamas	P
3.	Naikinamas	N

33.4. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atributinių duomenų lentelės skiltyje ir atributinių duomenų lentelės lauke klasifikatorius – SZNS. Projektuotojui pateikiant naujus ar taisant senus Projektų erdvinis duomenis, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apribojimų) pavadinimai ir kiti duomenys nurodomi vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtina aplinkos ministro įsakymu, ir Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009

„Dėl Teritorijų planavimo erdvinį duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir žemėtvarkos schemas).

33.5. Žemės sklypo valdymo formos klasifikatorius – VFORMA:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1.	Turto patikėjimo teisė	1
2.	Įkeitimas	2
3.	Hipoteka	3
4.	Panauda	4
5.	Nuoma	5

33.6. Žemės sklypo nuosavybės formos klasifikatorius – NFORMA:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1.	Valstybė	V
2.	Savivaldybė	S
3.	Privati nuosavybė	P
4.	Mišri – kelios nuosavybės formos	M

33.7. Servituto tipo klasifikatorius – SERV_TIPAS:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1.	Servitutas – teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu	7
2.	Kiti servitutai (viešpataujantis)	91
3.	Kiti servitutai (tarnaujantis)	92
4.	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis)	102
5.	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)	202
6.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)	103
7.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	203
8.	Kelio servitutas – teisė varyti galvijas (viešpataujantis)	104
9.	Kelio servitutas – teisė varyti galvijas (tarnaujantis)	204
10.	Statinių servitutas (viešpataujantis)	105
11.	Statinių servitutas (tarnaujantis)	205
12.	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	106
13.	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	206
14.	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	107
15.	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	207
16.	Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	108
17.	Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	208
18.	Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas ir objektus (viešpataujantis)	109

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
19.	Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas ir objektus (tarnaujantis)	209
20.	Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus (viešpataujantis)	110
21.	Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus (tarnaujantis)	210
22.	Servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas ir objektus (viešpataujantis)	111
23.	Servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis)	211
24.	Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams) (viešpataujantis)	112
25.	Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams) (tarnaujantis)	212
26.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis)	114
27.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis)	115
28.	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis)	116
29.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė varyti galvijus (viešpataujantis)	117
30.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis)	214
31.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)	215
32.	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius (tarnaujantis)	216
33.	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, varyti galvijus (tarnaujantis)	217
34.	Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	218
35.	Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	219
36.	Servitutas – teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	220
37.	Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)	221
38.	Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	222
39.	Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	223
40.	Servitutas – teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	224
41.	Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	225

33.8. Teritorijos naudojimo tipų klasifikatorius – NAUD_TIP:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas	Spalva (RGB)
1	Miškai ir miškinga teritorija	MI	198/224/182
2	Žemės ūkio ir specializuotų ūkių teritorija	ZU	0/255/0 204/153/255
3	Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija	ZR	0/255/0 244/248/159
4	Sodininkų bendrijų teritorija	ZS	244/248/159 180/214/159
5	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija	GV	255/255/204
6	Gyvenamoji teritorija	GG	255/245/117
7	Mišri gyvenamoji teritorija	GM	231/198/3
8	Mišri centro teritorija	GC	153/51/0
9	Socialinės infrastruktūros teritorija	SI	255/115/50
1	Specializuotų kompleksų teritorija	SK	255/153/0
1	Paslaugų teritorija	PA	255/80/80
1	Pramonės ir sandėliavimo teritorija	PR	204/153/255
1	Inžinerinės infrastruktūros teritorija	TI	140/140/140
1	Inžinerinės infrastruktūros koridorius	TK	224/224/224
1	Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija	BZ	51/153/102

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas	Spalva (RGB)
1	Vandenys	VA	115/223/255
1	Aikštė	AI	229/112/93
1	Vandenvietė	VV	180/214/159 31/73/125
1	Naudingųjų iškasenų teritorija	NI	0/255/0 64/64/64

33.9. Projektų tipai – PL_PORUSIS:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1	Žemės konsolidacijos projektas	zk
2	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas	zsf
3	Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas	zemetv
4	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	zpvv
5	Žemėtvarkos schemas	spec

33.10. Dokumentų rengimo būsenos – PL_BUSENA:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1	Rengiami	RENG
2	Patvirtinti	P
3	Registruoti	REG
4	Negaliojantys	N

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas

33.11. Nekilnojamojo daikto paėmimo visuomenės poreikiams požymis – VISUOM:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1	Paimamas	T
2	Nepaimamas	N
3	Projektuojamas lygiavertis	L
4	Padalinamas	P

33.12. Žemės naudmenų tipai – ZEMNAUD:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1.	Ariama žemė	sd11
2.	Sodas	ms41
3.	Pievos ir natūralios ganyklos	sd14
4.	Mišakai	ms0
5.	Medžių ir krūmų želdiniai	mk1
6.	Keliai	gt0
7.	Servitutiniai keliai	gt0s
8.	Užstatyta teritorija	pu0
9.	Vandenys	hd0
10.	Pelkės	pl
11.	Pažeista žemė	pa
12.	Nenaudojama žemė	kt

33.13. Požymis – TAIP / NE:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1	Taip	T
2	Ne	N

33.14. Matavimo tipas – MATA_TIP:

Eil. Nr.	Reikšmė	Kodas
1	Geodeziškai išmatuotas	1
2	Preliminariai išmatuotas	2
