

Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūros tvarkos aprašo
2 priedas

C1, C2 IR C3 KLASIŲ PADANGŲ EFEKTYVUMO ŽENKLINIMO PLANINIO AR NEPLANINIO PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

Tikrinimą atliko _____
(LTSA darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

(LTSA darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tikrinimo objektas _____
(gaminio pavadinimas, identifikavimo duomenys)

Eil. Nr.	Teisės aktų reikalavimai	Straipsnis, dalis, punktas, papunktis	Reikalavimų atitikties			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
1.	2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos					
1.1.	Ar gaminys yra paskelbtas informacinėje sistemoje RAPEX ¹ ?	-	☐	☐	☐	
2.	2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus					
2.1.	Ar tiekėjas ² prie platintojams arba galutiniams naudotojams pristatomų C1 ir C2 klasių padangų pateikė ant padangų protektorių užklijuotą lipduką su atspausdinta etikete arba atspausdintą etiketę, kur nurodyta degalų naudojimo efektyvumo klasė, kaip nurodyta I priedo A dalyje, išorinio riedėjimo triukšmo klasė ir išmatuota vertė, kaip nurodyta I priedo C dalyje, ir, kai taikoma, sukibimo su šlapia danga klasė, kaip nurodyta I priedo B dalyje?	4 str. 1 d.	☐	☐	☐	
2.2.	Ar etiketės pavidalas atitinka nurodytąjį Reglamento II priede?	4 str. 2 d.	☐	☐	☐	
2.3.	Ar tiekėjas ² viešinamejoje techninėje reklaminėje medžiagoje ³ yra nurodęs C1, C2 ir C3 klasės padangų degalų	4 str. 3 d.	☐	☐	☐	

	naudojimo efektyvumo klasę, išorinio riedėjimo triukšmo klasę ir išmatuotą vertę ir, prireikus, sukibimo su šlapia danga klasę, kaip nurodyta I priede ir III priede nustatyta eilės tvarka?					
Eil. Nr.	Teisės aktų reikalavimai	Straipsnis, dalis, punktas, papunktis	Reikalavimų atitiktis			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
2.4.	Ar platintojai ⁴ , prieš padangą parduodant galutiniam naudotojui, prekybos vietose ant padangų arba prie pat padangos aiškiai matomose vietose užklįjuoja pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateiktus lipdukus?	5 str. 1 d.	☐	☐	☐	
2.5.	Jei galutinis naudotojas parduodamų padangų pamatyti negali, ar platintojai ⁴ galutiniam naudotojui pateikia informaciją apie tų padangų degalų naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su šlapia danga klasę ir išorinio riedėjimo triukšmo klasę bei išmatuotą vertę?	5 str. 2 d.	☐	☐	☐	
2.6.	Ar platintojai pateikia C1, C2 ir C3 klasių padangų informaciją apie degalų naudojimo efektyvumo klasę, išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę ir, prireikus, sukibimo su šlapia danga klasę, kaip nurodyta I priede, sąskaitose, išrašomose tokias padangas perkantiems galutiniams naudotojams, arba su jomis?	5 str. 3 d.	☐	☐	☐	
2.7.	Ar etiketė yra ne mažesnė kaip 75 mm pločio ir 110 mm aukščio?	II priedo 1.3 pap.	☐	☐	☐	
2.8.	Ar etiketės turinys atitinka matmenų ir spalvų reikalavimus?	II priedo 1.4 pap.	☐	☐	☐	
2.9.	Ar etiketėje yra nurodyta padangų klasė?	II priedo 1.5 pap.	☐	☐	☐	
2.10.	Ar ant padangų protektorių užklįjuotame lipduke nurodytas prekės pavadinimas ar prekės ženklas, padangų serija, padangų dydis, apkrovos rodiklis, greičio klasė bei kitos	II priedo 2.2 pap.	☐	☐	☐	

	techninės specifikacijos bet kokia spalva, formatu ir pavidalu, jei tai neatitraukia dėmesio nuo etiketėje pateiktos informacijos, ar nekliudo jos pamatyti?					
Eil. Nr.	Teisės aktų reikalavimai	Straipsnis, dalis, punktas, papunktis	Reikalavimų atitiktis			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
2.11.	Ar bendras lipduko plotas nėra didesnis nei 250 cm ² , o bendras lipduko aukštis nėra didesnis nei 220 mm?	II priedo 2.2 pap.	☐	☐	☐	
2.12.	Ar techninėje reklaminėje medžiagoje ³ pateikiama informacija apie padangas yra pateikiama nustatyta eilės tvarka (degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–G raidės); sukibimo su šlapia danga klasė (A–G raidės); išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė ir klasė (dB))?	III priedo 1 p.	☐	☐	☐	
2.13.	Ar informacija apie padangas yra lengvai skaitoma, suprantama ir nurodoma nuo blogiausių iki geriausių to tipo padangų parametrų?	III priedo 2 p.	☐	☐	☐	
3.	Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) Taisyklė Nr. 117 – Suvienodintos nuostatos dėl padangų tvirtinimo, atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibtį su šlapia danga ir (arba) pasipriešinimą riedėjimui					
3.1.	Ar į padangos šoną yra išspaus tas arba ant jo atspaus tas patvirtinimo žymuo, parodytas Taisyklės 2 priede, aiškiai įskaitomas ir uždėtas apatinėje bent vieno padangos šono dalyje?	4.4 pap.	☐	☐	☐	

Tikrinimą atlikęs LTSA darbuotojas _____
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

(LTSA darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Ekonominės veiklos vykdytojo atstovas _____
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

¹ [RAPEX](#) – Europos Komisijos skubaus keitimosi informacija apie nesaugius ir pavojingus vartotojų sveikatai gaminius ir produktus sistema.

² Tiekėjas – gamintojas arba jo įgaliotas asmuo Bendrijoje, arba importuotojas.

³ Techninė reklaminė medžiaga – techniniai vadovai, brošiūros, informaciniai lapeliai ir katalogai (spausdintiniai, elektroniniai arba internetiniai), taip pat tinklavietės, kurių tikslas yra parduoti padangas galutiniams naudotojams arba platintojams ir kuriuose nurodomi konkretūs techniniai padangos parametrai.