

 TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRA	REKOMENDACIJA IŠDUOTI ORO BALIONO TINKAMUMO SKRAIDYTI PERIODINĖS PATIKROS PAŽYMĖJIMĄ	
	PASTABA: Ši rekomendacija yra naudojama pagal M.A.901 (g) punktą ir taikoma ELA1 kategorijai priklausantiems oro balionams turintiems tipo sertifikatą ir nenaudojamiems komerciniam oro transportui.	

1 Dalis	BENDRA INFORMACIJA (AMC M.A.901 g) (a))		
Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantis asmuo:	(vardas, pavardė)	TKA patvirtinimo Nr.	ELA1/ARC-
Orlaivio naudotojas:	(fizinis / juridinis asmuo, kuris nurodytas orlaivio registracijos dokumente)		
Dokumentų patikros data		Dokumentų patikros vieta	
Orlaivio fizinės patikros data:		Orlaivio fizinės patikros vieta	
Vieta kur orlaivis esant būtinybei, gali būti patikrintas TKA		Periodas, kurio, esant būtinybei TKA gali atlikti orlaivio patikrą	

2 Dalis	INFORMACIJA APIE ORLAIVĮ (AMC M.A.901 g) (b), (d)				
Paraiškos tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti nuoroda (Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių 1 priedas)					
Orlaivio registracijos ženklas	LY -	Paraiškos pasirašymo data			
Gamintojas	Modelis	Serijos numeris	Pagaminimo data	Bendra skrida	
Kupolas					
Krepšys					
Degikliai					
Cilindrai	Gamintojas	Modelis	Serijos numeris	Hidrostatinės patikros data	Apsauginių vožtuvų patikros data
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

3 Dalis	ORLAIVIO DUOMENYS (AMC M.A.901 g) (d))	
Informacija apie techninės priežiūros darbus atliktus nuo paskutinio TSPPP išdavimo		
Data:	Atlikti Techninės priežiūros darbai	Atlikusi organizacija / asmuo

4 Dalis	ORLAIVIO PATIKRA (AMC M.A.901 g) (e))		Atitinka		Trūkumo Nr.
4.1. Orlaivio dokumentų patikra M.A.710 (a)			TAIP	NE	
Patikros metu peržiūrėti dokumentai:					
Orlaivio registravimo pažymėjimas:			☐	☐	
Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas			☐	☐	
Orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas			☐	☐	

Orlaivio žurnalas:	☐	☐	
Leidimas naudoti radijo stotį:	☐	☐	
Orlaivio formuliariai:	☐	☐	
M.A.710 (a)(1): Orlaivio, skrydžio valandos ir ciklai yra tinkamai užfiksuoti			
Kupolo skrydžio valandos tinkamai užregistruotos.	☐	☐	
Krepšio skrydžio valandos tinkamai užregistruotos.	☐	☐	
Degiklių skrydžio valandos tinkamai užregistruotos.	☐	☐	

4 Dalis				(tęsinys)		Atitinka		Trūkumo Nr.
4.1. Orlaivio dokumentų patikra						TAIP	NE	
M.A.710 (a)(2): Orlaivio skrydžių vykdymo vadovas (angl. - <i>Flight Manual</i>) yra naujausio leidimo ir atitinka orlaivio konfigūraciją								
Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.:			Pakeitimo Nr.:			☐	☐	
M.A.710 (a)(3): Visi techninės priežiūros darbai yra atlikti laiku ir pagal patvirtintą Techninės priežiūros programą;								
Visi TP darbai atlikti laiku pagal patvirtintą TPP						☐	☐	
TPP atitinka orlaivio konfigūraciją:						☐	☐	
TPP užduočių deviacijos taikomos tinkamai:						☐	☐	
TPP atitinka naujausius gamintojo dokumentus: (techninės priežiūros vadovas)						☐	☐	
Atlikta TPP metinė peržiūra:						☐	☐	
M.A.710 (a)(4): Visi žinomi defektai yra pašalinti arba atidėti ir kontroliuojami (jei taikoma);								
Defektai fiksuojami orlaivio techniniame žurnale:						☐	☐	
Visi užfiksuoti defektai pašalinti						☐	☐	
A.710 (a)(5): Visos taikomos TSD yra įgyvendintos ir tinkamai užregistruotos;								
Orlaivio TSD sąraše nurodytos visos taikomos TSD ir jų pakeitimo numeriai:						☐	☐	
Ar orlaivio tipui/ komponentui taikoma TSD, bet netaikoma šiam orlaiviui, yra sąraše:						☐	☐	
TSD sąraše aiškiai nurodyta TSD atlikimo data, duomenys dubliuojami OTŽ:						☐	☐	
TSD sąraše aiškiai nurodyti TSD kontrolės kriterijai (valandos, ciklai, kalendorius):						☐	☐	
M.A.710 (a)(6): Visos modifikacijos ir remontai yra tinkamai registruoti ir patvirtinti pagal 21 dalies reikalavimus;								
Orlaiviui įgyvendintų modifikacijų sąrašas atitinka orlaivio konfigūraciją:						☐	☐	
Visos įgyvendinto modifikacijos ir remontai yra patvirtintos pagal 21 dalies reikalavimus:						☐	☐	
Įgyvendintos modifikacijos atspindi patvirtintoje orlaivio TPP, skrydžių vykdymo vadove (jei taikoma):						☐	☐	
M.A.710 (a)(7): Visi riboto galiojimo (RG) komponentai yra tinkamai identifikuoti ir nesibaigęs jų galiojimo laikas;								
Pateiktame RG komponentų sąraše nurodyti visi orlaivyje sumontuoti RG komponentai:						☐	☐	
RG komponentai nurodyti TPP kartu su kontrolės kriterijais (valandos, ciklai, kalend.):						☐	☐	
RG komponentų nustatyti resursai nepasibaigę:						☐	☐	
M.A.710 (a)(8): Visų techninės priežiūros darbų Atidavimo naudoti pažymėjimai išrašyti pagal M dalies reikalavimus;								
Visų TP darbų Atidavimo naudoti pažymėjimas išleistas pagal M.A.801 (a), (b) arba (c) reikalavimus:						☐	☐	
Atidavimo naudoti pažymėjime nurodyti duomenys atitinka M.A.801 (f) punkto reikalavimus:						☐	☐	
Orlaivyje sumontuoti komponentai turi EASA 1 formą:						☐	☐	
ANP įtraukti į orlaivio/variklio/oro sraigto (jei taikoma) formuliarius:						☐	☐	
M.A.710 (a)(9): Naujausias masės ir centruotės duomenų lapas atitinka orlaivio konfigūraciją;								
Orlaivio svėrimo užduotis yra nurodyta TPP:						☐	☐	

Po paskutinio orlaivio svėrimo nėra įgyvendintų modifikacijų, įtakančių orlaivio masę ir centruotę:	☐	☐	
Orlaivio masės ir centruotės duomenys atitinka esamą orlaivio konfigūraciją:	☐	☐	
M.A.710 (a)(10): Orlaivis atitinka naujausią tipo sertifikato duomenų lapą;			
Orlaivio Tipo sertifikato duomenų lapo Nr.:		Pakeitimo Nr.:	☐ ☐

4 Dalis	ORLAIVIO PATIKRA (AMC M.A.901 g) (e))				Atitinka		Trūkumo Nr.
4.2. Orlaivio fizinė patikra					TAIP	NE	
M.A.710 (c)(1): Orlaivio ženklavimas atitinka galiojančius reikalavimus							
Atpažinimo ženklai ant orlaivio konstrukcijos užrašyti ar užklijuoti kontrastinga fonui spalva					☐	☐	
Orlaivio atpažinimo ženklai gerai matomi ir aiškiai įskaitomi					☐	☐	
Atpažinimo ženklų simboliai užrašyti didžiosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis be ornamentų išsiline linija					☐	☐	
Orlaivio atpažinimo lentelėje nurodyti visi reikalavimuose nurodyti duomenys:					☐	☐	
Orlaivio ir jo komponentų serijos numeriai, modelių pavadinimai atitinka informaciją pateiktą rekomendacijos 2 dalyje.					☐	☐	
A.710 (c)(2): Orlaivio Skrydžių vykdymo vadovas (Flight Manual) atitinka orlaivio konfigūraciją;							
Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.:			Revizijos Nr.:		☐	☐	
AMC M.A.710 (c)(3): Orlaivio konfigūracija atitinka patvirtintus dokumentus;							
Orlaivio konfigūracija atitinka orlaivio Tipo sertifikato duomenų lapo duomenis					☐	☐	
TPP atitinka orlaivio konfigūraciją;					☐	☐	
M.A.710 (c)(4): Patikrinimo metu nebuvo aptikta defektų, neatitinkančių M.A.403 punkto reikalavimų;							
Patikrinimo metu nebuvo nustatyta defektų galinčių sukelti didelį pavojų skrydžių saugai					☐	☐	
Orlaivio defektų vertinimas atliekamas licencijuoto specialisto atsakingo už orlaivio išleidimą naudoti.					☐	☐	
M.A.710 (c)(5): Patikrinimo nenustatyta neatitikimų tarp orlaivio ir rekomendacijos 2 dalyje nurodytos informacijos bei 4.1 skyriuje peržiūrėtų dokumentų					☐	☐	
4.2.1 Kupolo patikra							
Kupole nėra pažeidimų viršijančių gamintojo nustatytas tolerancijos					☐	☐	
Kupolo vožtuvai atitinka reikalavimus					☐	☐	
Kupole yra įrengtas (gamintojo numatytas) maksimalios temperatūros indikatorius ir / arba vimpilas su jautria temperatūrai jungtimi.					☐	☐	
Maksimali temperatūros reikšmė užfiksuota indikatoriuje neviršija gamintojo nurodytos maksimalios temperatūros					☐	☐	
Apkrovos juostos be pažeidimų					☐	☐	
Tempimo testo rezultatas atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
Valdymo sistemos skridinių ir virvių būklė atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
4.2.2 Pakaba					☐	☐	
Lynai ir lynų kilpos neturi neleistinų pažeidimų. Atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
Karabinai neturi neleistinų pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
Atsikabinimo mechanizmas tvarkingas. Atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
4.2.3 Degikliai							
Degikliai neturi neleistinų pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
Degiklių rėmas neturi neleistinų pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
Kuro sistemos tiekimo žarnos neturi neleistinų pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
4.2.4 Kuro talpos							
Apsauginiai užvalkalai ir tvirtinimo diržai atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams.					☐	☐	
Kuro talpos neturi neleistinų pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
Kuro talpų čiaupai ir vožtuvai tvarkingi. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams					☐	☐	
4.2.5 Krepšys							

Krepšys neturi neleistinių pažeidimų.	☐	☐	
	☐	☐	

4 Dalis	ORLAIVIO PATIKRA (AMC M.A.901 g) (e))		Atitinka		Trūkumo Nr.
4.2. Orlaivio fizinė patikra			TAIP	NE	
4.2.6 Prietaisai ir įranga					
Skrydžio prietaisai atitinka minimalius gamintojo reikalavimus (veikiantys ir patikrinti)			☐	☐	
Minimali įranga atitinka reikalavimus ir yra tinkamai pritvirtinta			☐	☐	
Radijo ryšio priemonės			☐	☐	
Gesintuvas galioja ir yra saugiai pritvirtintas			☐	☐	
Pirmosios pagalbos vaistinėlė yra ir galioja			☐	☐	

5 Dalis	TRŪKUMAI (AMC M.A.901 g) (f))	
Nustatyti trūkumai	Atlikti veiksmai šalinant trūkumus	

6 Dalis	PRIE REKOMENDACIJOS PRIDEDAMI DOKUMENTAI (AMC M.A.901 g) (c)		
Orlaivio registracijos pažymėjimo kopija	TAIP ☐	NE ☐	Pažymėjimo Nr.
Paraiška išduoti orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą	TAIP ☐	NE ☐	Paraiškos data
Rinkliavos sumokėjimą patvirtinantys dokumentai	TAIP ☐	NE ☐	Mokėjimo data

7 Dalis	PAREIŠKIMAS IŠDUOTI TSPPP (AMC M.A.901 g) (g))		
Patvirtinu, kad tikrintas orlaivis ir jo esama konfigūracija atitinka sekantiems punktams:		Taip	Ne
- Tinkamumo skraidyti direktyvoms, įskaitant išleistas paskutines;		☐	☐
- Tipo sertifikato duomenų lapui;		☐	☐
- Techninės priežiūros programai;		☐	☐
- Visų riboto galiojimo komponentų resursai galiojantys;		☐	☐
- Turi galiojantį masės ir centruotės nustatymo duomenų lapą atitinkantį esamą konfigūraciją;		☐	☐
- Visi remontai ir modifikacijos patvirtintos pagal 21 dalies reikalavimus;		☐	☐
- Turi galiojantį ir atitinkantį konfigūraciją skrydžių vykdymo vadovą;		☐	☐
- Atitinka eksploatacijos reikalavimus.		☐	☐
REKOMENDUOJU / NEREKOMENDUOJU ORLAIVIUI IŠDUOTI TINKAMUMO SKRAIDYTI PERIODINĖS PATIKROS PAŽYMĖJIMĄ (EASA 15a)			
(vardas, pavardė)		(data, parašas)	

- Esant neigiamai rekomendacijai ir neištaisytiems trūkumams TSPPP negali būti išduodamas;