

1.2.1. Pakeičiu 111 grupę ir ją išdėstau taip:

„111	Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 150 mg	N03AG01	Convulex 150 mg skrandyje neirios minkštosios kapsulės N100 (PVC/PVDC/Al) (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	5.76	0.35	0.93	1.5	3.23	1002536“
------	---	---------	--	-------------------	------	------	------	-----	------	----------

1.2.2. Pakeičiu 112 grupę ir ją išdėstau taip:

„112	Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 300 mg	N03AG01	Convulex 300 mg skrandyje neirios minkštosios kapsulės N100 (PVC/PVDC/Al) (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	8.44	0.5	1.34	2.19	4.72	1002537“
------	---	---------	--	-------------------	------	-----	------	------	------	----------

1.2.3. Pakeičiu 113 grupę ir ją išdėstau taip:

„113	Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 500 mg	N03AG01	Convulex 500 mg skrandyje neirios minkštosios kapsulės N100 (PVC/PVDC/Al) (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	12.69	0.67	1.94	3.21	7.02	1002539“
------	---	---------	--	-------------------	-------	------	------	------	------	----------

1.2.4. Papildau 211.1 grupę:

„211.1	Brimonidini tartras et Timololum 10 mg lašai	J05AR03	Combigan 2 mg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml N1 (Allergan Pharmaceuticals Ireland, Airija)	buteliukas	85.4	1.28	9.82	18.36	43.98	1081850“
--------	--	---------	--	------------	------	------	------	-------	-------	----------

1.2.5. Papildau 340.1 grupę:

„340.1	Emtricitabin et Tenofovir 10 g, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AR03	Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	buteliukas	85.4	1.28	9.82	18.36	43.98	1081827
340.1	Emtricitabin et Tenofovir 10 g, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AR03	Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 200 mg/245 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Mylan S.A.S., Prancūzija)	buteliukas	85.4	1.28	9.82	18.36	43.98	1081850“

1.2.6. Pakeičiu 385 grupę ir ją išdėstau taip:

„385	Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 120 mg	M04AA03	Adenuric 120 mg plėvele dengtos tabletės N28 (PVC/PE/PVDC/alu) (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Liuksemburgas)	lizdinė plokštelė	17.34	3.07	4.8	6.54	11.74	1079553“
------	---	---------	---	-------------------	-------	------	-----	------	-------	----------

1.2.7. Pakeičiu 386 grupę ir ją išdėstau taip:

„386	Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 80 mg	M04AA03	Adenuric 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 (PVC/PE/PVDC/alu) (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Liuksemburgas)	lizdinė plokštelė	17.15	3.02	4.74	6.45	11.6	1079547“
------	--	---------	--	-------------------	-------	------	------	------	------	----------

1.2.8. Pakeičiu 451 grupę ir ją išdėstau taip:

„451	Hydrochloroquinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	P01BA02	Plaquenil 200 mg plėvele dengtos tabletės N60 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	10.31	1.08	2.11	3.14	6.24	1003250
451	Hydrochloroquinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	P01BA02	Plaquenil 200 mg plėvele dengtos tabletės N2x15 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	5.95	0.36	0.96	1.55	3.34	1081249“

1.2.9. Pakeičiu 498 grupę ir ją išdėstau taip:

„498	Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100 mg	N03AX09	Lamictal 100 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	7.99	0.47	1.27	2.07	4.47	1005093“
1.2.10. Pakeičiu 499 grupę ir ją išdėstau taip:										
„499	Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 200 mg	N03AX09	Lamictal 200 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	14.09	0.7	2.11	3.52	7.75	1005094“
1.2.11. Pakeičiu 500 grupę ir ją išdėstau taip:										
„500	Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 25 mg	N03AX09	Lamictal 25 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	4.28	0.25	0.68	1.11	2.39	1005091“
1.2.12. Pakeičiu 501 grupę ir ją išdėstau taip:										
„501	Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 5 mg	N03AX09	Lamictal 5 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	3.33	0.17	0.5	0.84	1.84	1005090“
1.2.13. Pakeičiu 502 grupę ir ją išdėstau taip:										
„502	Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg	N03AX09	Lamictal 50 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	6.57	0.4	1.06	1.71	3.69	1005092“
1.2.14. Pakeičiu 544 grupę ir ją išdėstau taip:										
„544	Losartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA01	Losacor 100 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.73	0.21	0.58	0.96	2.08	1005083
544	Losartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA01	Lozap 50 mg plėvele dengtos tabletės N90 (ZENTIVA, a.s., Slovakija)	lizdinė plokštelė	4.81	0.45	0.93	1.41	2.86	1005447
544	Losartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA01	Lozap 100 mg plėvele dengtos tabletės N90 (ZENTIVA, a.s., Slovakija)	lizdinė plokštelė	8.03	0.91	1.71	2.52	4.93	1005449
544	Losartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA01	Lorista 50 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	2.59	0.39	0.65	0.91	1.69	1004320“
1.2.15. Pakeičiu 573 grupę ir ją išdėstau taip:										
„573	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 95 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	2.86	0.13	0.42	0.7	1.56	1004199
573	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	2.22	0.24	0.46	0.68	1.35	1004198
573	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol Ingen Pharma 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N90 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	3.5	0.71	1.06	1.41	2.46	1078900
573	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (AstraZeneca AB, Švedija)	buteliukas	2.22	0.26	0.48	0.7	1.37	1002099

573	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metazero 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	2.22	0.44	0.66	0.88	1.55	1078811
573	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 142,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.5	1.7	2.05	2.4	3.45	1004212“
1.2.16. Pakeičiu 642 grupę ir ją išdėstau taip:										
„642	Oxcarbazezinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 300 mg	N03AF02	Trileptal 300 mg plėvele dengtos tabletės N50 (SIA Novartis Baltics, Latvija)	lizdinė plokštelė	8.61	0.5	1.36	2.22	4.81	1002221“
1.2.17. Pakeičiu 643 grupę ir ją išdėstau taip:										
„643	Oxcarbazezinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 600 mg	N03AF02	Trileptal 600 mg plėvele dengtos tabletės N50 (SIA Novartis Baltics, Latvija)	lizdinė plokštelė	15.63	0.75	2.31	3.88	8.57	1002223“
1.2.18. Papildau 735.1 grupę:										
„735.1	Rosuvastatinum et Perindoprilum et Indapamidum 10 g, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/4mg/1,25mg	C10BX13	Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	7.77	0.46	1.24	2.01	4.35	1086309“
1.2.19. Papildau 735.2 grupę:										
„735.2	Rosuvastatinum et Perindoprilum et Indapamidum 10 g, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/8mg/2,5mg	C10BX13	Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	9.24	0.54	1.46	2.39	5.16	1086321“
1.2.20. Papildau 735.3 grupę:										
„735.3	Rosuvastatinum et Perindoprilum et Indapamidum 10 g, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20mg/4mg/1,25mg	C10BX13	Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	9.1	0.53	1.44	2.35	5.08	1086315“
1.2.21. Papildau 735.4 grupę:										
„735.4	Rosuvastatinum et Perindoprilum et Indapamidum 10 g, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20mg/8mg/2,5mg	C10BX13	Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	10.59	0.59	1.65	2.71	5.89	1086327“
1.2.22. Pakeičiu 782 grupę ir ją išdėstau taip:										
„782	Tacrolimus 1 mg, išoriniai tepalai	D11AH01	Protopic 0,3 mg/g tepalas 30 g N1 (LEO Pharma A/S, Danija)	tūbelė	23.1	0.9	3.21	5.52	12.45	1030480“
1.2.23. Pakeičiu 794 grupę ir ją išdėstau taip:										
„794	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletės N28 (ratiopharm GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.3	0.17	0.5	0.83	1.82	1056424
794	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Micardis 80 mg tabletės N28 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.3	0.2	0.53	0.86	1.85	1004301
794	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Tezeo 80 mg tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Ćekija)	lizdinė plokštelė	3.42	0.37	0.71	1.05	2.08	1005540
794	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan Ingen Pharma 80 mg plėvele dengtos tabletės N90 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	7.09	1.01	1.72	2.43	4.56	1071207
794	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletės N28 (ratiopharm GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	2.44	0.2	0.44	0.69	1.42	1056411

794	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Tezeo 40 mg tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	2.5	0.35	0.6	0.85	1.6	1005539“
-----	--	---------	--	-------------------	-----	------	-----	------	-----	----------