

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS AUTOPSIJOS PROTOKOLAS

20 ... m. d.

Tyrimo Nr. _____ Ligos istorijos Nr. _____

Siunčianti įstaiga, skyrius: _____

Siunčiančio gydytojo vardas, pavardė: _____

Paciento vardas, pavardė: _____

Lytis: _____ Amžius: _____ Gimimo data: _____ Asmens kodas: _____

pildoma dėl negyvagimio, 0–6 parų naujagimio arba kūdikio, neturinčio asmens kodo (reikiamą pabraukti ir įrašyti):

Negyvagimis / 0–6 parų naujagimis / 7–27 parų naujagimis / 28 parų ir daugiau amžiaus kūdikis

Motinos vardas, pavardė: _____ Asmens kodas: _____

Adresas: _____

Hospitalizacijos data: _____ Mirties data: _____ Autopsijos data: _____

Siunčiančios įstaigos diagnozė:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gydytojas patologas _____

(vardas, pavardė)

Pagrindinės ligos kodas _____
Diagnozės (pagrindinė liga) sutapo nesutapo
Diagnozės (svarbiausia komplikacija) sutapo nesutapo
Siūloma nagrinėti konferencijoje

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS AUTOPSIJOS REZULTATŲ APRAŠYMAS

Tyrimo Nr. _____

20 . . . m. d.

Tai, kas tinka, reikia pabraukti arba įrašyti

IŠORINIS TYRIMAS

Vyriškos / moteriškos lyties lavonas, taisyklingo / netaisyklingo. kūno sudėjimo, geros / vidutinės / blogos / labai blogos mitybos. Lavonas labai / vidutiniškai / silpnai sustingęs. Lavondėmės kūno apatinėje dalyje yra tamsiai / šviesiai violetinės / rausvos, paspaudus pabąla / nepabąla. Oda ir akių junginės blyškios / gelsvos / geltonos. Kojos labai / vidutiniškai / nedaug patinusios, vienodos / nevienodos.

Krūtys vienodos / nevienodos, mazgai.

Periferiniai limfmazgiai neapčiuopiami / apčiuopiami. srityse.

Operaciniai pjūviai.

Randai.

Pragulos.

Kiti pokyčiai.

Placentos išorinis tyrimas

VIDINIS TYRIMAS

Poodžio riebalinis audinys. cm krūtinės srityje, cm pilvo srityje. Pilvaplėvė lygi, blizga / matinė, su fibrino / pūlingomis apnašomis, sąaugų yra / nėra srityse

Pilvaplėvės ertmėje patologinio turinio yra / nėra.

Pleuros lapeliai lygūs, blizga / matiniai, su fibrino / pūlingomis apnašomis. Sąaugų yra / nėra. srityse pavienių / gausių / ištisinų pusėje.

Patologinio turinio yra / nėra

Perikardas ir epikardas lygūs / nelygūs, patologinio turinio yra / nėra, sąaugų yra / nėra.

Centrinė nervų sistema

Galvos smegenų svoris. g, tvirtieji ir minkštieji dangalai neįsitempę / įsitempę, pilnakraujai.

Pusrutuliai simetriški / nesimetriški. Pamato arterijos taisyklingos / netaisyklingos., susiaurėjusios / nesusiaurėjusios.

Pjūviuose pilkoji ir baltoji medžiaga skiriasi viena nuo kitos gerai / blogai. srityse.

Audinys lipnus / nelipnus, pilnakraujis / nepilnakraujis. Skilveliai išsiplėtę / neišsiplėtę, šoniniai / III / IV. Likvoras skaidrus / drumzlinas / kruvinas. Židinių pokyčių pjūviuose yra / nėra:

Kiti pokyčiai.

Širdies kraujagyslių sistema

Aortos intima *lygi*, *vyraujantys aterosklerozės pažeidimai: lipidiniai ruoželiai, fibrozė, plokštelės, komplikuoti pažeidimai, kalcinozė*, išplitimo laipsnis. Širdies dydis. . . * . . . * . . . cm, svorisg.

Vainikinės arterijos *susiaurėjusios / nesusiaurėjusios*: kairiosios v. a. kamienas %, priekinė tarpšilvelinė šaka %, apskutinė šaka %, dešinė v. a. %. Spindžiuose

Endokardas *plonas / sustorėjęs, lygus / nelygus*, su pasienine tromboze. srityje.

Vožtuvai taisyklingi, ploni, *elastingi / sustandėję*, pakitę:

- mitralinis. ;
- aortos. ;
- kiti

Širdies ertmės *išsiplėtusios / neišsiplėtusios, kairiosios / dešiniųsios*. Dešiniojo skilvelio raumens storis. cm, kairiojo skilvelio raumens storis. cm. Miokardas *pjūviuose tamsiai / šviesiai rudas, lygus*. Randai *smulkūs / stambūs*.

Nekrozė ir kraujosruvos

Plaučių arterijos kamiene ir šakose *tamsus kraujas, blyškūs / mišrūs / tamsūs pomirtiniai krešuliai / trombai / trombinai embolai*.

Kiti pokyčiai:

Kvėpavimo sistema

Gerklų trachėjos ir bronchų spindžiai *laisvi / su negausiu / gausiu kiekiu pilkų / gelsvų / rusvų / putotų gleivių*. Gleivinė *lygi, blizgi, paraudusi / neparaudusi / išopėjusi*. srityse.

Plaučiai *vienodai / nevienodai elastingi / sustandėję / padidėjusio oringumo*. Pjūviuose *pilnakraujai / nepilnakraujai*, *pabrinkę / nepabrinkę*.

Patologiniai pokyčiai: dešiniajame plautyje.

kairiajame plautyje.

Paratrachėjiniai, bifurkaciniai, plaučių vartų, bronchopulmoniniai limfmazgiai *nepadidėję / padidėję dešinėje / kairėje* iki.cm, *pilki / gelsvi / juodi, sukalkėję*, dešiniojo plaučio svoris g, kairiojo plaučio svoris g.

Kiti pokyčiai:

Virškinimo sistema

Stemplės spindis *tuščias / užpildytas*. , gleivinė *lygi / nelygi, rausva / pilka / gelsva*. Kardialinės dalies venos *neišsiplėtusios / išsiplėtusios*. Patekimas į skrandį *laisvas / sunkus*. Skrandyjeml

Gleivinė *pilka / gelsva / rausva, raukšlės stambios / vidutinės / išsilyginusios*. Patekimas į dvylikapirštę žarną *laisvas / sunkus*. Židininiai pokyčiai:

Sritiniai limfmazgiai.

Dvylikapirštės žarnos gleivinė *gelsva / rausva*, židininiai pokyčiai:

Kepenų dydis. . * . * . * . . cm, svoris . . . g., paviršius *lygus / smulkiai / stambiai raukšlėtas / mazguotas*. Kapsulė *lygi, stora / plona*, su apnašomis. Pjūviuose spalva , konsistencija ,

struktūra *aiški / neaiški*. Židininiai pokyčiai:

Tulžies pūslės sienelė *plona / stora*, gleivinė. spalvos, *lygi / nelygi*. Tulžis *tiršta / skysta*, spalva Latakai *neišsiplėtę / išsiplėtę, susiaurėję* srityje. Konkrementų *nėra / yra* Kasa *smulkiai / stambiai* skiltėta, *elastinga / standi / suglebusi*, latakai *neišsiplėtę / išsiplėtę*. Židininiai pokyčiai: Plonoji žarna. Storoji žarna. Kiti pokyčiai:

Urogenitalinė sistema

Inkstai *suglebę / vidutinio standumo / standūs*, dešinysis. . . * . . . * . . . cm,g, kairysis. . . . * * cm. . . .g, paviršius *lygus / smulkiai / stambiai / randuotas, tamsiai / šviesiai rudas / pilkas / balzganas*. Pjūviuose struktūra *aiški / neaiški*. Židininiai pokyčiai:

Geldelės *išsiplėtusios / neišsiplėtusios, kairioji / dešinioji*, gleivinė. Šlapimtakiai *išsiplėtę / neišsiplėtę, kairysis / dešinysis*, gleivinė. Šlapimo pūslėje. . . . ml *gelsvo / rusvo / kruvino, skaidraus / drumsto* šlapimo. Sienelė. gleivinė. Gimda ir priedai.

Prostata *elastinga / standi / mazguota*, pjūviuose. Sėklidės.

Endokrininė sistema

Skydliaukė įprastos formos, *padidėjusi / nepadidėjusi / be mazgų / mazguota*:svorisg Antinksčiai įprastos formos, *vidutinio standumo / standūs / suglebę*,. svorisg Žievinis slauksnis gelsvas, dešinysiscm, kairysis cm, šerdinis *pilkas / rusvas / tamsiai raudonas / suskystėjęs kairiojo / dešiniojo*. Kitos liaukos.

Kraujodaros sistema

Blūžnis. . . * . . . * . . . cm,g, *elastinga / standi / suglebusi*. Kapsulė *pilka, plona / stora, įtempta / raukšlėta, lygi / nelygi*. Pjūviuose spalva , struktūra *aiški / neaiški*, pulpos nuograndos *negausios / gausios*. Židininiai pokyčiai: Kaulų čiulpai:

Kaulų-raumenų sistema

Gydytojas patologas _____

(vardas, pavardė)

