

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. 22.3-113

(Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko

2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-158
redakcija)

**(Darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, vykdančių branduolinės energetikos
srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinės saugos srities veiklą,
radiacinės saugos mokymo vykdytojų ir atestuotų asmenų, turinčių teisę mokyti radiacinės
saugos, patikrinimo kontrolinio klausimyno forma)**

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DARBUOTOJŲ BEI ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ, VYKdanČIŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS IR BRANDUOLINĖS SAUGOS SRITIES VEIKLĄ, RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO VYKDYTOJŲ IR ATESTUOTŲ ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS, PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

_____ Nr. _____
(data) (numeris)

(sudarymo vieta)

Patikrinimo pradžia: ____: ____ val.

Patikrinimo pabaiga: ____: ____ val.

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne nurodytų reikalavimų, dėl tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 262 4141, elektroniniu paštu: atom@vatesi.lt arba adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–17:00, V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos):

Patikrinimo atlikimo data:

Patikrinimo pagrindas:

Patikrinimo tipas:

- ☐ planinis reguliarusis;
☐ neplaninis paskelbtas;
☐ neplaninis nepaskelbtas.

Kontrolinis klausimynas naudojamas (tinkamą pažymėti):

- ☐ visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;
☐ ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju, kai patikrinimas yra vykdomas antrą kartą ar daugiau kartų per 3 metus;
☐ neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

Ūkio subjekto (radiacinės saugos mokymo vykdytojo) pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tikrinamos veiklos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

Ūkio subjekto (radiacinės saugos mokymo vykdytojo) įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime:

Atestuoto (-ų) asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę mokyti radiacinės saugos, pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), tikrinamos veiklos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir radiacinės saugos atestavimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data:

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks patikrinimas buvo atliktas:

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą ir gerosios praktikos neatitiktys bei jų pašalinimo būseną, jei pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta:

Patikrinimo metu vykdyto radiacinės saugos mokymo trumpas aprašymas ir nuo paskutinio patikrinimo įvykę pasikeitimai, jei tokių buvo:

Kontroliniai klausimai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis reikalavimui (atsakymas pažymimas; nustačius pažeidimą, pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje aprašomas pažeidimas)			
1. Reikalavimai radiacinės saugos mokymo vykdytojams					
1.1. Ar yra suteikta teisė vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jų tęstinį mokymą? ([2] 16 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu *	☐ Netikrinta **	
1.2. Ar radiacinės saugos mokymas vykdomas tik pagal [2] 1–5 prieduose nustatytas mokymo programas? ([2] 17.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
1.3. Ar radiacinės saugos mokymas vykdomas pagal [2] 1–5 prieduose nustatytų mokymo programų temas ir ne trumpesnę nei šiuose prieduose nustatytą mokymo trukmę? ([2] 17.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
1.4. Ar yra pakankamas mokymo priemonių (informacinių komunikacijų priemonės, leidiniai, plakatai, bukletai ir kita) skaičius? ([2] 17.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
1.5. Ar yra parengta metodinė medžiaga? ([2] 17.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo:					
1.6. Ar mokymų metu užtikrinama, kad mokomi asmenys galėtų naudotis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir tarptautinių organizacijų rekomendacijomis radiacinės saugos srityje? ([2] 17.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
1.7. Ar užtikrinama, kad mokomi asmenys būtų supažindinami su dozimetrijos ir radiometrijos prietaisais, reikalingais praktiniams įgūdžiams išugdyti? ([2] 17.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
1.8. Ar užtikrinama, kad mokymus veda atestuoti asmenys, turintys teisę mokyti radiacinės saugos, (toliau – atestuoti asmenys) ir tik jų radiacinės saugos atestavimo pažymėjimuose arba kitame Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotame dokumente, įrodančiame, kad jie turi teisę mokyti radiacinės saugos, nurodytomis radiacinės saugos mokymo temomis? ([1] 26 str. 6 d. 1 p., [2] 17.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	
1.9. Ar yra aktualus pas radiacinės saugos mokymo vykdytoją dirbančių atestuotų asmenų	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta	

sąrašas? ([2] 17.6 p.)				
1.10. Ar aktualus pas radiacinės saugos mokymo vykdytoją dirbančių atestuotų asmenų sąrašas buvo pateiktas Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI)? ([2] 17.6 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo:				
1.11. Ar sudarytos ne didesnės kaip 30 asmenų teorinio mokymo grupės? ([2] 17.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.12. Ar sudarytos ne didesnės kaip 15 asmenų praktinio mokymo grupės? ([2] 17.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.13. Ar pradiniam mokymui skirta ne mažiau kaip 1/3 kontaktinių valandų [2] 1–4 prieduose nurodytose mokymo programose nustatyto laiko? ([2] 17.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.14. Ar ne vėliau kaip per 5 darbo dienas prieš planuojamus radiacinės saugos mokymus VATESI buvo informuota apie planuojamus organizuoti radiacinės saugos mokymus, nurodant radiacinės saugos mokymų ir žinių vertinimo datą, laiką ir vietą, mokymų tvarkaraštį ir mokymų vykdytojus? ([2] 17.9 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.15. Ar yra organizuojamas radiacinės saugos žinių vertinimas po kiekvienos radiacinės saugos mokymo programos užbaigimo? ([2] 17.10 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.16. Ar yra parengtas (-i) su mokymais susijusių dokumentų, įrašų ir kitos svarbios su mokymais susijusios informacijos kaupimo ir saugojimo tvarkos aprašas (-ai)? ([2] 17.11 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo:				
1.17. Ar radiacinės saugos mokymo vykdytojas sudarė vertinimo komisiją, paskirdamas vertinimo komisijos narius ir pirmininką, radiacinės saugos žinių vertinimui? ([2] 19 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.18. Ar bent vienas vertinimo komisijos narys yra atestuotas asmuo? ([2] 19 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.19. Ar radiacinės saugos žinių patikrinimo metu vertinamos egzaminuojamų asmenų teorinės radiacinės saugos žinios žodžiu arba raštu pateikiant testo tipo klausimus (toliau – testas)? ([2] 21 ir 22 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.20. Ar radiacinės saugos žinių patikrinimo metu vertinami praktiniai įgūdžiai (žinios apie dozimetrijos, radiometrijos prietaisus, privalomų	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

dokumentų rengimas, individualiosios saugos priemonių naudojimas ir kita) žodžiu arba testu? ([2] 21 ir 22 p.)				
1.21. Ar yra parengti klausimai egzaminui žodžiu ir (arba) testai teorinėms radiacinės saugos žinioms vertinti? ([2] 22 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.22. Ar yra parengti klausimai egzaminui žodžiu ir (arba) testai praktiniams įgūdžiams vertinti? ([2] 22 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.23. Ar užtikrinama, kad klausimai nebūtų iš anksto žinomi egzaminuojamiems asmenims? ([2] 22 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.24. Ar egzaminas žodžiu yra vykdomas pagal klausimų sąrašą, iš kurio egzaminuojamas asmuo turi atsitiktinai pasirinkti ne mažiau kaip tris klausimus ir į juos atsakyti? ([2] 23 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.25. Ar egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai tik tada, jei jo surinktų balų vidurkis yra ne mažesnis kaip septyni? ([2] 23 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.26. Ar teorines radiacinės saugos žinias tikrinant testu egzaminuojamam asmeniui pateikiama ne mažiau kaip 30 klausimų su keliais atsakymo variantais, iš kurių vienas arba keli yra teisingi? ([2] 24 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.27. Ar teorines radiacinės saugos žinias tikrinant testu jos yra įvertinamos teigiamai tik tada, kai egzaminuojamas asmuo teisingai atsako į ne mažiau kaip 80 procentų klausimų? ([2] 24 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.28. Ar egzaminų ir testų rezultatai surašomi protokole? ([2] 26 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo:				
1.29. Ar protokole nurodomi šie duomenys: eilės numeris, egzaminuojamo asmens vardas, pavardė, gimimo data, radiacinės saugos žinių įvertinimo rezultatai? ([2] 26 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.30. Ar protokolą pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas, vertinimo komisijos nariai ir egzaminuojamas asmuo? ([2] 26 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.31. Ar protokolai saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus? ([2] 26 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.32. Ar teigiamai įvertinus egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias, jam išduodamas [2] 6 priede nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas, kurio galiojimo laikas yra 5 metai? ([2] 29 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

1.33. Ar pildomas Radiacinės saugos pažymėjimų registras, kuriame nurodomi šie duomenys: eilės numeris, asmens, kuriam yra išduotas radiacinės saugos pažymėjimas, vardas, pavardė, gimimo data, išduoto radiacinės saugos pažymėjimo numeris, išdavimo data? ([2] 30 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--

Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo:

2. Reikalavimai atestuotiesiems asmenims

2.1. Ar atestuotas asmuo turi galiojantį radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą? ([1] 27 str. 1 d., [2] 17.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.2. Ar atestuotas asmuo moko temomis, nurodytomis jo radiacinės saugos atestavimo pažymėjime? ([1] 27 str. 8 d. 1 p., [2] 17.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.3. Ar atestuotas asmuo laikėsi radiacinės saugos mokymo programoje nurodytų temų turinio? ([1] 27 str. 8 d. 2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.4. Ar atestuotas asmuo laikosi radiacinės saugos mokymo programos minimalios trukmės? ([1] 27 str. 8 d. 2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.5. Ar atestuotas asmuo tobulina kvalifikaciją radiacinės saugos atestavimo pažymėjime nurodytomis temomis? ([1] 27 str. 8 d. 3 p., [2] 46 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.6. Ar atestuotas asmuo kas 5 metus teikia VATESI kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir susijusią informaciją? ([1] 27 str. 8 d. 3 p., [2] 46 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymo kokybės gerinimo:

PATIKRINIMO REZULTATAI

Eil. Nr.	Pažeidimas	Branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD) ir teisės aktai
Eil. Nr.	Mažareikšmis pažeidimas	NTD ir teisės aktai
Eil. Nr.	Gerosios praktikos neatitiktis	Dokumentai

Patikrinimo rezultatų suvestinė	Pažeidimų skaičius	
	Mažareikšmių pažeidimų skaičius	
	Gerosios praktikos neatitikčių skaičius	
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO		
Šis kontrolinis klausimynas, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.		

* – žymima, kai konkretus reikalavimas yra netaikomas arba neaktualus dėl veiklos pobūdžio / vykdymo sąlygų / nevykdymo.

** – žymima, kai konkretus reikalavimas patikrinimo metu nebuvo tikrintas.

Užpildė _____
(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamosi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis):

1. [Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas](#);
2. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“](#), patvirtinti VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“.