

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1.-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos kodas	<i>Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 25.</i>
Pareiškėjo pavadinimas	<i>Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 140.</i>
Projekto pavadinimas	<i>Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 150.</i>
Projektą planuojama įgyvendinti: <i>Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.</i>	
<input type="checkbox"/> su partneriu(-iais) <input type="checkbox"/> be partnerio(-ių)	
<input type="checkbox"/> PIRMINĖ <input type="checkbox"/> PATIKSLINTA <i>(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)</i> <i>Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.</i>	

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas	Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai	Didžiausias galimas kriterijaus balas	Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)		Vertinimo metu suteiktų balų skaičius	Minimalus privalomas surinkti balų skaičius	Komentarai
			Kriterijaus įvertinimas	Svorio koeficientas			
1. Keičiamo biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo laikotarpis.	Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinus, bus pakeisti ilgiau eksploatuojami (skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją iki paraiškos pateikimo) biokurą naudojantys šilumos gamybos	45		9			

	<p>įrenginiai. Maksimalus balų skaičius bus skiriamas projektams, kurie skirti pakeisti ilgiausiai eksploatuojamus šilumos gamybos įrenginius, lyginant su kitais tinkamumo finansuoti vertinimą praėjusiais projektais.</p> <p>Mažiau nei 16 metų eksploatuojamiems biokurą naudojantiems šilumos gamybos įrenginiams balai nebus suteikiami.</p> <p>Kitiems projektams suteikiami apskaičiuojami balai.</p> <p><i>Balų skaičiavimas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kai $A \leq 16$ metų (0 balų); 2) kai $A = A_{\max}$ (5 balai); 3) kai $A_{\max} < A < 16$ metų, balai apskaičiuojami pagal formulę: $Y = (A - 16) / (A_{\max} - 16) \cdot 5;$ <p>kur:</p> <p>A – keičiamo biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatavimo trukmė;</p> <p>A_{\max} – ilgiausiai eksploatuojamo šilumos gamybos įrenginio, lyginant su kitais tinkamumo finansuoti vertinimą praėjusiais</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>projektais, eksploataavimo trukmė; Y – balų skaičius. Informacijos šaltinis: investicijų projekte ir (arba) paraiškoje.</p>						
<p>2. Projektai, kuriuos įgyvendinant šilumos gamybos įrenginių vardinės (nominalios) galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.</p>	<p>Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta mažiausiomis sąnaudomis įrengti energijos gamybos pajėgumų galios vieneta (1 MW), lyginant su kitų tinkamumo finansuoti vertinimą praėjusių projektų 1 MW įrengimo sąnaudomis.</p> <p><i>Balų skaičiavimas:</i></p> <p>1) kai $K = K_{maks}$ (0 balų); 2) kai $K = K_{min}$ (5 balai); 3) kai $K_{min} < K < K_{maks}$, balai apskaičiuojami pagal formulę:</p> $Y = (K - K_{min}) / (K_{maks} - K_{min}) \cdot 5,$ <p>kur: K – įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos; K_{maks} – didžiausios įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos iš tinkamumo vertinimą praėjusių projektų; K_{min} – mažiausios įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos iš tinkamumo</p>	45		9			

	vertinimą praėjusių projektų; Y – balų skaičius. Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir (arba) paraiška.						
3. Projektas prisideda prie konkrečios integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.	Balai bus suteikiami projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo. Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus skiriami balai. Informacijos šaltiniai: paraiška, patvirtinta ITVP.	10		2			
	Suma:	100					
	Minimali privaloma surinkti balų suma:	20					

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos
atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(data)

(vardas ir pavardė, parašas¹)

¹ Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.