

1.1. Pakeičiu 141 grupę ir ją išdėstau taip:

„141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Mylan 5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Mylan S.A.S., Prancūzija)	lizdinė plokštelė	969.51	1.51	98.46	195.41	486.26	1088084
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Norameda 5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Norameda, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	969.51	1.51	98.46	195.41	486.26	1089215
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Teva 5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Teva B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	969.51	1.51	98.46	195.41	486.26	1089465
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Zentiva 5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	969.51	1.50	98.45	195.40	486.25	1091643
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Volibris 5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited , Airija)	lizdinė plokštelė	969.51	1.51	98.46	195.41	486.26	1032116
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Zentiva 5 mg plėvele dengtos tabletės N30×1 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	dalomoji lizdinė plokštelė	969.51	1.50	98.45	195.40	486.25	1091645
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Mylan 10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Mylan S.A.S., Prancūzija)	lizdinė plokštelė	1917.74	3.00	194.77	386.55	961.87	1088086
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Norameda 10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Norameda, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	1917.74	3.00	194.77	386.55	961.87	1089219
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Zentiva 10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	1917.74	2.99	194.76	386.54	961.86	1091639
141	Ambrisentanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX02	Ambrisentan Zentiva 10 mg plėvele dengtos tabletės N30×1 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	dalomoji lizdinė plokštelė	1917.74	2.99	194.76	386.54	961.86	1091641“

1.2. Papildau 157.1 grupę:

„157.1	Apalutamidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB05	Erleada 60 mg plėvele dengtos tabletės N120 (24x5) (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3007.68	539.47	840.24	1141.00	2043.31	1086927“
--------	--	---------	--	-------------------	---------	--------	--------	---------	---------	----------

1.3. Pakeičiu 222 grupę ir ją išdėstau taip:

„222	Budesonidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	A07EA06	Budez CR 3 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės N50 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	78.07	1.26	9.06	16.87	40.29	1092952“
------	---	---------	---	-------------------	-------	------	------	-------	-------	----------

1.4. Pakeičiu 249 grupę ir ją išdėstau taip:

„249	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C07AG02	CarvedilolHEXAL 12,5 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	2.33	0.13	0.36	0.59	1.29	1003895
249	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C07AG02	CarvedilolHEXAL 25 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.08	0.28	0.58	0.89	1.82	1003894
249	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C07AG02	CarvedilolHEXAL 6,25 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	1.96	1.02	1.22	1.41	2.00	1003893
249	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C07AG02	Coryol 25 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.08	0.61	0.91	1.22	2.15	1003520“

1.5. Pakeičiu 312 grupę ir ją išdėstau taip:

„312	Denosumabum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	M05BX04	Xgeva 120 mg injekcinis tirpalas 1,7 ml N1 (Amgen Europe B.V., Nyderlandai)	flakonas	271.71	1.44	28.61	55.78	137.29	1061806“
------	---	---------	---	----------	--------	------	-------	-------	--------	----------

1.6. Pakeičiu 315 grupę ir ją išdėstau taip:

„315	Desmopressinum 100 mcg, nosies purškalai	H01BA02	D-PRESSIN 0,01% 10 µg/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) 5 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	40.38	1.11	5.14	9.18	21.30	1091099“
------	--	---------	---	------------	-------	------	------	------	-------	----------

1.7. Pakeičiu 406 grupę ir ją išdėstau taip:

„406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (2,5 ml), filtruojamasis perpilimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (5 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	68.87	3.68	10.57	17.45	38.12	1089042
------	---	---------	---	----------	-------	------	-------	-------	-------	---------

406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (10 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	510.86	29.41	80.50	131.58	284.84	1089045
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	72.32	1.23	8.46	15.70	37.39	1064524
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (10 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	262.23	14.70	40.93	67.15	145.82	1089044
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (5 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	130.2	7.35	20.37	33.39	72.45	1089043
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD06	IMMUNATE 1000 TV/750 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), perkėlimo/filtravimo įtaisas, švirkštas (10 ml), vienkartinė adata, infuzijos rinkinys su sparneliais N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	262.23	3.70	29.93	56.15	134.82	1004581
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD06	IMMUNATE 500 TV/375 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), perkėlimo/filtravimo įtaisas, švirkštas (5 ml), vienkartinė adata, infuzijos rinkinys su sparneliais N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	130.20	3.35	16.37	29.39	68.45	1004579
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Octanate 100 TV/ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai (500 TV), tirpiklio flakonas (5 ml), vienkartinis švirkštas, sujungimo rinkinys, infuzinis rinkinys ir 2 alkoholiu suvilgyti tamponai N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija)	flakonas	130.20	56.89	69.91	82.93	121.99	1072376
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Octanate 200 TV/ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai (1000 TV), tirpiklio flakonas (5 ml), vienkartinis švirkštas, sujungimo rinkinys, infuzinis rinkinys ir du alkoholiu suvilgyti tamponai N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija)	flakonas	262.23	98.36	124.59	150.81	229.48	1072377
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 1500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	407.63	3.20	43.97	84.73	207.02	1064527
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	275.34	3.89	31.43	58.96	141.56	1064526

406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Recombinate 1000 TV/5 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), prietaisas tirpinimui (BAXJECT II), vienkartinis švirkštas, mini infuzijos rinkinys, 2 spirituoti tamponai, 2 pleistrai N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	275.34	3.89	31.43	58.96	141.56	1067503
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N1 (milteliai, užpildytas švirkštas (3 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	275.34	4.71	32.25	59.78	142.38	1079853
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	136.71	3.52	17.19	30.86	71.88	1064525
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	NovoEight 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, flakono adapteris, tirpiklio (4 ml) užpildytas švirkštas ir stūmoklio strypelis N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	136.71	4.41	18.08	31.75	72.77	1072078
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, užpildytas švirkštas (3 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos tinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	136.71	4.71	18.38	32.05	73.07	1079851
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	NovoEight 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, flakono adapteris, tirpiklio (4 ml) užpildytas švirkštas ir stūmoklio strypelis N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	275.34	10.19	37.73	65.26	147.86	1072079
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADYNOVI 2000 TV/5 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 5 ml tirpiklio ir BAXJECT III sistema N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	536.41	124.40	178.04	231.68	392.61	1084819
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	536.41	1259.37	1313.01	1366.65	1527.58	1073926
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADYNOVI 500 TV/2 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir BAXJECT III sistema N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	136.71	35.63	49.30	62.97	103.99	1084809
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	136.71	328.20	341.87	355.54	396.56	1073923
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADYNOVI 1000 TV/2 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir BAXJECT III sistema N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	275.34	55.05	82.59	110.12	192.72	1084811
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	275.34	633.19	660.73	688.26	770.86	1073924

406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, užpildytas švirkštas (3 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	72.32	4.71	11.94	19.18	40.87	1079849
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	72.32	167.27	174.50	181.74	203.43	1073925
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Esperoct 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (4 ml), stūmoklio strypelis ir flakono adapteris N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	286.07	384.72	413.33	441.93	527.75	1088091
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Esperoct 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (4 ml), stūmoklio strypelis ir flakono adapteris N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	142.07	203.97	218.17	232.38	275.00	1088090
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	1011.91	4.71	105.90	207.09	510.67	1086745
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	681.70	4.71	72.88	141.05	345.56	1086744
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	351.49	4.71	39.86	75.01	180.45	1086743
406	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	182.88	4.71	23.00	41.29	96.15	1086742“

1.8. Pakeičiu 439 grupę ir ją išdėstau taip:

„439	Fluticasonum 1 mg, įkvėpjamieji, skysti, 50 mcg/dozėje	R03BA05	flohale inhaler 50 µg/dozėje suslėgtoji įkvėpiamoji suspensija 200 dozių N1 (Nenurodyta)	slėginė talpyklė	25.84	0.95	3.54	6.12	13.87	1092674“
------	--	---------	--	------------------	-------	------	------	------	-------	----------

1.9. Pakeičiu 585 grupę ir ją išdėstau taip:

„585	Mesalazinum 10 g, rektaliniai, skysti	A07EC02	Mesacol 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija 60 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	8.44	0.50	1.34	2.19	4.72	1092951“
------	---------------------------------------	---------	--	------------	------	------	------	------	------	----------

1.10. Pakeičiu 604 grupę ir ją išdėstau taip:

„604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Recordati Ireland Limited, Airija)	buteliukas	2.49	0.48	0.73	0.98	1.73	1002099
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 95 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Recordati Ireland Limited, Airija)	buteliukas	3.39	0.67	1.01	1.35	2.37	1002098
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 142,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	4.29	1.16	1.59	2.02	3.31	1004212
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	2.49	0.39	0.64	0.89	1.64	1004198
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 95 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.39	0.57	0.91	1.25	2.27	1004199
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 23,75 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N28 (Recordati Ireland Limited, Airija)	lizdinė plokštelė	2.01	3.00	3.20	3.41	4.01	1003719“

1.11. Papildau 869.1 grupę:

„869.1	Tofacitinibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L04AA29	XELJANZ 5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	lizdinė plokštelė	656.98	185.28	250.97	316.67	513.77	1082652“
1.12. Pakeičiu 885 grupę ir ją išdėstau taip:										
„885	Trandolaprilum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 2 mg	C09AA10	UDRIK 2 mg kietosios kapsulės N100 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	43.51	1.13	5.48	9.83	22.88	1092953“
1.13. Pakeičiu 897 grupę ir ją išdėstau taip:										
„897	Triptorelinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L02AE04	Diphereline 0,1 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui flakonas miltelių ir ampulė tirpiklio (1 ml), N7 (Ipsen Pharma, Prancūzija)	flakonas	27.91	2.03	4.82	7.61	15.99	1008105“