


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15161. $Pask_SKL^{(0,95)} \times Zona_SKL^{(0,832)} \times Sn_SKL^{(0,988)} \times Šl_SKL^{(0,7926)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,57)} \times StMt_SKF^{(2,68)} \times (37,26 \times Bpl_RKS - 9,32 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.95	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.95		


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.988	
Akmenbetonis	0.93	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.99	Medis su karkasu	0.8	Metalas su karkasu	1.07
Molis	0.8	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.8
Plytos	1.0	Rąstai	0.94	Stiklas su karkasu	1.07

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.7926	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.8	Nėra	0.8
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.57	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


2.68



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15164. $Zona_SKL^{(0,8)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,95)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,355)} \times StMt_SKF^{(3,15)} \times (37 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.87	Asbestcementis su karkasu	0.35	Blokeliai	0.87
Gelžbetonio plokštės	0.87	Medis su karkasu	0.35	Metalas su karkasu	0.37
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	1.04	Plastikas su karkasu	0.4
Plytos	1.0	Rąstai	0.6	Stiklas su karkasu	0.7


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.95	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.355	
----------------	--	---------	--	-------	--



Statybos metai		StMt_SKF		3.15	
----------------	--	----------	--	------	--


Bendrabučiai



Butai

Modelis Nr.: 15163. $Zona_SKL^{(1,29)} \times Sn_SKL^{(0,99)} \times (1,11)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{\dot{S}l_BIN} \times Kanal_BIN \times Bpl_SKF^{(0,703)} \times StMt_SKF^{(0,646)} \times (108,64 \times Bpl_RKS - 27,16 \times PgNPl_RKS - 27,16 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 27,16 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.99	
Akmenbetonis	0.85	Asbestcementis su karkasu	0.44	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.46	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.53	Monolitinis gelžbetonis	1.04	Plastikas su karkasu	0.44
Plytos	1.0	Rąstai	0.57	Stiklas su karkasu	1.05

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.11	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.94	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.703	
----------------	--	---------	--	-------	--

Alytaus r. sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.646



Garažai

Modelis Nr.: 15171. $Zona_SKL^{(0,89)} \times Sn_SKL^{(0,988)} \times Bpl_SKF^{(1,4)} \times StMt_SKF^{(0,917)} \times (24,806 \times Bpl_RKS - 6,2 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.988	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.75
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.4
----------------	---------	-----




Statybos metai	StMt_SKF	0.917
----------------	----------	-------

Garažai



Modelis Nr.: 15166. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x (1,2) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(0,595) x StMt_SKF^(0,8) x (352 x Bpl_RKS -88 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.595
----------------	---------	-------



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15170. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,622)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (78 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Tūris	Tūris_SKF	0.622
-------	-----------	-------



Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	1.05
----------------	----------	------



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15169. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,033)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (210 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.033
----------------	---------	-------



Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15167. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,622)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (683 \times Bpl_RKS - 171 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.75
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.622
----------------	---------	-------




Poilsio ir sporto



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15165. $Zona_SKL^{(1,136)} \times Sn_SKL^{(0,838)} \times (1,11)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times (1,02)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,05)} \times StMt_SKF^{(1,463)} \times (106,366 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.838	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.75	Blokeliai	1.05
Gelžbetonio plokštės	0.92	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.75
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.9	Stiklas su karkasu	0.85

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.11	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.02	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.05	
----------------	--	---------	--	------	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.463



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15162. $Zona_SKL^{(0,85)} \times Sn_SKL^{(0,988)} \times Šl_SKL^{(1,181)} \times Kanal_SKL^{(0,69)} \times (1,11)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,119)} \times StMt_SKF^{(1,955)} \times (113,998 \times Bpl_RKS - 28,5 \times PgNPl_RKS - 28,5 \times RūsPl_RKS - 28,5 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.988	
Akmenbetonis	0.95	Asbestcementis su karkasu	0.73	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.98	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.75	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.9
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.92

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.181	
Centrinis šildymas	1.15	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.9
Vietinis centrinis šildymas	1.15				


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.69	
Komunalinis nuotekų	1.15	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.15

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.11	
1000-1996	0.0	1997-2099	1.0		

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.119	
----------------	--	---------	--	-------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.955



Modelis Nr.: 15168. $Pask_SKL^{(0,804)} \times Zona_SKL^{(1,12)} \times Sn_SKL^{(0,55)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,969)} \times StMt_SKF^{(2,09)} \times (46,63 \times Bpl_RKS - 11,66 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.804	
Maitinimo	0.8	Paslaugų	0.8	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.0				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.55	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.85	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.98	Medis su karkasu	0.85	Metalas su karkasu	1.05
Molis	0.8	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.85
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	1.05

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1995	0.0	1996-2020	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.969	
----------------	--	---------	--	-------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

2.09

