


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15153. $Pask_SKL^{(0,68)} \times Zona_SKL^{(0,51)} \times Sn_SKL^{(0,98)} \times Auk_SKL^{(0,974)} \times (1,19)^{RkMt_BIN} \times (0,9)^{\dot{S}l_BIN} \times (0,82)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,75)} \times StMt_SKF^{(1,16)} \times (588 \times Bpl_RKS - 147 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.68	
Administracinė	1.0	Gydymo	1.22		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.98	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.93	Medis su karkasu	0.8	Metalas su karkasu	0.93
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.92	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.94	Stiklas su karkasu	1.07

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.974	
0-0	0.9	1-1	1.0	2-2	0.85
3-99	0.8				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.19	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.82	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.75	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.16



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15150. $Zona_SKL^{(0,88)} \times Sn_SKL^{(1,0)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (0,96)^{AukV_BIN} \times (1,14)^{Kamb_BIN} \times (0,92)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,21)} \times StMt_SKF^{(4,27)} \times (288,4 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.87	Asbestcementis su karkasu	0.35	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.87	Medis su karkasu	0.38	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.35	Monolitinis gelžbetonis	1.04	Plytos	1.0
Rąstai	0.7				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1996-2099	1.0				


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.96	
1-1	1.0				

Kambarių skaičius		Laipsnis: Kamb_BIN		Pagrindas: 1.14	
1-1	0.0	2-999	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.92	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.21	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


4.27



Butai

Modelis Nr.: 15148. $Zona_SKL^{(1,07)} \times Sn_SKL^{(0,845)} \times (1,17)^{RkMt_BIN} \times (0,98)^{AukV_BIN} \times \dot{S}l_BIN \times Bpl_SKF^{(0,863)} \times StMt_SKF^{(1,696)} \times (691,08 \times Bpl_RKS - 172,77 \times PgNPI_RKS - 172,77 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 172,77 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.845	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	1.02
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.67	Metalas su karkasu	1.03
Molis	0.67	Monolitinis gelžbetonis	1.04	Plastikas su karkasu	0.7
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	1.03

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.17	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.98	
1-1	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.863	
----------------	--	---------	--	-------	--

Druskininkų sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.696



Garažai

Modelis Nr.: 15155. $Zona_SKL^{(1,18)} \times Sn_SKL^{(1,0)} \times Bpl_SKF^{(1,855)} \times StMt_SKF^{(1,96)} \times (93,898 \times Bpl_RKS - 24,08 \times PgPl_RKS)$


Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	1.2
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.83	Metalas su karkasu	1.07
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.86	Stiklas su karkasu	1.07

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.855
----------------	---------	-------




Statybos metai	StMt_SKF	1.96
----------------	----------	------

Garažai



Modelis Nr.: 15156. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x (1,17) ^ RkMt_BIN x (1,08) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(0,654) x StMt_SKF^(1,25) x (555 x Bpl_RKS -138,75 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.9
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.17	
1000-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.08	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.654	
----------------	--	---------	--	-------	--

Druskininkų sav.


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.25



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15158. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,622)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (90 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Tūris	Tūris_SKF	0.622
-------	-----------	-------



Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	1.05
----------------	----------	------



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15159. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,033)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (270 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.6

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Bendras plotas	Bpl_SKF	1.033
----------------	---------	-------



Druskininkų sav.

Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15157. $Zona_SKL^{(0,84)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,17)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,62)} \times StMt_SKF^{(1,22)} \times (672,14 \times Bpl_RKS - 168,04 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	1.1
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.07
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.9
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.17	
1000-2099	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.62	
----------------	--	---------	--	------	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.22



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15154. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(1,23)} \times (1,07)^{RkMt_BIN} \times (1,12)^{\check{S}l_BIN} \times (0,93)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,819)} \times StMt_SKF^{(0,596)} \times (270,02 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.23	
Akmenbetonis	0.95	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.96	Medis su karkasu	0.76	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.75	Monolitinis gelžbetonis	0.96	Plastikas su karkasu	0.96
Plytos	1.0	Rąstai	0.91	Stiklas su karkasu	0.81

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.07	
1996-2099	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.12	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.93	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.819	
----------------	--	---------	--	-------	--

Druskininkų sav.


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.596



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15151. Zona_SKL^(0,83) x Sn_SKL^(0,61) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (0,88) ^ Šl_BIN x (0,96) ^ Kanal_BIN x (1,05) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(0,524) x StMt_SKF^(1,393) x (129,801 x Bpl_RKS -32,45 x PgNPl_RKS -32,45 x RūsPl_RKS -32,45 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.61	
Akmenbetonis	1.0	Asbestcementis su karkasu	0.83	Blokeliai	1.02
Gelžbetonio plokštės	0.98	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.73
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	1.03

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1989	0.0	1990-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.88	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.96	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.524	
----------------	--	---------	--	-------	--

Druskininkų sav.


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


1.393



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 15152. $Pask_SKL^{(0,69)} \times Zona_SKL^{(0,92)} \times Sn_SKL^{(0,62)} \times Auk_SKL^{(1,0)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,9)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,67)} \times StMt_SKF^{(0,866)} \times (1071,26 \times Bpl_RKS - 267,82 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.69	
Maitinimo	0.85	Paslaugų	0.65	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.05				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.62	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.85	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	1.07
Molis	0.7	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.76
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	1.07

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.9	1-1	1.0	2-2	0.85
3-99	0.8				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1995-2099	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.67	
----------------	--	---------	--	------	--

Druskininkų sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.866

