


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15605. $Zona_SKL^{(0,8)} \times Sn_SKL^{(0,87)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{\check{S}l_BIN} \times (1,044)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,02)} \times StMt_SKF^{(0,92)} \times (127 \times Bpl_RKS - 32 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.87	
Akmenbetonis	0.908	Asbestcementis su karkasu	0.581	Blokeliai	0.908
Gelžbetonio plokštės	0.896	Medis su karkasu	0.684	Metalas su karkasu	0.797
Molis	0.386	Monolitinis gelžbetonis	0.908	Plastikas su karkasu	0.386
Plytos	1.0	Rąstai	0.794	Stiklas su karkasu	0.951


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.044	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.02	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.92



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15610. $Zona_SKL^{(1,06)} \times Sn_SKL^{(0,77)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,92)} \times StMt_SKF^{(0,71)} \times (338 \times Bpl_RKS - 85 \times PgNPl_RKS - 85 \times RūsPl_RKS - 85 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,4

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.77	
Akmenbetonis	0.898	Asbestcementis su karkasu	0.572	Blokeliai	0.902
Gelžbetonio plokštės	0.898	Medis su karkasu	0.629	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.405	Monolitinis gelžbetonis	0.898	Plastikas su karkasu	0.405
Plytos	1.0	Rąstai	0.751	Stiklas su karkasu	0.937

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.92	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


0.71



Butai

Modelis Nr.: 15610. $Zona_SKL^{(1,06)} \times Sn_SKL^{(0,77)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,92)} \times StMt_SKF^{(0,71)} \times (338 \times Bpl_RKS - 85 \times PgNPl_RKS - 85 \times RūsPl_RKS - 85 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,4

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.77	
Akmenbetonis	0.898	Asbestcementis su karkasu	0.572	Blokeliai	0.902
Gelžbetonio plokštės	0.898	Medis su karkasu	0.629	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.405	Monolitinis gelžbetonis	0.898	Plastikas su karkasu	0.405
Plytos	1.0	Rąstai	0.751	Stiklas su karkasu	0.937

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.92	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.71



Garažai

Modelis Nr.: 15604. $Zona_SKL^{(1,1)} \times Sn_SKL^{(0,93)} \times (1,05)^{Rūs_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,89)} \times StMt_SKF^{(0,97)} \times (77 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.93	
Akmenbetonis	0.895	Asbestcementis su karkasu	0.579	Blokeliai	0.895
Gelžbetonio plokštės	0.895	Medis su karkasu	0.681	Metalas su karkasu	0.741
Molis	0.373	Monolitinis gelžbetonis	0.895	Plastikas su karkasu	0.373
Plytos	1.0	Rąstai	0.788	Stiklas su karkasu	0.555


Rūsysis		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 1.05	
Nėra	0.0	Yra	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.89	
----------------	--	---------	--	------	--



Statybos metai		StMt_SKF		0.97	
----------------	--	----------	--	------	--


Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 15609. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(0,91)} \times (1,04)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times (1,04)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,98)} \times StMt_SKF^{(0,864)} \times (370 \times Bpl_RKS - 93 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.91	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.4
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	1.0


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.04	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.04	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.98	
----------------	--	---------	--	------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.864



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15608. $Zona_SKL^{(1,17)} \times Sn_SKL^{(0,967)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,1)^{El_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,62)} \times StMt_SKF^{(0,62)} \times (80 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.967	
Akmenbetonis	0.426	Asbestcementis su karkasu	0.622	Blokeliai	0.812
Gelžbetonio plokštės	0.907	Medis su karkasu	0.426	Metalas su karkasu	0.622
Molis	0.426	Monolitinis gelžbetonis	0.907	Plastikas su karkasu	0.525
Plytos	1.0	Rąstai	0.718	Stiklas su karkasu	0.525

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.1	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Tūris		Tūris_SKF		0.62	
-------	--	-----------	--	------	--


Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.62



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15607. $Zona_SKL^{(1,065)} \times Sn_SKL^{(0,951)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,62)} \times StMt_SKF^{(0,74)} \times (229 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.951	
Akmenbetonis	0.81	Asbestcementis su karkasu	0.713	Blokeliai	0.81
Gelžbetonio plokštės	0.905	Medis su karkasu	0.519	Metalas su karkasu	0.617
Molis	0.42	Monolitinis gelžbetonis	0.905	Plastikas su karkasu	0.519
Plytos	1.0	Rąstai	0.713	Stiklas su karkasu	0.519
Nėra	0.53				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Bendras plotas	Bpl_SKF	0.62
----------------	---------	------



Ignalinos r. sav.

Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.74
----------------	----------	------



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15606. $Zona_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(1,03)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,924)} \times StMt_SKF^{(0,97)} \times (584 \times Bpl_RKS - 146 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.03	
Akmenbetonis	0.913	Asbestcementis su karkasu	0.596	Blokeliai	0.913
Gelžbetonio plokštės	0.913	Medis su karkasu	0.642	Metalas su karkasu	0.822
Molis	0.454	Monolitinis gelžbetonis	0.913	Plastikas su karkasu	0.454
Plytos	1.0	Rąstai	0.822	Stiklas su karkasu	0.905


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.924	
----------------	--	---------	--	-------	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


0.97



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15601. $Zona_SKL^{(1,14)} \times Sn_SKL^{(0,75)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times (1,08)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,01)} \times StMt_SKF^{(0,98)} \times (169 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.75	
Akmenbetonis	0.809	Asbestcementis su karkasu	0.592	Blokeliai	0.918
Gelžbetonio plokštės	0.918	Medis su karkasu	0.674	Metalas su karkasu	0.825
Molis	0.456	Monolitinis gelžbetonis	0.918	Plastikas su karkasu	0.456
Plytos	1.0	Rąstai	0.782	Stiklas su karkasu	0.918

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.08	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.01	
----------------	--	---------	--	------	--

Ignalinos r. sav.


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.98



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15600. Zona_SKL^(0,96) x Sn_SKL^(1,05) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (1,05) ^ Šl_BIN x (1,13) ^ Kanal_BIN x (1,1) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(1,05) x StMt_SKF^(0,81) x (206 x Bpl_RKS -52 x PgNPI_RKS -52 x RūsPI_RKS -52 x GarPI_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.05	
Akmenbetonis	0.941	Asbestcementis su karkasu	0.672	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.928	Medis su karkasu	0.715	Metalas su karkasu	0.84
Molis	0.587	Monolitinis gelžbetonis	0.941	Plastikas su karkasu	0.587
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.13	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.1	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.05	
----------------	--	---------	--	------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

0.81



Modelis Nr.: 15602. Zona_SKL^(0,92) x Pask_SKL^(1,14) x Sn_SKL^(1,16) x (0,96) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(0,96) x StMt_SKF^(0,845) x (258 x Bpl_RKS -65 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.14	
Maitinimo	0.87	Paslaugų	0.91	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.03				


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.16	
Akmenbetonis	0.917	Asbestcementis su karkasu	0.644	Blokeliai	0.917
Gelžbetonio plokštės	0.917	Medis su karkasu	0.735	Metalas su karkasu	0.822
Molis	0.454	Monolitinis gelžbetonis	0.917	Plastikas su karkasu	0.454
Plytos	1.0	Rąstai	0.822	Stiklas su karkasu	0.917

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.96	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.96	
----------------	--	---------	--	------	--


Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai


StMt_SKF

0.845



Modelis Nr.: 15603. $Zona_SKL^{(0,92)} \times Pask_SKL^{(1,14)} \times Sn_SKL^{(1,16)} \times (1,15)^{\wedge} \check{S}l_BIN \times (1,14)^{\wedge} Kanal_BIN \times Bpl_SKF^{(0,96)} \times StMt_SKF^{(0,845)} \times (258 \times Bpl_RKS - 65 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.14	
Maitinimo	0.87	Paslaugų	0.91	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.03				


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.16	
Akmenbetonis	0.917	Asbestcementis su karkasu	0.644	Blokeliai	0.917
Gelžbetonio plokštės	0.917	Medis su karkasu	0.735	Metalas su karkasu	0.822
Molis	0.454	Monolitinis gelžbetonis	0.917	Plastikas su karkasu	0.454
Plytos	1.0	Rąstai	0.822	Stiklas su karkasu	0.917

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.14	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.96	
----------------	--	---------	--	------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.845

