


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15537. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,837)} \times Šl_SKL^{(0,416)} \times Kanal_SKL^{(0,634)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (0,8)^{Auk_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(0,57)} \times (148,5 \times Bpl_RKS - 37,12 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.837	
Akmenbetonis	0.88	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.96	Medis su karkasu	0.7	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.7	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.7
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.8

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.416	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.75	Nėra	0.7
Vietinis centrinis šildymas	0.97				


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.634	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.63	Vietinis nuotekų šalinimas	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		

Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-1	0.0	2-12	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.57



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15541. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1,238)} \times (0,89)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,02)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (80,48 \times Bpl_RKS - 20,12 \times PgNPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.238	
Akmenbetonis	0.85	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	1.05
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	0.65
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	1.02	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	0.65


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.89	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.02	
----------------	--	---------	--	------	--



Statybos metai		StMt_SKF		1.0	
----------------	--	----------	--	-----	--


Bendrabučiai



Butai

Modelis Nr.: 15542. $Zona_SKL^{(1.0)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,58)} \times (0,9)^{AukV_BIN} \times (0,95)^{\dot{S}l_BIN} \times Vnd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,97)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (268 \times Bpl_RKS - 67 \times PgNPl_RKS - 67 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 67 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-2000	1.0	2001-2011	1.1	2012-2099	1.2

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.58	
Akmenbetonis	0.8	Asbestcementis su karkasu	0.24	Blokeliai	1.1
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.24	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.24	Monolitinis gelžbetonis	0.8	Plastikas su karkasu	0.24
Plytos	1.1	Rąstai	0.34	Stiklas su karkasu	0.24


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.9	
1-1	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.97	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Garažai

Modelis Nr.: 15538. $Zona_SKL^{(1,02)} \times Sn_SKL^{(0,85)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,69)} \times StMt_SKF^{(1,2)} \times (72,3 \times Bpl_RKS - 18,08 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.85	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	1.05
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.75
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	1.0	Plastikas su karkasu	0.7
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.75


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.69	
----------------	--	---------	--	------	--




Statybos metai		StMt_SKF		1.2	
----------------	--	----------	--	-----	--

Garažai



Modelis Nr.: 15545. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,123)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (316,23 \times Bpl_RKS - 79,06 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.123	
----------------	--	---------	--	-------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.05



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15546. $Zona_SKL^{(0,76)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times T\ddot{u}ris_SKF^{(1,18)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (110,25 \times T\ddot{u}ris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.5

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Tūris		Tūris_SKF		1.18	
-------	--	-----------	--	------	--


Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.05



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15547. $Zona_SKL^{(0,76)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,76)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (326,34 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.5

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.76	
----------------	--	---------	--	------	--


Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt_SKF


1.05



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15544. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,62)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (431,5 \times Bpl_RKS - 107,88 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.62	
----------------	--	---------	--	------	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.05



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15540. $Zona_SKL^{(1,1)} \times Sn_SKL^{(2,57)} \times Šl_SKL^{(0,645)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,7)} \times StMt_SKF^{(1,08)} \times (82,4 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 2.57	
Akmenbetonis	0.93	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	1.02
Gelžbetonio plokštės	0.98	Medis su karkasu	0.83	Metalas su karkasu	0.82
Molis	0.7	Monolitinis gelžbetonis	1.02	Plastikas su karkasu	0.88
Plytos	1.0	Rąstai	0.88	Stiklas su karkasu	0.88


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.645	
Centrinis šildymas	1.04	Krosninis šildymas	1.02	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	1.04				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.7	
----------------	--	---------	--	-----	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.08



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15543. $Zona_SKL^{(0,99)} \times RkMt_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,87)} \times Šl_SKL^{(1,0)} \times Kanal_SKL^{(0,2)} \times (0,95)^{Vnd_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (39 \times Bpl_RKS - 9,75 \times PgNPI_RKS - 9,75 \times RūsPI_RKS - 9,75 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1990	1.0	1991-2000	1.05	2001-2011	1.11
2012-2099	1.2				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.87	
Akmenbetonis	0.835	Asbestcementis su karkasu	0.568	Blokeliai	1.05
Gelžbetonio plokštės	0.995	Medis su karkasu	0.586	Metalas su karkasu	0.616
Molis	0.568	Monolitinis gelžbetonis	0.863	Plastikas su karkasu	0.586
Plytos	1.0	Rąstai	0.616	Stiklas su karkasu	0.616

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.0	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.95	Nėra	0.9
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.2	
Komunalinis nuotekų	1.99	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.6

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.05



Modelis Nr.: 15539. Zona_SKL^(0,99) x Pask_SKL^(1,89) x Sn_SKL^(1,206) x Šl_SKL^(0,548) x Kanal_SKL^(1,893) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (0,8) ^ Auk_BIN x (1,05) ^ Vnd_BIN x Bpl_SKF^(0,7) x StMt_SKF^(0,65) x (310 x Bpl_RKS -77,5 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.89	
Maitinimo	0.98	Paslaugų	0.9	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.93				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.206	
Akmenbetonis	0.99	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	1.02
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	1.02	Plastikas su karkasu	0.7
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.85

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.548	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.85	Nėra	0.79
Vietinis centrinis šildymas	0.94				

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 1.893	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.9	Vietinis nuotekų šalinimas	0.95


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		

Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-1	0.0	2-100	1.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis vandentiekis	1.0	Nėra	0.0	Vietinis vandentiekis	1.0

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.7
----------------	---------	-----



Statybos metai	StMt_SKF	0.65
----------------	----------	------

