


### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 15440.  $Zona\_SKL^{(0,97)} \times Pask\_SKL^{(1,1)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (0,8)^{Auk\_BIN} \times (1,04)^{Auk11\_BIN} \times (1,0)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,5)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (170 \times Bpl\_RKS - 42,5 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Paskirtis      |     | Pagrindas: Pask_SKL |      | Laipsnis: 1.1 |  |
|----------------|-----|---------------------|------|---------------|--|
| Administracinė | 1.0 | Gydymo              | 0.92 |               |  |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.66 | Blokeliai            | 0.92 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.92 | Medis su karkasu          | 0.66 | Metalas su karkasu   | 0.92 |
| Molis                | 0.66 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.92 | Plastikas su karkasu | 0.66 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.72 | Stiklas su karkasu   | 0.92 |


| Aukštas |     | Laipsnis: Auk_BIN |     | Pagrindas: 0.8 |  |
|---------|-----|-------------------|-----|----------------|--|
| 0-0     | 1.0 | 1-100             | 0.0 |                |  |

| Vieno aukšto arba pirmas |     | Laipsnis: Auk11_BIN |  | Pagrindas: 1.04 |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| 1-1                      | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.0             |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.5 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


0.9



## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 15454.  $Zona\_SKL^{(0,97)} \times Sn\_SKL^{(0,756)} \times Šl\_SKL^{(0,43)} \times$   
 $Kanal\_SKL^{(0,402)} \times (1,177)^{RkMt\_BIN} \times (0,982)^{Auk1\_BIN} \times (0,954)^{AukV\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,1)} \times StMt\_SKF^{(1,1)} \times (145 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.756      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.857 | Asbestcementis su karkasu | 0.407 | Blokeliai            | 0.857 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.857 | Medis su karkasu          | 0.407 | Metalas su karkasu   | 0.857 |
| Molis                | 0.407 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.857 | Plastikas su karkasu | 0.407 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.494 | Stiklas su karkasu   | 0.857 |

| Šildymas                    |       | Pagrindas: Šl_SKL  |       | Laipsnis: 0.43 |     |
|-----------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0   | Krosninis šildymas | 0.718 | Nėra           | 0.7 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.022 |                    |       |                |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Pagrindas: Kanal_SKL |       | Laipsnis: 0.402            |       |
|---------------------|-----|----------------------|-------|----------------------------|-------|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                 | 0.792 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.938 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.177 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|------------------|--|
| 1000-1999             | 0.0 | 2000-2099          | 1.0 |                  |  |

| Pirmas aukštas |     | Laipsnis: Auk1_BIN |  | Pagrindas: 0.982 |  |
|----------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1            | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Viršutinis aukštas |     | Laipsnis: AukV_BIN |  | Pagrindas: 0.954 |  |
|--------------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1                | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.1 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Bendrabučiai



Statybos metai

StMt\_SKF


1.1



## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 15455.  $Zona\_SKL^{(1.0)} \times Sn\_SKL^{(0,817)} \times Šl\_SKL^{(0,172)} \times$   
 $Kanal\_SKL^{(0,609)} \times (1,2)^{RkMt\_BIN} \times (0,983)^{Auk1\_BIN} \times (0,957)^{AukV\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,1)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (54 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.817      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.892 | Asbestcementis su karkasu | 0.605 | Blokeliai            | 0.892 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.892 | Medis su karkasu          | 0.605 | Metalas su karkasu   | 0.892 |
| Molis                | 0.605 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.892 | Plastikas su karkasu | 0.605 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.733 | Stiklas su karkasu   | 0.892 |

| Šildymas                    |     | Pagrindas: Šl_SKL  |       | Laipsnis: 0.172 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.888 | Nėra            | 0.8 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |       |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Pagrindas: Kanal_SKL |       | Laipsnis: 0.609            |      |
|---------------------|-----|----------------------|-------|----------------------------|------|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                 | 0.829 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.92 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.2 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|----------------|--|
| 1000-1999             | 0.0 | 2000-2099          | 1.0 |                |  |

| Pirmas aukštas |     | Laipsnis: Auk1_BIN |  | Pagrindas: 0.983 |  |
|----------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1            | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Viršutinis aukštas |     | Laipsnis: AukV_BIN |  | Pagrindas: 0.957 |  |
|--------------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1                | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.1 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Bendrabučiai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.9



## Butai

**Modelis Nr.: 15442.  $Zona\_SKL^{(0,95)} \times Sn\_SKL^{(0,756)} \times Šl\_SKL^{(0,429)} \times Kanal\_SKL^{(0,402)} \times (1,177)^{RkMt\_BIN} \times (0,981)^{Auk1\_BIN} \times (0,954)^{AukV\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,1)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (360 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.756      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.857 | Asbestcementis su karkasu | 0.407 | Blokeliai            | 0.857 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.857 | Medis su karkasu          | 0.407 | Metalas su karkasu   | 0.857 |
| Molis                | 0.407 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.857 | Plastikas su karkasu | 0.407 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.494 | Stiklas su karkasu   | 0.857 |

| Šildymas                    |       | Pagrindas: Šl_SKL  |       | Laipsnis: 0.429 |     |
|-----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0   | Krosninis šildymas | 0.718 | Nėra            | 0.7 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.022 |                    |       |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Pagrindas: Kanal_SKL |       | Laipsnis: 0.402            |       |
|---------------------|-----|----------------------|-------|----------------------------|-------|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                 | 0.792 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.938 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.177 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|------------------|--|
| 1000-1999             | 0.0 | 2000-2099          | 1.0 |                  |  |

| Pirmas aukštas |     | Laipsnis: Auk1_BIN |  | Pagrindas: 0.981 |  |
|----------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1            | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Viršutinis aukštas |     | Laipsnis: AukV_BIN |  | Pagrindas: 0.954 |  |
|--------------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1                | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.1 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Butai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.9



## Butai

**Modelis Nr.: 15447.  $Zona\_SKL^{(0,9)} \times Sn\_SKL^{(0,825)} \times Šl\_SKL^{(0,115)} \times$   
 $Kanal\_SKL^{(0,24)} \times (1,177)^{RkMt\_BIN} \times (0,98)^{Auk1\_BIN} \times (0,947)^{AukV\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,02)} \times StMt\_SKF^{(0,92)} \times (121 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.825      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.892 | Asbestcementis su karkasu | 0.605 | Blokeliai            | 0.892 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.892 | Medis su karkasu          | 0.605 | Metalas su karkasu   | 0.892 |
| Molis                | 0.605 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.892 | Plastikas su karkasu | 0.605 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.733 | Stiklas su karkasu   | 0.892 |

| Šildymas                    |       | Pagrindas: Šl_SKL  |       | Laipsnis: 0.115 |     |
|-----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0   | Krosninis šildymas | 0.788 | Nėra            | 0.7 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.022 |                    |       |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Pagrindas: Kanal_SKL |       | Laipsnis: 0.24             |       |
|---------------------|-----|----------------------|-------|----------------------------|-------|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                 | 0.788 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.927 |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.177 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|------------------|--|
| 1000-1999             | 0.0 | 2000-2099          | 1.0 |                  |  |

| Pirmas aukštas |     | Laipsnis: Auk1_BIN |  | Pagrindas: 0.98 |  |
|----------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1-1            | 1.0 |                    |  |                 |  |

| Viršutinis aukštas |     | Laipsnis: AukV_BIN |  | Pagrindas: 0.947 |  |
|--------------------|-----|--------------------|--|------------------|--|
| 1-1                | 1.0 |                    |  |                  |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.02 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Butai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.92



## Garažai

**Modelis Nr.: 15444.  $Zona\_SKL^{(0,95)} \times Sn\_SKL^{(0,193)} \times Bpl\_SKF^{(0,99)} \times StMt\_SKF^{(1,5)} \times (64 \times Bpl\_RKS - 16 \times PgPl\_RKS)$**


Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.193      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.874 | Asbestcementis su karkasu | 0.59  | Blokeliai            | 0.874 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.874 | Medis su karkasu          | 0.59  | Metalas su karkasu   | 0.72  |
| Molis                | 0.59  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.874 | Plastikas su karkasu | 0.59  |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.69  | Stiklas su karkasu   | 0.72  |

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.99 |
|----------------|---------|------|



|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.5 |
|----------------|----------|-----|


### Garažai



## Garažai

**Modelis Nr.: 15451.  $Zona\_SKL^{(0,96)} \times Sn\_SKL^{(0,82)} \times Bpl\_SKF^{(1,1)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (34 \times Bpl\_RKS - 8,5 \times PgPl\_RKS)$**


**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.82       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.94  | Asbestcementis su karkasu | 0.703 | Blokeliai            | 0.94  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94  | Medis su karkasu          | 0.703 | Metalas su karkasu   | 0.92  |
| Molis                | 0.703 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.94  | Plastikas su karkasu | 0.703 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.88  | Stiklas su karkasu   | 0.92  |

|                |         |     |
|----------------|---------|-----|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 1.1 |
|----------------|---------|-----|



|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.9 |
|----------------|----------|-----|


### Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

**Modelis Nr.: 15449.  $Zona\_SKL^{(1,0227)} \times Sn\_SKL^{(0,2453)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times (1,06)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,995)} \times StMt\_SKF^{(1,0)} \times (122 \times Bpl\_RKS - 30,5 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**


| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.2453     |     |
|----------------------|-----|---------------------------|------|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.9 | Asbestcementis su karkasu | 0.6  | Blokeliai            | 0.9 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9 | Medis su karkasu          | 0.6  | Metalas su karkasu   | 0.9 |
| Molis                | 0.6 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9  | Plastikas su karkasu | 0.6 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.65 | Stiklas su karkasu   | 0.9 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.5 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.06            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.995 |  |
|----------------|--|---------|--|-------|--|
|----------------|--|---------|--|-------|--|


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


1.0



## Pagalbinio ūkio pastatai

**Modelis Nr.: 15452.  $Zona\_SKL^{(1,27)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1.0)^{Šl\_BIN} \times Tūris\_SKF^{(1,02)} \times StMt\_SKF^{(0,997)} \times (12,7 \times Tūris\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |     | Laipsnis: 0.9        |     |
|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.9 | Asbestcementis su karkasu | 0.6 | Blokeliai            | 0.8 |
| Gelžbetonio plokštės | 1.0 | Medis su karkasu          | 0.6 | Metalas su karkasu   | 0.6 |
| Molis                | 0.3 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9 | Plastikas su karkasu | 0.5 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.8 | Stiklas su karkasu   | 0.3 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.0 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.2 | Krosninis šildymas | 1.2 | Nėra           | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.2 |                    |     |                |     |

| Tūris | Tūris_SKF | 1.02 |
|-------|-----------|------|
|-------|-----------|------|



Pagalbinio ūkio pastatai


|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.997 |
|----------------|----------|-------|



### Pagalbinio ūkio patalpos

**Modelis Nr.: 15453.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,015)} \times StMt\_SKF^{(1,007)} \times (49 \times Bpl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**




Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |     | Laipsnis: 0.9        |     |
|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.9 | Asbestcementis su karkasu | 0.6 | Blokeliai            | 0.8 |
| Gelžbetonio plokštės | 1.0 | Medis su karkasu          | 0.6 | Metalas su karkasu   | 0.6 |
| Molis                | 0.3 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9 | Plastikas su karkasu | 0.5 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.8 | Stiklas su karkasu   | 0.3 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Bendras plotas | Bpl_SKF | 1.015 |
|----------------|---------|-------|
|----------------|---------|-------|



### Pagalbinio ūkio patalpos


|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.007 |
|----------------|----------|-------|



## Poilsio ir sporto

**Modelis Nr.: 15448.  $Zona\_SKL^{(1,0227)} \times Sn\_SKL^{(0,2453)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times (1,06)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,995)} \times StMt\_SKF^{(1,0)} \times (162 \times Bpl\_RKS - 40,5 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.2453     |     |
|----------------------|-----|---------------------------|------|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.9 | Asbestcementis su karkasu | 0.6  | Blokeliai            | 0.9 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9 | Medis su karkasu          | 0.6  | Metalas su karkasu   | 0.9 |
| Molis                | 0.6 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9  | Plastikas su karkasu | 0.6 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.65 | Stiklas su karkasu   | 0.9 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.06            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.995 |  |
|----------------|--|---------|--|-------|--|
|----------------|--|---------|--|-------|--|

Poilsio ir sporto




|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.0 |
|----------------|----------|-----|



## Sodų pastatai

**Modelis Nr.: 15441.  $Zona\_SKL^{(0,99)} \times Sn\_SKL^{(0,7)} \times (1,118)^{Šl\_BIN} \times (1,069)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,9)} \times StMt\_SKF^{(1,5)} \times (130 \times Bpl\_RKS - 32,5 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.7        |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.943 | Asbestcementis su karkasu | 0.679 | Blokeliai            | 0.943 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.943 | Medis su karkasu          | 0.679 | Metalas su karkasu   | 0.943 |
| Molis                | 0.679 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.943 | Plastikas su karkasu | 0.679 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.737 | Stiklas su karkasu   | 0.943 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.118 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|------------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra             | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                  |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.069           |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.9 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Sodų pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


1.5



Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 15443.  $Zona\_SKL^{(0,99)} \times Sn\_SKL^{(0,94)} \times Šl\_SKL^{(0,405)} \times Duj\_SKL^{(0,5)} \times Kanal\_SKL^{(0,398)} \times (1,314)^{IsApd\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,02)} \times StMt\_SKF^{(1,1)} \times (232 \times Bpl\_RKS - 58 \times PgNPl\_RKS - 58 \times RūsPl\_RKS - 58 \times GarPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.94       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.922 | Asbestcementis su karkasu | 0.581 | Blokeliai            | 0.945 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.922 | Medis su karkasu          | 0.581 | Metalas su karkasu   | 0.945 |
| Molis                | 0.581 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.922 | Plastikas su karkasu | 0.581 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.685 | Stiklas su karkasu   | 0.945 |

| Šildymas                    |     | Pagrindas: Šl_SKL  |       | Laipsnis: 0.405 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.867 | Nėra            | 0.7 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |       |                 |     |


| Dujos    |       | Pagrindas: Duj_SKL |       | Laipsnis: 0.5 |     |
|----------|-------|--------------------|-------|---------------|-----|
| Gamtinės | 1.167 | Suskystintos       | 1.085 | Nėra          | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |       | Pagrindas: Kanal_SKL |       | Laipsnis: 0.398            |     |
|---------------------|-------|----------------------|-------|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.072 | Nėra                 | 0.885 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.314 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|------------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                  |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.02 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt\_SKF


1.1



Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 15446.  $Zona\_SKL^{(1,05)} \times Sn\_SKL^{(0,504)} \times Šl\_SKL^{(0,52)} \times Duj\_SKL^{(0,589)} \times Kanal\_SKL^{(0,12)} \times (1,207)^{IsApd\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,1)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (135 \times Bpl\_RKS - 33,75 \times PgNPl\_RKS - 33,75 \times RūsPl\_RKS - 33,75 \times GarPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.504      |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.925 | Asbestcementis su karkasu | 0.695 | Blokeliai            | 0.837 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.925 | Medis su karkasu          | 0.695 | Metalas su karkasu   | 0.922 |
| Molis                | 0.695 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.925 | Plastikas su karkasu | 0.695 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.73  | Stiklas su karkasu   | 0.922 |

| Šildymas                    |     | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 0.52 |      |
|-----------------------------|-----|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.82 | Nėra           | 0.75 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |      |                |      |


| Dujos    |       | Pagrindas: Duj_SKL |       | Laipsnis: 0.589 |     |
|----------|-------|--------------------|-------|-----------------|-----|
| Gamtinės | 1.167 | Suskystintos       | 1.085 | Nėra            | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |       | Pagrindas: Kanal_SKL |       | Laipsnis: 0.12             |     |
|---------------------|-------|----------------------|-------|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.163 | Nėra                 | 0.813 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.207 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|------------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                  |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.1 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt\_SKF

0.9



**Modelis Nr.: 15445.  $Zona\_SKL^{(0,9)} \times Pask\_SKL^{(0,9)} \times Sn\_SKL^{(1,032)} \times (1,04)^{Auk11\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,9)} \times StMt\_SKF^{(1,15)} \times (220 \times Bpl\_RKS - 55 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**


| Paskirtis |       | Pagrindas: Pask_SKL |       | Laipsnis: 0.9 |     |
|-----------|-------|---------------------|-------|---------------|-----|
| Maitinimo | 0.915 | Paslaugų            | 0.915 | Prekybos      | 1.0 |
| Viešbučių | 0.915 |                     |       |               |     |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.032      |      |
|----------------------|------|---------------------------|-------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.9  | Asbestcementis su karkasu | 0.65  | Blokeliai            | 0.9  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9  | Medis su karkasu          | 0.65  | Metalas su karkasu   | 0.9  |
| Molis                | 0.65 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9   | Plastikas su karkasu | 0.65 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.763 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Vieno aukšto arba pirmas |     | Laipsnis: Auk11_BIN |  | Pagrindas: 1.04 |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| 1-1                      | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.9 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai


StMt\_SKF

1.15



**Modelis Nr.: 15450.  $Zona\_SKL^{(1,007)} \times Pask\_SKL^{(1,392)} \times Sn\_SKL^{(1,1)} \times (1,04)^{Auk11\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,1)} \times StMt\_SKF^{(1,09)} \times (110 \times Bpl\_RKS - 27,5 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**


| Paskirtis |       | Pagrindas: Pask_SKL |       | Laipsnis: 1.392 |     |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----------------|-----|
| Maitinimo | 0.915 | Paslaugų            | 0.915 | Prekybos        | 1.0 |
| Viešbučių | 0.915 |                     |       |                 |     |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.1        |      |
|----------------------|------|---------------------------|-------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.9  | Asbestcementis su karkasu | 0.65  | Blokeliai            | 0.9  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9  | Medis su karkasu          | 0.65  | Metalas su karkasu   | 0.9  |
| Molis                | 0.65 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9   | Plastikas su karkasu | 0.65 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.763 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Vieno aukšto arba pirmas |     | Laipsnis: Auk11_BIN |  | Pagrindas: 1.04 |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| 1-1                      | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.1 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt\_SKF

1.09

