


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15386. $Zona_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,8)} \times Auk_SKL^{(0,43)} \times (1,09)^{RkMt_BIN} \times (1,14)^{Auk11_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,22)} \times StMt_SKF^{(1,21)} \times (445 \times Bpl_RKS - 111 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.8	
Akmenbetonis	0.88	Asbestcementis su karkasu	0.52	Blokeliai	1.05
Gelžbetonio plokštės	0.926	Medis su karkasu	0.585	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.585	Monolitinis gelžbetonis	0.926	Plastikas su karkasu	0.52
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	1.05


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.43	
0-0	0.72	1-2	1.0	3-999	0.791

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.09	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.14	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.22	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.21



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15379. $Zona_SKL^{(0,729)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(6,9)} \times StMt_SKF^{(1,279)} \times (225,5 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.843	Asbestcementis su karkasu	0.531	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.963	Medis su karkasu	0.617	Metalas su karkasu	0.871
Molis	0.617	Monolitinis gelžbetonis	0.963	Plastikas su karkasu	0.531
Plytos	1.0	Rąstai	0.675	Stiklas su karkasu	1.0


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Bendras plotas	Bpl_SKF	6.9
----------------	---------	-----



Statybos metai	StMt_SKF	1.279
----------------	----------	-------


Bendrabučiai



Butai

Modelis Nr.: 15377. $Zona_SKL^{(0,81)} \times Sn_SKL^{(0,64)} \times Auk_SKL^{(0,635)} \times Šl_SKL^{(0,874)} \times Kanal_SKL^{(0,36)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times AukV_BIN \times Bpl_SKF^{(1,27)} \times StMt_SKF^{(0,92)} \times (498 \times Bpl_RKS - 124,5 \times PgNPI_RKS - 124,5 \times RūsPI_RKS - 124,5 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.64	
Akmenbetonis	0.78	Asbestcementis su karkasu	0.352	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.969	Medis su karkasu	0.374	Metalas su karkasu	0.81
Molis	0.412	Monolitinis gelžbetonis	0.969	Plastikas su karkasu	0.352
Plytos	1.0	Rąstai	0.412	Stiklas su karkasu	1.0

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.635	
0-0	0.81	1-1	0.956	2-99	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.874	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.91	Nėra	0.87
Vietinis centrinis šildymas	0.95				


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.36	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.816	Vietinis nuotekų šalinimas	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.96	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.27	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.92



Garažai

Modelis Nr.: 15383. $Bpl_SKL^{(1,536)} \times Zona_SKL^{(1,055)} \times Sn_SKL^{(1,0)} \times Auk_SKL^{(1,0)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,26)} \times StMt_SKF^{(1,37)} \times (51,8 \times Bpl_RKS - 13 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Bendras plotas		Pagrindas: Bpl_SKL		Laipsnis: 1.536	
	,001-27	1.134	27,01-999999	1.0	


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.84	Asbestcementis su karkasu	0.45	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.74
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.45
Plytos	1.0	Rąstai	0.71	Stiklas su karkasu	0.74

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.92	1-1	1.0	2-3	0.64
4-5	0.54	6-99	0.47		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.26	
----------------	--	---------	--	------	--


Garažai



Statybos metai


StMt_SKF

1.37



Modelis Nr.: 15385. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,65)} \times StMt_SKF^{(0,85)} \times (268 \times Bpl_RKS - 67 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.56	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.56
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.65	
----------------	--	---------	--	------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.85



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15380. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times El_SKL^{(1,0)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times T\ddot{u}ris_SKF^{(0,74)} \times StMt_SKF^{(0,93)} \times (72,4 \times T\ddot{u}ris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.58	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.58	Metalas su karkasu	0.65
Molis	0.58	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.54
Plytos	1.0	Rąstai	0.78	Stiklas su karkasu	0.35


Elektra		Pagrindas: El_SKL		Laipsnis: 1.0	
Yra	1.0	Nėra	0.97		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Tūris		Tūris_SKF		0.74	
-------	--	-----------	--	------	--


Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.93



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15381. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times El_SKL^{(1,0)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,26)} \times StMt_SKF^{(0,93)} \times (235,4 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.58	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.58	Metalas su karkasu	0.65
Molis	0.58	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.54
Plytos	1.0	Rąstai	0.78	Stiklas su karkasu	0.35


Elektra		Pagrindas: El_SKL		Laipsnis: 1.0	
Yra	1.0	Nėra	0.97		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.26	
----------------	--	---------	--	------	--


Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt_SKF


0.93



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15384. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(0,85)} \times (376 \times Bpl_RKS - 94 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.56	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.56
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


0.85



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15382. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1.05)} \times Šl_SKL^{(1.4)} \times (1.09)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.03)} \times StMt_SKF^{(1.72)} \times (86,5 \times Bpl_RKS - 21,6 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.05	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.586	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.793	Metalas su karkasu	0.91
Molis	0.793	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.586
Plytos	1.0	Rąstai	0.91	Stiklas su karkasu	0.95

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.4	
Centrinis šildymas	1.135	Krosninis šildymas	1.078	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	1.135				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.09	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.03
----------------	---------	------


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.72



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15378. $Zona_SKL^{(1,02)} \times Sn_SKL^{(0,8)} \times Šl_SKL^{(0,32)} \times Duj_SKL^{(0,58)} \times Kanal_SKL^{(0,52)} \times (1,083)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(4,95)} \times StMt_SKF^{(1,15)} \times (303 \times Bpl_RKS - 75,8 \times PgNPI_RKS - 75,8 \times RūsPI_RKS - 75,8 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.8	
Akmenbetonis	0.89	Asbestcementis su karkasu	0.62	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.96	Medis su karkasu	0.7	Metalas su karkasu	0.84
Molis	0.73	Monolitinis gelžbetonis	0.96	Plastikas su karkasu	0.53
Plytos	1.0	Rąstai	0.762	Stiklas su karkasu	0.96

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.32	
Centrinis šildymas	1.259	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.76
Vietinis centrinis šildymas	1.259				

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.58	
Gamtinės	1.075	Suskystintos	1.075	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.52	
Komunalinis nuotekų	1.12	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.068

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.083	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		4.95	
----------------	--	---------	--	------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.15



Modelis Nr.: 15387. $Zona_SKL^{(0,93)} \times Pask_SKL^{(0,28)} \times Sn_SKL^{(0,7)} \times Auk_SKL^{(1,0)} \times (1,087)^{RkMt_BIN} \times (1,206)^{Auk11_BIN} \times Bpl_SKF^{(2,508)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (602 \times Bpl_RKS - 150,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.28	
Maitinimo	0.878	Paslaugų	0.711	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.878				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.7	
Akmenbetonis	0.84	Asbestcementis su karkasu	0.38	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.931	Medis su karkasu	0.41	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.42	Monolitinis gelžbetonis	0.931	Plastikas su karkasu	0.38
Plytos	1.0	Rąstai	0.467	Stiklas su karkasu	1.0


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.85	1-2	1.0	3-99	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.087	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.206	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		2.508	
----------------	--	---------	--	-------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

1.1

