


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15416. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1.78)} \times Auk_SKL^{(1.0)} \times (1.1)^{RkMt_BIN} \times (0.88)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (173 \times Bpl_RKS - 43 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.78	
Akmenbetonis	0.95	Asbestcementis su karkasu	0.63	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.75	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.63
Plytos	1.0	Rąstai	0.81	Stiklas su karkasu	1.0


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.93	1-2	1.0	3-9999	0.95

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
2000-9999	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.88	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15408. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.88)} \times Šl_SKL^{(0.99)} \times Kanal_SKL^{(0.97)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (0,85)^{Auk_BIN} \times (0,95)^{Rūs_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (321 \times Bpl_RKS - 80 \times PgNPl_RKS - 80 \times RūsPl_RKS - 80 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę daugini iš 0,52

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.88	
Akmenbetonis	0.85	Asbestcementis su karkasu	0.42	Blokeliai	1.03
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.52	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.42
Plytos	1.0	Rąstai	0.6	Stiklas su karkasu	0.95

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.99	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.85
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.97	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.92	Vietinis nuotekų šalinimas	0.96


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.85	
0-0	1.0	1-99	0.0		

Rūsys		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 0.95	
Nėra	1.0	Yra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Butai

Modelis Nr.: 15408. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.88)} \times Šl_SKL^{(0.99)} \times Kanal_SKL^{(0.97)} \times (1.05)^{RkMt_BIN} \times (0.85)^{Auk_BIN} \times (0.95)^{Rūs_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (321 \times Bpl_RKS - 80 \times PgNPl_RKS - 80 \times RūsPl_RKS - 80 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę daugini iš 0,52

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.88	
Akmenbetonis	0.85	Asbestcementis su karkasu	0.42	Blokeliai	1.03
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.52	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.42
Plytos	1.0	Rąstai	0.6	Stiklas su karkasu	0.95

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.99	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.85
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.97	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.92	Vietinis nuotekų šalinimas	0.96


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.85	
0-0	1.0	1-99	0.0		

Rūsys		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 0.95	
Nėra	1.0	Yra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Garažai

Modelis Nr.: 15413. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,76)} \times (1,3)^{Bpl_BIN} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (46 \times Bpl_RKS - 12 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.76	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.34	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.89	Medis su karkasu	0.4	Metalas su karkasu	0.75
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.89	Plastikas su karkasu	0.35
Plytos	1.0	Rąstai	0.51	Stiklas su karkasu	0.7

Bendras plotas		Laipsnis: Bpl_BIN		Pagrindas: 1.3	
0-27	1.0	27,01-9999	0.0		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Garažai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 15417. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.9)} \times (1.05)^{RkMt_BIN} \times (1.2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (145 \times Bpl_RKS - 36 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15410. $Zona_SKL^{(1,32)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times (0,95)^{El_BIN} \times T\ddot{u}ris_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(0,83)} \times (80 \times T\ddot{u}ris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.45	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 0.95	
Yra	0.0	Nėra	1.0		

Tūris		Tūris_SKF		1.0	
-------	--	-----------	--	-----	--


Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.83



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15411. $Zona_SKL^{(1,32)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times (0,95)^{El_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(0,83)} \times (265 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.45	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 0.95	
Yra	0.0	Nėra	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--


Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt_SKF


0.83



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15412. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (200 \times Bpl_RKS - 50 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15414. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1,01)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,08)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (87 \times Bpl_RKS - 22 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.01	
Akmenbetonis	0.87	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.96	Medis su karkasu	0.74	Metalas su karkasu	0.74
Molis	0.74	Monolitinis gelžbetonis	0.96	Plastikas su karkasu	0.74
Plytos	1.0	Rąstai	0.87	Stiklas su karkasu	0.58

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
2000-9999	1.0				


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.08	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15409. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,575)} \times Šl_SKL^{(0,689)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (0,94)^{Duj_BIN} \times (0,92)^{Kanal_BIN} \times IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (34 \times Bpl_RKS - 9 \times PgNPI_RKS - 9 \times RūsPI_RKS - 9 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.575	
Akmenbetonis	1.2	Asbestcementis su karkasu	0.39	Blokeliai	1.42
Gelžbetonio plokštės	1.31	Medis su karkasu	0.82	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.75	Monolitinis gelžbetonis	1.31	Plastikas su karkasu	0.39
Plytos	1.42	Rąstai	1.0	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.689	
Centrinis šildymas	1.09	Krosninis šildymas	0.91	Nėra	0.72
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
2000-9999	1.0				


Dujos		Laipsnis: Duj_BIN		Pagrindas: 0.94	
Gamtinės	0.0	Suskystintos	0.0	Nėra	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.92	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 15415. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Pask_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1,78)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (0,8)^{Auk_BIN} \times (1,1)^{Auk11_BIN} \times (0,92)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (200 \times Bpl_RKS - 51 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.0	
Maitinimo	0.95	Paslaugų	0.85	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.9				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.78	
Akmenbetonis	0.95	Asbestcementis su karkasu	0.62	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.62	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.62
Plytos	1.0	Rąstai	0.81	Stiklas su karkasu	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
2000-9999	1.0				


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-2	0.0	3-9999	1.0

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.1	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.92	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

1.0

