


### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 15718.  $Zona\_SKL^{(0,96)} \times Sn\_SKL^{(0,54)} \times (1,05)^{RkMt\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,8)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (172 \times Bpl\_RKS - 43 \times PgPl\_RKS)$**

#### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




#### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.54       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |  | Pagrindas: 1.05 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1000-2099             | 1.0 |                    |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.8 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|



| Statybos metai |  | StMt_SKF |  | 0.9 |  |
|----------------|--|----------|--|-----|--|
|----------------|--|----------|--|-----|--|

### Administracinė ir gydymo(n)




Rietavo sav.

## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 15716.  $Zona\_SKL^{(0,8)} \times Sn\_SKL^{(1,07)} \times Auk\_SKL^{(0,27)} \times AukSk\_SKL^{(0,27)} \times Šl\_SKL^{(1,2)} \times (1,07)^{Rūs\_BIN} \times (1,02)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,7)} \times StMt\_SKF^{(0,8)} \times (87 \times Bpl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 1.07       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Aukštas |      | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 0.27 |      |
|---------|------|--------------------|------|----------------|------|
| 1-1     | 0.93 | 2-2                | 1.0  | 3-3            | 0.98 |
| 4-4     | 0.81 | 5-5                | 0.76 |                |      |

| Aukštų sk |      | Pagrindas: AukSk_SKL |     | Laipsnis: 0.27 |     |
|-----------|------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 1-1       | 0.95 | 2-2                  | 1.0 | 3-3            | 0.9 |
| 4-4       | 0.85 | 5-5                  | 0.8 |                |     |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.2 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |      |


| Rūsų |     | Laipsnis: Rūs_BIN |     | Pagrindas: 1.07 |  |
|------|-----|-------------------|-----|-----------------|--|
| Nėra | 0.0 | Yra               | 1.0 |                 |  |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.02            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.7 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Rietavo sav.


### Bendrabučiai



Statybos metai

StMt\_SKF

0.8




Rietavo sav.

## Butai

**Modelis Nr.: 15715. Zona\_SKL<sup>(0,88)</sup> x Sn\_SKL<sup>(1,07)</sup> x Auk\_SKL<sup>(0,19)</sup> x AukSk\_SKL<sup>(0,19)</sup> x Šl\_SKL<sup>(1,2)</sup> x (1,07) ^ Rūs\_BIN x (1,02) ^ Kanal\_BIN x Bpl\_SKF<sup>(1,0)</sup> x StMt\_SKF<sup>(0,43)</sup> x ( 250 x Bpl\_RKS -62,5 x PgNPI\_RKS -62,5 x RūsPI\_RKS -62,5 x GarPI\_RKS ) )**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 1.07       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Aukštas |      | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 0.19 |      |
|---------|------|--------------------|------|----------------|------|
| 1-1     | 0.93 | 2-2                | 1.0  | 3-3            | 0.98 |
| 4-4     | 0.81 | 5-5                | 0.76 |                |      |

| Aukštų sk |      | Pagrindas: AukSk_SKL |     | Laipsnis: 0.19 |     |
|-----------|------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 1-1       | 0.95 | 2-2                  | 1.0 | 3-3            | 0.9 |
| 4-4       | 0.85 | 5-5                  | 0.8 |                |     |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.2 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |      |


| Rūsysis |     | Laipsnis: Rūs_BIN |     | Pagrindas: 1.07 |  |
|---------|-----|-------------------|-----|-----------------|--|
| Nėra    | 0.0 | Yra               | 1.0 |                 |  |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.02            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Rietavo sav.


### Butai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.43



## Garažai

**Modelis Nr.: 15719.  $Zona\_SKL^{(1,77)} \times Sn\_SKL^{(0,82)} \times (1,18)^{El\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,0)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (28 \times Bpl\_RKS - 7 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.82       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.18 |  |
|---------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |


| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|



| Statybos metai |  | StMt_SKF |  | 0.9 |  |
|----------------|--|----------|--|-----|--|
|----------------|--|----------|--|-----|--|

Rietavo sav.


### Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

**Modelis Nr.: 15720.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times Šl\_SKL^{(1,2)} \times Bpl\_SKF^{(0,3)} \times StMt\_SKF^{(1,7)} \times (599 \times Bpl\_RKS - 150 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**




**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.2 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |      |


| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.3 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|



Rietavo sav.

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)


|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.7 |
|----------------|----------|-----|



## Pagalbinio ūkio pastatai

**Modelis Nr.: 15723.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times Tūris\_SKF^{(1,4)} \times StMt\_SKF^{(1,1)} \times (79 \times Tūris\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |


| Tūris | Tūris_SKF | 1.4 |
|-------|-----------|-----|
|-------|-----------|-----|



Rietavo sav.

### Pagalbinio ūkio pastatai

|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.1 |
|----------------|----------|-----|




Rietavo sav.

### Pagalbinio ūkio patalpos

**Modelis Nr.: 15724.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,4)} \times StMt\_SKF^{(1,2)} \times (223 \times Bpl\_RKS - 56 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |


| Bendras plotas | Bpl_SKF | 1.4 |
|----------------|---------|-----|
|----------------|---------|-----|



Rietavo sav.

### Pagalbinio ūkio patalpos


|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.2 |
|----------------|----------|-----|



## Poilsio ir sporto

**Modelis Nr.: 15721.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times Šl\_SKL^{(1,2)} \times Bpl\_SKF^{(0,45)} \times StMt\_SKF^{(0,95)} \times (233 \times Bpl\_RKS - 58,25 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.2 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |      |


| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.45 |
|----------------|---------|------|
|----------------|---------|------|



Rietavo sav.

### Poilsio ir sporto

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.95 |
|----------------|----------|------|




Rietavo sav.

## Sodų pastatai

**Modelis Nr.: 15722.  $Zona\_SKL^{(0,86)} \times Sn\_SKL^{(0,7)} \times AukSk\_SKL^{(1,02)} \times Šl\_SKL^{(1,04)} \times (1,13)^{\wedge} Kanal\_BIN \times (1,02)^{\wedge} El\_BIN \times Bpl\_SKF^{(1,0)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (83 \times Bpl\_RKS - 21 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.7        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Aukštų sk |      | Pagrindas: AukSk_SKL |     | Laipsnis: 1.02 |  |
|-----------|------|----------------------|-----|----------------|--|
| 1-1       | 0.85 | 2-2                  | 1.0 |                |  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.04 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra           | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |                |      |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.13            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.02 |  |
|---------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Rietavo sav.


### Sodų pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.9



### Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 15714.  $Zona\_SKL^{(1,03)} \times Sn\_SKL^{(0,1)} \times Šl\_SKL^{(1,01)} \times (1,03)^{RkMt\_BIN} \times (1,07)^{Duj\_BIN} \times (1,14)^{Kanal\_BIN} \times (1,04)^{Kv\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,3)} \times StMt\_SKF^{(0,7)} \times (205 \times Bpl\_RKS - 51,25 \times PgNPI\_RKS - 51,25 \times RūsPI\_RKS - 51,25 \times GarPI\_RKS)$**

#### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

#### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.1        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.01 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra           | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |                |      |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |  | Pagrindas: 1.03 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1000-2099             | 1.0 |                    |  |                 |  |

| Dujos    |     | Laipsnis: Duj_BIN |     | Pagrindas: 1.07 |     |
|----------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|
| Gamtinės | 1.0 | Suskystintos      | 1.0 | Nėra            | 0.0 |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.14            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Karštas vanduo |     | Laipsnis: Kv_BIN |     | Pagrindas: 1.04 |  |
|----------------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra            | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.3 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Rietavo sav.


### Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt\_SKF

0.7




Rietavo sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

**Modelis Nr.: 15717.  $Zona\_SKL^{(0,35)} \times Pask\_SKL^{(0,97)} \times Sn\_SKL^{(0,22)} \times (1,2)^{Auk11\_BIN} \times (1,08)^{Kanal\_BIN} \times (1,09)^{El\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,3)} \times StMt\_SKF^{(0,8)} \times (199 \times Bpl\_RKS - 50 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |     | Laipsnis: 0.97 |     |
|-----------|------|---------------------|-----|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.95 | Paslaugų            | 0.9 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.0  |                     |     |                |     |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.22       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Vieno aukšto arba pirmas |     | Laipsnis: Auk11_BIN |  | Pagrindas: 1.2 |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|----------------|--|
| 1-1                      | 1.0 |                     |  |                |  |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.08            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.09 |  |
|---------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.3 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Rietavo sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt\_SKF

0.8

