


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15425. $Zona_SKL^{(0,955)} \times Pask_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times Šl_SKL^{(0,9)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (0,8)^{Auk_BIN} \times (1,1)^{Auk11_BIN} \times (1,04)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (442 \times Bpl_RKS - 110,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.9	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.9		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.861	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	0.861
Gelžbetonio plokštės	0.861	Medis su karkasu	0.55	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.55	Monolitinis gelžbetonis	0.861	Plastikas su karkasu	0.55
Plytos	1.0	Rąstai	0.677	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.9	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.925	Nėra	0.9
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-100	0.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.1	
1-1	1.0				


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.04	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Administracinė ir gydymo(n)

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9
----------------	---------	-----




Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15421. $Zona_SKL^{(0,994)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (0,983)^{Auk1_BIN} \times (0,969)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(0,881)} \times (300 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.977	Asbestcementis su karkasu	0.587	Blokeliai	0.977
Gelžbetonio plokštės	0.97	Medis su karkasu	0.587	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.587	Monolitinis gelžbetonis	0.977	Plastikas su karkasu	0.587
Plytos	1.0	Rąstai	0.665	Stiklas su karkasu	1.0

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.983	
1-1	1.0				


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.969	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--

Bendrabučiai




Statybos metai	StMt_SKF	0.881
----------------	----------	-------



Butai

**Modelis Nr.: 15426. $Zona_SKL^{(1,022)} \times Sn_SKL^{(0,95)} \times Šl_SKL^{(0,9)} \times$
 $Kanal_SKL^{(0,9)} \times (1,09)^{RkMt_BIN} \times (0,959)^{Auk1_BIN} \times (0,952)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,779)} \times (636 \times Bpl_RKS)$**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.95	
Akmenbetonis	0.977	Asbestcementis su karkasu	0.587	Blokeliai	0.977
Gelžbetonio plokštės	0.97	Medis su karkasu	0.587	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.587	Monolitinis gelžbetonis	0.977	Plastikas su karkasu	0.587
Plytos	1.0	Rąstai	0.665	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.9	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.88	Nėra	0.75
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.9	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.834	Vietinis nuotekų šalinimas	0.91


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.09	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.959	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.952	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.779



Garažai

Modelis Nr.: 15418. $Zona_SKL^{(0,954)} \times Sn_SKL^{(1,0)} \times (0,856)^{Auk_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,971)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (240 \times Bpl_RKS - 60 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	1.0	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.7	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.7	Monolitinis gelžbetonis	1.0	Plastikas su karkasu	0.7
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	1.0


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.856	
0-2	0.0	3-6	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.971	
----------------	--	---------	--	-------	--



Statybos metai		StMt_SKF		0.9	
----------------	--	----------	--	-----	--


Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 15424. Zona_SKL^(0,445) x Sn_SKL^(0,169) x (1,09) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(0,9) x StMt_SKF^(1.0) x (448 x Bpl_RKS -112 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.169	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.05
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.09	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--




Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15420. $Zona_SKL^{(0,6)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,7)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (64 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.8	Asbestcementis su karkasu	0.3	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.3
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.3
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.25

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Tūris	Tūris_SKF	0.7
-------	-----------	-----




Pagalbinio ūkio pastatai



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15419. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (240 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.8	Asbestcementis su karkasu	0.3	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.3
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.3
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.25

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0
----------------	---------	-----




Pagalbinio ūkio patalpos



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15427. $Zona_SKL^{(0,445)} \times Sn_SKL^{(0,169)} \times (1,09)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (574 \times Bpl_RKS - 143,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.169	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.09	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9
----------------	---------	-----




Poilsio ir sporto



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15422. $Zona_SKL^{(0,726)} \times Sn_SKL^{(0,948)} \times Šl_SKL^{(0,338)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times (1,205)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (256 \times Bpl_RKS - 64 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.948	
Akmenbetonis	0.939	Asbestcementis su karkasu	0.726	Blokeliai	0.939
Gelžbetonio plokštės	0.932	Medis su karkasu	0.726	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.726	Monolitinis gelžbetonis	0.939	Plastikas su karkasu	0.726
Plytos	1.0	Rąstai	0.855	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.338	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.861	Nėra	0.744
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.205	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.9



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15423. $Zona_SKL^{(0,991)} \times Sn_SKL^{(0,62)} \times Šl_SKL^{(1,113)} \times Duj_SKL^{(1,0)} \times (1,137)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(1,051)} \times StMt_SKF^{(1,2)} \times (380 \times Bpl_RKS - 95 \times PgNPI_RKS - 95 \times RūsPI_RKS - 95 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.62	
Akmenbetonis	0.921	Asbestcementis su karkasu	0.642	Blokeliai	0.984
Gelžbetonio plokštės	0.891	Medis su karkasu	0.642	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.642	Monolitinis gelžbetonis	0.921	Plastikas su karkasu	0.642
Plytos	1.0	Rąstai	0.728	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.113	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.903	Nėra	0.884
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 1.0	
Gamtinės	1.0	Suskystintos	0.969	Nėra	0.969


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.137	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.241	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.051	
----------------	--	---------	--	-------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.2



Modelis Nr.: 15428. $Zona_SKL^{(0,955)} \times Pask_SKL^{(1,137)} \times Sn_SKL^{(1,089)} \times Šl_SKL^{(1,0)} \times (1,084)^{RkMt_BIN} \times (1,145)^{Auk11_BIN} \times (1,038)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,924)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (574 \times Bpl_RKS - 143,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.137	
Maitinimo	0.96	Paslaugų	0.905	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.905				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.089	
Akmenbetonis	0.91	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	0.91
Gelžbetonio plokštės	0.91	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.0	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	0.925	Nėra	0.892
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.084	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.145	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.038	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.924	
----------------	--	---------	--	-------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.9

