


### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 15570.  $Zona\_SKL^{(1,86)} \times Sn\_SKL^{(0,24)} \times Šl\_SKL^{(1,04)} \times (1,1)^{RkMt\_BIN} \times (1,1)^{Duj\_BIN} \times (1,02)^{Kanal\_BIN} \times (1,01)^{El\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,2)} \times StMt\_SKF^{(0,37)} \times (183 \times Bpl\_RKS - 45,75 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.24       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.04 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra           | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |                |      |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |  | Pagrindas: 1.1 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--|----------------|--|
| 1000-2099             | 1.0 |                    |  |                |  |


| Dujos    |     | Laipsnis: Duj_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |     |
|----------|-----|-------------------|-----|----------------|-----|
| Gamtinės | 1.0 | Suskystintos      | 1.0 | Nėra           | 0.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.02            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.01 |  |
|---------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.2 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


0.37



### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 15571.  $Zona\_SKL^{(1,09)} \times Sn\_SKL^{(1,09)} \times (1,1)^{RkMt\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,2)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (115 \times Bpl\_RKS - 28,75 \times PgPl\_RKS)$**

#### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

#### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 1.09       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |  | Pagrindas: 1.1 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--|----------------|--|
| 1000-2099             | 1.0 |                    |  |                |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.2 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|



| Statybos metai |  | StMt_SKF |  | 0.9 |  |
|----------------|--|----------|--|-----|--|
|----------------|--|----------|--|-----|--|


### Administracinė ir gydymo(n)



## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 15569.  $Zona\_SKL^{(0,46)} \times Sn\_SKL^{(0,97)} \times (1,03)^{RkMt\_BIN} \times (0,95)^{Auk1\_BIN} \times (0,95)^{AukV\_BIN} \times (1,05)^{Duj\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,7)} \times StMt\_SKF^{(0,8)} \times (142 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.97       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |  | Pagrindas: 1.03 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1000-2099             | 1.0 |                    |  |                 |  |


| Pirmas aukštas |     | Laipsnis: Auk1_BIN |  | Pagrindas: 0.95 |  |
|----------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1-1            | 1.0 |                    |  |                 |  |

| Viršutinis aukštas |     | Laipsnis: AukV_BIN |  | Pagrindas: 0.95 |  |
|--------------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1-1                | 1.0 |                    |  |                 |  |

| Dujos   |     | Laipsnis: Duj_BIN |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|---------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|
| Gaminės | 1.0 | Suskystintos      | 1.0 | Nėra            | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.7 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Bendrabučiai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.8



## Butai

**Modelis Nr.: 15567.  $Zona\_SKL^{(0,46)} \times Sn\_SKL^{(0,97)} \times Auk\_SKL^{(0,25)} \times Šl\_SKL^{(1,21)} \times (1,05)^{RkMt\_BIN} \times (1,1)^{Duj\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,5)} \times StMt\_SKF^{(0,73)} \times (329 \times Bpl\_RKS - 82,25 \times PgNPI\_RKS - 82,25 \times RūsPl\_RKS - 82,25 \times GarPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.97       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Aukštas |      | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 0.25 |      |
|---------|------|--------------------|------|----------------|------|
| 1-1     | 0.99 | 2-2                | 1.0  | 3-3            | 0.97 |
| 4-4     | 0.96 | 5-5                | 0.94 | 6-6            | 0.81 |
| 7-7     | 0.64 | 8-8                | 0.6  | 9-9            | 0.55 |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.21 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra           | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |                |      |


| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.05 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-1992             | 0.0 | 1993-2099          | 1.0 |                 |  |

| Dujos    |     | Laipsnis: Duj_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |     |
|----------|-----|-------------------|-----|----------------|-----|
| Gamtinės | 1.0 | Suskystintos      | 1.0 | Nėra           | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.5 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Telšių r. sav.


### Butai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.73



Garažai

**Modelis Nr.: 15572.  $Zona\_SKL^{(0,64)} \times Sn\_SKL^{(0,76)} \times Bpl\_SKF^{(0,98)} \times StMt\_SKF^{(0,6)} \times (64 \times Bpl\_RKS - 15,75 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**




Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**


| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.76       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.98 |
|----------------|---------|------|




|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.6 |
|----------------|----------|-----|

### Garažai



**Modelis Nr.: 15573.  $Zona\_SKL^{(0,62)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times Šl\_SKL^{(1,2)} \times Bpl\_SKF^{(0,8)} \times StMt\_SKF^{(1,2)} \times (398 \times Bpl\_RKS - 99,5 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.2 |     |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |     |


| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.8 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|



Telšių r. sav.

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)


|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.2 |
|----------------|----------|-----|



## Pagalbinio ūkio pastatai

**Modelis Nr.: 15577.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times Tūris\_SKF^{(1,3)} \times StMt\_SKF^{(1,0)} \times (63 \times Tūris\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |

| Tūris | Tūris_SKF | 1.3 |
|-------|-----------|-----|
|-------|-----------|-----|



Pagalbinio ūkio pastatai


|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.0 |
|----------------|----------|-----|



Pagalbinio ūkio patalpos

**Modelis Nr.: 15576.  $Zona\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{\check{S}l\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,6)} \times StMt\_SKF^{(1,2)} \times (210 \times Bpl\_RKS - 52,5 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.2 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra           | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                |     |


| Bendras plotas | Bpl_SKF | 1.6 |
|----------------|---------|-----|
|----------------|---------|-----|



Telšių r. sav.

### Pagalbinio ūkio patalpos


|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.2 |
|----------------|----------|-----|



## Poilsio ir sporto

**Modelis Nr.: 15574.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times Šl\_SKL^{(1,2)} \times Bpl\_SKF^{(0,4)} \times StMt\_SKF^{(1,3)} \times (298 \times Bpl\_RKS - 75 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |


| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.2 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |      |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.4 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|



Poilsio ir sporto


|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.3 |
|----------------|----------|-----|



## Sodų pastatai

**Modelis Nr.: 15575.  $Zona\_SKL^{(0,64)} \times Sn\_SKL^{(0,33)} \times AukSk\_SKL^{(1,02)} \times Šl\_SKL^{(0,63)} \times (1,19) \wedge Kanal\_BIN \times (1,13) \wedge El\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,8)} \times StMt\_SKF^{(0,8)} \times (121 \times Bpl\_RKS - 30 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.33       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Aukštų sk |      | Pagrindas: AukSk_SKL |     | Laipsnis: 1.02 |  |
|-----------|------|----------------------|-----|----------------|--|
| 1-1       | 0.85 | 2-2                  | 1.0 |                |  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 0.63 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra           | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |                |      |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.19            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.13 |  |
|---------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.8 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Telšių r. sav.


### Sodų pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.8



Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 15565. Zona\_SKL<sup>(1,21)</sup> x Sn\_SKL<sup>(0,82)</sup> x Šl\_SKL<sup>(1,14)</sup> x (1,13) ^ RkMt\_BIN x (1,15) ^ Duj\_BIN x (1,07) ^ Kanal\_BIN x (1,05) ^ IsApd\_BIN x Bpl\_SKF<sup>(1,2)</sup> x StMt\_SKF<sup>(0,75)</sup> x ( 254 x Bpl\_RKS -63,5 x PgNPl\_RKS -63,5 x RūsPl\_RKS -63,5 x GarPl\_RKS ) )**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.82       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 1.14 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra           | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |                |      |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |  | Pagrindas: 1.13 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--|-----------------|--|
| 1000-2099             | 1.0 |                    |  |                 |  |

| Dujos    |     | Laipsnis: Duj_BIN |     | Pagrindas: 1.15 |     |
|----------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|
| Gamtinės | 1.0 | Suskystintos      | 1.0 | Nėra            | 0.0 |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.07            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.05 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.2 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Telšių r. sav.


### Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.75



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

**Modelis Nr.: 15563.  $Pask\_SKL^{(1,15)} \times Zona\_SKL^{(1,37)} \times Sn\_SKL^{(1,05)} \times Auk\_SKL^{(1,0)} \times Šl\_SKL^{(0,7)} \times (1,2)^{Auk11\_BIN} \times (1,11)^{Kanal\_BIN} \times (1,1)^{Kv\_BIN} \times (1,06)^{El\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,7)} \times StMt\_SKF^{(0,5)} \times (248 \times Bpl\_RKS - 62 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |     | Laipsnis: 1.15 |     |
|-----------|------|---------------------|-----|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.95 | Paslaugų            | 0.9 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.0  |                     |     |                |     |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 1.05       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Aukštas |     | Pagrindas: Auk_SKL |     | Laipsnis: 1.0 |     |
|---------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|
| 0-0     | 0.8 | 1-2                | 1.0 | 3-99          | 0.9 |

| Šildymas                    |      | Pagrindas: Šl_SKL  |      | Laipsnis: 0.7 |      |
|-----------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Centrinis šildymas          | 1.0  | Krosninis šildymas | 0.96 | Nėra          | 0.73 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.04 |                    |      |               |      |

| Vieno aukšto arba pirmas |     | Laipsnis: Auk11_BIN |  | Pagrindas: 1.2 |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|----------------|--|
| 1-1                      | 1.0 |                     |  |                |  |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.11            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Karštas vanduo |     | Laipsnis: Kv_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|----------------|-----|------------------|-----|----------------|--|
| Yra            | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                |  |


Viešb, prek, pasl,maitin(n)

|         |                  |      |     |                 |
|---------|------------------|------|-----|-----------------|
| Elektra | Laipsnis: El_BIN |      |     | Pagrindas: 1.06 |
| Yra     | 1.0              | Nėra | 0.0 |                 |

|                |         |     |
|----------------|---------|-----|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.7 |
|----------------|---------|-----|




|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.5 |
|----------------|----------|-----|



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

**Modelis Nr.: 15564.  $Zona\_SKL^{(0,55)} \times Pask\_SKL^{(1,15)} \times Sn\_SKL^{(1,05)} \times (1,2)^{Auk11\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times (1,09)^{El\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,6)} \times StMt\_SKF^{(0,6)} \times (129 \times Bpl\_RKS - 32,25 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |     | Laipsnis: 1.15 |     |
|-----------|------|---------------------|-----|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.95 | Paslaugų            | 0.9 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.0  |                     |     |                |     |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 1.05       |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.92 | Asbestcementis su karkasu | 0.55 | Blokeliai            | 1.0  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.94 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.87 |
| Molis                | 0.6  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.6  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.84 | Stiklas su karkasu   | 0.9  |

| Vieno aukšto arba pirmas |     | Laipsnis: Auk11_BIN |  | Pagrindas: 1.2 |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|----------------|--|
| 1-1                      | 1.0 |                     |  |                |  |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.09 |  |
|---------|-----|------------------|-----|-----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.6 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Telšių r. sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt\_SKF

0.6

