


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 15635. $Zona_SKL^{(0,519)} \times Pask_SKL^{(1,06)} \times Sn_SKL^{(0,99)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,07)} \times StMt_SKF^{(0,77)} \times (149 \times Bpl_RKS - 37 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.06	
Administracinė	1.0	Gydymo	1.1		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.99	
Akmenbetonis	0.91	Asbestcementis su karkasu	0.91	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.91	Medis su karkasu	0.53	Metalas su karkasu	0.81
Molis	0.43	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.43
Plytos	1.0	Rąstai	0.72	Stiklas su karkasu	1.0


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.07	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.77



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 15630. $Zona_SKL^{(1,13)} \times Sn_SKL^{(1,03)} \times Auk_SKL^{(0,856)} \times Kamb_SKL^{(1,02)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (0,9)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,01)} \times StMt_SKF^{(1,07)} \times (498 \times Bpl_RKS - 125 \times PgNPI_RKS - 125 \times R\ddot{u}sPI_RKS - 125 \times GarPI_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginanti iš 0,45

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.03	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.92	Blokeliai	0.92
Gelžbetonio plokštės	0.92	Medis su karkasu	0.88	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.92	Plastikas su karkasu	0.85
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.92

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.856	
0-0	0.972	1-1	0.986	2-2	1.0
3-3	1.0	4-4	0.986	5-12	0.9

Kambarių skaičius		Pagrindas: Kamb_SKL		Laipsnis: 1.02	
1-1	0.892	2-2	1.0	3-3	1.0
4-12	0.888				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.01	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


1.07



Butai

Modelis Nr.: 15630. $Zona_SKL^{(1,13)} \times Sn_SKL^{(1,03)} \times Auk_SKL^{(0,856)} \times Kamb_SKL^{(1,02)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (0,9)^{\check{S}l_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,01)} \times StMt_SKF^{(1,07)} \times (498 \times Bpl_RKS - 125 \times PgNPI_RKS - 125 \times R\ddot{u}sPI_RKS - 125 \times GarPI_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,45

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.03	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.92	Blokeliai	0.92
Gelžbetonio plokštės	0.92	Medis su karkasu	0.88	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.92	Plastikas su karkasu	0.85
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.92

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.856	
0-0	0.972	1-1	0.986	2-2	1.0
3-3	1.0	4-4	0.986	5-12	0.9

Kambarių skaičius		Pagrindas: Kamb_SKL		Laipsnis: 1.02	
1-1	0.892	2-2	1.0	3-3	1.0
4-12	0.888				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Krosninis šildymas	0.0	Nėra	1.0
Vietinis centrinis šildymas	0.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.01	
----------------	--	---------	--	------	--

Utenos r. sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.07



Garažai

Modelis Nr.: 15629. $Zona_SKL^{(0,85)} \times Sn_SKL^{(0,875)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times (1,07)^{Rūs_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,926)} \times StMt_SKF^{(0,662)} \times (73 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.875	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.474	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.49	Metalas su karkasu	0.79
Molis	0.355	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.388
Plytos	1.0	Rąstai	0.695	Stiklas su karkasu	0.49

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Rūsys		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 1.07	
Nėra	0.0	Yra	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.926	
----------------	--	---------	--	-------	--


Garažai



Statybos metai

StMt_SKF


0.662



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 15623. $Zona_SKL^{(0,696)} \times Sn_SKL^{(0,91)} \times (1,07)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,05)} \times StMt_SKF^{(0,864)} \times (372 \times Bpl_RKS - 93 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.91	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.505	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.404	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.8
Plytos	1.0	Rąstai	0.7	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.07	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.05	
----------------	--	---------	--	------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.864



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 15625. $Zona_SKL^{(1,044)} \times Sn_SKL^{(0,97)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,1)^{El_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,62)} \times StMt_SKF^{(0,86)} \times (80 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.97	
Akmenbetonis	0.622	Asbestcementis su karkasu	0.813	Blokeliai	0.813
Gelžbetonio plokštės	0.907	Medis su karkasu	0.526	Metalas su karkasu	0.622
Molis	0.427	Monolitinis gelžbetonis	0.907	Plastikas su karkasu	0.526
Plytos	1.0	Rąstai	0.718	Stiklas su karkasu	0.526

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				


Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.1	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Tūris		Tūris_SKF		0.62	
-------	--	-----------	--	------	--

Pagalbinio ūkio pastatai




Statybos metai	StMt_SKF	0.86
----------------	----------	------



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 15624. $Zona_SKL^{(1,044)} \times Sn_SKL^{(0,97)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,1)^{El_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,62)} \times StMt_SKF^{(0,74)} \times (229 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.97	
Akmenbetonis	0.622	Asbestcementis su karkasu	0.813	Blokeliai	0.813
Gelžbetonio plokštės	0.907	Medis su karkasu	0.526	Metalas su karkasu	0.622
Molis	0.427	Monolitinis gelžbetonis	0.907	Plastikas su karkasu	0.526
Plytos	1.0	Rąstai	0.718	Stiklas su karkasu	0.526

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.1	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.62	
----------------	--	---------	--	------	--


Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt_SKF


0.74



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 15626. $Zona_SKL^{(1,02)} \times Sn_SKL^{(1,01)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,94)} \times StMt_SKF^{(1,11)} \times (266 \times Bpl_RKS - 66 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.01	
Akmenbetonis	0.911	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	0.911
Gelžbetonio plokštės	0.911	Medis su karkasu	0.634	Metalas su karkasu	0.911
Molis	0.634	Monolitinis gelžbetonis	0.911	Plastikas su karkasu	0.634
Plytos	1.0	Rąstai	0.837	Stiklas su karkasu	0.911

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.94	
----------------	--	---------	--	------	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.11



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15634. $Zona_SKL^{(0,869)} \times Sn_SKL^{(0,927)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,07)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,11)} \times StMt_SKF^{(0,95)} \times (155 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.927	
Akmenbetonis	0.48	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.85
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.48	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.65

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.07	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.11	
----------------	--	---------	--	------	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.95



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 15636. $Zona_SKL^{(0,869)} \times Sn_SKL^{(0,927)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,07)^{\check{S}l_BIN} \times (1,05)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,11)} \times StMt_SKF^{(0,95)} \times (155 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.927	
Akmenbetonis	0.6	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.85
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.72	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.48	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.65

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.07	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.11	
----------------	--	---------	--	------	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.95



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 15627. $Zona_SKL^{(0,996)} \times Sn_SKL^{(0,747)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,06)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,924)} \times StMt_SKF^{(0,94)} \times (298 \times Bpl_RKS - 75 \times PgNPl_RKS - 75 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 75 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.747	
Akmenbetonis	0.833	Asbestcementis su karkasu	0.833	Blokeliai	0.97
Gelžbetonio plokštės	0.97	Medis su karkasu	0.676	Metalas su karkasu	0.676
Molis	0.676	Monolitinis gelžbetonis	0.97	Plastikas su karkasu	0.63
Plytos	1.0	Rąstai	0.77	Stiklas su karkasu	0.77

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.06	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.924	
----------------	--	---------	--	-------	--

Utenos r. sav.


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


0.94



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 15633. $Zona_SKL^{(1,04)} \times Pask_SKL^{(0,72)} \times Sn_SKL^{(0,88)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,1)^{\dot{S}l_BIN} \times (0,9)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,947)} \times StMt_SKF^{(0,91)} \times (528 \times Bpl_RKS - 132 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.72	
Maitinimo	0.78	Paslaugų	0.78	Prekybos	0.92
Viešbučių	1.0				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.88	
Akmenbetonis	0.8	Asbestcementis su karkasu	0.45	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.89	Medis su karkasu	0.39	Metalas su karkasu	0.69
Molis	0.39	Monolitinis gelžbetonis	0.89	Plastikas su karkasu	0.39
Plytos	1.0	Rąstai	0.62	Stiklas su karkasu	1.0


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-2000	0.0	2001-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.1	
Centrinis šildymas	1.0	Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0
Vietinis centrinis šildymas	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.9	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.947	
----------------	--	---------	--	-------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.91

