


### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 15678. Zona\_SKL<sup>(0,97)</sup> x RkMt\_SKL<sup>(1.0)</sup> x Sn\_SKL<sup>(0,205)</sup> x Auk\_SKL<sup>(1.0)</sup> x (0,95) ^ Šl\_BIN x (0,95) ^ Kanal\_BIN x (1,05) ^ ObjTi\_BIN x Bpl\_SKF<sup>(0,96)</sup> x StMt\_SKF<sup>(1,015)</sup> x ( 250 x Bpl\_RKS -63 x PgPl\_RKS ) )**

#### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

#### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1994             | 1.0  | 1995-2000           | 1.02 | 2001-2005     | 1.05 |
| 2006-2011             | 1.15 | 2012-2099           | 1.2  |               |      |

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.205      |      |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.45  | Asbestcementis su karkasu | 0.055 | Blokeliai            | 0.9  |
| Gelžbetonio plokštės | 0.39  | Medis su karkasu          | 0.15  | Metalas su karkasu   | 0.84 |
| Molis                | 0.055 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.86  | Plastikas su karkasu | 0.26 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.18  | Stiklas su karkasu   | 0.86 |

| Aukštas |     | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|---------|-----|--------------------|------|---------------|------|
| 0-0     | 0.8 | 1-1                | 1.0  | 2-2           | 0.95 |
| 3-3     | 0.9 | 4-15               | 0.85 |               |      |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Objekto tipas   |     | Laipsnis: ObjTi_BIN    |     | Pagrindas: 1.05      |     |
|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Mišrus pastatas | 1.0 | Negyvenamasis pastatas | 1.0 | Negyvenamoji patalpa | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.96 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


1.015



## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 15667.  $Zona\_SKL^{(0,999)} \times RkMt\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,218)} \times Auk\_SKL^{(0,101)} \times (0,95)^{\text{Šl\_BIN}} \times (1,02)^{\text{Rūs\_BIN}} \times (0,95)^{\text{Kanal\_BIN}} \times Bpl\_SKF^{(0,991)} \times StMt\_SKF^{(1,014)} \times (595 \times Bpl\_RKS - 149 \times PgNPI\_RKS - 149 \times RūsPI\_RKS - 149 \times GarPI\_RKS)$**  . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1940-1970             | 1.0  | 1971-1990           | 1.02 | 1991-1995     | 1.05 |
| 1996-2000             | 1.07 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2009     | 1.15 |
| 2010-2012             | 1.18 | 2013-2099           | 1.22 |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.218      |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.56 | Asbestcementis su karkasu | 0.11 | Blokeliai            | 0.91 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.68 | Medis su karkasu          | 0.14 | Metalas su karkasu   | 0.75 |
| Molis                | 0.2  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.8  | Plastikas su karkasu | 0.14 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.27 | Stiklas su karkasu   | 0.68 |

| Aukštas |      | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 0.101 |      |
|---------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| 0-0     | 0.11 | 1-1                | 1.0  | 2-3             | 1.79 |
| 4-5     | 1.48 | 6-8                | 2.57 | 9-15            | 3.99 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Rūsysis |     | Laipsnis: Rūs_BIN |     | Pagrindas: 1.02 |  |
|---------|-----|-------------------|-----|-----------------|--|
| Nėra    | 0.0 | Yra               | 1.0 |                 |  |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

### Bendrabučiai

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.991 |
|----------------|---------|-------|




|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.014 |
|----------------|----------|-------|



## Butai

**Modelis Nr.: 15667.  $Zona\_SKL^{(0,999)} \times RkMt\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,218)} \times Auk\_SKL^{(0,101)} \times (0,95)^{\wedge} \text{Šl\_BIN} \times (1,02)^{\wedge} Rūs\_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,991)} \times StMt\_SKF^{(1,014)} \times (595 \times Bpl\_RKS - 149 \times PgNPI\_RKS - 149 \times RūsPI\_RKS - 149 \times GarPI\_RKS)$  . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1940-1970             | 1.0  | 1971-1990           | 1.02 | 1991-1995     | 1.05 |
| 1996-2000             | 1.07 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2009     | 1.15 |
| 2010-2012             | 1.18 | 2013-2099           | 1.22 |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.218      |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.56 | Asbestcementis su karkasu | 0.11 | Blokeliai            | 0.91 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.68 | Medis su karkasu          | 0.14 | Metalas su karkasu   | 0.75 |
| Molis                | 0.2  | Monolitinis gelžbetonis   | 0.8  | Plastikas su karkasu | 0.14 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.27 | Stiklas su karkasu   | 0.68 |

| Aukštas |      | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 0.101 |      |
|---------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| 0-0     | 0.11 | 1-1                | 1.0  | 2-3             | 1.79 |
| 4-5     | 1.48 | 6-8                | 2.57 | 9-15            | 3.99 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Rūsys |     | Laipsnis: Rūs_BIN |     | Pagrindas: 1.02 |  |
|-------|-----|-------------------|-----|-----------------|--|
| Nėra  | 0.0 | Yra               | 1.0 |                 |  |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

### Butai

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.991 |
|----------------|---------|-------|




|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.014 |
|----------------|----------|-------|



## Garažai

**Modelis Nr.: 15669.  $Zona\_SKL^{(1,001)} \times RkMt\_SKL^{(1.0)} \times Sn\_SKL^{(1.0)} \times (1,05)^{ObjTi\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,99)} \times StMt\_SKF^{(0,71)} \times (130 \times Bpl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


| Rekonstrukcijos metai |     | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|-----|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1989             | 1.0 | 1990-1994           | 1.02 | 1995-2000     | 1.05 |
| 2001-2005             | 1.1 | 2006-2009           | 1.15 | 2010-2099     | 1.2  |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 1.0        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.84 | Asbestcementis su karkasu | 0.65 | Blokeliai            | 0.97 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9  | Medis su karkasu          | 0.65 | Metalas su karkasu   | 0.92 |
| Molis                | 0.58 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.96 | Plastikas su karkasu | 0.68 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.7  | Stiklas su karkasu   | 0.94 |

| Objekto tipas   |     | Laipsnis: ObjTi_BIN    |     | Pagrindas: 1.05      |     |
|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Mišrus pastatas | 1.0 | Negyvenamasis pastatas | 1.0 | Negyvenamoji patalpa | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.99 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Garažai



Statybos metai

StMt\_SKF

0.71






Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

**Modelis Nr.: 15650. Zona\_SKL<sup>(0,7)</sup> x RkMt\_SKL<sup>(1.0)</sup> x Sn\_SKL<sup>(0,9)</sup> x (0,95)<sup>^</sup> Šl\_BIN x (0,95) ^ Kanal\_BIN x (1,05) ^ ObjTi\_BIN x Bpl\_SKF<sup>(1.0)</sup> x StMt\_SKF<sup>(1.0)</sup> x ( 646 x Bpl\_RKS -162 x PgPl\_RKS )**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1980             | 1.0  | 1981-1989           | 1.01 | 1990-1995     | 1.02 |
| 1996-2000             | 1.05 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2010     | 1.15 |
| 2011-2013             | 1.2  | 2014-2099           | 1.23 |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.89 | Asbestcementis su karkasu | 0.67 | Blokeliai            | 0.98 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.82 | Medis su karkasu          | 0.62 | Metalas su karkasu   | 0.93 |
| Molis                | 0.55 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.96 | Plastikas su karkasu | 0.67 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.78 | Stiklas su karkasu   | 0.96 |
| Nėra                 | 0.9  |                           |      |                      |      |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Objekto tipas   |     | Laipsnis: ObjTi_BIN    |     | Pagrindas: 1.05      |     |
|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Mišrus pastatas | 1.0 | Negyvenamasis pastatas | 1.0 | Negyvenamoji patalpa | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


1.0



## Pagalbinio ūkio pastatai

**Modelis Nr.: 15649.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times RkMt\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,1)^{Kanal\_BIN} \times Tūris\_SKF^{(0,8)} \times StMt\_SKF^{(5,5)} \times (101 \times Tūris\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1980             | 1.0  | 1981-1989           | 1.01 | 1990-1995     | 1.02 |
| 1996-2000             | 1.05 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2010     | 1.15 |
| 2011-2013             | 1.2  | 2014-2099           | 1.23 |               |      |


| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.89 | Asbestcementis su karkasu | 0.46 | Blokeliai            | 0.98 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.89 | Medis su karkasu          | 0.46 | Metalas su karkasu   | 0.91 |
| Molis                | 0.62 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.98 | Plastikas su karkasu | 0.73 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.83 | Stiklas su karkasu   | 0.78 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.1             |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Tūris |  | Tūris_SKF |  | 0.8 |  |
|-------|--|-----------|--|-----|--|
|-------|--|-----------|--|-----|--|


### Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


5.5



Pagalbinio ūkio patalpos

**Modelis Nr.: 15648.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times RkMt\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,1)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(2)} \times StMt\_SKF^{(5,1)} \times (287 \times Bpl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1980             | 1.0  | 1981-1989           | 1.01 | 1990-1995     | 1.02 |
| 1996-2000             | 1.05 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2010     | 1.15 |
| 2011-2013             | 1.2  | 2014-2099           | 1.23 |               |      |


| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.89 | Asbestcementis su karkasu | 0.46 | Blokeliai            | 0.98 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.89 | Medis su karkasu          | 0.55 | Metalas su karkasu   | 0.91 |
| Molis                | 0.62 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.98 | Plastikas su karkasu | 0.73 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.83 | Stiklas su karkasu   | 0.78 |

| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 1.05 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 1.0 | Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra            | 0.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.1             |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 2.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|


### Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt\_SKF


5.1



## Poilsio ir sporto

**Modelis Nr.: 15651.  $Zona\_SKL^{(0,7)} \times RkMt\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (0,95)^{Pask\_BIN} \times (0,95)^{Šl\_BIN} \times (0,95)^{Kanal\_BIN} \times (1,05)^{ObjTi\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,0)} \times StMt\_SKF^{(1,6)} \times (959 \times Bpl\_RKS - 240 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1980             | 1.0  | 1981-1989           | 1.01 | 1990-1995     | 1.02 |
| 1996-2000             | 1.05 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2010     | 1.15 |
| 2011-2013             | 1.2  | 2014-2099           | 1.23 |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.9        |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.93 | Asbestcementis su karkasu | 0.67 | Blokeliai            | 0.98 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.85 | Medis su karkasu          | 0.67 | Metalas su karkasu   | 0.96 |
| Molis                | 0.57 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.96 | Plastikas su karkasu | 0.57 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.87 | Stiklas su karkasu   | 0.96 |

| Paskirtis |     | Laipsnis: Pask_BIN |     | Pagrindas: 0.95 |  |
|-----------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| Poilsio   | 0.0 | Sporto             | 1.0 |                 |  |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |


| Objekto tipas   |     | Laipsnis: ObjTi_BIN    |     | Pagrindas: 1.05      |     |
|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Mišrus pastatas | 1.0 | Negyvenamasis pastatas | 1.0 | Negyvenamoji patalpa | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

### Poilsio ir sporto



|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| Statybos metai | StMt_SKF | 1.6 |
|----------------|----------|-----|






## Sodų pastatai

**Modelis Nr.: 15668.  $Zona\_SKL^{(1,048)} \times RkMt\_SKL^{(1.0)} \times Sn\_SKL^{(3,173)} \times (0,95)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal\_BIN \times (1,02)^{\wedge} IsApd\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,975)} \times StMt\_SKF^{(1.0)} \times (282 \times Bpl\_RKS - 71 \times PgPl\_RKS)$**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1940-1970             | 1.0  | 1971-1990           | 1.02 | 1991-1995     | 1.05 |
| 1996-2000             | 1.07 | 2001-2005           | 1.1  | 2006-2011     | 1.15 |
| 2012-2099             | 1.2  |                     |      |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 3.173      |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.97 | Asbestcementis su karkasu | 0.87 | Blokeliai            | 0.99 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.97 | Medis su karkasu          | 0.91 | Metalas su karkasu   | 0.98 |
| Molis                | 0.87 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.99 | Plastikas su karkasu | 0.9  |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.96 | Stiklas su karkasu   | 0.97 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.02 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.975 |  |
|----------------|--|---------|--|-------|--|
|----------------|--|---------|--|-------|--|


### Sodų pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


1.0



Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 15666.  $Zona\_SKL^{(0,991)} \times RkMt\_SKL^{(1.0)} \times Sn\_SKL^{(0,216)} \times (0,95)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal\_BIN \times (1,02)^{\wedge} IsApd\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,94)} \times StMt\_SKF^{(0,9)} \times (539 \times Bpl\_RKS - 135 \times PgNPI\_RKS - 135 \times R\ddot{u}sPl\_RKS - 135 \times GarPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1940-1970             | 1.0  | 1971-1980           | 1.01 | 1981-1990     | 1.03 |
| 1991-1995             | 1.05 | 1996-2000           | 1.08 | 2001-2005     | 1.13 |
| 2006-2011             | 1.18 | 2012-2099           | 1.23 |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.216      |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.5  | Asbestcementis su karkasu | 0.19 | Blokeliai            | 0.94 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.68 | Medis su karkasu          | 0.19 | Metalas su karkasu   | 0.83 |
| Molis                | 0.06 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.91 | Plastikas su karkasu | 0.22 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.36 | Stiklas su karkasu   | 0.81 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.02 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.94 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|


### Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.9



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

**Modelis Nr.: 15677.  $Zona\_SKL^{(0,99)} \times Pask\_SKL^{(0,989)} \times RkMt\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,527)} \times Auk\_SKL^{(1,0)} \times (0,95)^{\tilde{S}l\_BIN} \times (0,95)^{Kanal\_BIN} \times (1,05)^{ObjTi\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,98)} \times StMt\_SKF^{(0,951)} \times (348 \times Bpl\_RKS - 87 \times PgPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |      | Laipsnis: 0.989 |     |
|-----------|------|---------------------|------|-----------------|-----|
| Maitinimo | 0.88 | Paslaugų            | 0.78 | Prekybos        | 1.0 |
| Viešbučių | 0.96 |                     |      |                 |     |

| Rekonstrukcijos metai |      | Pagrindas: RkMt_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |      |
|-----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|
| 1000-1994             | 1.0  | 1995-2000           | 1.02 | 2001-2005     | 1.05 |
| 2006-2011             | 1.12 | 2011-2020           | 1.18 |               |      |

| Sienų medžiagos      |      | Pagrindas: Sn_SKL         |      | Laipsnis: 0.527      |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|
| Akmenbetonis         | 0.82 | Asbestcementis su karkasu | 0.27 | Blokeliai            | 0.95 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.69 | Medis su karkasu          | 0.45 | Metalas su karkasu   | 0.96 |
| Molis                | 0.32 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.95 | Plastikas su karkasu | 0.58 |
| Plytos               | 1.0  | Rąstai                    | 0.54 | Stiklas su karkasu   | 0.96 |

| Aukštas |     | Pagrindas: Auk_SKL |      | Laipsnis: 1.0 |     |
|---------|-----|--------------------|------|---------------|-----|
| 0-0     | 0.8 | 1-1                | 1.05 | 2-25          | 1.0 |


| Šildymas                    |     | Laipsnis: Šl_BIN   |     | Pagrindas: 0.95 |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Centrinis šildymas          | 0.0 | Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra            | 1.0 |
| Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |                    |     |                 |     |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Objekto tipas   |     | Laipsnis: ObjTi_BIN    |     | Pagrindas: 1.05      |     |
|-----------------|-----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| Mišrus pastatas | 1.0 | Negyvenamasis pastatas | 1.0 | Negyvenamoji patalpa | 0.0 |

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.98 |
|----------------|---------|------|



|                |          |       |
|----------------|----------|-------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.951 |
|----------------|----------|-------|

