LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 371 „DĖL PRIVALOMŲJŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

2018 m. rugsėjo 12 d. Nr. 3D-638

Vilnius

Perkeldamas ir įgyvendindamas 2018 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą (ES) 2018/484, kuria dėl reikalavimų, kuriuos dėl *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) turi atitikti tam tikrų *Palmae* genčių ar rūšių augalų dauginamoji medžiaga, iš dalies keičiama Direktyva 93/49/EEB (OL 2018 L 81, p. 10):

1. P a k e i č i u Privalomuosius dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga (OL *2004 m. specialusis leidimas,* 3 skyrius, 23 tomas, p. 363) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 1993 m. birželio 23 d. Komisijos direktyvą 93/49/EEB, išdėstančią aprašą, nurodantį reikalavimus, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai (OL *2004 m. specialusis leidimas,* 3 skyrius, 15 tomas, p. 91), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2018/484 (OL 2018 L 81, p. 10), 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/66/EB, nustatančią reikalavimus dėl etiketės ar kito pagal Tarybos direktyvą 98/56/EB tiekėjo išduodamo dokumento (OL *2004 m. specialusis leidimas,* 3 skyrius, 25 tomas, p. 450), 1999 m. birželio 28 d. Komisijos direktyvą 1999/68/EB, nustatančią papildomas nuostatas dėl dekoratyvinių augalų veislių sąrašų, kuriuos turi tiekėjai pagal Tarybos direktyvą 98/56/EB (OL *2004 m. specialusis leidimas,* 3 skyrius, 26 tomas, p. 8), 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos

direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL *2004 m. specialusis leidimas,* 3 skyrius, 29 tomas, p. 258) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) Nr. 2017/1920 (OL 2017 L 271, p. 34), bei Kenksmingųjų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką bei jose platinti, jei jie randami ant išvardytų augalų arba augalinės kilmės produktų, ir kenksmingųjų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas ir platinti jose, jei jie randami ant tam tikrų augalų arba augalinės kilmės produktų, ir Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems, prieš leidžiant juos įvežti į Europos Sąjungą ir Lietuvos Respubliką, turi būti taikomas augalų sveikatingumo patikrinimas (gamybos vietoje, jei jie kilę Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje, prieš pradedant juos gabenti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kilmės šalyje arba siuntėjo šalyje, jei jie kilę ne Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje), sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“.

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

5.1. **Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga** – augalų medžiaga, skirta dekoratyviniams augalams dauginti ar auginti.

5.2. **Į virusus panašūs organizmai** – bakterijos (fitoplazmos), sukeliančios augalų geltligę, neturinčios ląstelės sienelės, neaugančios dirbtinėse terpėse, ir spiroplazmos, auginamos sintetinėse terpėse.

5.3. **Viroidas** – infekcinių medžiagų klasei priklausantis agentas, kurį sudaro nedidelė RNR seka, nesusijusi nė su vienu baltymu. RNR nekoduoja baltymų ir neperduoda informacijos baltymui; ją atkartoja šeimininko ląstelių enzimai.

5.4. **Virusas** – labai smulkus infekcijos sukėlėjas (sudarytas iš nukleino rūgšties ir turintis apvalkalą), kuris dauginasi maitintojo arba šeimininko ląstelėje.

5.5. Kitos šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

1.3. Papildau nauju 10 punktu:

„10. Šių reikalavimų priede nurodytų *Palmae* genčių ir rūšių, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, dauginamoji medžiaga turi atitikti vieną iš šių reikalavimų: visą augimo laikotarpį turi būti auginta vietovėje, kuri pagal tarptautinius fitosanitarijos

priemonių standartus nustatyta neužkrėsta *Rhynchophorus ferrugineus*, arba dvejus metus iki pardavimo turi būti auginta Europos Sąjungoje esančioje vietovėje, kuri buvo visiškai apsaugota nuo *Rhynchophorus ferrugineus* įvežimo, arba Europos Sąjungoje esančioje vietovėje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės priemonės nuo šio kenksmingojo organizmo. *Palmae* genčių ir rūšių dauginamoji medžiaga apžiūrima ne mažiau kaip kartą per keturis mėnesius, siekiant nustatyti, ar dauginamoji medžiaga nėra užkrėsta *Rhynchophorus ferrugineus*. Šiame punkte nurodyti reikalavimai taikomi *Palmae* genčių ir rūšių dauginamajai medžiagai, kuri auginama ar įvežama į saugomą zoną.“

1.4. Buvusius 10–32 punktus laikau atitinkamai 11–33 punktais.

1.5. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

Aplinkos ministras,
pavaduojantis žemės ūkio ministrą Kęstutis Navickas

Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų priedas

KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ IR LIGŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS KOKYBEI, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Gentis ar rūšis	Kenksmingi organizmai ir ligos
1.	Aukštosios begonijos *Begonia x hiemalis*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Aleurodidae*, ypač - *Bemisia tabaci* - *Aphelenchoides* spp. - *Ditylenchus destructor* - *Meloidogyne* spp. - *Myzus ornatus* - *Otiorrhynchus sulcatus* - *Sciara* - *Thysanoptera*, ypač - *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** - *Erwinia chrysanthemi* - *Rhodococcus fascians* - *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Grybai** - *Powdery mildew* - *Stem rot patogens* (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. ir *Rhizoctonia* spp.) **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Leafcurl disease* - *Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, impatiems necrotic spot virus)*
2.	Citrinmedžiai *Citrus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Aleurothrixus floccosus* - *Meloidogyne* spp. - *Parabemisia myricae* - *Tylenchulus semipenetrans* **Grybai** - *Phytophthora* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - Viroidai, tarp jų *exocortis, cachexia-xyloporosis* - Ligos, sukeliančios į psoriazę panašios jaunų lapų ligos požymius: *psorosis, ring spot, cristacortis*, *impietratura, concave gum* - *Infectious variegation* - *Citrus leaf rugose*
3.	Chrizantemos *Dendrantherma x Grandiflorum*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Agromyzidae* - *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* - *Aphelencoides* spp. - *Diarthronomia chrysanthemi*

		- *Lepidoptera*, ypač *Cacoecimorpha pronubana,* *Epichoristodes Acerbella* -*Thysanoptera,* ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Erwinia chrysanthemi* **Grybai** - *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* - *Puccinia chrysanthemi* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Verticillium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Chrysanthemum B mosaic virus* - *Tomato aspermy cucumovirus*
4.	Tikrieji gvazdikai ir hibridai *Dianthus Caryophyllus* ir hibridai	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Agromyzidae* - *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* - *Thysanoptera,* ypač *Frankliniella occidentalis* - *Lepidoptera,* ypač *Cacoecimorpha pronubana,* *Epichoristodes acerbella* **Grybai** - *Alternaria dianthi* - *Alternaria dianthicola* - *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* - *Mycosphaerella dianthi* - *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* - *Rhizoctonia solani* - Stem rot: *Fusarium* spp. ir *Pythium* spp. - *Uromyces dianthi* **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Carnation etched ring caulimovirus* - *Carnation mottle carmovirus* - *Carnation necrotic fleck closterovirus* - *Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, impatiems necrotic spot virus)*
5.	Puošniausiosios karpažolės *Euphorbia pulcherrima*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* **Bakterijos** - *Erwinia chrysanthemi* **Grybai** - *Fusarium* spp. - *Pythium ultimum* - *Phytophthora* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Thielaviopsis basicola* **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, pirmiausia** - *Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, impatiems*

		necrotic spot virus)
6.	Gerberos *Gerbera*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Agromyzidae* - *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* - *Aphelenchoides* spp. - *Lepidoptera* - *Meloidogyne* - *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Grybai** - *Fusarium* spp. - *Phytophthora cryptogea* - *Powdery mildew* - *Rhizoctonia solani* - *Verticillium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, impatiems necrotic spot virus)*
7.	Kardeliai *Gladiolus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Ditylenchus dipsaci* - *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** - *Pseudomonas marginata* - *Rhodococcus fascians* **Grybai** - *Botrytis gladiolorum* - *Curvularia trifolii* - *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* - *Penicillium gladioli* - *Sclerotinia* spp. - *Septoria gladioli* - *Urocystis gladiolicola* - *Uromyces trasversalis* **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Aster yellow mycoplasm* - *Corky pit agent* - *Cucumber mosaic virus* - *Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)* - *Tobacco rattle virus* **Kiti kenksmingieji organizmai** - *Cyperus esculentus*
8.	Lelijos *Lilium*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Aphelenchoides* spp. - *Rhyzoglyphus* spp. - *Pratylenchus penetrans* - *Rotylenchus robustus* - *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** - *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* - *Rhodococcus fascians* **Grybai**

		- *Cylindrocarpon destructans* - *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia* spp. - *Rhizopus* spp. - *Sclerotium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Cucumber mosaic virus* - *Lily symptomless virus* - *Lily virus x* - *Tobacco rattle virus* - *Tulip breaking virus* **Kiti kenksmingieji organizmai** - *Cyperus esculentus*
9.	Obelys *Malus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai**) - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - *Scale insects*, ypač *Epidisapis leperii,* *Pseudaulacaspis pentagona,* *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterijos** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grybai** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora cactorum* - *Rosellinia necatrix* - *Venturia* spp. - *Verticillium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai** Visi
10.	Narcizai *Narcissus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Aphelenchoides subtenuis* - *Ditylenchus destructor* - *Eumerus* spp. - *Merodon equestris* - *Pratylenchus penetrans* - *Rhizoglyphidae* - *Tarsonemidae* **Grybai** - *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* - *Sclerotinia* spp. - *Sclerotium bulborum* **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Tobacco rattle virus* - *Narcissus white streak agent* - *Narcissus yellow stripe virus* **Kiti kenksmingieji organizmai** - *Cyperus esculentus*
11.	*Palmės* gentys ir rūšys *Palmae*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Rhynchophorus ferrugineus*

	-Areca catechu *-Syagrus romanzoffiana* *-Arenga pinnata* *-Bismarckia* *-Borassus flabellifer* *-Brahea armata* *-Brahea edulis* *-Butia capitata* *-Calamus merrillii* *-Caryota maxima* *-Caryota cumingii* *-Chamaerops humilis* *-Cocos nucifera* *-Corypha utan* *- Copernicia* *- Elaeis guineensis* *-Howea forsteriana* *-Jubaea chilensis* *-Livistona australis* *-Livistona decora* *- Livistona rotundifolia* *- Metroxylon sagu* *- Roystonea regia* *- Phoenix canariensis* *- Phoenix dactylifera* *- Phoenix reclinata* *- Phoenix roebelenii* *- Phoenix sylvestris* *- Phoenix theophrasti* *- Pritchardia* *- Ravenea rivularis* *- Sabal palmetto* *- Trachycarpus fortunei* *- Washingtonia*	
12.	Pelargonijos *Pelargonium*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* *-Lepidoptera* - *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** - *Rhodococcus fascians* - *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii* **Grybai** - *Puccinia pelargonii zonalis* - *Stem rot pathogens* (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) - *Verticillium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Pelargonum flower break carmovirus* - *Pelargonum leaf curl tombusvirus* - *Pelargonum line pattern virus* - *Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, impatiems necrotic spot virus)*
13.	Finikai	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)**

	Phoenix	- *Thysanoptera* **Grybai** - *Exosporium palmivorum* - *Gliocladium wermoeseni* - *Graphiola phoenicis* - *Pestalozzia Phoenicis* - *Pythium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai** Visi
14.	Juodosios pušys *Pinus nigra*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Blastophaga* spp. - *Rhyacionia buoliana* **Grybai** - *Ophodermium seditiosum* **Virusai ir į juos panašūs organizmai** Visi
15.	Slyvos *Prunus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Capnodis tenebrionis* - *Meloidogyne* spp. - *Scale insects*, ypač *Epidisapis leperii,* *Pseudaulacaspis pentagona,* *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterijos** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grybai** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Rosellinia necatrix* - *Taphrina deformans* - *Verticillium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Prune dwarf virus* - *Prune necrotic ringspot virus*
16.	Kriaušės *Pyrus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - *Scale insects*, ypač *Epidisapis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterijos** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grybai** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp.

		Virusai ir į juos panašūs organizmai Visi
17.	Rožės *Rosa*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai)** - *Lepidoptera*, ypač *Epichoristodes acerbella,* *Cacoecimorpha pronubana* - *Meloidogyne* spp. - *Pratylenchus* spp. - *Tetranychus urticae* **Bakterijos** - *Agrobacterium tumefaciens* **Grybai** - *Chondrostereum purpureum* - *Coniothyrium* spp. - *Diplocarpon rosae* - *Peronospora sparsa* - *Phragmidium* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Sphaeroteca pannosa* - *Verticillium* spp. **Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia** - *Apple mosaic virus* - *Arabis mosaic nepovirus* - *Prunus necrotic ringspot virus*

_____