



**LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKymo NR. A1-707 „DĖL STATYBINIŲ KELTUVŲ
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2017 m. liepos 5 d. Nr. A1-380

Vilnius

1. P a k e i ĉ i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

**„LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL STATYBINIŲ KELTUVŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ 2.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisykles (pridedama).“

2. P a k e i ĉ i u nurodytu įsakymu patvirtintas Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“.**

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Naudojant statybinius keltuvus ir atliekant jų priežiūrą, būtina vadovautis gamintojo pateiktais statybinio keltuvo naudojimo dokumentais, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų

patvirtinimo“ (toliau – Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai), kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybinį keltuvių naudojimą, reikalavimais.“

2.3. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. **Kasdienis statybinio keltuvo patikrinimas** (toliau – kasdieninis patikrinimas) – statybinio keltuvo veikimo, valdymo funkcijų ir saugą užtikrinančių priemonių patikrinimas, atliekamas kiekvieną dieną arba pamainą prieš statybinio keltuvo naudojimą, siekiant nustatyti, ar statybinio keltuvo techninė būklė tinkama, ar jis yra saugus ir gali būti naudojamas.

5.2. **Krovos aikštelė (sustojimo aikštelė)** – pastato ar konstrukcijos aikštelė, skirta kabinai ar platformai pakrauti ir iškrauti.

5.3. **Pavojaus zona** – bet kuri erdvė statybiniame keltuve ir (arba) jo aplinkoje, kurioje asmeniui gali kilti pavojus.

5.4. **Remontas** – sudilusių, mechaniškai pažeistų ar dėl kitų priežasčių netinkamų naudoti statybinio keltuvo dalių, mazgų keitimas ar taisymas, nekeičiant statybinio keltuvo techninių charakteristikų.

5.5. **Statybinis keltuvas** – laikinasis kėlimo įrenginys, važinėjantis tarp sustojimo (krovos) aikštelių statybvietėse, turintis platformą, kabiną ar kitą krovinį laikantį įtaisą bei kreipiamąsias ir yra skirtas žmonėms ir kroviniams arba tik kroviniams kelti.

5.6. **Vardinė apkrova** – didžiausioji apkrova, kurią pakelti suprojektuotas statybinis keltuvas, jį naudojant pagal gamintojo nurodymus.

5.7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl Techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (toliau – Techninis reglamentas „Mašinų sauga“), vartojamas sąvokas.“

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.

2.6. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Pradedami naudoti nauji statybiniai keltuvai turi atitikti Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Iki Techninio reglamento „Mašinų sauga“ įsigaliojimo pagaminti ir naudojami statybiniai keltuvai turi atitikti Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų 1 priedo reikalavimus.“

2.7. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Statybinio keltuvo savininkas gali pasirinkti statybinio keltuvo nuolatinės priežiūros organizavimo būdą – atlikti nuolatinę priežiūrą savo jėgomis (kai turi darbuotojų, turinčių tinkamą kvalifikaciją ar specialių žinių ir įgūdžių, kaip nustatyta Reikalavimuose darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir

įgūdžiams patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. A1-333)) arba nuolatinę priežiūrą pagal sutartį perduoti juridiniam asmeniui, turinčiam Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją teikti statybinių keltuvų nuolatinės priežiūros paslaugas (toliau – licencijuota įmonė). Sutartyje turi būti nurodytos perduodamos pareigos pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatas.“

2.8. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„II SKYRIUS

STATYBINIO KELTUVO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI IR REGISTRAVIMAS“.

2.9. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Įgaliotai įstaigai patikrinus statybinių keltuvą ir pateikus išvadą, kad keltuvas įrengtas tinkamai ir yra saugus naudoti, savininkas privalo statybinių keltuvą įregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2.10. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„III SKYRIUS

STATYBINIŲ KELTUVŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA“.

2.11. Pakeičiu 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„25. Statybinio keltuvo savininkas arba licencijuota įmonė pagal sutartyje dėl statybinio keltuvo nuolatinės priežiūros jai perduotas funkcijas privalo užtikrinti saugų statybinio keltuvo naudojimą.“

2.12. Pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„25.1. tvarkomuoju dokumentu paskirti statybinio keltuvo priežiūros meistrą, turintį tinkamą kvalifikaciją ar specialias žinias ir įgūdžius, kaip nustatyta Įsakyme Nr. A1-333;“.

2.13. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„25.2. krovininiam statybiniam keltuvui valdyti ir kroviniams pakrauti ir iškrauti paskirti statybinio keltuvo savininko nustatyta mokymo ir žinių patikrinimo tvarka išmokyta operatorių. Operatoriais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;“.

2.14. Pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„25.3. statybiniams keltuvams montuoti, išmontuoti ar atlikti nuolatinę priežiūrą tvarkomuoju dokumentu skirti darbuotojus, turinčius tinkamą kvalifikaciją ar specialias žinias ir įgūdžius, kaip nustatyta Įsakyme Nr. A1-333;“.

2.15. Pakeičiu 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„36. Statybinio keltuvo priežiūros meistras, vykdydamas savo funkcijas, turi:“.

2.16. Pakeičiu 36.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.1. užtikrinti tinkamą statybinio keltuvo techninės būklės ir saugaus naudojimo nuolatinę priežiūrą ir kontrolę, rūpintis, kad jis būtų techniškai tvarkingas ir naudojamas pagal gamintojo nurodymus bei šias Taisykles;“.

2.17. Pripažįstu netekusiu galios 36.9 papunktį.

2.18. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„IV SKYRIUS
TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS“.**

2.19. Pakeičiu 46.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

46.3. statybinio keltuvo nuolatinė priežiūra atliekama pagal šių Taisyklių ir gamintojo pateiktų naudojimo dokumentų reikalavimus ir šių Taisyklių nustatyta tvarka yra paskirtas priežiūros meistras ir operatorius.

2.20. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.**

2.21. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

„59. Statybinių keltuvų avarijos tiriamos Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

2.22. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

„60. Nelaimingi atsitikimai, susiję su statybinių keltuvų naudojimu, tiriami pagal Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

2.23. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

2.24. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linus Kukuraitis