



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKymo NR. V-232 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-724 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO

2017 m. liepos 17 d. Nr. V-575
Vilnius

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i ė i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 20.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

„20.1. investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo korpuso modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose ir / ar mokyklos sporto aikštyno atnaujinimą;“

2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašus numatoma sudaryti vėliausiai 2017 m. liepos mėn., į regionų projektų sąrašus įtraukiant projektus, kurių investicijų poreikiui įvertinti neprivalo būti rengiami investiciniai projektai ir 2017 m. rugpjūčio mėn., į regionų projektų sąrašus įtraukiant projektus, kurių investicijų poreikiui įvertinti privalo būti rengiami investiciniai projektai.“

3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Projektams taikomi papildomi reikalavimai:

26.1. vykdant Aprašo 20.1 papunkčio poveiklę investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus:

26.1.1. visos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės turi būti kuriamos ar atnaujinamos pritaikant pačios edukacinės erdvės atnaujinimo ir jos aprūpinimo reikiamais baldais ir (arba) įranga idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001), adresu: <http://www.projektas-aikstele.lt>. Ši nuostata netaikoma su kuriama modernia kūrybiškumą skatinančia edukacine erdve susijusioms patalpoms, kurias būtina atnaujinti dėl tiesioginio (t. y. erdvės ribojasi viena su kita) vizualaus ir / ar funkcinio ryšio;

26.1.2. kuriant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves gali būti įsigijami tik statybos darbai, tik įranga ir / ar baldai, statybos darbai ir baldai ir / ar įranga. Kiekvienu atveju turi būti pagrįsta kuriamos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sprendinių atitiktis Aprašo 26.1.1 papunkčio reikalavimui;

26.1.3. pastatas atitinka C ar aukštesnės klasės energetinio efektyvumo reikalavimus arba juos atitiks iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

26.2. vykdant Aprašo 20.2 papunkčio poveiklę investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus (galima investuoti į vieną ar kelias investicijų kryptis):

26.2.1. naujai steigiamoms arba į mokyklos mokomąjį korpusą įkeliamoms jau veikiančioms (tos pačios įstaigos arba iš kitos įstaigos) ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti (investicijos į jau veikiančias priešmokyklinio ir (ar) ikimokyklinio ugdymo grupes negalimos):

26.2.1.1. darbai grupių patalpose turi būti planuojami atsižvelgiant į tai, kad grupės patalpos turi būti pritaikytos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti ir atitikti Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

26.2.1.2. grupių patalpos (pagrindinė ugdymo erdvė, rūbinėlė, miegui / poilsiui skirta erdvė, tualetas, prausykla, grupės virtuvėlė, erdvė ugdymo priemonių sandėliavimui, rūbų džiovykla) turi būti funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems vaikų veiklos poreikiams (veikti visiems kartu, grupelėmis ar po vieną), įrengtos kūrybinės zonos;

26.2.1.3. grupių patalpos pagal poreikį turi būti aprūpintos baldais, įranga bei ugdymui skirtomis priemonėmis, skatinančiomis aktyvią vaiko veiklą, smalsumą, kūrybiškumą, vaizduotę, reikalingomis priešmokyklinio / ikimokyklinio ugdymo turiniui įgyvendinti;

26.2.1.4. grupėms lauke turi būti įrengta vaikų žaidimo aikštelė (jei tokios nėra) arba praplėsta esama žaidimų aikštelė (jei žaidimo aikštelės teritorijos dalis tenkanti vienam vaikui yra mažesnė kaip 6 kv. m.). Žaidimų aikštelė turi būti įrengta ir aprūpinta įranga vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Lietuvos higienos norma HN131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

26.2.2. steigiamos specialiojo ugdymo klasės turi būti įrengtos ir aprūpintos baldais, ugdymui skirtomis techninės pagalbos, specialiomis mokymo priemonėmis;

26.2.3. naujai įrengiamas saugaus eismo mokymo kabinetas ir / ar aikštelė (pratyboms) mokyklos patalpose, turi būti įrengiama vadovaujantis Tipiniais saugaus eismo (saugaus elgesio) klasės prie aukštesnės pakopos policijos komisarų įrengimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 5-V-399 „Dėl Tipinių saugaus eismo (saugaus elgesio) klasės prie aukštesnės pakopos policijos komisarų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“. Saugaus eismo mokymo pratybų aikštelė gali būti įrengiama tuomet, jei bendrojo ugdymo mokykloje jau yra pagal nustatytus reikalavimus įrengtas saugaus eismo kabinetas (paskaitoms) arba jį numatyta įrengti projekto įgyvendinimo metu;

26.3. vykdant Aprašo 20.3 papunkčio poveiklę investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus (galima investuoti tik į vieną ar abi investicijų kryptis):

26.3.1. planuojant steigiamų arba į mokyklos mokomąjį korpusą įkeliamų jau veikiančių (tos pačios įstaigos arba iš kitos įstaigos) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių mokyklos mokomojo korpuso laisvose patalpose įrengimo darbus, turi būti vadovujamasi Aprašo 26.2.1 papunkčio reikalavimais (investicijos į jau mokyklos–daugiafunkcio centro mokomajame korpuse veikiančias priešmokyklinio ir (ar) ikimokyklinio ugdymo grupes negalimos);

26.3.2. planuojant laisvų patalpų pritaikymo naujoms kito vaikų ir (ar) suaugusių neformaliojo švietimo veikloms statybos darbus, turi būti atsižvelgta į tai, kad patalpos būtų funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, kūrybiškumui ugdyti aprūpintos baldais ir priemonėmis naujoms vaikų ir suaugusių neformaliojo švietimo veikloms organizuoti;

26.4. projekto atitiktį papildomiems projekto reikalavimams vertina Įgyvendinančioji institucija.“

4. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.	Išlaidų kategorijos pavadinimas	Reikalavimai ir paaiškinimai
1.	Žemė	Netinkama finansuoti.
2.	Nekilnojamasis turtas	Netinkama finansuoti.
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	Netinkamos finansuoti laikomos išlaidos: 1. naujų pastatų statybos išlaidos. Mokomojo korpuso priestatų ar antstatų įrengimas galimas tik tuo atveju, jeigu mokykloje trūksta patalpų tinkamam bendrojo ugdymo programų įgyvendinimui ir nėra galimybės spręsti problemos kitais būdais. Naujai įrengiamos patalpos turi būti skirtos edukacinėms veikloms vykdyti, o išlaidos ir patalpų išplėtimo poreikis pagrindžiamas investicijų projekte; 2. naujų arba esamų atnaujinamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatų tinkamai naudoti, ar kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme. Tokios išlaidos turi sudaryti mažiau kaip pusę nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, skirtų konkrečiai bendrojo ugdymo įstaigai; 3. viešųjų erdvių, aplinkos (sklipo) tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos ir susijusios su atnaujinto pastato tinkamu naudojimu ir (ar) vaikų kūrybiškumo skatinimu ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte; 4. energetinio efektyvumo didinimo priemonių išlaidos: išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas (išskyrus radiatorių keitimą projekto lėšomis atnaujinamose erdvėse), vėdinimo, kondicionavimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, kitų perdangų (perdangos virš pravažiavimų, praėjimų), kurios ribojasi su išore, šiltinimas, lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, rūšio perdangos šiltinimas, šildomo rūšio atitvarų šiltinimas, atnaujinamame pastate įrengtos katilinės modernizavimas; 5. pastato išorės darbų išlaidos, išskyrus darbų, kurie skirti

		vidaus patalpoms ir jų išlaidos yra tinkamos finansuoti, tačiau funkciškai taip pat turi ryšį ir su pastato išore, vykdymo išlaidos; 6. administracijos ir ūkinėms reikmėms skirtų patalpų atnaujinimo išlaidos.
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	Netinkamomis finansuoti tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.
5.	Projekto vykdymas	Tinkamos finansuoti investicinio projekto parengimo išlaidos, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Paraiškos ir projekcinio pasiūlymo parengimo (pildymo) išlaidos netinkamos finansuoti.
6.	Informavimas apie projektą	Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450 punktą.
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms nustatoma vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“

5. Papildau 42¹ punktu:

„42¹. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu <http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai>.“

6. Pakeičiu 52.12 punktą ir jį išdėstau taip:

„52.12. pastato, kuriame planuojamos investicijos, energetinio efektyvumo sertifikatą, jei investuojama pagal Aprašo 20.1 papunktyje nurodytą poveiklę. Jeigu pastato energetinio efektyvumo klasė yra žemesnė nei C, tuomet kartu turi būti pateiktas techninis projektas, kuriame numatoma pastato energetinio efektyvumo klasė būtų ne mažesnė kaip C, statybą leidžiantis dokumentas bei savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo numatomas skirti finansavimas techninio projekto įgyvendinimui ir įsipareigojama dėl terminų įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo priemones;“

7. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

„54. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąrašė, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, tačiau ji negali būti vėlesnė nei 2017 m. spalio 9 d.“

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros
2017 m. birželio 21 d. raštu Nr. 2017/2-4134