



**VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-357 „DĖL STACIONARĖ
TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ STEBĖSENOS
VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2018 m. sausio 9 d. Nr. 1K-5
Vilnius

P a k e i ė i u Stacionarė teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl Stacionarė teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 16 punktą išdėstau taip:

„16. Specialiųjų stebėsenos rodiklių sąrašas ir jų apskaičiavimo pagal atitinkamo laikotarpio kortelių duomenis tvarka:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio tipas	Rodiklio apskaičiavimo tvarka (šioje skiltyje nurodomi kodai pagal TLK-10-AM)	Kodavimo standartas (-ai)	Pastaba
1	Pagrindinė diagnozė – infekcijos sukėlėjas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais B95–B97, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima šiais kodais.	0050, 0112	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
2	Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais C77–C79 ir nenurodomas pirminio naviko kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais C77–C79.	0236	
3	Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų	Įspėjamasis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai),	0234	

	piktybinis navikas		kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu C76 (<i>Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima pirminio naviko kodu.		
4	Gerybinių navikų morfologija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais D10–D36, O01.0, O01.1 arba O01.9 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/0 <i>Gerybinis</i> , palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais D10–D36, O01.0, O01.1 arba O01.9.	0233	
5	<i>In situ</i> navikų morfologija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais D00–D09 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/2 <i>Karcinoma in situ</i> , palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais D00–D09.	0233	
6	Pirminių piktybinių navikų morfologija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais C00–C76, C80–C96 arba D45–D47 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/3 <i>Piktybinis, pirminė lokalizacija</i> arba Mxxxx/9 <i>Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija</i> , palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais C00–C76, C80–C96 arba D45–D47.	0233	
7	Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais D37–	0233	

			D44, D48 arba Q85.0 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/1 <i>Neaišku, gerybinis ar piktybinis</i> , palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais D37–D44, D48 arba Q85.0.		
8	Metastazinių navikų morfologija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais C77–C79 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/6 <i>Piktybinis, metastazinė lokalizacija</i> arba Mxxxx/9 <i>Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija</i> , palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais C77–C79.	0233	
9	Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	Ispėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais E10–E14, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams N17–N19 (<i>Inkstų nepakankamumas</i>), ir nenurodomas kodas E1_2_, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais E10–E14, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams N17–N19.	0401, 1438	
10	Cukrinis diabetas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai to paties gydymo etapo metu nurodomi skirtingų cukrinio diabeto tipų ir (ar) tarpinės hiperglikemijos kodai, priskiriami kodams E09–E14, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais E09–E14.	0401	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
11	Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai),	1438	

	nepakankamumo		kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I12.0, I13.1 arba I13.2, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams N18.1–N18.4 (<i>Lėtinė inkstų liga 1–4 stadija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I12 arba I13.		
12	Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	Įspėjamasis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I12.0, I13.1 arba I13.2, kartu nurodant kodą N18.5 (<i>Lėtinė inkstų liga, 5 stadija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I12 arba I13.	1438	
13	Pagrindinė diagnozė – persirgtas (senas) miokardo infarktas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu I25.2, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I25.2.	0940	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
14	Pagrindinė diagnozė – insulto padariniai	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu I69, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I69.	0604	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
15	Kvėpavimo sutrikimas po procedūrų	Santykinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai diagnozė žymima kodu J95, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai taikoma bendroji nejautra arba diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais J00–J99.	1904	
16	Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno gydymo etapo metu nurodomi keli kodai iš šių kodų –	1002, 1008	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“

			J44, J45 ar J46, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu J44, J45 arba J46.		įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
17	Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) kodai	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai kartu su DPV kodais, priskiriamais kodų blokui [569], nurodomi endotrachėjinės intubacijos kodai, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi minėti DPV kodai.	1006	
18	Ūminis apendicitas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai nurodomas kodas K35, nenurodant apendektomijos kodo, ir pacientas išrašomas ne dėl mirties ar perkėlimo į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aktyviajam gydymui taikyti, ar dėl savavališko pasišalinimo, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu K35.		Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
19	Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima įstrigusios, obstrukcinės, stranguliacinės pilvo išvaržos kodais – K4_.0_, K4_.1_, K4_.3_, K4_.4_, K43.6 arba K43.7, kartu nurodant medicininės intervencijos kodą iš kodų bloko [990], [991], [992] arba [998], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu K4_.0_, K4_.1_, K4_.3_, K4_.4_, K43.6 arba K43.7.	Nuoroda po kodu	

20	Biomechaninių pažeidimų kodavimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu M99 (<i>Biomechaniniai pažeidimai, neklasifikuojami kitur</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais M00–M99.	0049, 0050	Rodiklio reikšmė neskaičiuojama, nes atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu M99, yra priskirti atvejams, pagal kuriuos skaičiuojama 109 rodiklio reikšmė
21	Gimdymo rezultatas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais O80–O84 ir (ar) nurodomi medicininių intervencijų kodai, priskiriami kodų blokams 1336–1340, bet nenurodomas gretutinės diagnozės kodas Z37 (<i>Gimdymo rezultatas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais O80–O84 ir (ar) nurodomi medicininių intervencijų kodai, priskiriami kodų blokams 1336–1340.	Nuoroda po kodu	
22	Nėštumo trukmė	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais O00–O07, O20.0, O47.0 arba O60 ir nenurodomas gretutinės diagnozės kodas O09 (<i>Nėštumo trukmė</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais O00–O07, O20.0, O47.0 arba O60.	Nuoroda po kodu	
23	Gimdymo komplikacijos	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O72 arba O73, taip pat kodais O85–O87,	1519, 1548	

			O89 arba O90 ir nenurodomas gretutinės diagnozės kodas Z37 (<i>Gimdymo rezultatas</i>) arba Z39 (<i>Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais O72, O73, O85–O87, O89 arba O90.		
24	Histerektomija ir priedų šalinimas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima atitinkamu kodu, priskiriamu kodų blokui [1268] arba [1269], ir papildomai nurodomos medicininės intervencijos, žymimos kodais, priskiriamais kodų blokui [1243], [1244], [1251] arba [1252], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima atitinkamu kodu iš kodų bloko [1268] arba [1269].	0016, nuoroda po kodu	
25	Pagrindinė diagnozė – nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais P00–P04, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais P00–P04.	0050, 1609	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
26	Simptomai	Santykinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais R00–R99 (<i>Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais).	0001, 0002, 1802, 1804, 1805, 1807–1810	
27	Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai kartu su kodais S06.01–S06.04 nurodomas kodas S06.00 (<i>Sukrėtimas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais S06.01–S06.04.	1905	

28	Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai, nurodant nugaros smegenų sužalojimo kodą S14.1, S24.1 arba S34.1, nenurodomas funkcinio nugaros pažeidimo lygio kodas (S14.7, S24.7, S34.7), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu S14.1, S24.1 arba S34.1.	1915	
29	Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais T00–T07 arba T29, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima sužalojimų arba nudegimų kodais.	1907, 1911	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
30	Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė arba pagrindinė diagnozė žymima kodais T00–T07 arba T29 ir gretutinių diagnozių skaičius yra mažesnis nei 30, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais T00–T07 arba T29.	1907, 1911	
31	Nudegimo plotas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais T20–T25 arba T29 ir nenurodomas gretutinės diagnozės (nudegimo ploto) kodas T31, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais T20–T25 arba T29.	1911	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
32	Žaizdos komplikacijos	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai, nurodant kodą T89.0 (<i>Žaizdos komplikacijos</i>), nenurodomas atitinkamos srities žaizdos kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė,	1917	

			komplikacija) žymima kodu T89.0.		
33	Pagrindinė diagnozė – žaizdos komplikacija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu T89.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu T89.0.	0050, 1917	Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos
34	Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė (bent viena iš jų) žymima kodais S00–T98, Z04.1–Z04.5, E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96 arba N99 ir nenurodomi išorinių priežasčių kodai, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija – bent viena iš jų) žymima kodais S00–T98, Z04.1–Z04.5, E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96 arba N99.	2001, 1901–1904, 1909, 1911, 1912, 1923	
35	Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima etiologijos kodu (†) ir nenurodoma diagnozė, žymima požymio (*) kodu, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima etiologijos kodu (†).	0001	
36	Hidrocefalija, kai sergama navikine liga	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu C70, C71, C72, C79.3, C79.4, D32, D33, D35.2, D35.4, D42, D43, D44.3, D44.5, C75.1 arba C75.3 ir hidrocefalija žymima neteisingu kodu G91, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu C70, C71, C72, C79.3, C79.4, D32, D33, D35.2, D35.4, D42, D43,	Nuoroda po kodu	

			D44.3, D44.5, C75.1 arba C75.3, kartu nurodant hidrocefalijos kodą G91 arba G94.1.		
37	Priešnavikinio preparato suleidimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai daugiau nei vieną kartą procedūra žymima tuo pačiu kodu – 96196-00 [1920], 96197-00 [1920], 96198-00 [1920], 96199-00 [1920], 96200-00, [1920] 96201-00 [1920], 96202-00 [1920], 96205-00 [1920] arba 96206-00 [1920], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai procedūra žymima kodu 96196-00 [1920], 96197-00 [1920], 96198-00 [1920], 96199-00 [1920], 96200-00, [1920] 96201-00 [1920], 96202-00 [1920], 96205-00 [1920] arba 96206-00 [1920].	0044	
38	Radioterapija ir chemoterapija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z51.0 (<i>Radioterapijos kursas</i>) arba kodu Z51.1 (<i>Navikų chemoterapijos kursas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima atitinkamu kodu iš kodų bloko [1786]–[1796] (<i>Spindulinės terapijos procedūros onkologijoje</i>), arba procedūra, žymima kodu 96196-00 [1920], 96197-00 [1920], 96198-00 [1920], 96199-00 [1920], 96200-00, [1920] 96201-00 [1920], 96202-00 [1920], 96205-00 [1920] arba 96206-00 [1920].	0229, 0044	
39	Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z08 (<i>Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo</i>), kartu nurodant atitinkamą gretutinės diagnozės kodą, priskiriamą kodams C00–C96 (<i>Piktybiniai navikai</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z08.	2113	

40	Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z45.2 (<i>Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra</i>) ir nenurodomas kodas, priskiriamas kodų blokui [766] <i>Kraujagyslės prieigos prietaisas</i> (išskyrus atvejus, kai procedūra neatliekama dėl kontraindikacijų ar kitų priežasčių, t. y. jei nurodomas kodas Z53.-), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z45.2.	L096	
41	Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu F1_.2–9, kartu nurodant kodą F1_.1 (<i>Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, žalingas vartojimas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu F1_.2–9.	0503	
42	Perforuotas ausies būgnelis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai procedūra žymima kodu 41641-00 [311] (<i>Perforuoto ausies būgnelio kauterizacija</i>) arba kodu 41644-00 [312] (<i>Perforuoto būgnelio krašto ekscizija</i>) ir nenurodomas būgnelio perforacijos diagnozės kodas H72.- (<i>Ausies būgnelio perforacija</i>) arba kodas S09.2 (<i>Trauminis ausies būgnelio plyšimas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai procedūra žymima kodu 41641-00 [311] arba 41644-00 [312].	0803, nuoroda po kodu	
43	Hipertenzinė širdies liga, kai yra širdies nepakankamumas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I11.0, I13.0 arba I13.2 ir buvo nurodytas kodas I50 (<i>Širdies nepakankamumas</i>), palyginti su	0925	

			visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I11.0, I13.0 arba I13.2.		
44	Širdies nepakankamumas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I11.9, I13.1 arba I13.9, kartu nurodant kodą I50 (<i>Širdies nepakankamumas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I11.9, I13.1 arba I13.9.	0925, 0920	
45	Nepatikslintas alkoholio kiekis kraujyje	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu Y90.9 (<i>Nepatikslintas alkoholio kiekis kraujyje</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas Y90.-.	0049, 0503	
46	Pneumonija ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais J12–J18, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams J44.1–J44.9, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais J12–J18 arba J44.	1008	
47	Stemplės venų mazgai	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K70 (<i>Alkoholinė kepenų liga</i>), K71 (<i>Toksinė kepenų liga</i>), K74 (<i>Kepenų fibrozė ir cirozė</i>) arba B65 (<i>Šistosomozė [bilarziozė]</i>), kartu nurodant stemplės venų mazgų kodą I85, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu K70, K71, K74 arba B65, kartu nurodant kodą I85.-, I98.2 arba I98.3.	Nuoroda po kodu	
48	Tulžies pūslės akmenligė, kai yra	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai),	Nuoroda po kodu	

	cholecistitas		kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K80 (<i>Tulžies pūslės akmenligė</i>), kartu nurodant kodą K81 (<i>Cholecistitas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu K80 arba K81.		
49	Pilvo ertmės sąaugos	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma pilvo sąaugų atskyrimo procedūra, žymima kodais iš kodų bloko [986], ir nenurodomas sąaugų kodas – K66.0, N73.6, K56.5, N99.4, Q43.32, K91.3, K82.8 arba K83.8, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai procedūra žymima kodais, priskiriamais kodų blokui [986].	0047	
50	Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas)	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima gimdos ir makšties nusileidimo kodais N81.2–N81.4, kartu nurodant kodą N81.0 (<i>Moters uretrocelė</i>), N81.1 (<i>Cistocelė</i>), N81.5 (<i>Makšties enterocelė</i>) arba N81.6 (<i>Rektocelė</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu N81.	Nuoroda po kodu	
51	Makšties sienelių atkūrimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su kodu 35573-00 [1283] (<i>Priekinės ir užpakalinės makšties sienelių atstatymas per makštį</i>) nurodomas kodas 35570-00 [1283] (<i>Priekinės makšties sienelės atstatymas per makštį</i>) arba 35571-00 [1283] (<i>Užpakalinės makšties sienelės atstatymas per makštį</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai iš kodų bloko [1283] (išskyrus kodą 35577-00).	Kodų pavadinimai	
52	Tarpvietės plyšimo	Ispėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.)	1551	

	siuvimas		sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tarpvietės plyšimo susiuvimo kodas 90481-00 [1344] (<i>Pirmojo arba antrojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas</i>) arba 16573-00 [1344] (<i>Trečiojo arba ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas</i>), bet nenurodomi tarpvietės plyšimo kodai O70.0–O70.3 (<i>Tarpvietės plyšimai gimdant</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas 90481-00 [1344] arba 16573-00 [1344].		
53	Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O85 (<i>Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo</i>) ir nenurodomi šie kodai – A02.1, A20.7, A22.7, A24.1, A26.7, A32.7, A39.1†, A39.2, A39.3, A39.4, A40, A41, A42.7, A54.8, B00.7, B37.7, N71, N73.3, N73.5, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas O85.	0110, nuoroda po kodu	
54	Motinos parazitinės ir infekcinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O98.0–O98.8 (<i>Motinos infekcinės ir parazitinės ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo</i>) ir nenurodomi šie kodai – A00–A07, A08, A09, A15–A19, A20–A49, A50–A53, A54, A55–A64, A65–A79, A80–B09, B15–B19, B20–B24, B25–B34, B35–B49, B50–B64, B65–B94, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai O98.0–O98.8.	1521	
55	Kitos motinos ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O99.1–O99.8 (<i>Kitos motinos ligos, klasifikuojamos kitur,</i>	0503, 0505, 1521	

	gimdymo		<i>komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo</i>) ir nenurodomi šie kodai – C00–D48, D65–D89, E00–E07, E15–E34, E50–E89, F00–F31, F32.-0, F33–F52, F54–F99, G00–G99, H00–H95, I00–I09, I20–I99, J00–J99, K00–K63, K65–66, K80–K93, L00–L99, M00–M82, M83.2–M99, N13–N14, N16, N18–N29, N31–N33, N35–N38, N39.2–N99, Q00–Q99, R00–R99, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai O99.1–O99.8.		
56	Nėštumas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais O00–O99 (<i>Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo</i>), kartu nurodant kodą Z33 (<i>Nėštumas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai O00–O99.	1521	
57	Gimdymo trauma	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais P10–P15 (<i>Gimdymo trauma</i>) ir nenurodomas kodas P03 (<i>Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų gimdymo komplikacijų</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai P10–P15.	1609	
58	Smegenų sukrėtimas ir intrakranijinis sužalojimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodais S06.1–S06.9 (<i>Intrakranijinis sužalojimas</i>), o pagrindinė diagnozė – sąmonės netekimo kodais S06.01–S06.05, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai S06.1–S06.9.	1905	
59	Traumos sukeltas smegenų pabrinkimas	Įspėjamasis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu S06	Nuoroda po kodu	

			(<i>Intrakranijinis sužalojimas</i>), kartu nurodant kodą G93.6 (<i>Smegenų edema</i>) (išskyrus atvejus, kai nurodomas kodas G97.8), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas S06 kartu su kodu G93.6 arba S06.1.		
60	Intrakranijinis sužalojimas ir koma	Ispėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais S06.1–S06.9 (<i>Intrakranijinis sužalojimas</i>), kartu nurodant kodą R40.2 (<i>Koma, nepatikslinta</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai S06.1–S06.9.	1905, L061	
61	Žaizda, susisiekianti su lūžiu, išnirimu ar vidiniu sužalojimu	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, išnirimu ar vidiniu sužalojimu, kodu S-1.81, S-1.82, S01.83, S21.83 arba S31.83 ir nenurodomas lūžio, išnirimo arba vidinio sužalojimo kodas pagal atitinkamą anatomicinę sritį – S02, S03.0–S03.3, S06, S12, S13.1–S13.3, S22, S23.1–S23.2, S26–S27, S32, S33.1–S33.3, S36–S37, S42, S43.0–S43.3, S52, S53.0–S53.1, S62, S63.0–S63.3, S72, S73.0–, S82, S83.0–S83.18, S82, S92 arba S93.0–S93.3, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas S-1.81, S-1.82, S01.83, S21.83 arba S31.83.	0050, 1918, 1919, 1920	
62	Apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais T36–T50 (<i>Apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis</i>), kartu nurodant atitinkamą nepageidaujamo vaistų poveikio kodą, priskiriamą kodams Y40–Y59, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai	1902	

			nurodomi kodai T36–T50.		
63	Kraujo ir kraujo produktų transfuzija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kiekviena iš procedūrų, žymima kodais iš kodų bloko [1893] (<i>Kraujo ir kraujo produktų įvedimas</i>), nurodoma daugiau nei vieną kartą, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1893].	00302	
64	Bendroji anestezija kartu su sedacija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno apsilankymo operacinėje metu atlikta procedūra žymima kodu 92514-XX [1910] (<i>Bendroji anestezija</i>), kartu nurodant kodą 92515-XX [1910] (<i>Sedacija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92514-XX [1910].	0031	
65	Nervų kamienų blokados natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas procedūros kodas 92507-XX [1333] (<i>Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu</i>) kartu su kodu 92506-XX [1333] (<i>Nervų blokada natūralaus gimdymo metu</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92507-XX.	0031	
66	Nervų blokados valdymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas procedūros kodas 92516-00 [1912] (<i>Nervų blokados valdymas</i>), nenurodant kodo 92508-XX [1909] (<i>Nervų blokada</i>), 92506-XX [1333] (<i>Nervų blokada natūralaus gimdymo metu</i>) arba 92507-XX [1333] (<i>Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92516-00 [1912].	0031	
67	Bendrosios ir	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.)	0032	

	specialiosios sveikatos intervencijos		sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kiekviena iš procedūrų, žymima kodu iš kodų bloko [1867], [1868], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879] ar [1916], arba šiais kodais – 96153-00 [1880], 22065-00 [1880], 92178-00 [1880], 96154-00 [1880], 96155-00 [1880], 92043-00 [1889], 92045-00 [1889], 93173-00 [1908] ar 96162-00 [1908], nurodoma daugiau nei vieną kartą, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1867], [1868], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878] [1879] ar [1916], arba procedūra, žymima kodu 96153-00 [1880], 22065-00 [1880], 92178-00 [1880], 96154-00 [1880], 96155-00 [1880], 92043-00 [1889], 92045-00 [1889], 93173-00 [1908] ar 96162-00 [1908].		
68	Cukrinis diabetas ir katarakta	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kataraktos kodais (H25 arba H26) ir koduojamas cukrinis diabetas, tačiau kartu nenurodomas cukrinio diabeto kodas E1-.36 arba E1-.39, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu H25 ar H26, kartu nurodant kodus E10–E14.	0401, 0701	
69	Cukrinis diabetas ir gydymas insulinu	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z92.22 (<i>Insulinas</i>), kartu nurodant kodą E10.- arba O24.-, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu E10.- arba O24.-.	0401	
70	Cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu E1-.8	0401	

			(<i>Cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais E10–E14.		
71	Cukrinis diabetas su dauginėmis komplikacijomis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu E1-.71 (<i>Cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis</i>) ir nenurodomi bent du iš šių kodų – E1-.2, E1-.3, E1-.4, E1-.53 ar E1-.62, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu E1-.71.	0401	
72	Daugiavaisis nėštumas ir gimdymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodais Z37.2–Z37.7 (<i>Gimdymo rezultatas</i>) ir nebuvo nurodyti daugiavaisio nėštumo ar gimdymo kodai (O30 ir O84), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais Z37.2–Z37.7.	1520; nuoroda po kodu (O84)	
73	Gimdos kaklelio akušerinis plyšimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas gimdos kaklelio susiuvimo kodas 16571-00 [1344] (<i>Gimdos kaklelio dabartinio akušerinio plyšimo susiuvimas</i>), nenurodant gimdos kaklelio plyšimo kodo O71.3 (<i>Akušerinis gimdos kaklelio įplyšimas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas intervencijos kodas 16571-00 [1344].	1551	
74	Atsitiktinės punkcijos ar įplėšimo ar svetimkūnio išorinės priežastys	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu T81.2, nenurodant išorinių priežasčių kodų Y60 ir Y92.22, arba kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė	1904	

			žymima kodu T81.5, nenurodant kodų Y61 ir Y92.22, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu T81.2 arba T81.5.		
75	Dializės diagnozės	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z49.1 (<i>Ekstrakorporinė dializė</i>) arba Z49.2 (<i>Kita dializė</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu Z49.1 arba Z49.2.	1404	
76	Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) bronchitas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J44.- (<i>Kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga</i>), ir nurodomas bronchito kodas J41 arba J42, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu J44.-	Nuoroda po kodu	
77	Limfoma ir leukemija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima limfomos ar leukemijos kodais C81–C96 ir nurodomas metastazinio naviko kodas, priskiriamas kodams C76–C79, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais C81–C96.	0222	
78	Širdies stimulatorius arba defibriliatorius	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su defibriliatoriaus implantavimo, keitimo, taisymo kodais – 38353-00 [650], 38353-01 [655], 90203-05 [655], 38393-00 [653], 38393-01 [656], 90203-06 [656] – nurodomi šio prietaiso tikrinimo kodai iš kodų bloko [1856], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas intervencijos kodas 38353-00 [650], 38353-01 [655], 90203-05 [655], 38393-00 [653], 38393-01 [656] arba 90203-06 [656].	0936	
79	Mielodisplazinis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.)	Nuoroda	

	sindromas ir anemija		sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu D46 (<i>Mielodisplaziniai sindromai</i>), kartu nurodant anemijos kodą, priskiriamą kodams D50–D64, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu D46.	po kodu	
80	Nudegimo gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomi nudegimo tvarstymo ar negyvybingų audinių šalinimo kodai iš kodų bloko [1600] arba [1627] ir nenurodomas atitinkamas nudegimo kodas, priskiriamas kodams T20–T25, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas intervencijos kodas iš kodų bloko [1600] arba [1627].	1911	
81	Sepsis, septinis šokas, sunkus sepsis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu R57.2 (<i>Septinis šokas</i>) arba R65.1 (<i>Sunkus sepsis</i>) ir nenurodomas sepsio kodas – A02.1, A20.7, A22.7, A24.1, A26.7, A32.7, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A40, A41, A42.7, B00.7, B37.7, P36 arba P37.52, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu R57.2 arba R65.1.	0110	
82	Septinis šokas ir sunkus sepsis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu R57.2 (<i>Septinis šokas</i>), kartu nurodant sunkaus sepsio kodą R65.1 (<i>Sunkus sepsis</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu R57.2.	0110	
83	Priešinės liaukos brachiterapija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu C61 (<i>Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas</i>), kartu nurodant medicininės intervencijos kodą 15536-00 [1799], 15536-01 [1799], 15536-02 [1799] arba kodą	Nuoroda po kodu	

			iš šių kodų bloką – [1790], [1791] ar [1792], (išskyrus kodą 15338-00 [1792]), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu C61, kartu nurodant brachiterapijos ar jos planavimo intervencijos kodą 15536-00 [1799], 15536-01 [1799], 15536-02 [1799], ar 15539-00 [1799], arba kodą iš šių kodų bloką – [1790], [1791] ar [1792].		
84	Kvėpavimo nepakankamumas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J96.- (<i>Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur</i>) ir nenurodomas intervencijos kodas 92044-00 [1889] arba 90225-00 [642], arba kodas iš šių kodų bloką – [569], [570] ar [571] (išskyrus atvejus, kai pacientas miršta arba nurodomi intervencijos kodai 92052-00 [1890] ar 90179-06 [568], ar kodas iš kodų bloko [536] arba diagnozės kodai Z43.0 ir Z93.0), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu J96.-.	L101	
85	Plaučių edema	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I50 (<i>Širdies nepakankamumas</i>), I11.0 (<i>Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu)</i>), I13.0 (<i>Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu) ir 1–4 stadijos lėtine inkstų liga</i>), kartu nurodant plaučių edemos kodą J81, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I50.-, I11.0 arba I13.0.	0920, nuoroda po kodu	
86	Pilvo išvaržų gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikros išvaržos	Nuoroda po kodu	

			operacijos kodas iš kodų bloko [990], [991], [992], [993], [994] arba [996] ir nenurodomas atitinkamas išvaržos diagnozės kodas – K40.2-, K40.9-, N43, P83.5, Q79.3, Q79.5-, K41.2, K41.9, K42.9, K43.0-K43.2, K43.3-K43.5, K43.6-K43.9, K45 arba K46, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu iš kodų bloko [990], [991], [992], [993], [994] arba [996].		
87	Pilonidinės cistos gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma pilonidinės fistulės (sinuso) arba cistos gydymo procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1659], ir nenurodomas diagnozės kodas L05.- (<i>Pilonidinė cista</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu iš kodų bloko [1659].	Nuoroda po kodu	
88	Peritonzilinio absceso gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma peritonzilinio absceso gydymo intervencija, žymima kodu 41807-00 [409], ir nenurodomas diagnozės kodas J36 (<i>Peritonzilinis abscesas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu 41807-00 [409].	Kodų pavadinimai	
89	Tonzilektomija, adenoidektomija	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma tonzilių ir (ar) adenoidų šalinimo procedūra, žymima kodu 41789-00 [412] arba 41789-01 [412], ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – J35.0-J35.2, J35.3, J35.8-J35.9 arba J36, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 41789-00 arba 41789-01.	Kodų pavadinimai	
90	Riešo kanalo sindromo gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma riešo kanalo	Kodų pavadinimai	

			gydymo procedūra, žymima kodu 39331-01 [76] arba 39331-00 [76], ir nenurodomas diagnozės kodas G56.0 arba S64.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 39331-01 [76] arba 39331-00 [76].		
91	Intrauterininių sąaugų gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas intrauterininių sąaugų atskyrimo kodas 35633-00 [1262] ir nenurodomas sąaugų diagnozės kodas N85.6, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35633-00 [1262].	0047	
92	Gimdos kaklelio polipo šalinimas	Spėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas gimdos kaklelio polipektomijos kodas 35611-00 [1276] ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – N84.1, C53.-, D06.-, D26.0 arba D39.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35611-00 [1276].	Kodų pavadinimai	
93	Morfologinis kodas be naviko diagnozės	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas morfologinis kodas ir nenurodomi šie kodai – C00–D48, O01.0, O01.1, O01.9 arba Q85.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas morfologinis kodas.	0233	
94	Ganglijo šalinimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikros anatomicinės srities ganglijo šalinimo kodas 30107-00 [1564] arba kodas iš kodų bloko [1474] ir nenurodomas atitinkamas ganglijo diagnozės kodas, priskiriamas kodams M67.40–M67.48, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra žymima kodu 30107-00 [1564] arba kodu iš kodų bloko [1474].	Kodų pavadinimai	
95	Nervų blokada	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.)	0031	

	instrumentinio gimdymo metu		<p>sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas intervencijos kodas 92507-XX [1333] (<i>Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu</i>) ir nenurodomas intervencijos kodas iš šių kodų blokų – [1337], [1338], [1339] (išskyrus kodą 90470-00), [1340], [1342] (išskyrus kodus 16501-00, 16501-01), [1343], [1344], [1345], [1346] arba [1347], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu 92507-XX [1333].</p>		
96	Kvėpavimo nepakankamumas po chirurginės intervencijos	Kritinis	<p>Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J95.1 (<i>Ūminis plaučių nepakankamumas po torakalinės chirurginės intervencijos</i>) arba J95.2 (<i>Ūminis plaučių nepakankamumas po netorakalinės chirurginės intervencijos</i>) ir nenurodomas intervencijos kodas 13882-01 [569], 13882-02 [569], 92209-01 [570] arba 92209-02 [570], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu J95.1 arba J95.2.</p>	L101	
97	Virusinių karpų ar užkrečiamojo moliuskos šalinimas	įspėjamas	<p>Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikros anatomicinės srities karpos ar užkrečiamojo moliuskos šalinimo kodas 30186-00 [1619], 30186-01 [1619], 30189-01 [1619], 30189-00 [1619], 32177-00 [933], 36815-00 [1195], 35507-00 [1281], 35507-01 [1289] arba 36815-01 [1116] ir nenurodomas atitinkamas karpos ar moliuskos diagnozės kodas – B07, B08.1, A44.1, A63.00 arba A63.01, arba kodai A63.03–A63.09, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30186-00 [1619], 30186-01 [1619], 30189-01 [1619], 30189-</p>	Kodų pavadinimai	

			00 [1619], 32177-00 [933], 36815-00 [1195], 35507-00 [1281], 35507-01 [1289] arba 36815-01 [1116].		
98	Apsinuodijimas alkoholiu arba ūminė intoksikacija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su kodu T51.0 (<i>Etanolio toksinis poveikis</i>) nurodomas kodas F10.0 (<i>Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, ūminė intoksikacija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu T51.0 arba F10.0.	Nuoroda po kodu	
99	Periferinio nervo neurolizė	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas nervo neurolizės kodas 39330-00 [77] ir nenurodomas atitinkamas nervo pažeidimo diagnozės kodas – G54, G56.1-G56.9, G57.0-G57.4, G57.6-G57.9, G58, G51, G52, S04, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84 arba S94, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 39330-00 [77].	Kodų pavadinimai	
100	Hemorojaus gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas hemorojaus gydymo kodas iš kodų bloko [941] (<i>Hemorojaus procedūros</i>) ir nenurodomas hemorojaus diagnozės kodas K64.- (<i>Hemorojus ir perianalinė veninė trombozė</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [941].	Nuoroda po kodu	
101	Kojos nykščio deformacijos gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kojos nykščio deformacijų gydymo procedūrų kodas iš kodų bloko [1547] (<i>Kojos nykščio deformacijų (hallux valgus arba hallux rigidus) procedūros</i>) ir nenurodomas diagnozės kodas M20.1 arba M20.2, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais),	Kodų pavadinimai	

			kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1547].		
102	Diupitreno kontraktūros gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas atitinkamas diupitreno kontraktūros gydymo procedūrų kodas – 46366-00 [1440], 46381-00 [1440], 46387-00 [1471], 46390-00 [1471], 46393-00 [1471] ar 46384-00 [1467], arba kodas iš kodų bloko [1447] ir nenurodomas diagnozės kodas M72.0 (<i>Delno fascijos fibromatozė</i> [<i>Diupitreno (Dupuytren)</i>]), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 46366-00 [1440], 46381-00 [1440], 46387-00 [1471], 46390-00 [1471], 46393-00 [1471] ar 46384-00 [1467], arba kodu iš kodų bloko [1447].	Kodų pavadinimai	
103	Kojos piršto „plaktuko“ formos deformacijos gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kojos piršto „plaktuko“ formos deformacijos gydymo procedūros kodas 9848-00 [1548] arba 49851-00 [1548] ir nenurodomas diagnozės kodas M20.4 (<i>Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos)</i>) arba Q66.82 (<i>Įgimtas „plaktuko“ formos kojos pirštas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 9848-00 [1548] arba 49851-00 [1548].	Kodų pavadinimai	
104	Svetimkūnio iš minkštųjų audinių pašalinimas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas svetimkūnio pašalinimo iš minkštųjų audinių kodas 30068-00 [1559] ir nenurodomas svetimkūnio minkštuosiuose audiniuose diagnozės kodas M60.2-, M79.5- ar T81.5, arba žaizdos pagal anatominę sritį kodas kartu su kodu T89.01, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima	1917, kodų pavadinimai	

			kodu 30068-00 [1559].		
105	Svetimkūnio pašalinimas iš odos ir poodžio	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas svetimkūnio pašalinimo iš odos ir poodžio kodas 30064-00 [1605] ir nenurodomas atitinkamas odos ir poodžio svetimkūnio diagnozės kodas – L92.3, L98.0, H02.8, T81.5, S00.04, S00.24, S00.34, S00.44, S00.54, S00.84, S00.94, S10.14, S10.84, S10.94, S20.14, S20.34, S20.44, S20.84, S30.84, S30.94, S40.84, S50.84, S60.84, S70.84, S80.84 ar S90.84, arba žaizdos pagal anatomicinę sritį kodas kartu su kodu T89.01 (<i>Žaizda su svetimkūniu</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30064-00 [1605].	1917, kodų pavadinimai	
106	Bartolinio liaukos cistos arba absceso gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas Bartolinio liaukos absceso arba cistos gydymo procedūros kodas 35520-00 [1290] ar 35513-00 [1293] ir nenurodomas diagnozės kodas N75.1 (<i>Didžiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos abscesas</i>) arba N75.0 (<i>Didžiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos cista</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35520-00 [1290] arba 35513-00 [1293].	Kodų pavadinimai	
107	Moters lytinių organų nusileidimo gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikras moters lytinių organų nusileidimo gydymo procedūros kodas 35570-00 [1283], 35573-00 [1283] arba 35571-00 [1283] ir nenurodomas atitinkamas moters lytinių organų nusileidimo diagnozės kodas – N81.0, N81.1, N81.2–N81.4 arba N81.6, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35570-00	Nuoroda po kodu	

			[1283], 35573-00 [1283] arba 35571-00 [1283].		
108	Arterinė hipertenzija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno gydymo etapo metu nurodomi keli iš šių hipertenzinės ligos kodų – I10, I11.-, I12.-, I13.-, I15.-, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I10, I11.-, I12.-, I13.- arba I15.-.	0925	
109	Kodai, kurie negali būti nurodyti stacionarinio gydymo metu	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu G26*, L14*, L45*, M09.8*, M15.9, M16.9, M17.9, M18.9, M19.9, M99, R65.0, Z22.5, Z50.2, Z50.3, Z58.7 arba Z81, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais, prasidedančiais simboliu G, L, M, R, Z.	0049, 0520, 0503, 0104	
110	Dirbtinės angos	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno gydymo etapo metu nurodomi keli iš šių atitinkamos dirbtinės angos (stomos) diagnozės (priežiūros, būklės ar komplikacijos) kodų – Z43.0–Z43.3, Z43.5, Z93.0–Z93.3, Z93.5, J95.0, K91.4 arba N99.5, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais Z43.0–Z43.3, Z43.5, Z93.0–Z93.3, Z93.5, J95.0, K91.4 arba N99.5.	Nuoroda po kodu	
111	Lėtinių ligų kodai	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima lėtinės ligos (būklės) kodu, priskiriamu kodams U78–U88, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu E65, E66, E84, F00–F03, F06.33, F20, F32, F33, F41.2, F53.0, F70–F79, G20, G35, G40, G80–G83, I20–I25, I10–I15, I50, J43–J47, J96.1, K50, K51, K70.4, K72.1, M00–M25, M32, M80–	L009	

			M82, N18.3–N18.5, Q05, Q76.0 arba Q90.0.		
112	Darinių iš odos ir poodinio audinio šalinimas	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas darinio iš tam tikros anatomicinės srities odos ir poodinio audinio šalinimo kodas 45665-01 [662], 45665-02 [1663], 45668-00 ar 45665-00 [1664], arba kodas iš kodų bloko [1620] ir nenurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatomicinę sritį kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas 45665-01 [662], 45665-02 [1663], 45668-00 ar 45665-00 [1664], arba kodas iš kodų bloko [1620].	Kodų pavadinimai	
113	Kraujagyslių anomalijų šalinimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kraujagyslės anomalijos gydymo procedūros kodas 45030-00 [748] arba 45033-00 [748], arba kodas iš kodų bloko [744] ir nenurodomas kraujagyslės patologijos diagnozės kodas D18.01, D18.05, D18.08 (jei gleivinė), D18.1, Q82.5, I78.1, Q27.8, Q27.9, I86.0, I86.3, I86, I78.0 arba Q85.82, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 45030-00 [748] arba 45033-00 [748], arba kodu iš kodų bloko [744].	Nuoroda po kodu	
114	Randų gydymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas atitinkamas rando gydymo procedūros kodas iš kodų bloko [1657] arba [1656] ir nenurodomas rando diagnozės kodas L90.50, L90.51, L90.59, L91.00, L91.01, L91.09, N80.6 arba Z41.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1657] arba [1656].	1204	
115	Darinių iš minkštųjų audinių	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai),	Kodų pavadinimai	

	šalinimas		kai nurodomas minkštųjų audinių pažeidimo ekscizijos kodas 31350-00 [1566] ir nenurodomas atitinkamas minkštųjų audinių pažeidimo diagnozės kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 31350-00 [1566].		
116	Išangės polipo šalinimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai nurodomas išangės polipo ekscizijos kodas 32142-01 [933] ir nenurodomas išangės polipo ar naviko diagnozės kodas – K62.0, D01.3, D03.5, D04.5, D12.9, D22.5, D23.5, D37.79, D48.5, C21, C43.5 arba C44.5, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 32142-01 [933].	Nuoroda po kodu	
117	Periferinio nervo pažeidimo šalinimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai nurodomas periferinio nervo pažeidimo šalinimo arba neurektomijos kodas 39324-02 [80], 39327-02 [80], 39324-00 [82] ar 39327-00 [82] ir nenurodomas atitinkamas periferinio nervo naviko, pažeidimo, sužalojimo ar komplikacijos diagnozės kodas – C47.-, C79.4, C79.88, D36.1, D48.2, D48.7, G54, G56.1-G56.9, G57.0-G57.4, G57.6-G57.9, G58, G50, G51, G52, S04, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, D43.3 arba T87.3, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 39324-02 [80], 39327-02 [80], 39324-00 [82] arba 39327-00 [82].	Kodų pavadinimai	
118	Endoskopinis svetimkūnio šalinimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapais), kai nurodomas endoskopinis svetimkūnio iš tam tikros anatomicinės srities šalinimo kodas 36833-00 [1092], 37318-00	Kodų pavadinimai	

			[1114], 41895-02 [544] ar 41886-00 [534], arba kodas iš kodų bloko [852] ar [1006] ir nenurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T17.4-T17.9, T18.1-T18.3, T18.8, T18.9, T19.0, T19.1, T19.9, T81.5, T81.8, T83.0, T83.1, T85.5 arba T85.6, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 36833-00 [1092], 37318-00 [1114], 41895-02 [544] arba 41886-00 [534], arba kodu iš kodų bloko [852] ar [1006].		
119	Sagos kilpos deformacijos gydymas	Ispėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas plaštakos deformacijos gydymo procedūros kodas 46444-00 [1469] arba 46447-00 [1469] ir nenurodomas atitinkamas plaštakos deformacijos diagnozės kodas – M20.0, Q68.10 arba Q68.19, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 46444-00 [1469] arba 46447-00 [1469].	Kodų pavadinimai	
120	Endoskopinės šlapimtakio stento intervencijos ir uretroskopija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas endoskopinis šlapimtakio stento įdėjimo, pakeitimo ar šalinimo kodas iš kodų bloko [1067], kartu nurodant kodą 36803-00 [1065] (<i>Ureteroskopija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1067].	Nuoroda po kodu	
121	Polineuropatijos sergant endokrininėmis ligomis	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu G63.3* (<i>Polineuropatija sergant endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis</i>), kartu nurodant kodą E10.42, E11.42, E13.42 arba E14.42, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu G63.3*.	Nuoroda po kodu	
122	Gimdos polipo	Ispėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.)	Kodų	

	šalinimas		sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas gimdos polipo šalinimo kodas 35633-01 [1266] ir nenurodomas atitinkamas gimdos polipo ar naviko kodas – N84.0, N85.0, C54.1, D07.0, D26.1-D26.9, N85.0 arba D39.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35633-01 [1266].	pavadinimai	
123	Gydomosios ir diagnostinės artroskopijos kodavimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikro sąnario gydomosios artroskopinės intervencijos kodas – 48948-01 [1395], 90600-00 [1395], 48945-01 [1396], 48948-00 [1397], 48954-00 [1397], 48951-00 [1400], 48957-00 [1404], 48948-02 [1404], 48960-00 [1405], 90613-00 [1579], 49560-02 [1501], 49560-00 [1501], 49557-01 [1502], 49558-00 [1503], 49560-03 [1503], 49557-02 [1503], 49566-00 [1503], 49560-01 [1503], 49562-02 [1511], 49561-02 [1511], 49562-00 [1514], 49561-00 [1514], 49562-01 [1517], 49561-01 [1517], 49558-01 [1520], 49558-02 [1520] arba 49563-00 [1520], kartu nurodant atitinkamo sąnario diagnostinės artroskopijos kodą 48945-00 [1395] arba 49557-00 [1501], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 48948-01 [1395], 90600-00 [1395], 48945-01 [1396], 48948-00 [1397], 48954-00 [1397], 48951-00 [1400], 48957-00 [1404], 48948-02 [1404], 48960-00 [1405], 90613-00 [1579], 49560-02 [1501], 49560-00 [1501], 49557-01 [1502], 49558-00 [1503], 49560-03 [1503], 49557-02 [1503], 49566-00 [1503], 49560-01 [1503], 49562-02 [1511], 49561-02 [1511], 49562-	0016	

			00 [1514], 49561-00 [1514], 49562-01 [1517], 49561-01 [1517], 49558-01 [1520], 49558-02 [1520] arba 49563-00 [1520].		
124	Bakterijų nešiojimas ar infekcija neštumo metu	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z22.3 ir nurodomas diagnozės kodas O23.9 (<i>Nėščiujų lytinių ir šlapimo takų infekcijos</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu Z22.3 arba O23.9.	1549	
125	Bronchopneumonija ir bronchitas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J18.0 (<i>Bronchopneumonija</i>) ir nurodomas diagnozės kodas J20 (<i>Ūminis bronchitas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu J18.0 arba J20.	Nuoroda po kodu	
126	Pasyvi imunizacija anti-D imunoglobulinu	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas pasyvios imunizacijos Rh(D) imunoglobulinu procedūros kodas 92173-00 [1884] ir nurodomas profilaktinės imunoterapijos diagnozės kodas Z29.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92173-00 [1884].	L151	
127	Vietinė anestezija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas procedūros kodas 92513-XX [1909] (<i>Vietinio anestetiko infiltracija</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), priskiriamais chirurginio pobūdžio gretimų giminingų diagnozių grupei.	0031	
128	Ūminis apendicitas su peritonitu	Įspėjamas	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K35.2 (<i>Ūminis apendicitas su išplitusiu</i>	Nuoroda po kodu	

			<i>peritonitu</i>), K35.3 (<i>Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu</i>) arba K35.8 (<i>Ūminis apendicitas, kitas ir nepatikslintas</i>), kartu nurodant peritonito kodą K65, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu K35.2, K35.3 arba K35.8.		
129	Makšties tarpvietės susiuvimas	ir Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tarpvietės plyšimo susiuvimo intervencijos kodas 90481-00 [1344] arba 16573-00 [1344], kartu nurodant makšties plyšimo susiuvimo kodą 90479-00 [1344], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 90481-00 [1344] arba 16573-00 [1344].	Nuoroda po kodu	
130	Kardioplegija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kardioplegijos kodas 38588-00 [642], kartu nurodant širdies operacijos kodą, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai gydymo atvejis priskiriamas gretimų giminingų diagnozių grupei F01–F06.	0042	
131	Gimdymas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima atitinkamu kodu, priskiriamu kodams O60.1–O60.3 arba O61–O75, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai gydymo atvejis priskiriamas gretimų giminingų diagnozių grupei O01, O02, O60.	Nuoroda po kodu	
132	Gimdos dilatacija ir turinio šalinimas	ir Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kodas 35643-03 [1265] (<i>Gimdos dilatacija ir turinio pašalinimas</i>), kartu nurodant nėštumo trukmės kodą O09.0 arba O09.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima	Nuoroda po kodu	

			kodu 35643-03 [1265].		
133	Persodintas inkstas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z94.0 (<i>Persodintas inkstas</i>) ir nenurodomas papildomas pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodas N18.3-N18.5, I12.0, I13.1 arba I13.2, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z94.0.	1438	
134	Išangės ir ischiorektalinio absceso gydymas	Įspėjamasis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas ischiorektalinio, intraanalinio arba perianalinio absceso drenavimo kodas 32174-02 [930], 32174-00 [930] arba 32174-01 [930] ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – K61.0, K61.2, K61.3 arba K61.4, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 32174-02 [930], 32174-00 [930] arba 32174-01 [930].	Kodų pavadinimai	
135	Sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodams T90–T98, ir nenurodomi išorinių priežasčių kodai Y85–Y89 ir Y92.-, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais T90–T98.	1912	
136	Radiacijos sukeltos nepageidaujamos reakcijos ir komplikacijos	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima atitinkamu radiacinio gydymo sukulto nepageidaujamo poveikio kodu – K52.0, N30.4, J70.0, J70.1, K62.7, L58.-, L59.-, M96.2, M96.5, O35.6, Q86.86 arba T66, nenurodant išorinių priežasčių kodų – Y84.2, Y63.2, Y63.3, Y78.1, Y78.3 ir Y92.22, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė ar gretutinė) žymima kodu K52.0,	1902	

			N30.4, J70.0-1, K62.7. L58.-, L59.-, M96.2, M96.5, O35.6, Q86.86 arba T66.		
137	Relaparotomija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas pakartotinio operuotos srities atvėrimo kodas 30385-00 [985] (<i>Relaparotomija</i>) ir nenurodomas atitinkamas pooperacinės komplikacijos kodas – K91.1, K91.3, K91.4, K91.8, K91.9, T81.-, T82.3, T82.5, T82.7-T82.9, T83.1, T83.2, T83.4-T83.9, T85.1, T85.5-T85.9, T86.1, T86.4, T86.82, T86.88, T88.8, T88.9, I97.8, I97.9, N99.4, N99.5, N99.8, N99.9, O72.1-O72.3, O90.0 arba K55.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30385-00 [985].	0039, 1904	
138	Odos ir poodinio audinio absceso incizija ir drenažas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas odos ir poodinio audinio absceso (celiulito) incizijos ir drenažo kodas 30223-01 [1606] ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – A46, L02, L03, L04, L08.0, L08.8, L08.9, L88, L73, J34.0, H60.1, H60.0, N48.1, N48.2, N49.8, N49.9, T80.2, T81.4, T82.7, T83.5, T83.6, T84.6, T84.7, T85.7, T89.02, T79.3, O86.8, O86.0, T87.4, T87.5, O91.0, O91.1, N61, P39.0, P39.4, P39.8, P38, I88.1 arba A22.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30223-01 [1606].	0742, 1904, nuoroda po kodu	
139	Eritrocitų masės transfuzija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas eritrocitų masės transfuzijos kodas 13706-02 [1893] ir nenurodomas atitinkamas anemijos diagnozės kodas – D46, D47.1, D50–D59, D60–D64, C92.0, O99.0, P61.2–P61.4, P55.8 arba P55.9, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai	0001, 0002	

			nurodoma procedūra, žymima kodu 13706-02 [1893].		
140	Hemodializė ar peritoninė dializė	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas hemodializės kodas 13100-00 [1060] arba peritoninės dializės kodas iš kodų bloko [1061] ir nenurodomas atitinkamas inkstų nepakankamumo diagnozės kodas – N18.5, N17, I12.0, I13.1, I13.2, N99.0, K76.7, P96.0, O08.4 arba O90.4, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 13100-00 [1060] arba kodu iš kodų bloko [1061].	1438, L141	
141	Tulžies latakų akmuo, kai yra cholangitas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima tulžies pūslės akmenligės kodu K80.3- (<i>Tulžies latakų akmenys su cholangitu</i>), K80.4- (<i>Tulžies latakų akmenys su cholecistitu</i>) arba K80.5- (<i>Tulžies latakų akmenys be cholangito</i>) ir nurodomas kodas K83.0 (<i>Cholangitas</i>), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė ar gretutinė) žymima kodu K80.3-, K80.4- arba K80.5-.	Nuoroda po kodu	
142	Tiesiosios žarnos rezekcija, suformuojant stomą	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas priekinės tiesiosios žarnos rezekcijos kodas iš kodų bloko [935], kartu nurodant laikinosios ileostomos suformavimo kodą 30375-29 [897], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [935].	Nuoroda po kodu	
143	Širdies sustojimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I46.0 (<i>Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas</i>) ir nenurodomas gaivinimo kodas 92052-00 [1890], 92053-00 [1890] arba 13400-00	Nuoroda po kodu	

			[1890], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I46.0.		
144	Hipertenzinė inkstų liga su lėtine inkstų liga	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima hipertenzinės inkstų ligos kodu I12.9, I13.0 arba I13.9 ir nenurodomas lėtinės inkstų ligos kodas, priskiriamas kodams N18.1–N18.4, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I12.9, I13.0 arba I13.9.	0925, 1438, nuoroda po kodu	
145	Odos ir poodinio audinio opos ekscizija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas odos ir poodinio audinio opos ekscizijos kodas 31205-01 [1630] ir nenurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio opos kodas –A06.7, A18.4, L89, L97, L98.4, I83.0, I83.2, I70.23, E10.73, E11.73, E13.73, E14.73, N48.5 arba N50.8, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 31205-01 [1630].	Kodų pavadinimai	
146	Gimdos kaklelio dilatacija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kodas 35640-00 [1265] (<i>Gimdos dilatacija ir kiuretažas</i>) arba 35640-03 [1265] (<i>Gimdos turinio atsiurbimas</i>), kartu nurodant gimdos kaklelio dilatacijos kodą 5640-02 [1277], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35640-00 [1265] arba 35640-03 [1265].	Nuoroda po kodu, kodų pavadinimai	
147	Cukrinis diabetas su pėdos opa	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima pėdos opos kodu L97.0 ir nurodomas kodas E1-.73, E1-.5-, E1-.61 arba E1-.4-, arba kitas diabetinę pėdą aprašančių kodų derinys (kodai L84.0, M20.1-5, M21.27, M21.37, M21.4, M21.57, M21.67, M21.87 ar	0401	

			Z89.4-Z89.7, kartu nurodant bent vieną cukrinio diabeto kodą, priskiriamą kodams E10–E14), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu E1-.73, E1-.5-, E1-.61 ar E1-.4-, arba kodu L84.0, M20.1-5, M21.27, M21.37, M21.4, M21.57, M21.67, M21.87 ar Z89.4-Z89.7 kartu su bent vienu cukrinio diabeto kodu, priskiriamu kodams E10–E14.		
148	Odos fototerapija	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas naujagimio odos fototerapijos kodas 90677-00 [1611] ir nenurodomas atitinkamas naujagimio geltos kodas – P55, P57, P58 arba P59, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 90677-00 [1611].	1615, L023	
149	Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas	Kritinis	Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimo kodas 90580-00 [1566], nenurodant atitinkamos anatomicinės srities kaulų lūžio kodo (S-2.-) kartu su žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodu (S-1.81) (išskyrus atvejus, kai nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 90580-00 [1566].	1918, 1919, nuoroda po kodu	

Direktorė

Jūratė Sabalienė