UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. 7-151
Ukmergė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 03-34 patvirtinta „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus atskiroms pastatų grupėms, suskirstytoms pagal šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus:

1.1. šilumos punkto priežiūros maksimalias išlaidas per mėnesį (nepriklausomai nuo pastato šildomo ploto be PVM):

1.1.1. nepriklausoma šildymo sistema su vienlaipsniu ar dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu – 31,076 Eur;

1.1.2. priklausoma šildymo sistema su vienlaipsniu ar dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu – 25,4 Eur;

1.1.3. priklausoma šildymo sistema be karšto vandens ruošimo – 20,77 Eur;

1.1.4. karšto vandens paruošimo naudojant saulės kolektorius sistemos priežiūra – 10,9 Eur;

1.2. šildymo sistemos maksimalius priežiūros tarifus (1 kvadratiniam metrui šildomo ploto be PVM):

1.2.1. vienvamzdė, dvivamzdė šildymo sistema su ar be balansavimo stovuose be individualaus reguliavimo ir apskaitos – 0,013 Eur/kv. m;

1.2.2. vienvamzdė, dvivamzdė ar kolektorinė su individualiu reguliavimu ir šilumos dalikliais ar apskaita – 0,017 Eur/kv. m;

1.3. karšto vandens sistemos maksimalius priežiūros tarifus (1 kvadratiniam metrui šildomo ploto be PVM):

1.3.1. cirkuliacija įrengta vonioje, rankšluosčių džiovintuvai yra – 0,01 Eur/kv. m;

1.3.2. cirkuliacija neįrengta arba įrengta rūsių magistralėse – 0,007 Eur/kv. m;

1.4. šildymo sistemos, kurioje įrengti dalikliai, priežiūrai papildomai skaičiuoti 0,25 Eur. mokestį vienam prietaisui.

2. Laikyti netekusiais galios:

2.1. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimą Nr. 7-31 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo“;

2.2. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimą Nr. 7-61 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“;

2.3. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimą Nr. 7-283 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-61 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“.

3. Sprendimas galioja visiems daugiabučių namų šildymo sistemų prižiūrėtojams Ukmergės rajone.

4. Sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Savivaldybės meras Rolandas Janickas