LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „SAULĖS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ“ VALSTYBĖS PAGALBOS SCHEMOS PATVIRTINIMO

2020 m. gegužės 11 d. Nr. D1-270
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu ir Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 47 punktu,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ valstybės pagalbos schemą (pridedama).

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2020 m. gegužės 5 d. raštu
Nr. (9.8E-35)6V-568

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-270

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „SAULĖS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ“ VALSTYBĖS PAGALBOS SCHEMA

Eil. Nr.	Pagrindiniai elementai	Paaiškinimas
1.	Teisinis pagrindas	Schema parengta vadovaujantis: 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), I skyriaus bei 46 straipsnio nuostatomis, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084[1]; 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje priemonei numatytu finansavimu; 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos detalizuojančiame plane priemonei numatytu finansavimu ir paramos kriterijais; aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.	Planuojama skirti finansavimo suma	6 mln. Eur (šeši milijonai eurų) – Klimato kaitos programos lėšos.
3.	Schemos galiojimo trukmė	Investicijos pagal šią schemą bus vykdomos Reglamento Nr. 651/2014 taikymo laikotarpiu, t.y. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jei bus priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Reglamentą Nr. 651/2014, arba Reglamento Nr. 651/2014 galiojimas bus pratęstas, investicijų vykdymas pagal šią schemą gali būti pratęstas.
4.	Vartojamos sąvokos	Vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014 apibrėžtas sąvokas.
5.	Remiama veikla	Klimato kaitos programos lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos (patvirtintos 2013 m. liepos 3 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ ir nurodytos šio įsakymo 3 priede): 5.1. saulės fotovoltinės elektrinės sistemos (panaudojama elektros, skirtos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos poreikiams, gamybai) diegimui; 5.2. saulės plokštelinio kolektoriaus sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui; 5.3. saulės vakuuminio kolektoriaus sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui; 5.4. absorbcinių šilumos siurblių (toliau – AŠS) (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui: 5.4.1. AŠS šilumokaičių (generatoriaus, garintuvo, kondensatoriaus ir absorberio) pajungimo prie CŠT sistemos linijos (vamzdynai); 5.4.2. cirkuliaciniai vandens siurbliai AŠS pajungimo linijose (garintuvo kontūras; kondensatoriaus ir (ar) absorberio kontūras; generatoriaus kontūras, jei

[1] OL 2017 L 156, p. 1.

		varančioji šiluminė energija yra karštas vanduo, o ne garas); 5.4.3. antrinio dūmų kondensacinio ekonomaizerio (skruberio) sistemos diegimui, skirtos AŠS pajungimui; 5.4.4. armatūra prijungimo linijose (sklendės, temperatūrinio išsiplėtimo kompensatoriai, matavimo prietaisai ir pan.); 5.5. kompresorinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui: 5.5.1. kompresorinis šilumos siurblys (toliau – KŠS); 5.5.2. horizontalus ir (ar) vertikalus geoterminis kolektorius; 5.5.3. KŠS prijungimo prie utilizuojamos šilumos šaltinio ir CŠT sistemos (linijos, cirkuliaciniai siurbliai, armatūra, sklendės, matavimo prietaisai ir pan., valdymo įranga); 5.6. šilumos siurblių, skirtų šilumos energijos gamybai (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus), diegimui: 5.6.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų diegimui; 5.6.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui; 5.7. šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimui. 2. Medžiagos ir montavimo darbai, susiję su 5.1–5.7 papunkčiuose nurodytos įrangos diegimu (įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus).
6.	Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas	Paraiškas priima, vertina ir atrenka Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) per atvirą, skaidrų procesą užtikrindama laisvą konkurenciją, vienodą ir sąžiningą traktavimą. Projektus vertina, atrenka ir prižiūri APVA vadovaudamasi aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais susijusiais teisės aktais. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Esant tęstiniam paraiškų teikimo ir atrankos būdui, paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos, kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią priemonę. Kartu su paraiška APVA privalomi pateikti dokumentai: - projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techninis projektas arba projekto įgyvendinimo galimybių studija, (kuri apimtų projekto esamos būklės įvertinimą, naudojamos įrangos aprašymą, suvartojamą energijos (kuro) kiekį, Pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą (galingumą, planuojamos pagaminti energijos kiekį, planuojamos diegti įrangos technologinę schemą (-as), techninės įrangos įdiegimo galimybes ir pan.); - finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: banko ar kitos kredito įstaigos paskola (pateikiamas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime nurodoma skiriamų lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu) arba pareiškėjo savos lėšos (pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą indėliui į projektą. Sprendime nurodomas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų suma ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti); - sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (sprendime nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą); - įmonės statusą pagrindžiantys dokumentai (pvz., smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija, pažyma ir pan.).

7.	Subsidijų gavėjai (pareiškėjai)	Subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos: - šilumos tiekimo įmonėms; - nepriklausomiems šilumos gamintojams.
8.	Remiamas sektorius	Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus (šilumos tiekimo įmonių, nepriklausomų šilumos gamintojų) projektai.
9.	Finansavimo suma vienam pareiškėjui	- 30 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms); - 40 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms); - intensyvumas gali būti 10 % padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO_2 ekvivalento. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas).
10.	Projektų priežiūra (administravimas)	Projektus APVA prižiūri ir administruoja vadovaudamasi aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais susijusiais teisės aktais.
11.	Pagalbos sumavimas, suteikimo kontrolė ir stebėsena	Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos. APVA pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną vykdo pagal Reglamento Nr. 651/2014 7 ir 12 straipsnio nuostatas. APVA teisės aktų nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (*de minimis*) pagalbos registre. Vadovaujantis Reglamento Nr. 651/2014 9 straipsnio reikalavimais (kai skirta pagalbos suma viršija 500 000 Eur), informaciją dėl suteiktų valstybės pagalbos sumų Aplinkos ministerija per šešis mėnesius pagalbos suteikimo dienos skelbia Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.
12.	Netinkamos investicijos	Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 66 punkte.

_____