



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL METEOROLOGINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2020 m. kovo 17 d. Nr. 2-63

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2018 m. liepos 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018 L 212, p. 1) ir 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL 2017 L 62, p. 1) 5 priedo MET.OR.100, MET.OR.215, MET.OR.225, MET.OR.230, MET.OR.255, MET.OR.260, MET.TR.260 taisyklėmis,

tvirtinu Meteorologinės informacijos teikimo tvarkos aprašą.

Direktorė

Goda Bražytė-Balčiūnė

PATVIRTINTA
VšĮ Transporto kompetencijų agentūros
direktoriumi
2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 2-63

METEOROLOGINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Meteorologinės informacijos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato meteorologijos paslaugų rūšis, mastą, šios informacijos paslaugų teikėjus ir naudotojus.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojami apibrėžimai ir santrumpos:

2.1. **AMO** – aerodromo meteorologijos tarnyba.

2.2. **AMS** – meteorologinė oro navigacijos stotis.

2.3. **BKN** – nepastoviai debesuota.

2.4. **ICAO** – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

2.5. **FIR** – Skrydžių informacijos regionas.

2.6. **LTOU** – valstybės įmonė Lietuvos oro uostai.

2.7. **MET REPORT** – reguliarusis vietinis orų pranešimas, skirtas aviacijai, atvirų santrumpų tekstu.

2.8. **METAR** – reguliarusis orų pranešimas, skirtas aviacijai, kodo forma.

2.9. **Meteorologinė informacija** – meteorologinė suvestinė, analizė, prognozė ir bet koks kitas pranešimas, susijęs su esamomis arba numatomomis meteorologinėmis sąlygomis.

2.10. **MPT** – meteorologijos paslaugų teikėjai.

2.11. **MWO** – meteorologinio stebėjimo biuras

2.12. **ON** – valstybės įmonė Oro navigacija.

2.13. **ONPT** – oro navigacijos paslaugų teikėjai.

2.14. **OVC** – apsiniaukę.

2.15. **SCT** – pavieniai debesys.

2.16. **SPECIAL** – specialusis vietinis orų pranešimas, skirtas aviacijai, atvirų santrumpų tekstu.

2.17. **TKA** – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.

2.18. **TREND** – aerodromo meteorologinių sąlygų tendencijos prognozė, pridedama prie reguliariojo ar specialiojo pranešimo.

2.19. **UTC** – pasaulinis koordinuotasis laikas

2.20. Kitos šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos ir santrumpos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL 2017 L 62, p. 1) (toliau – Reglamentas).

II SKYRIUS

METEOROLOGINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS VARTOTOJAMS

3. MPT informaciją teikia:

3.1. oro eismo paslaugų tarnyboms pagal Reglamento 5 priedo MET.OR.242 taisyklės reikalavimus;

3.2. skrydžio įgulų nariams ir orlaivių valdytojams pagal Reglamento 5 priedo MET.OR.240 taisyklės reikalavimus;

3.3. Kitiems vartotojams, kurie nėra įvardinti Tvarkos aprašo priede, informacija teikiama pagal sutartis ir užklausas. Meteorologijos paslaugos, teikiamos vartotojams pagal tarp jų ir meteorologijos paslaugų teikėjo sudarytas sutartis, turi atitikti Reglamento reikalavimus, ICAO 3 priedo standartus ir rekomenduojamąją praktiką bei kitus ICAO dokumentus, reglamentuojančius meteorologijos paslaugų teikimą bei Pasaulinės meteorologijos organizacijos leidinio Nr. 49 „Techninis reglamentas“ standartus.

4. Aerodromo meteorologijos tarnyba sudaro prognozes orlaiviui tūpti, kurios perduodamos TREND kodo forma.

5. Gavus užklausą prognozė orlaiviui kilti sudaroma ir teikiama per 3 valandas iki numatytojo orlaivio išskridimo laiko, žodine forma ar pranešimo kodu, taip kaip numato esamos ryšio galimybės.

6. Jeigu su meteorologinės informacijos vartotojais nesuderinta kitaip, aerodromo meteorologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo užklausos gavimo pateikia klimatologinę informaciją su užklausos teikėju suderintu būdu.

III SKYRIUS

ŽEMŲJŲ SKRYDŽIŲ LYGIŲ PROGNOZĖS

7. Žemųjų skrydžių lygių prognozės žemėlapis turi būti perduotas vartotojams ne vėliau kaip likus 1 val. iki prognozės galiojimo pradžios.

8. Prognozės skrydžiams žemuose lygiuose redaguojamos (keičiamos), jeigu gauta informacija apie reiškinius, kurie nebuvo įtraukti į vartotojams perduotą žemėlapią arba informacija reikšmingai skiriasi, pagal Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus kriterijus. Patikslinti žemėlapiai nedelsiant perduodami vartotojams.

9. Prognozių skrydžiams žemuose lygiuose žemėlapiai tikslinami, kai nebuvo įtraukta informacija, kad:

9.1. meteorologinio matomumo nuotolis sumažėja žemiau ar padidėja daugiau kaip 150, 350, 600, 800, 1500, 3000, 5000 m;

9.2. debesų kiekis žemiau 1500 pėdų keičiasi nuo SCT ar mažesnio debesuotumo iki BKN ar OVC, arba nuo BKN ar OVC iki SCT ar mažesnio debesuotumo;

9.3. debesų kiekis ne mažesnis nei BKN ir debesų padas pakyla aukščiau ar nusileidžia žemiau 100, 200, 500, 1000, 1500 pėdų;

9.4. Prognozėje nebuvo numatyta, bet stebimi:

9.4.1. vienas ar keli iš šių reiškinių – ledėjantys krituliai, šalantis rūkas, škvalas, viesulas, apledėjimas (išskyrus atvejus, kai apledėjimas stebimas konvekciniuose debesyse), turbulencija (išskyrus susijusią su konvekciniais debesimis), perkūnija;

9.4.2. kamuoliniai bokštiniai ar kamuoliniai lietaus debesys.

10. Pranešimai AIRMET pagal poreikį sudaromi prognozių skrydžiams žemuose lygiuose galiojimo metu.

Meteorologinės informacijos teikimo
tvarkos aprašo
priedas

METEOROLOGIJS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR PERIODIŠKUMAS

Eil. Nr.	Rūšys	Vartotojas	Periodiškumas	Teikėjas
1.	Meteorologinė (toliau – MET) informacija	TKA, kiti vartotojai	Pagal paklausimą	MPT
2.	METAR pranešimai Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromams	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, LTOU, kiti vartotojai	Kas pusvalandį, 20-ą ir 50-ą minutę UTC laiku oro uostų darbo metu	AMS
3.	MET REPORT pranešimai Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromams	ONPT, LTOU, kiti vartotojai	Kas pusvalandį, 20-ą ir 50-ą minutę UTC laiku oro uostų darbo metu	AMS
4.	SPECIAL pranešimai Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromams	ONPT, LTOU, kiti vartotojai	Pagal aerodromams nustatytus kriterijus oro uostų darbo metu	AMS
5.	Prognozė orlaiviui tūpti TREND Vilniaus ir Šiaulių aerodromams	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	Kartu su METAR, MET REPORT, SPECIAL pranešimais	AMO
6.	TAF Vilniaus aerodromui Kauno aerodromui Palangos aerodromui	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	24 valandų prognozė, sudaroma kas 6 val. UTC laiku / keičiama pagal meteorologinę situaciją	AMO
7.	TAF Šiaulių aerodromui	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	9 valandų prognozė, sudaroma kas 3 val. UTC laiku / keičiama pagal meteorologinę situaciją	AMO
8.	SIGMET informacija Vilniaus FIR	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	Pagal meteorologinę situaciją	MWO
9.	AIRMET informacija Vilniaus FIR	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	Pagal meteorologinę situaciją	MWO

10.	AIR REPORT	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	Pagal meteorologinę situaciją	MWO
11.	Žemųjų skrydžių lygių prognozė Vilniaus FIR	ONPT kiti vartotojai	Žiemos laiku prognozės galiojančios 3–9 UTC, 9–15 UTC; vasaros laiku prognozės galiojančios 3–9 UTC, 9– 15 UTC ir 15–21 UTC val.; ir kitais atvejais pagal sutartis su vartotojais	MWO
12.	Lietuvos meteorologinių radarų informacija	ONPT, kiti vartotojai	Nuolat	AMO
13.	Informacija apie vulkaninius debesis (SIGMET informacija ir konsultacijos)	ONPT, Londono OPMET duomenų bankas, kiti vartotojai	Gavus tokią informaciją	MWO
14.	Informacija apie į atmosferą patekusius radioaktyviuosius ir toksinius teršalus	ONPT, AMS ir /ar AMO, ir /ar MWO, kiti vartotojai	Gavus tokią informaciją iš nacionalinių ar tarptautinių šaltinių	AMS, AMO, MWO
15.	Prognozės orlaiviui kilti iš Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromų	ONPT, skrydžių įgulos	Pagal paklausimą	AMO
16.	Perspėjimai apie vėjo poslinkį Vilniaus aerodromui	ONPT	Pagal meteorologinę situaciją	AMO
17.	Perspėjimai apie pavojingus MET reiškinius aerodromams:		Rengiami pagal kriterijus, nustatomus tarpusavio sutartyse	AMO
	a) Vilniaus	ONPT, LTOU Vilniaus filialas		
	b) Kauno	ONPT, LTOU Kauno filialas		
	c) Palangos	ONPT, LTOU Palangos filialas		
	d) Šiaulių	ONPT, savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas		
18.	MET informacija orlaivių skrydžiams iš: Vilniaus aerodromo, Kauno aerodromo, Palangos aerodromo, Šiaulių aerodromo	ONPT, skrydžių įgulos, aviakompanijų atstovai, kiti vartotojai	Pagal paros skraidymo planą, papildomas paraiškas ir pagal paklausimą	AMO
19.	MET konsultacija ir (ar) instruktažas	ONPT, skrydžių įgulos, kiti vartotojai	Pagal paklausimą	AMO

20.	1. Informacija apie MET paslaugas tarptautinei oro navigacijai. 2. Informacija, reikalinga NOTAM parengti. 3. Informacija, reikalinga oro navigacijos informacijos aplinkraščiams parengti	ON	Pagal paklausimą arba prireikus	AMO
21.	MET informacija, reikalinga paieškos ir gelbėjimo darbams	ON, LTOU padaliniai, vykduantys paieškos ir gelbėjimo darbus	Pagal paklausimą	AMO
22.	Aerodromo klimato charakteristika (lentelių ir suvestinių forma): Vilniaus aerodromui, Kauno aerodromui, Palangos aerodromui, Šiaulių aerodromui	TKA, ONPT, LTOU, savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas	Sudaromos ir atnaujinamos pagal paskutiniųjų 5 metų MET stebėjimų aerodrome duomenis, teikiamos pagal paklausimą	AMO
