

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO  
Į S A K Y M A S

**DĖL SODMENŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO**

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-674  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. [80-3215](#)) 10 straipsnio 1 dalies 11 punktu:

1. T v i r t i n u Sodmenų kokybės reikalavimus (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

SUSISIEKIMO MINISTRAS,  
PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ

ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674

### SODMENŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

1. Šie reikalavimai nurodo minimalius sodmenų, skirtų urbanizuotų teritorijų želdinimui, kokybės reikalavimus.

2. Jais privalo vadovautis savivaldybės, kelių priežiūros įmonės, fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus atvejus, kai sodmenys veisiami privačioje žemėje.

3. Sodmenys turi turėti vieną tiesų stiebą, taisyklingą, simetrišką lają (gatvėms skirti sodmenys turi turėti siaurą lają), normaliai išsivysčiusią šaknų sistemą.

4. Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, lajų ir kamieno fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų.

5. Kamienų kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm.

6. Lajų horizontalusis asimetriškumas (didžiausio spindulio nuo kamieno iki šakų viršūnės bei priešpriešiais esančio lajos spindulio ilgio skirtumas, išreikštas procentais) ir vertikalusis asimetriškumas (skirtumas lajos ilgio toje pusėje, kur jis trumpiausias, ir priešingoje lajos pusėje lajos ilgiu, išreikštas procentais) neturi viršyti 8 %.

7. Sodmenų lajoje turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmos eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečios eilės ašys).

8. Sodmenys turi būti transportuojami ir realizuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose) arba iškasti su žemėmis ir įrišti į ryšulius.

9. Prie kiekvieno sodmens stiebo turi būti pririšta etiketė su sodmenimis prekiaujančios ir juos išauginusios firmų pavadinimais. Etiketėje nenuplaunamais žymekliais turi būti įrašytas medžio pavadinimas (rūšies epitetas ir genties vardas rašomas: lietuvių kalba paprastu šriftu, po to „–“, lotynų kalba kursyvu, veislės vardas rašomas kabutėse originalo kalba lotyniškais rašmenimis paprastu šriftu).

10. Sodmenys transportuojami bet koku transportu, tinkančiu jiems gabenti. Prieš pakraunant sodmenis į transporto priemonę jų šaknų pakuotės palaistomos. Sodmenys pervežami pasvirę (paguldyti), šaknų ryšulius dedant transporto priemonės priekinės dalies link.

11. Iškastus medelyne ir su įrištomis į ryšulius šaknimis sodmenis galima realizuoti ir sodinti ne vegetacijos periodo metu (pavasarij, rudenį). Ryšuliuose jie gali būti laikomi iki trijų savaičių. Nerealizuotų sodmenų šaknys išpakuojamos ir jie vėl sodinami medelyne arba prikasami žiemai.

12. Minimalūs sodmenų aukščio, jo kamieno ilgio, apimties ar skersmens, lajos ilgio ir skersmens, šaknų ryšulio skersmens išmatavimai turi būti ne mažesni už 1 priede pateiktus matmenis.

13. Sodinimui skirtų didelių (3,5–15 m aukščio) medžių matmenys, nurodyti 2 priede, yra rekomendaciniai.

14. Kokybės reikalavimams nustatyti matuojami standžia ar nelanksčia matuokle 1 cm tikslumu (išskyrus kamieno apimtį) šie matmenys:

14.1. medžio aukštis – stiebo ilgis nuo šaknies kaklelio iki viršūninio pumpuro;

14.2. kamieno ilgis – stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos (iki pirmųjų gyvų šakų);

14.3. lajos ilgis – stiebo dalis nuo pirmųjų žemutinių gyvųjų šakų iki viršūninio pumpuro;

14.4. lajos skersmuo – didžiausias jos plotis;

14.5. kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu);

14.6. šaknų pakuotė matuojama dviem priešingomis horizontaliomis ir viena vertikalia kryptimi.

---

Sodmenų kokybės reikalavimų  
1 priedas

**URBANIZUOTOMS TERITORIJOMS SKIRTŲ SODMENŲ MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI**

| Medžio pavadinimas                                                 | Aukštis, m | Kamienas |             |                               | Laja     |             | Šaknų sistema            |                      |                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                    |            | ilgis, m | apimtis, cm | skersmuo (1,3 m aukštyje), cm | ilgis, m | skersmuo, m | įpakavimo talpa, litrais | konteinerio indeksas | kreipio indeksas | ryšulio tipas ir skersmuo, cm |
| Trakinis klevas – <i>Acer campestre</i>                            | 3,5–4,5    | 1,7–2,1  | 12–14       | 4                             | 1,4–2,8  | 0,7–1,1     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Trakinis klevas – <i>Acer campestre</i> ‘Elsrijk’                  | 3,5–4,5    | 1,7–2,1  | 12–14       | 4                             | 1,4–2,8  | 0,7–1,1     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Trakinis klevas – <i>Acer campestre</i> ‘Postelense’               | 3,5–4,5    | 1,7–2,1  | 12–14       | 4                             | 1,4–2,8  | 0,7–1,1     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Columnare’           | 4,5–5,5    | 0,8–1,5  | 16–20       | 5–7                           | 3,0–3,7  | 0,7–1,2     | 130                      | C130                 | PIB150           | 5–70                          |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Globosum’            | 3,3–3,6    | 1,9–2,2  | 13–18       | 4–6                           | 1,1–1,7  | 1,2–1,5     | 130                      | C130                 | PIB150           | 5–70                          |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Olmstedt’            | 4,5–5,5    | 2,0–2,3  | 16–18       | 5–6                           | 2,2–3,5  | 1,3–1,6     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Armstrong’                 | 4,5–5,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 2,4–3,6  | 1,5–2,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Red Sunset’                | 4,5–5,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 2,4–3,6  | 1,3–2,0     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Scanlon’                   | 4,5–5,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 2,4–3,6  | 1,5–2,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Sidabrinis klevas – <i>Acer saccharinum</i> ‘Pyramidale’           | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 12–14       | 4                             | 1,9–2,6  | 1,9–2,4     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Glotniavaisis kaštonas – <i>Aesculus glabra</i>                    | 3,7–4,2    | 1,8–2,0  | 12–14       | 4                             | 1,7–2,4  | 0,8–1,0     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Paprastasis kaštonas – <i>Aesculus hippocastanum</i> ‘Baumannii’   | 4,5–5,0    | 1,9–2,2  | 12–16       | 4–5                           | 2,3–3,1  | 2,0–3,2     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3–70                          |
| Paprastasis kaštonas – <i>Aesculus hippocastanum</i> ‘Pyramidalis’ | 4,0–4,5    | 1,9–2,2  | 12–14       | 4                             | 1,8–2,6  | 1,5–2,2     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Paprastasis skroblas – <i>Carpinus betulus</i> ‘Fastigiata’        | 3,5–4,0    | 1,3–1,8  | 12–14       | 4                             | 1,7–2,7  | 0,7–1,0     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Candidoplana’    | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Paul’s Scarlet’  | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Plena’           | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Rubra plena’     | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Vienapiestė gudobelė – <i>Crataegus monogina</i> ‘Compacta’        | 3,1–4,0    | 1,7–1,9  | 10–14       | 3–4                           | 1,2–2,3  | 1,0–1,5     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |

| Medžio pavadinimas                                                    | Aukštis, m | Kamienas |             |                               | Laja     |             | Šaknų sistema            |                      |                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                       |            | ilgis, m | apimtis, cm | skersmuo (1,3 m aukštyje), cm | ilgis, m | skersmuo, m | ipakavimo talpa, litrais | konteinerio indeksas | krepšio indeksas | ryšulio tipas ir skersmuo, cm |
| Vienapiestė gudobelė – <i>Crataegus monogina</i> ‘Stricta’            | 4,0–5,0    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–3,1  | 0,7–1,0     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Plaukuotasis uosis – <i>Fraxinus pensylvanica</i> ‘Aerial’ (‘Lednaw’) | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,5–2,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Kininė tuopa – <i>Populus simonii</i> ‘Fastigiata’                    | 4,5–5,5    | 2,0–2,3  | 12–14       | 4                             | 2,2–3,5  | 0,7–1,2     | 130                      | C130                 | PIB150           | 4–70                          |
| Drebulė – <i>Populus tremula</i> ‘Erecta’                             | 4,5–5,5    | 2,0–2,3  | 12–16       | 4–5                           | 2,2–3,5  | 0,7–1,0     | 130                      | C130                 | PIB150           | 4–70                          |
| Krūminė vyšnia – <i>Prunus x eminens</i> ‘Umbraculifera’              | 3,3–3,8    | 1,9–2,2  | 12–16       | 4–5                           | 1,1–1,9  | 0,7–1,0     | 95                       | C100                 | PIB95            | 3–60                          |
| Puošnioji robinija – <i>Robinia luxurians</i>                         | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Paprastasis šermukšnis – <i>Sorbus aucuparia</i> ‘Fastigiata’         | 3,7–4,2    | 1,0–2,0  | 12–14       | 4                             | 1,7–3,2  | 0,6–0,8     | 105                      | C110                 | PIB95            | 3–60                          |
| Siaurinis šermukšnis – <i>Sorbus hybrida</i> ‘Gibbsii’                | 4,0–5,0    | 2,0–2,2  | 12–14       | 4                             | 1,8–3,0  | 1,2–1,6     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Corzam’                        | 3,5–3,9    | 2,0–2,3  | 10–14       | 3–4                           | 1,2–1,9  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Lico’                          | 3,5–3,9    | 2,0–2,3  | 10–14       | 3–4                           | 1,2–1,9  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Monto’                         | 3,5–3,9    | 2,0–2,3  | 10–14       | 3–4                           | 1,2–1,9  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Rancho’                        | 3,5–3,9    | 2,0–2,3  | 10–14       | 3–4                           | 1,2–1,9  | 1,2–1,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Kalninė guoba – <i>Ulmus glabra</i> ‘Exoniensis’                      | 4,5–5,0    | 2,0–2,3  | 12–16       | 4–5                           | 2,2–3,0  | 0,8–1,2     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Kalninė guoba – <i>Ulmus glabra</i> ‘Lutescens’                       | 4,0–5,0    | 2,0–2,3  | 12–16       | 4–5                           | 1,7–3,0  | 1,2–1,5     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Kalninė guoba – <i>Ulmus glabra</i> ‘Purpurea’                        | 4,0–5,0    | 2,0–2,3  | 12–16       | 4–5                           | 1,7–3,0  | 1,2–1,5     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Olandinė guoba – <i>Ulmus x hollandica</i> ‘Wredei’                   | 4,0–5,0    | 2,0–2,3  | 12–16       | 4–5                           | 1,7–3,0  | 0,7–1,2     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Paprastasis skirpstas – <i>Ulmus minor</i> ‘Umbraculifera’            | 3,2–3,5    | 1,9–2,2  | 12–16       | 4–5                           | 1,0–1,6  | 0,7–1,0     | 95                       | C100                 | PIB95            | 3–60                          |
| Baltoji eglė – <i>Picea glauca</i>                                    | 2,5–3,0    | 0,7–1,0  | 12–16       | 4–5                           | 1,5–2,3  | 1,0–1,4     | 150                      | C150                 | PIB150           | 3–70                          |
| Baltoji eglė – <i>Picea glauca</i> var. <i>albertiana</i>             | 2,5–3,0    | 0,7–1,0  | 12–16       | 4–5                           | 1,5–2,3  | 1,0–1,4     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Baltoji eglė – <i>Picea glauca</i> ‘Fastigiata’                       | 2,5–3,0    | 0,7–1,0  | 12–16       | 4–5                           | 1,5–2,3  | 1,0–1,4     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Dygioji eglė – <i>Picea pungens</i> ‘Fastigiata’                      | 2,4–2,9    | 0,7–1,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,3–2,2  | 0,9–1,4     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Dygioji eglė – <i>Picea pungens</i> ssp. <i>glauca</i>                | 2,4–2,9    | 0,7–1,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,3–2,2  | 0,9–1,4     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Dygioji eglė – <i>Picea pungens</i> ‘Koster’                          | 2,4–2,9    | 0,7–1,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,3–2,2  | 0,9–1,4     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Juodoji pušis – <i>Pinus nigra</i> ‘Pyramidalis’                      | 2,3–3,0    | 1,5–1,8  | 10–14       | 3–4                           | 0,5–1,5  | 0,7–0,9     | 190                      | C190                 | PIB200           | 4,5–75                        |
| Menzieso pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> ‘Compacta’             | 1,8–1,9    | 0,5–0,9  | 10–12       | 3–4                           | 0,9–1,4  | 0,6–0,8     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |

| Medžio pavadinimas                                                        | Aukštis, m | Kamienas |             |                               | Laja     |             | Šaknų sistema            |                      |                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                           |            | ilgis, m | apimtis, cm | skersmuo (1,3 m aukštyje), cm | ilgis, m | skersmuo, m | ipakavimo talpa, litrais | konteinerio indeksas | krepšio indeksas | ryšulio tipas ir skersmuo, cm |
| Menzieso pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> ‘Globosa’                  | 1,8–1,9    | 0,5–0,9  | 10–12       | 3–4                           | 0,9–1,4  | 0,6–0,8     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Menzieso pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> ssp. <i>glauca</i>         | 2,8–3,2    | 1,7–2,0  | 12–14       | 4                             | 0,8–1,5  | 0,7–1,0     | 170                      | C170                 | PIB200           | 4–70                          |
| Menzieso pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>caesia</i>         | 2,8–3,2    | 1,7–2,0  | 12–14       | 4                             | 0,8–1,5  | 0,7–1,0     | 170                      | C170                 | PIB200           | 4–70                          |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Faassen’s Black’            | 4,5–5,5    | 2,0–2,1  | 12–14       | 4                             | 2,4–3,5  | 1,5–2,5     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Geltonžiedis kaštonas – <i>Aesculus flava</i> ‘Vestita’                   | 3,5–4,0    | 2,0–2,2  | 10–14       | 3–4                           | 1,3–2,0  | 0,8–1,1     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Rausvažiedis kaštonas – <i>Aesculus x carnea</i> ‘Briotii’                | 3,0–3,5    | 2,0–2,2  | 10–12       | 3–4                           | 0,8–1,5  | 0,9–1,2     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Turkinis lazdynas – <i>Corylus colurna</i> ‘VDB Obelisk’                  | 4,0–4,5    | 1,9–2,1  | 10–14       | 3–4                           | 1,9–2,6  | 1,5–2,5     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Plaukuotasis uosis – <i>Fraxinus pensylvanica</i> ‘Crispa’                | 4,0–5,0    | 2,0–2,4  | 10–12       | 3–4                           | 1,6–3,0  | 1,0–1,4     | 105                      | C110                 | PIB120           | 3–60                          |
| Plaukuotasis uosis – <i>Fraxinus pensylvanica</i> var. <i>integerrima</i> | 4,0–5,0    | 2,0–2,4  | 10–12       | 3–4                           | 1,6–3,0  | 1,0–1,4     | 75                       | C80                  | PIB75            | 3–60                          |
| Juodoji tuopa – <i>Populus nigra</i> ‘Italica’                            | 4,5–5,5    | 0,7–1,1  | 10–14       | 3–4                           | 3,4–4,8  | 0,5–0,8     | 85                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Paprastasis ąžuolas – <i>Quercus robur</i> ‘Cupressoides’                 | 3,5–4,5    | 1,8–2,0  | 12–14       | 4                             | 1,5–2,7  | 0,5–1,0     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Paprastasis ąžuolas – <i>Quercus robur</i> ‘Fastigiata’                   | 3,5–4,5    | 1,8–2,0  | 12–14       | 4                             | 1,5–2,7  | 0,6–1,1     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Paprastasis ąžuolas – <i>Quercus robur</i> ‘Timuki’                       | 3,5–4,5    | 1,8–2,0  | 12–14       | 4                             | 1,5–2,7  | 0,7–1,3     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Raudonasis ąžuolas – <i>Quercus rubra</i>                                 | 3,5–4,5    | 2,0–2,2  | 12–14       | 4                             | 1,3–2,5  | 0,7–1,3     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| <i>Robinia x ambigua</i> ‘Decaisneana’                                    | 3,5–4,0    | 1,9–2,1  | 12–14       | 4                             | 1,4–2,1  | 0,8–1,1     | 115                      | C120                 | PIB120           | 3,5–65                        |
| Lieknoji robinija – <i>Robinia viscosa</i>                                | 3,3–3,8    | 1,9–2,0  | 10–14       | 3–4                           | 1,3–1,9  | 0,7–1,1     | 95                       | C90                  | PIB95            | 3–60                          |
| Švedinis šermukšnis – <i>Sorbus intermedia</i> ‘Brouwers’                 | 4,5–5,5    | 2,2–2,8  | 12–14       | 4                             | 1,7–3,3  | 1,1–1,6     | 150                      | C150                 | PIB150           | 4–70                          |
| Didžialapė liepa – <i>Tilia platyphyllos</i> ‘Fastigiata’                 | 4,5–5,5    | 2,0–2,2  | 14–18       | 6                             | 2,3–3,5  | 1,2–1,7     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |
| Sidabrinė liepa – <i>Tilia tomentosa</i> ‘Varsaviensis’                   | 4,5–5,5    | 2,0–2,2  | 12–16       | 4–5                           | 2,3–3,5  | 0,9–1,4     | 130                      | C130                 | PIB150           | 3,5–65                        |

Sodmenų kokybės reikalavimų  
2 priedas

**SODINIMUI SKIRTŲ DIDELIŲ MEDŽIŲ REKOMENDUOJAMI MATMENYS**

| Augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas                          | Aukštis, m | Kamienas    |              | Lajos plotis, m |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                                                       |            | apimtis, cm | skersmuo, cm |                 |
| Pagrindinės medžių rūšys                                              |            |             |              |                 |
| Trakinis klevas – <i>Acer campestre</i>                               | 5,0–9,0    | 14–32       | 4–10         | 2,0–3,0         |
| Trakinis klevas – <i>Acer campestre</i> ‘Elsrijk’                     | 5,0–7,0    | 14–30       | 4–10         | 2,0–3,0         |
| Trakinis klevas – <i>Acer campestre</i> ‘Postelense’                  | 5,0–9,0    | 14–32       | 4–10         | 2,0–3,0         |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Columnare’              | 6,0–9,0    | 17–29       | 5–9          | 3,0–4,5         |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Globosum’               | 4,0–6,0    | 14–27       | 4–9          | 1,5–2,5         |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Olmstedt’               | 5,5–9,0    | 17–30       | 5–10         | 1,5–2,5         |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Armstrong’                    | 6,0–8,0    | 16–28       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Red Sunset’                   | 6,0–9,0    | 16–29       | 5–9          | 1,2–2,2         |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Scanlon’                      | 6,0–8,0    | 16–28       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Raudonasis klevas – <i>Acer rubrum</i> ‘Pyramidale’                   | 5,0–9,0    | 20–33       | 6–11         | 2,0–3,0         |
| Plikasis kaštonas – <i>Aesculus glabra</i>                            | 5,0–8,0    | 16–32       | 5–10         | 1,5–2,5         |
| Paprastasis kaštonas – <i>Aesculus hippocastanum</i> ‘Baumannii’      | 5,5–12,0   | 16–36       | 5–11         | 4,0–6,0         |
| Paprastasis kaštonas – <i>Aesculus hippocastanum</i> ‘Pyramidalis’    | 5–7        | 16–30       | 5–10         | 3,5–5,0         |
| Paprastasis skroblas – <i>Carpinus betulus</i> ‘Fastigiata’           | 4,5–7,0    | 18–29       | 6–9          | 1,5–2,5         |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Candidoplana’       | 4,5–5,5    | 17–28       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Paul’s Scarlet’     | 4,5–5,5    | 17–28       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Plena’              | 4,5–5,5    | 17–28       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Grauželinė gudobelė – <i>Crataegus laevigata</i> ‘Rubra plena’        | 4,5–5,5    | 17–28       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Vienapiestė gudobelė – <i>Crataegus monogyna</i> ‘Compacta’           | 4,5–5,0    | 16–27       | 5–9          | 1,5–2,5         |
| Vienapiestė gudobelė – <i>Crataegus monogyna</i> ‘Stricta’            | 5,5–6,5    | 19–30       | 6–10         | 1,0–1,5         |
| Plaukuotasis uosis – <i>Fraxinus pensylvanica</i> ‘Aerial’ (‘Lednaw’) | 5,0–10,0   | 16–32       | 5–10         | 2,0–3,5         |
| Kininė tuopa – <i>Populus simonii</i> ‘Fastigiata’                    | 6,0–7,5    | 16–30       | 5–10         | 1,0–2,0         |
| Drebulė – <i>Populus tremula</i> ‘Erecta’                             | 6,0–10,0   | 16–38       | 5–12         | 1,5–3,0         |
| Krūminė vyšnia – <i>Prunus x eminens</i> ‘Umbraculifera’              | 4,5–6,0    | 16–30       | 5–10         | 2,5–3,5         |
| Puošnioji robinija – <i>Robinia luxurians</i>                         | 5,0–6,0    | 16–30       | 5–10         | 1,5–2,0         |
| Paprastasis šermukšnis – <i>Sorbus aucuparia</i> ‘Fastigiata’         | 4,5–6,5    | 16–31       | 5–10         | 1,0–2,0         |

| Augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas                              | Aukštis, m | Kamienas    |              | Lajos plotis, m |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                                                           |            | apimtis, cm | skersmuo, cm |                 |
| Siaurinis šermukšnis – <i>Sorbus hybrida</i> ‘Gibbsii’                    | 5,5–7,5    | 16–31       | 5–10         | 2,0–3,0         |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Corzam’                            | 4,0–8,0    | 14–32       | 4–10         | 2,0–4,0         |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Lico’                              | 4,0–8,0    | 14–32       | 4–10         | 1,5–2,2         |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Monto’                             | 4,0–8,0    | 14–32       | 4–10         | 1,5–2,2         |
| Mažalapė liepa – <i>Tilia cordata</i> ‘Rancho’                            | 4,0–11,0   | 14–36       | 4–11         | 2,0–4,0         |
| Kalninė guoba – <i>Ulmus glabra</i> ‘Exoniensis’                          | 5,5–9,0    | 14–34       | 4–11         | 1,0–3,0         |
| Kalninė guoba – <i>Ulmus glabra</i> ‘Lutescens’                           | 5,5–9,0    | 14–34       | 4–11         | 2,5–3,5         |
| Kalninė guoba – <i>Ulmus glabra</i> ‘Purpurea’                            | 5,5–12,0   | 14–34       | 4–11         | 3,0–5,0         |
| Olandinė guoba – <i>Ulmus x hollandica</i> ‘Wredei’                       | 6,0–8,0    | 16–32       | 5–10         | 1,5–3,0         |
| Nepagrindinės medžių rūšys                                                |            |             |              |                 |
| Baltoji eglė – <i>Picea glauca</i>                                        | 3,5–7,5    | 14–32       | 4–10         | 4,0–5,5         |
| Baltoji eglė – <i>Picea glauca</i> var. <i>albertiana</i>                 | 3,5–7,5    | 14–32       | 4–10         | 4,0–5,5         |
| Baltoji eglė – <i>Picea glauca</i> ‘Fastigiata’                           | 3,5–7,5    | 14–32       | 4–10         | 2,0–3,5         |
| Dygioji eglė – <i>Picea pungens</i> ‘Fastigiata’                          | 3,5–7,5    | 14–32       | 4–10         | 1,5–2,4         |
| Dygioji eglė – <i>Picea pungens</i> ssp. <i>glauca</i>                    | 3,5–7,5    | 14–32       | 4–10         | 2,5–5,0         |
| Dygioji eglė – <i>Picea pungens</i> ‘Koster’                              | 3,5–7,5    | 14–32       | 4–10         | 2,5–5,0         |
| Juodoji pušis – <i>Pinus nigra</i> ‘Pyramidalis’                          | 3,5–7,0    | 14–32       | 4–10         | 2,5–5,0         |
| Menziesio pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> ‘Compacta’                | 3,5–5,0    | 14–30       | 4–10         | 1,7–2,5         |
| Menziesio pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> ‘Globosa’                 | 3,5–5,0    | 14–30       | 4–10         | 2,0–3,5         |
| Menziesio pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> ssp. <i>glauca</i>        | 3,5–6,0    | 14–30       | 4–10         | 3,5–5,0         |
| Menziesio pocūgė – <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>caesia</i>        | 4,0–7,0    | 15–31       | 5–10         | 3,5–5,0         |
| Paprastasis klevas – <i>Acer platanoides</i> ‘Faassen’s Black’            | 6,0–12,0   | 17–33       | 5–11         | 4,0–7,0         |
| Geltonžiedis kaštonas – <i>Aesculus flava</i> ‘Vestita’                   | 4,5–12,0   | 16–32       | 5–10         | 3,0–4,0         |
| Rausvažiedis kaštonas – <i>Aesculus x carnea</i> ‘Briotii’                | 4,0–5,0    | 16–32       | 5–10         | 2,5–4,0         |
| Turkinis lazdynas – <i>Corylus colurna</i> ‘VDB Obelisk’                  | 5,0–9,0    | 22–40       | 7–13         | 2,5–4,5         |
| Plaukuotasis uosis – <i>Fraxinus pensylvanica</i> ‘Crispa’                | 5,5–12,0   | 16–36       | 5–11         | 2,5–3,0         |
| Plaukuotasis uosis – <i>Fraxinus pensylvanica</i> var. <i>integerrima</i> | 5,5–12,0   | 16–36       | 5–11         | 2,5–3,0         |
| Juodoji tuopa – <i>Populus nigra</i> ‘Italica’                            | 6,0–13,0   | 16–41       | 5–13         | 1,0–2,0         |
| Paprastasis ąžuolas – <i>Quercus robur</i> ‘Cupressoides’                 | 5,0–10,0   | 16–35       | 5–11         | 2,0–2,5         |
| Paprastasis ąžuolas – <i>Quercus robur</i> ‘Fastigiata’                   | 5,0–10,0   | 16–35       | 5–11         | 2,5–3,5         |
| Paprastasis ąžuolas – <i>Quercus robur</i> ‘Timuki’                       | 5,0–10,0   | 16–35       | 5–11         | 3,5–5,5         |
| Raudonasis ąžuolas – <i>Quercus rubra</i>                                 | 5,0–12,0   | 17–35       | 5–11         | 3,0–5,5         |
| Robinija smailiadyglė – <i>Robinia x ambigua</i> ‘Decaisneana’            | 4,5–12,0   | 16–35       | 5–11         | 2,5–3,0         |
| Baltažiedė robinija – <i>Robinia pseudoacacia</i> ‘Umbraculifera’         | 4,5–12,0   | 16–35       | 5–11         | 2,5–4,0         |
| Lieknoji robinija – <i>Robinia viscosa</i>                                | 4,0–10,0   | 14–33       | 4–11         | 2,5–4,0         |

| Augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas                   | Aukštis, m | Kamienas    |              | Lajos plotis, m |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                                                |            | apimtis, cm | skersmuo, cm |                 |
| Švedinis šermukšnis – <i>Sorbus intermedia</i> ‘Brouwers’      | 6,0–9,0    | 17–33       | 5–11         | 3,0–6,0         |
| Didžialapė liepa – <i>Tilia platyphyllos</i> ‘Fastigiata’      | 6,0–12,0   | 14–40       | 4–13         | 3,0–6,5         |
| Didžialapė liepa – <i>Tilia platyphyllos</i> ‘Princess Street’ | 6,0–9,0    | 14–40       | 4–13         | 3,0–5,5         |
| Sidabrinė liepa – <i>Tilia tomentosa</i> ‘Varsaviensis’        | 6,0–12,0   | 16–42       | 5–13         | 3,5–7,0         |

---