

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-43 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

2007 m. kovo 16 d. Nr. O3-23

Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

1. Pripažinti netekusią galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [74-3471](#); 2006, Nr. [32-1171](#)) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto antrą dalį, kurioje nustatyta, kad „jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime, arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo terminą, atitinkamu laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia.“

2. Pakeisti Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 108 punktą, išdėstant naują redakciją:

„108. Karšto vandens apskaitos prietaisų butuose įrengimą, patikrą ir priežiūrą vykdo karšto vandens tiekėjas savo lėšomis, apmokėjimui už šias paslaugas taikydamas karšto vandens pardavimo kainą daugiabučio namo butui, kuri skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{kv.pard.} = \frac{(S_{kv.ap.pr.amort} + S_{kv.ap.pr.patik} + S_{pard.vaikl.}) \times (1 + NP)}{b_{sk} \times 12}, \text{ (Lt per mėn. butui)}$$

čia $T_{kv.pard.}$ – karšto vandens pardavimo kaina;

$S_{kv.ap.pramort.}$ – karšto vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;

$S_{kv.ap.pr.patik.}$ – karšto vandens apskaitos prietaisų butuose patikros sąnaudos;

$S_{pard.veikl.}$ – pardavimo veiklos sąnaudos (remonto darbų ir medžiagų, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, šiai veiklai naudojamo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, paslaugų pagal sutartis ir kitos sąnaudos);

NP – normatyvinio pelno norma iki 10 proc. nuo karšto vandens pardavimo sąnaudų;

$b_{sk.}$ – butų skaičius.“

3. Pripažinti netekusiais galios Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 109, 110, 111 punktus (ankstesnius 112–118 p. atitinkamai laikyti 109–115 p.).

KOMISIJOS PIRMININKAS

VIDMANTAS JANKAUSKAS