

LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KLASIFIKACINEI BENDROVEI *BUREAU VERITAS*

2006 m. balandžio 6 d. Nr. V-55

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. [75-2264](#); 2005, Nr. [31-974](#)) 4 straipsniu ir Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą bei apžiūrą ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių, patvirtintų 2005 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą bei apžiūrą ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus suteikimo tvarkos“ (Žin., 2005, Nr. [93-3479](#)), 8 punktu:

1. Į g a l i o j u klasifikacinę bendrovę *Bureau Veritas* Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų priežiūrą ir apžiūrą bei išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus).

2. T v i r t i n u klasifikacinei bendrovei *Bureau Veritas* suteikiamų įgaliojimų apimtį (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo sutarties tarp Lietuvos saugios laivybos administracijos ir klasifikacinės bendrovės *Bureau Veritas* pasirašymo dienos.

DIREKTORIUS

EVALDAS ZACHAREVIČIUS

PATVIRTINTA
Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. V-55

Administracijos suteikiamų įgaliojimų *Bureau Veritas* apimtis

Pripažintosios organizacijos išduodamo arba tvirtinamo dokumento pavadinimas		Su dokumento išdavimu ar tvirtinimu susiję Pripažintosios organizacijos veiksmai	Pripažintosios organizacijos įgaliojimų lygis atliekant su dokumento išdavimu ar tvirtinimu susijusius veiksmus*	Susijusio LR teisės akto pavadinimas ir (arba) nuoroda į tarptautines taisykles	Pastabos
1969 m. tarptautinė konvencija dėl laivų matmenų nustatymo (TONNAGE 69)					
1	Tarptautinis matavimo liudijimas (TMC69)***. Įgaliojimas taikomas visiems laivams, baržoms ir mobiliesiems jūros gręžimo įrenginiams konvencijos taikymo ribose.	Laivo matavimas ir skaičiavimai, liudijimo išdavimas.	C		
1966 m. tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos (ICLL 1966)					
2	Tarptautinis krovininės žymės liudijimas, 1966 (ILLC). Įgaliojimas taikomas visiems laivams, baržoms ir mobiliesiems jūros gręžimo įrenginiams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas.	A		
		Konstrukcijos stovumo tvirtinimas.	A		
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		

	Tarptautinis krovininės žymės išimties liudijimas, 1966 (ILLEC). Įgaliojimas taikomas visiems laivams, baržoms ir mobiliesiems jūros gręžimo įrenginiams konvencijos taikymo ribose.	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	C		Kiekvienas ILLEC išduodamas tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.
		Liudijimo atnaujinimas.	A		
1972 m. tarptautinė konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREG 72)					
3	Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas. Įgaliojimas taikomas visiems laivams ir baržoms konvencijos taikymo ribose.		A		
1974 m. tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS 74)					
4	Tarptautinis krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimas (SAFCON). Įgaliojimas taikomas kroviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A	SOLAS 74 II-1 A skyrius: statinys – konstrukcija, suskirstymas skyriais ir stovumas, mechanizmai ir elektros įranga (2003 m. rugsėjo 1 d., įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.). • A-1 dalis: laivų konstrukcija.	
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
				SOLAS 74 II-1 B skyrius: statinys – konstrukcija, suskirstymas skyriais ir stovumas, mechanizmai ir elektros įranga (2003 m. rugsėjo 1 d., įsigalioja	

		Išimties liudijimo išdavimas.	C	2004 m. liepos 1 d.). • B dalis: suskirstymas skyriais ir stovumas. <u>SOLAS 74 II-1 C skyrius</u>: statinys – konstrukcija, suskirstymas ir stovumas, mechanizmai ir elektros įranga. • C dalis: mechanizmų įrengimas. <u>SOLAS 74 II-1 D ir E skyriai</u>: statinys – konstrukcija, suskirstymas skyriais ir stovumas, mechanizmai ir elektros įranga. • D dalis: elektros įranga. <u>SOLAS 74 II-2 A ir B skyriai</u>: statinys – apsauga nuo gaisro, gaisro nustatymas ir gaisro gesinimas A dalis: bendrosios nuostatos. • B dalis: apsauga nuo gaisro ir sprogimo. <u>SOLAS 74 II-2 C skyrius</u>: statinys – apsauga nuo gaisro, gaisro nustatymas ir gaisro gesinimas. • C dalis: gaisro slopinimas. <u>SOLAS 74 II-2 D ir E skyriai</u>: statinys – apsauga nuo gaisro, gaisro nustatymas ir gaisro gesinimas (2002 m. liepos 1 d.). • D dalis: išvengimas.	
5	Tarptautinis krovinių laivo įrangos ir aprūpinimo saugumo liudijimas (SAFEQ). Įgaliojimas taikomas kroviniams	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A	SOLAS 74 II-2 N (1) skyrius: statinys – apsauga nuo gaisro, gaisro nustatymas ir gaisro gesinimas. • A dalis: aukšto slėgio CO₂ gaisrų gesinimo sistemos. • B dalis: žemo slėgio CO₂ gaisrų gesinimo sistemos.	
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
		Išimties liudijimo išdavimas.	C		

	laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A	<u>SOLAS 74 II-2 N (2) skyrius:</u> statinys – apsauga nuo gaisro, gaisro nustatymas ir gaisro gesinimas. - Gaisrų gesinimo sistemų su mišriomis atmosferinėmis dujomis įrengimas ir bandymas laivų mašinų zonose. <u>SOLAS 74 II-2 (N) (3) skyrius:</u> statinys – apsauga nuo gaisro, gaisro nustatymas ir gaisro gesinimas (2002 m. liepos 1 d.). - Pakartotiniai gaisro gesintuvų tikrinimai ir kt. <u>SOLAS 74 III skyrius:</u> gelbėjimo priemonės ir organizavimas. - A dalis: bendrosios nuostatos. - B dalis: reikalavimai laivams ir gelbėjimo priemonėms. <u>SOLAS 74 V skyrius:</u> laivybos sausumas.	
6	Tarptautinis krovinio laivo saugios radijo įrangos liudijimas (SAFRA). Įgaliojimas taikomas kroviniams laivams ir GMDSS įrangą turintiems mobiliesiems jūros gręžimo įrenginiams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas. Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas. Pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo atnaujinimas / tvirtinimas / pratęsimas. Saugos radijo liudijimo su forma R išdavimas. Išimties liudijimo išdavimas.	A A A A C	<u>SOLAS 74 IV skyrius:</u> radijo ryšys – GMDSS. C dalis: reikalavimai laivams.	
7	Krovinio laivo saugumo liudijimas (CSSC). Įgaliojimas taikomas kroviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Apžiūra ir liudijimo išdavimas. Metinė / tarpinė / pakartotinė apžiūra, liudijimo atnaujinimas / tvirtinimas.	A A		Savininko prašymu šis liudijimas gali pakeisti Tarptautinius krovinio laivo saugios konstrukcijos, įrangos ir aprūpinimo ir saugios radijo įrangos liudijimus.
8	Tarptautinis keleivinio laivo saugumo liudijimas su priedu P. Įgaliojimas taikomas	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas. Liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir atnaujinimas / pratęsimas.	A A		Pripažintoji organizacija išduoda tris mėnesius galiojantį liudijimą. Šį trumpalaikį liudijimą ir patikrinimo ataskaitą siunčia

	keleiviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Išimties liudijimo išdavimas.	C		Administracijai, nurodydama, kokiam periodui išduotas liudijimas. Administracija išduoda nuolatinį liudijimą.
9	Specialiosios paskirties kodekso pažymėjimas (SPCC). Įgaliojimas taikomas specialios paskirties laivams konvencijos taikymo ribose.	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		SPCC išduodamas pagal pataisytą TJO A.534(13) rezoliuciją „Specialiosios paskirties laivų saugumo kodeksas“. Nors kodekse nurodoma, jog SPCC pakeičia SAFCON, SAFEQ ir SAFRA liudijimus, SPCC turi būti išduodamas papildomai prie įprastų laivo SOLAS 74 liudijimų.
		Liudijimo atnaujinimo / metinė / pakartotinė apžiūra, liudijimo atnaujinimas / tvirtinimas / pratęsimas.	A		
		Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A		
10	Atitikties dokumentas pavojingų krovinių pervežimui (DOCDG). Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų, vertinimų tvirtinimas.	A	<u>SOLAS 74 VII skyrius:</u> pavojingųjų krovinių vežimas. • A dalis: supakuotų arba piltinių kietų pavojingųjų krovinių vežimas. • AA dalis: pavojingųjų krovinių vežimas ro-ro laivais. • D dalis: specialieji reikalavimai supakuoto radiacinio branduolinio kuro, plutonio ir labai radioaktyvių atliekų vežimui laivais.	
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Liudijimo atnaujinimo / metinė / tarpinė apžiūra, liudijimo atnaujinimas / tvirtinimas / pratęsimas.	A		
11	Atitikties dokumentas (DOC).	Saugaus valdymo sistemos dokumentacijos tvirtinimas.	C	<u>SOLAS 74 IX skyrius:</u> laivų saugaus eksploatavimo valdymas. 1998 m. sausio 23 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 179/98/EC „Dėl saugumo užtikrinimo ro-ro tipo keleiviniuose keltuose (ro-ro keltai)“ galiojanti redakcija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3-295 „Dėl LR įregistruotų laivybos kompanijų ir jūrų laivų saugios laivybos valdymo sistemų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2229).	Kiekvienas atitikties dokumentas išduodamas tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.
		Pirminė apžiūra ir atitikties dokumento išdavimas.	C		
		Liudijimo atnaujinimo / metinė / papildoma apžiūra, atitikties dokumento tvirtinimas.	C		
		Atitikties dokumento galiojimo nutraukimas.	C		
12	Saugaus valdymo liudijimas (SMC)***.	Pirminė apžiūra ir Saugaus valdymo liudijimo išdavimas.	C	<u>SOLAS 74 IX skyrius:</u> laivų saugaus eksploatavimo valdymas. 1998 m. sausio 23 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 179/98/EC „Dėl saugumo užtikrinimo ro-ro tipo keleiviniuose keltuose (ro-ro keltai)“ galiojanti	Kiekvienas SMC išduodamas tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.
		Liudijimo atnaujinimo / tarpinė / papildoma apžiūra ir Saugaus valdymo liudijimo tvirtinimas.	C		

		Saugaus valdymo liudijimo galiojimo nutraukimas.	C	redakcija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3-295 „Dėl LR įregistruotų laivybos kompanijų ir jūrų laivų saugios laivybos valdymo sistemų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2229).	
13	Tarptautinis laivo apsaugos liudijimas (ISSC) ***.	Apžiūra ir liudijimo išdavimas.	C	1. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų apsaugos planų tvirtinimo, laivų apsaugos sistemų tikrinimo ir tarptautinių laivų apsaugos liudijimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 92-3387). 2. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 725/2004 dėl laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos stiprinimo.	Kiekvienas ISSC išduodamas tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.
14	Tarptautinis tinkamumo vežti pavojingus birius chemikalus liudijimas. Įgaliojimas taikomas kroviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A	<u>SOLAS 74 VII skyrius</u> : Pavojingųjų krovinių vežimas.	
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
		Brėžinių, skaičiavimų tvirtinimas, laivo tinkamumo vežti pavojingus birius chemikalus vertinimas.	A		
15	Tinkamumo vežti pavojingus birius chemikalus liudijimas. Įgaliojimas taikomas kroviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A	<u>SOLAS 74 VII skyrius</u> : Pavojingųjų krovinių vežimas.	
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
16	Tarptautinis tinkamumo vežti suskystintąsias piltines dujas liudijimas.	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A	<u>SOLAS 74 VII skyrius</u> : Pavojingųjų krovinių vežimas. • C dalis: Laivų, vežančių suskystintąsias piltines dujas, konstrukcija ir įranga.	
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		

	Igaliojimas taikomas kroviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Išimties liudijimo išdavimas.	C		
17	Tinkamumo vežti suskystintąsias piltines dujas liudijimas. Igaliojimas taikomas kroviniams laivams konvencijos taikymo ribose.	Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A	<u>SOLAS 74 VII skyrius:</u> Pavojingųjų krovinių vežimas. • C dalis: Laivų, vežančių suskystintąsias piltines dujas, konstrukcija ir įranga.	
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
18	Krovinio tvirtinimo vadovas. Igaliojimas taikomas visiems laivams ir mobiliesiems jūros gręžimo įrengimams, gabenantiems visus krovinius, išskyrus kietus ir skystus piltinius krovinius, konvencijos taikymo ribose.	Krovinio tvirtinimo vadovų, skaičiavimų, brėžinių tvirtinimas.	A		Žr. MSC/Circ. 745.
		Patikrinimai ir testavimas.	A		
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Liudijimo atnaujinimo / metinė / tarpinė apžiūra ir liudijimo tvirtinimas / pratęsimas.	A		
19	Laivo tinkamumo grūdų pervežimui liudijimas. Igaliojimas taikomas visiems grūdus vežantiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A		Dokumentas gali būti pridėtas prie grūdų krovimo vadovo.
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
20	Sausakrūvių laivų knygelė. Igaliojimas taikomas visiems sausakrūviams laivams konvencijos taikymo ribose.	Knygelės, būtinos pagal SOLAS 74, VI/7.2, tvirtinimas.	A	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-565).	Savininko prašymu gali būti patvirtinta SOLAS VI skyriaus 7 taisyklėje nurodyta sausakrūvio laivo knygelė.
21	Stovumo skaičiavimas kompiuteriu. Igaliojimas taikomas visiems laivams	Techninės ir programinės įrangos stovumo skaičiavimui tvirtinimas.	A	TJO nepažeisto laivo stovumo kodekso visų tipų laivams, kuriems taikomi TJO dokumentai (A. 749(18) rezoliucija, pataisyta MSC.75(69) rezoliucija), 2 skyriaus 2.2.2 punktą skaityti taip:	Pripažintoji organizacija privalo pripažinti stovumo skaičiavimams naudojamą įrangą, kurios tipą yra
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		

	konvencijos taikymo ribose.	Metinė apžiūra ir ataskaitos pateikimas.	A	<i>PO privalo patvirtinti techninę ir programinę įrangą stovumo skaičiavimui.</i>	patvirtinusi Administracijos įgaliota Pripažintoji organizacija. Pripažintoji organizacija privalo periodiškai atlikti kompiuterinės sistemos, naudojamos stovumo skaičiavimams, patikrą (žr. Kodekso 2 skyriaus 2.2.4 punktą).
1972 m. tarptautinė konvencija dėl saugių konteinerių (CSC 72)					
22	Saugių konteinerių (CSC) patvirtinimas. Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Testavimas ir patikrinimas.	A		
		Dokumentą tvirtinimas.	A		
		Apžiūra ir liudijimų išdavimas.	A		
Tarptautinis greitaeigių laivų saugumo kodeksas (HSC CODE)					
23	Tarptautinis greitaeigių laivų saugumo liudijimas. Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų, specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A	SOLAS 74 X skyrius: greitaeigių laivų saugumo priemonės.	
		Pirminė apžiūra ir liudijimų išdavimas.	A		
		Liudijimo atnaujinimo apžiūra ir liudijimo pratęsimas / atnaujinimas.	A		
Mobiliojo jūros gręžimo įrenginio konstrukcijos ir įrangos kodeksas (MODU Code)					
24	1979 m. Mobiliojo jūros gręžimo įrenginio saugumo liudijimas (MODU 79). Įgaliojimas taikomas visiems mobiliesiems jūros gręžimo įrenginiams.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas.	A		
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
25	1989 m. Mobiliojo jūros gręžimo įrenginio saugumo liudijimas (MODU 89).	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas.	A		
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		

	Igaliojimas taikomas visiems mobiliesiems jūros gręžimo įrenginiams.	Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A		
1973 m. tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78)					
26	Jūros apsaugos nuo užteršimo nafta tarptautinis liudijimas (IOPP). Igaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas. Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas. Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas ir išdavimas.	A A A		Įskaitant laivo teršimo nafta avarijos planą (SOPEP).
27	I priedas, 13G taisyklė, paspartintas dvigubo korpuso įvedimas ar ekvivalentiški reikalavimai viengubo korpuso tanklaivių konstrukcijai. Igaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.		A	2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1726/2003, keičiantis reglamentą Nr. 417/2002, dėl paspartinto dvigubo korpuso tanklaivių palaipsnio įvedimo ar ekvivalentiškų reikalavimų viengubo korpuso tanklaivių konstrukcijai. Pagal aukščiau nurodytą taisyklę, pasibaigus tanklaivio eksploatacijos terminui, Pripažintoji organizacija turi panaikinti visus tanklaiviui išduotus dokumentus (liudijimus). Apie tai Pripažintoji organizacija privalo informuoti Administraciją ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki dokumentų (liudijimų) panaikinimo.	Savininko prašymu Pripažintoji organizacija išduoda dokumentą, patvirtinantį laivų atitiktį TJO/ES taisyklei. Pareiškime turi būti nurodyta ši informacija: • Naftos tanklaivio kategorija. • Eksploatacijos pabaigos data. • Atitikties būdas, t. y. dvigubas korpusas ir (arba) ekvivalentiška konstrukcija, nurodant atitinkamas taisykles (IMO ir / arba ES).
28	II priedas – Jūros apsaugos nuo užteršimo kenksmingomis skystomis medžiagomis tarptautinis liudijimas (NLS). Igaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas. Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas. Metinė / tarpinė / pakartotinė / liudijimo atnaujinimo apžiūra, liudijimo tvirtinimas / pratęsimas / išdavimas.	A A A		Įskaitant laivo jūros teršimo avarinį planą (SMPEP) kenksmingoms skystosioms medžiagoms.

29	I ir II priedai – laivo jūros teršimo avarinis planas (SMPEP). Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Laivo jūros teršimo avarinio plano tvirtinimas.	A		Alternatyva laivo teršimo nafta avariniam planui (SOPEP) ir laivo jūros teršimo avariniam planui (SMPEP) kenksmingoms skystosioms medžiagoms.
30	IV priedas – jūros apsaugos nuo užteršimo nuotekomis tarptautinis liudijimas (ISPPC). Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas.	A		
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Pakartotinė apžiūra, liudijimo atnaujinimas / pratęsimas.	A		
31	V priedas – teršimo šukšlėmis iš laivų prevencija. Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A		Kadangi šiame MARPOL 73/78 konvencijos priede nereikalaujama pažymėjimo, laivo savininko prašymu Pripažintoji organizacija gali išduoti atitiktį patvirtinantį dokumentą.
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Liudijimo atnaujinimo / metinė / tarpinė apžiūra, liudijimo atnaujinimas / pratęsimas / tvirtinimas.	A		
32	VI priedas - tarptautinis atmosferos teršimo prevencijos liudijimas (IAPPC), variklio tarptautinis atmosferos teršimo prevencijos liudijimas (EIAPPC). Įgaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas.	A		Pripažintoji organizacija privalo pripažinti naudojamą įrangą, kurios tipą yra patvirtinusi Administracijos įgaliota Pripažintoji organizacija.
		Pirminė apžiūra ir liudijimo išdavimas.	A		
		Liudijimo atnaujinimo apžiūra ir liudijimų atnaujinimas.	A		
2001 m. tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų žalingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės (ANTIFOULING 01)**					
33	Tarptautinis apsaugos nuo užsiteršimo	Pirminė apžiūra, liudijimų ar atitikties dokumentų išdavimas.	A	2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl	Pripažintoji organizacija privalo pripažinti

	sistemų sertifikatas (IAFS). Igaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Liudijimo atnaujinimo apžiūra ir liudijimų atnaujinimas.	A	draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius.	naudojamas sistemos, kurių tipą yra patvirtinusi Administracijos įgaliota Pripažintoji organizacija.
Profesinio saugumo ir sveikatos (darbas doko) konvencija, 1979 (ILO 152)					
34	Inspektavimas ir liudijimo išdavimas. Igaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų tvirtinimas. Pirminė apžiūra ir ataskaitos pateikimas. Testavimas.	C C C	ILO 152 konvencijos 22 ir 23 straipsniai.	
2004 m. tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų balastinių vandenių ir nuosėdų tvarkymo ir kontrolės**					
35	Tarptautinis balastinių vandenių tvarkymo liudijimas. Igaliojimas taikomas visiems laivams konvencijos taikymo ribose.	Brėžinių, skaičiavimų specifikacijų, instrukcijų ir kitų dokumentų tvirtinimas. Pirminė apžiūra ir liudijimų išdavimas. Liudijimo atnaujinimo / pakartotinė apžiūra, liudijimų atnaujinimas / tvirtinimas / pratęsimas. Išimties liudijimo išdavimas.	A A A C		Pripažintoji organizacija privalo pripažinti naudojamą įrangą, kurios tipą yra patvirtinusi Administracijos įgaliota Pripažintoji organizacija.
Keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklės					
36	Keleivinio laivo saugos liudijimas.	Pirminė apžiūra. Pakartotinė apžiūra. Papildomos apžiūros. Išimties liudijimo išdavimas.	C C C C	1. 1998 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 29 d. Komisijos direktyva 2003/75/EB). 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3-87 „Dėl keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 33-1070). 3. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl reikalavimų keleiviniams laivams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 64-2288).	Kiekvienas keleivinio laivo saugos liudijimas išduodamas tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.
Žvejybos laivų, kurių ilgis 24 m ir daugiau, saugos ir kontrolės taisyklės					
37	Žvejybos laivo atitikties liudijimas.	Pirminė apžiūra. Pakartotinė apžiūra.	C C	1. 1997 m. gruodžio 11 d. Europos Tarybos direktyva 97/70/EB dėl suderinto saugos režimo	Kiekvienas žvejybos laivo saugos liudijimas

	Įgaliojimas taikomas žvejybiniams laivams, kurių ilgis 24 m ir daugiau.	Tarpinė apžiūra.	C	nustatymo žvejybos laivams, ilgesniems kaip 24 metrų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (1999/19/EB; 2002/35/EB; 2002/84/EB). 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 3-17 „Dėl Žvejybos laivų, kurių ilgis 24 m ir daugiau, saugos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-563). 3. Lietuvos saugios laivybos administracijos, direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl saugos reikalavimų žvejybos laivams, kurių ilgis 24 m ir daugiau, patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr. 92-3388).	išduodamas tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.
		Išimties liudijimo išdavimas.	C		

* Simboliai, žymintys įgaliojimų rūšis:

A – Įgaliojimas atlikti nurodytas funkcijas Lietuvos Respublikos vardu (be apribojimų).

C – Įgaliojimas atlikti nurodytas funkcijas Lietuvos Respublikos vardu tik turint atskirą raštišką Administracijos įgaliojimą.

** Įgaliojimas atlikti nurodytas funkcijas Lietuvos Respublikos vardu, Lietuvos Respublikoje įsigaliojus atitinkamai konvencijai.

*** Liudijimas laivui gali būti išduodamas neatsižvelgiant į tai, ar Pripažintoji organizacija yra išdavusi jam klasės liudijimą.