

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.
GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-757 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN
62:2003 „KOSMETIKOS GAMINIAI: BENDRIEJI REIKALAVIMAI, DRAUDŽIAMOS IR
RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2009 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-706
Vilnius

Įgyvendindamas 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyvą 2009/36/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga (OL 2009 L 98, p. 31), ir 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyvos 2009/36/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga, klaidų ištaisymą (OL 2009 L 103, p. 30),

p a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [21-647](#), Nr. [129-4641](#), Nr. [149-5433](#), Nr. [155-5662](#); 2005, Nr. [67-2427](#), Nr. [130-4687](#); 2006, Nr. [27-919](#), Nr. [90-3536](#), Nr. [139-5324](#); 2007, Nr. [12-507](#), Nr. [74-2955](#); 2008, Nr. [4-155](#), Nr. [90-3631](#), Nr. [101-3918](#); 2009, Nr. [12-490](#), Nr. [46-1859](#), Nr. [77-3191](#)):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:

1976 m. liepos 27 d. Europos Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiiais, suderinimo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 3 tomas, p. 285), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyva 2009/36/EB (OL 2009 L 98, p. 31, OL 2009 L 103, p. 30).“

2. Papildau 3 priedo I skyrių 189–205 pozicijomis:

„189	Trinatrio 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo) pirazol- 3-karboksilatas ir aliuminio pigmentas ⁽¹⁵⁾ Rūgštinis geltonasis 23 CAS Nr. 1934-21-0 EINECS Nr. 217-699-5 Rūgštinio geltonojo 23 aliuminio pigmentas CAS Nr. 12225-21-7 EINECS Nr. 235-428-9 CI 19140 Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake ⁽¹⁵⁾ Acid Yellow 23 CAS No 1934-21-0	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,5 %		
------	--	------------------------------------	-------	--	--

	EINECS No 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake CAS No 12225-21-7 EINECS No 235-428-9 CI 19140				
190	N-etil-N- [4-[[4-[etil[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil] [2-sulfofenil) metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-3-sulfobenzenmetanaminio cviterjonas – dinatrio druska ir jo amonio bei aliuminio druskos ⁽¹⁵⁾ Rūgštinis mėlynasis 9 CAS Nr. 3844-45-9 EINECS Nr. 223-339-8 Rūgštinio mėlynojo 9 amonio druska CAS Nr. 2650-18-2 EINECS Nr. 220-168-0 Rūgštinio mėlynojo 9 aliuminio pigmentas CAS Nr. 68921-42-6 EINECS Nr. 272-939-6 CI 42090 Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]- phenyl] [2-sulfophenyl)- methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene] -3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts ⁽¹⁵⁾ Acid Blue 9 CAS No 3844-45-9 EINECS No 223-339-8 Acid Blue 9 Ammonium salt CAS No 2650-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6 EINECS 272-939-6 CI 42090	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,5 %		
191	Dinatrio 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sulfonatas ⁽¹⁵⁾ Curry raudonasis CAS Nr. 25956-17-6 EINECS Nr. 247-368-0 CI 16035 Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,4 %		

	tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate ⁽¹⁵⁾ Curry Red CAS No 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035				
192	Trinatrio 1-(1-naftilazo)-2-hidroksinaftalen-4',6,8-trisulfonatas ir aliuminio pigmentas ⁽¹⁵⁾ Rūgštinis raudonasis 18 CAS Nr. 2611-82-7 EINECS Nr. 220-036-2 Rūgštinio raudonojo 18 aliuminio pigmentas CAS Nr. 12227-64-4 EINECS Nr. 235-438-3 CI 16255 Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake ⁽¹⁵⁾ Acid Red 18 CAS No 2611-82-7 EINECS No 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4 EINECS 235-438-3 CI 16255	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,5 %		
193	Vandenilio 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatofenil) ksantilio natrio druska ⁽¹⁵⁾ Rūgštinis raudonasis 52 CAS Nr. 3520-42-1 EINECS Nr. 222-529-8 CI 45100 Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylum sodium salt ⁽¹⁵⁾ Acid Red 52 CAS No 3520-42-1 EINECS No 222-529-8 CI 45100	a) Oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	a) 0,6 %	a) Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija neturi būti didesnė kaip 1,5 %	a) Maišymo santykis turi būti nurodytas etiketėje
194	Dinatrio 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonatas ⁽¹⁵⁾ Rūgštinis raudonasis 33 CAS Nr. 3567-66-6	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,5 %		

	EINECS Nr. 222-656-9 CI 17200 Disodium 5-amino-4-hydroxy- 3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate ⁽¹⁵⁾ Acid Red 33 CAS No 3567-66-6 EINECS No 222-656-9 CI 17200				
195	Natrio 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonatas ⁽¹⁵⁾ Rūgštinis mėlynasis 62 CAS Nr. 4368-56-3 EINECS Nr. 224-460-9 CI 62045 Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2-sulphonate ⁽¹⁵⁾ Acid Blue 62 CAS No 4368-56-3 EINECS No 224-460-9 CI 62045	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,5 %	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
196	1-[(2'-metoksietil)amino]-2- nitro-4-[di-(2'-hidroksietil)amino]benzenas ⁽¹⁵⁾ HC mėlynasis 11 CAS Nr. 23920-15-2 EINECS Nr. 459-980-7 1-[(2'-Methoxyethyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzene ⁽¹⁵⁾ HC Blue No 11 CAS No 23920-15-2 EINECS No 459-980-7	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	2,0 %	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
197	1,5-di-(β-hidroksietilamino)-2-nitro-4-chlorbenzenas ⁽¹⁵⁾ HC geltonasis 10 CAS Nr. 109023-83-8 EINECS Nr. 416-940-3 1,5-Di-(β-hydroxyethylamino)- 2-nitro-4-chlorobenzene ⁽¹⁵⁾ HC Yellow No 10 CAS No 109023-83-8 EINECS No 416-940-3	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,1%	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	

198	3-metilamino-4-nitrofenoksietanolis ⁽¹⁵⁾ 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS Nr. 59820-63-2 EINECS Nr. 261-940-7 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol ⁽¹⁵⁾ 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS No 59820-63-2 EINECS No 261-940-7	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	0,15 %	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
199	2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenil]imino]bisetanolis ⁽¹⁵⁾ HC mėlynasis 2 CAS Nr. 33229-34-4 EINECS Nr. 251-410-3 2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl) amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol ⁽¹⁵⁾ HC Blue 2 CAS No 33229-34-4 EINECS No 251-410-3	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	2,8 %	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	Gali sukelti alergiją
200	3-[[4-[bis(2- hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1-propanolis⁽¹⁵⁾ HC violetinis 2 CAS Nr. 104226-19-9 EINECS Nr. 410-910-3 1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl) amino]-2-nitrophenyl]amino] ⁽¹⁵⁾ HC Violet No 2 CAS No 104226-19-9 EINECS No 410-910-3	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	2,0 %	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	Gali sukelti alergiją
201	2-chlor-6-(etilamino)-4-nitrofenolis ⁽¹⁵⁾ 2-chlor-6-etilamino-4-nitrofenolis CAS Nr. 131657-78-8 EINECS Nr. 411-440-1 Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro- ⁽¹⁵⁾ 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol CAS No 131657-78-8 EINECS No 411-440-1	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	3,0 %	Nenaudoti nitrozinimo sistemose Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	Gali sukelti alergiją
202	4,4'-[1,3-propandiilbis(oksi)]-	a)		a) Sumaišius	a)

	bisbenzen-1,3-diaminas ir jo tetrahydrochloridas (¹⁵) 1,3-bis-(2,4-diaminofenoksi) propanas CAS Nr. 81892-72-0 EINECS Nr. 279-845-4 1,3-bis-(2,4-diaminofenoksi)propano HCl CAS Nr. 74918-21-1 EINECS 278-022-7 4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]-bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt (¹⁵) 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane CAS No 1892-72-0 EINECS No 279-845-4 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl CAS No 74918-21-1 EINECS No 278-022-7	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,2 % kaip gryna medžiaga (1,8 % kaip tetrahydrochlorido druska)	oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija neturi būti didesnė kaip 1,2 % perskaičiavus į gryną medžiagą (1,8 % kaip tetrahydrochlorido druska)	Maišymo santykis turi būti nurodytas etiketėje Dėl a ir b punktų: gali sukelti alergiją
203	6-metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamino hidrochloridas ir dihydrochloridas (¹⁵) 6-metoksi-2-metilamino-3-aminopiridino HCl CAS Nr. 90817-34-8 (HCl) CAS Nr. 83732-72-3 (2HCl) EINECS Nr. 280-622-9 (2HCl) 6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt (¹⁵) 6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl CAS No 90817-34-8 (HCl) CAS No 83732-72-3 (2HCl) EINECS No 280-622-9 (2HCl)	a) Oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 0,68 % kaip gryna medžiaga (1,0 % kaip dihidro-	a) Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,68 % perskaičiavus į gryną medžiagą (1,0 % kaip dihydrochloridas) Dėl a ir b punktų: nenaudoti nitrozinimo sistemose didžiausias	a) Maišymo santykis turi būti nurodytas etiketėje Dėl a ir b punktų: gali sukelti alergiją

			chloridas)	nitrozamino kiekis: 50 µg/kg laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
204	2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diolis ir jo hidroksibromidas ⁽¹⁵⁾ Dihidroksiindolinas CAS Nr. 29539-03-5 Dihidroksiindolino HBr CAS Nr. 138937-28-7 EINECS Nr. 421-170-6 2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt ⁽¹⁵⁾ Dihydroxyindoline CAS No 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr CAS No 138937-28-7 EINECS No 421-170-6	Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	2,0 %		Gali sukelti alergiją
205	4-hidroksipropilamino-3-nitrofenolis ⁽¹⁵⁾ 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS Nr. 92952-81-3 EINECS Nr. 406-305-9 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol ⁽¹⁵⁾ 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS No 92952-81-3 EINECS No 406-305-9	a) Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		a) Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija neturi būti didesnė kaip 2,6 % perskaičiavus į gryną medžiagą	a) Maišymo santykis turi būti nurodytas etiketėje
		b) Neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 2,6 %	Dėl a ir b punktų: nenaudoti nitrozinimo sistemose didžiausias nitrozamino kiekis: 50 µg/kg laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	

(¹⁵) Leidžiama naudoti šio plaukų dažų ingrediento gryną medžiagą ir druskas, jeigu tai neuždrausta

pagal šios higienos normos 2 priedą.“

3. 3 priedo II skyriaus 55 pozicijos 3 ir 4 skiltyse išbraukiu žodžius ir skaičius atitinkamai „b) Neoksiduojantieji plaukų dažų dažikliai“ ir „b) 3,0%“.

4. Pripažįstu netekusiomis galios:

- 4.1. 3 priedo II skyriaus 7 poziciją;
- 4.2. 3 priedo II skyriaus 9 poziciją;
- 4.3. 3 priedo II skyriaus 14 poziciją;
- 4.4. 3 priedo II skyriaus 18 poziciją;
- 4.5. 3 priedo II skyriaus 24 poziciją;
- 4.6. 3 priedo II skyriaus 28 poziciją;
- 4.7. 3 priedo II skyriaus 47 poziciją;
- 4.8. 3 priedo II skyriaus 58 poziciją.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas nuo 2010 m. gegužės 15 d.

6. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį šio įsakymo vykdymo kontrolę.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ALGIS ČAPLIKAS