

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ

2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 550

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo (Žin., 1997, Nr. [30-712](#); 2002, Nr. 43-1601) 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. [55-1064](#); 2000, Nr. 95-2968) 20 straipsnio 3 dalimi bei Europos Sąjungos šalių rekomendacijomis teikiant pirmąją pagalbą,

1. N u s t a t a u Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėės aprašymą;

2.2. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašymą;

2.3. Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėės aprašymą;

2.4. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.5. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.6. Kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.7. Kelionės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.8. Motociklo pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.9. Riedutininko pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.10. Žygio pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

3. P a v e d u asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos įmonių bei įstaigų vadovams užtikrinti, kad pirmosios pagalbos teikimo žinios būtų atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per 2 metus ir tai būtų registruojama įmonės dokumentuose (protokoluose).

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. vaistai ir medicinos pagalbos priemonės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėėms ir pirmosios pagalbos rinkiniams įsigijami tik vaistinėėse;

4.2. iki šio įsakymo paskelbimo dienos skelbtuose teisės aktuose vartota sąvoka „pirmosios pagalbos vaistinėė“ ar „vaistinėė“ atitinka sąvoką „pirmosios pagalbos rinkinys“.

5. L e i d ž i u:

5.1. aprobuotais Lietuvos Respublikoje 2.4.–2.10 punktuose įvardytais pirmosios pagalbos rinkiniais prekiauti automobilių salonams, automobilių detalių parduotuvėms, degalinėms, prekybos ir techninės apžiūros centrams bei vaistinėėms;

5.2. seno pavyzdžio kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinius ir vaistinėes naudoti ne ilgiau kaip iki 2003 m. kovo 1 d.

6. Įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. gruodžio 1 d.

7. L a i k a u netekusiais galios:

7.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 211 „Dėl pirmosios medicinos pagalbos priemonių komplektų“ 2 priedą „Cecho vaistinėės priemonių sąrašas“;

7.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 570 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą“ (Žin., 1998, Nr. [97-2694](#));

7.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 639 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 570 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą“ dalinio pakeitimo (Žin., 2001, Nr. [106-3829](#)).

8. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui Vidmantui Žilinskiui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 550

**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJA
TEIKIANT PIRMAJĄ MEDICINOS PAGALBĄ**

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus:

1. Įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).
 2. Atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą.
 3. Gaivinti netekusius sąmonės, užspringusius, skenduolius, pakaruoklius, ištiktus šoko, perkaitusius, ištiktus saulės smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei traumų atvejais.
 4. Stabdyti kraujavimą, tvarstyti.
 5. Malšinti skausmą.
 6. Imobilizuoti pažeistą sritį.
-

**ĮSTAIGOS, ĮMONĖS MEDICINOS PUNKTO (SVEIKATOS TARNYBOS), SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS
APRAŠYMAS**

1. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės turi būti įstaigų, įmonių medicinos, darbo medicinos punktuose, sveikatos tarnybose, sveikatos priežiūros įstaigose.
2. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėtis:

Vaisto ir medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. <i>Ac. salicylicum 1 % sol. spir.</i>	2 pakuotės
2. <i>Ac. Acetylsalicylicum 500 mg tab.</i>	2 pakuotės
3. <i>Aminophyllinum 2,4% amp. 5 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
4. <i>Ammonii causticum 10% sol.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
5. <i>Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
6. <i>Ac. Ascorbinicum 5% amp. 2 ml</i>	2 pakuotės
7. <i>Carbo activatus 250-300 mg tab.</i>	5 pakuotės
8. <i>Captoprilum 25 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
9. <i>Clemastinum 1 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
10. <i>Diazepamum 10 mg amp. 2 ml</i>	2 pakuotės
11. <i>Diazepamum 5 mg tab.</i>	2 pakuotės
12. <i>Diphenhydraminum 1% amp. 1 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
13. <i>Dexpanthenolum 130 g aer.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
14. <i>Dopaminum 200 mg amp. 10 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
15. <i>Drotaverinum 40 mg amp. 2 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
16. <i>Drotaverinum 40 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
17. <i>Enzystal tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
18. <i>Epinephrinum 1 mg amp. 1 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
19. <i>Furosemidum 20 mg amp. 2 ml</i>	2 pakuotės
20. <i>Furosemidum 40 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
21. <i>Glycerili trinitras 0,5 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
22. <i>Glucosum 40% amp. 5 ml</i>	4 pakuotės
23. <i>Ibuprofenum 400 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
24. <i>Iodum 5% sol. spir.</i>	3 flak.
25. <i>Lidocainum 10% aer.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
26. <i>Lidocainum 2% amp. 2 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
27. <i>Loperamidum 2 mg caps.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
28. <i>Magnesii sulfas 25% amp. 5 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
29. <i>Mesatoni 1% amp. 1 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
30. <i>Metamizolum 500 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
31. <i>Metamizolum 50% amp. 2 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
32. <i>Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
33. <i>Metoclopramidum 0,5% inj. 2 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
34. <i>Naloxonum hydrochloridum 0,4 mg amp. 1 ml</i>	mažiausia pirminė pakuotė
35. <i>Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml</i>	2 pakuotės
36. <i>Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus. 250 ml</i>	2 but.
37. <i>Nifedipinum 10 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė

38. Paracetamolum 500 mg tab.	mažiausia pirminė pakuotė
39. Prednisoloni hemisuccinas 25 mg inj. 5 ml	mažiausia pirminė pakuotė
40. Propranololum 40 mg tab.	mažiausia pirminė pakuotė
41. Salbutamolium 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.	mažiausia pirminė pakuotė
42. Sulfacyli natrii 20% sol. 10 ml arba 1,5 ml lašintuvai	5 flak.
43. Validolum 60 mg tab.	mažiausia pirminė pakuotė
44. Verapamilum 5 mg inj. 5 ml	mažiausia pirminė pakuotė
45. Verapamilum 40 mg tab.	mažiausia pirminė pakuotė
46. Dirbtinio kvėpavimo kaukė	1 vnt.
47. Indas vaistams gerti	1 vnt.
48. Intubacinis „S“ formos vamzdelis	1 vnt.
49. Kraujospūdžio matavimo aparatas su fonendoskopu	1 vnt.
50. Nesterilus tvarstis	10 vnt.
51. Nesterili vata, 100 g	2 vnt.
52. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m**	2 vnt.
53. Piltuvėlis	1 vnt.
54. Pincetas	1 vnt.
55. Pirmosios pagalbos žirklys	1 vnt.
56. Plastikiniai maišeliai, 30 cm x 40 cm	10 vnt.
57. Pleistras (ruloninis)	1 vnt.
58. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai	10 vnt.
59. Sterilūs tamponai	10 vnt.
60. Sterilios pirštinės	3 poros
61. Sterilus tvarstis žaizdai, 10 cm x 10 cm,**	5 vnt.
20 cm x 20 cm**	5 vnt.
62. Vienkartinės injekcijų adatos	10 vnt.
63. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema	3 vnt.
64. Vienkartiniai sterilūs intraveniniai kateteriai	5 vnt.
65. Vienkartiniai 1, 2, 5, 10, 20 ml švirkštai	po 5 vnt.
66. Vienkartinės pirštinės	10 porų
67. Varžtis	1 vnt.
68. Zondas skrandžiui plauti	1 vnt.
69. Žane švirkštas	1 vnt.
70. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas Octenisept,	1 but.
50 ml, 250 ml, 450 ml arba 1 l*	
71. Vaistinėlės aprašas	1 vnt.

** Galima 2 cm paklaida.

3. Vaistai nurodomi tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.
4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
5. Įmonių vadovai turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistą.
6. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.
7. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiaame žurnale.
8. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.
9. Netinkami vartoti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinėlės turi būti išimti.

10. * *Octenisept (Oktenidino dihidrochlorido žaizdų dezinfekavimo tirpalo)* buteliuko dydį parenka už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingas asmuo, atsižvelgdamas į įstaigos, įmonės dydį, darbuotojų skaičių ir darbo pobūdį.

ANAFILAKSINIO ŠOKO VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ RINKINIO APRAŠYMAS

1. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį privalo turėti:
 - 1.1. slaugos specialistai, atliekantys injekcijas bei kitas procedūras pacientų namuose;
 - 1.2. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys privalomus skiepus;
 - 1.3. medicinos, darbo medicinos punktai ar sveikatos tarnybos;
 - 1.4. procedūrų kabinetai nepriklausomai nuo įstaigoje, įmonėje teikiamų paslaugų;
 - 1.5. stomatologijos kabinetai;
 - 1.6. stacionarų priėmimo kambariai.
2. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį sudaro:

Vaisto ir medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. <i>Ac. salicylicum 1% sol. spir.</i>	1 flak.
2. <i>Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml</i>	3 amp.
3. <i>Diphenhydraminum 1 % amp. 1</i>	5 amp.
4. <i>Dopaminum 200 mg amp. 10 ml*</i>	5 amp.
5. <i>Epinephrinum 1mg amp. 1ml</i>	10 amp.
6. <i>Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml</i>	5 amp.
7. <i>Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus.*</i>	3 vnt.
8. <i>Prednisoloni hemisuccinas 25 mg inj. 5 ml</i>	5 amp.
9. <i>Salbutamolium 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.</i>	1 flak.
10. Nesterili vata, 50 g	1 vnt.
11. Sterilios pirštinės	1 pora
12. Vienkartinis 2 ml švirkštas	2 vnt.
13. Vienkartinis 5 ml švirkštas	2 vnt.
14. Vienkartinis 10 ml švirkštas	4 vnt.
15. Vienkartinis 20 ml švirkštas	2 vnt.
16. Vienkartiniai intraveniniai kateteriai	3 vnt.
17. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema *	3 vnt.
18. Varžtis	1 vnt.
19. Rinkinio aprašas	1 vnt.

3. Vaistai nurodomi tarptautiniais arba prekybiniais pavadinimais.
4. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
5. Įmonės vadovas turi paskirti asmenį, atsakingą už anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio priežiūrą ir papildymą.
6. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
7. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiaame žurnale.
8. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėje draudžiama.
9. Netinkami vartoti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinės turi būti išimti.
10. * Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių nereikia turėti 1.1 bei 1.2 punktuose išvardytiems subjektams.

VAISTINĖS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

1. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės turi būti visose vaistinėse ir jų filialuose.
2. Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę sudaro:

Vaisto ir medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. <i>Ammonii causticum 10% sol.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
2. <i>Ascophen L, Citramon L, Neocitramon tab.</i> (vienas iš šių vaistų)	mažiausia pirminė pakuotė
3. <i>Glycerili trinitras 0,5 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
4. <i>Iodum 5% sol. spir.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
5. <i>Carbo activatus 250-300 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
6. <i>Octenisept</i>	mažiausia pirminė pakuotė
7. <i>Paracetamolium 500 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
8. <i>Salbutamolium 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
9. <i>Širdies lašai</i>	mažiausia pirminė pakuotė
10. <i>Validolum 60 mg tab.</i>	mažiausia pirminė pakuotė
11. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm*	1 vnt.
12. Indas vaistams gerti	1 vnt.
13. Įvairių dydžių sterilūs pleistrai	2 vnt.
14. Palaikomasis tvarstis, 14 cm x 7 m*	2 vnt.
15. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.
16. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*	1 vnt.
17. Vienkartinės pirštinės	1 pora
18. Vaistinėlės aprašas	1 vnt.

* Galima 2 cm paklaida.

3. Vaistai nurodomi tarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.
4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
5. Vaistinės ar filialo vadovas turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą farmacijos specialistą.
6. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.
7. Suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiaame žurnale.
8. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.
9. Netinkami vartoti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinėlės turi būti išimti.
10. Papildomai rekomenduojama turėti:
 - 10.1. dirbtinio kvėpavimo kaukę;
 - 10.2. specialią antklodę nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnę kaip 210 cm x 160 cm.

DVIRAČIO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Dviratininkui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.
2. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. Didelis nuospaudų pleistras	1 vnt.
2. Mažas nuospaudų pleistras	2 vnt.
3. Latekso pirštinės	2 vnt.
4. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*	2 vnt.
5. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 6 cm*	2 vnt.
6. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*	2 vnt.
7. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 6 cm x 8 cm*	1 vnt.
8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm	1 vnt.
9. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės	2 vnt.
10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.
11. Rinkinio aprašas	1 vnt.

* Galima 2 cm paklaida.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
 4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas dviračio savininkas.
 5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
 6. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.
 7. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.
 8. Papildomai rekomenduojama turėti:
 - 8.1. atšvaitinę juostą;
 - 8.2. dirbtinio kvėpavimo kaukę.
-

ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Įmonėje (įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm	2 vnt.	
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm	8 vnt.	
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.	Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm	10 vnt.	
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis*	1 vnt.	Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m	3 vnt.	
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m	3 vnt.	
8. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.	
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*	20 vnt.	
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm	2 vnt.	
11. Sterilus akių tvarstis*	2 vnt.	
12. Sterilus nudegimų tvarstis*, 40 cm x 60 cm	1 vnt.	
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm	1 vnt.	
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm	6 vnt.	
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm	1 vnt.	Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis* galūnių tvarstis, 4 m	1 vnt.	
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm	3 vnt.	
18. Vienkartinės pirštinės*	4 poros	
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.	
20. Rinkinio aprašas*	1 vnt.	Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės

3. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.

4. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai turi vykti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus), registruojami specialiaame žurnale.

5. Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti su neštuvais.

6. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

7. Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.

8. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
 10. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.
 11. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.
 - 12.* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinį 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.
 13. Darbo patalpose, kuriose darbai vykdomi didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosios pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias reglamentuoja darbo saugos teisės aktai.
 14. Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.
 15. Rinkinio aprašas (lietuvių kalba) turi būti pritvirtintas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės.
 16. Papildomai rekomenduojama turėti:
 - 16.1. *Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo)*;
 - 16.2. *Octenisept (Oktenidino dihidrochlorido žaizdų dezinfekavimo tirpalo 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l)* žaizdoms plauti;
 - 16.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinį 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;
 - 16.4. sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;
 - 16.5. dirbtinio kvėpavimo kaukę (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas).
 17. Galima medicinos pagalbos priemonių, kurių dydis nurodytas, 2 cm paklaida.
-

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 550

KELIŲ MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Visose Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) bei geležinkelio transporto priemonėse turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Kelių motorinių transporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm*	1 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm*	8 vnt.
3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.
4. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m*	2 vnt.
5. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m*	3 vnt.
6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis	2 vnt.
7. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.
8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm	1 vnt.
9. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm*	2 vnt.
10. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm*	1 vnt.
11. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm*	6 vnt.
12. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*	3 vnt.
13. Vienkartinės pirštinės	4 vnt.
14. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.
15. Rinkinio aprašas	1 vnt.

*Galima 2 cm paklaida.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, o geležinkelio įmonėje – vadovas ar jo paskirtas asmuo.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos), skirtose keleiviams vežti ir turinčiose daugiau kaip 8 sėdimas vietas (be vairuotojo vietos), turi būti ne mažiau kaip 2 pirmosios pagalbos rinkiniai.

9. 8 punkte nenurodytose kelių motorinėse transporto priemonėse (įskaitant traktorius, kitas savaeigės žemės ūkio mašinas ir kt.) turi būti vienas kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys.

10. Geležinkelio transporto priemonėse pirmosios pagalbos rinkinių bei rekomenduojamų medicinos pagalbos priemonių kiekį nustato geležinkelio įmonės vadovas.

11. Papildomai rekomenduojama turėti:

- 11.1. *Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);*
 - 11.2. atšvaitinę juostą;
 - 11.3. *Octenisept (Oktenidino dihidrochlorido žaizdų dezinfekavimo tirpalo, 50 ml);*
 - 11.4. dirbtinio kvėpavimo kaukę. Jei sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) yra daugiau kaip 8, rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 2 kaukes;
 - 11.5. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti.
-

KELIONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Keliautojui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.
2. Kelionės pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
1. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 1m	1 vnt.	Tvarsčiui pritvirtinti
2. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m*	1 vnt.	
3. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m*	1 vnt.	
4. Pirmosios pagalbos tvarstis, 10 cm x 6 cm*	2 vnt.	
5. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.	
6. Pleistro juostelės	12 vnt.	
7. Sterilus žaizdų tvarstis 7,5 cm x 7,5 cm*	2 vnt.	
8. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*	1 vnt.	
9. Vienkartinės pirštinės	2 vnt.	
10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.	
11. Rinkinio aprašas	1 vnt.	

* Galima 2 cm paklaida.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas.
5. Suvartojus atitinkamas medicinos pagalbos priemones, rinkinys turi būti jomis papildomas.
6. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.
7. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.
8. Papildomai rekomenduojama turėti:
 - 8.1. atšvaitinę juostą;
 - 8.2. dirbtinio kvėpavimo kaukę.

MOTOCIKLO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Motociklininkui (išskyrus motociklo su šonine priekaba vairuotojui) rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Motociklo (išskyrus motociklus su šonine priekaba) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm*	8 vnt.
2. Lipnus pleistras, 1,25 cm x 5 m	1 vnt.
3. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.
4. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm	1 vnt.
5. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm*	1 vnt.
6. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*	2 vnt.
7. Vienkartinės pirštinės	4 vnt.
8. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.
9. Rinkinio aprašas	1 vnt.

* Galima 2 cm paklaida.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas motociklo savininkas.
5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
6. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2. dirbtinio kvėpavimo kaukę.

RIEDUTININKO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Riedutininkui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.
2. Riedutininko pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. Didelis nuospaudų pleistras	1 vnt.
2. Mažas nuospaudų pleistras	2 vnt.
3. Latekso pirštinės	2 vnt.
4. Palaikomasis trikampio formos tvarstis	1 vnt.
5. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*	1 vnt.
6. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 8 cm*	1 vnt.
7. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*	2 vnt.
8. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės	3 vnt.
9. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.
10. Rinkinio aprašas	1 vnt.

* Galima 2 cm paklaida.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
 4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas riedutininkas.
 5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
 6. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.
 7. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.
-

ŽYGIO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

1. Žygeiviui rekomenduojamas pirmosios pagalbos rinkinys.
2. Žygio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Kiekis
1. Didelis nuospaudų pleistras	2 vnt.
2. Mažas nuospaudų pleistras	4 vnt.
3. Elastinis krepinis tvarstis su tvirtinamaisiais kabliukais, 8 cm x 3,5 m*	1 vnt.
4. Elastinis spaudžiamasis tvarstis, 8 cm x 2 m*	1 vnt.
5. Karpomos pleistro juostelės, 1 m x 6 cm*	10 vnt.
6. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.
7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis	1 vnt.
8. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.
9. Pincetas	1 vnt.
10. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 8 cm x 10 cm*	1 vnt.
11. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*	2 vnt.
12. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 8 cm*	1 vnt.
13. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*	1 vnt.
14. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm	1 vnt.
15. Segtukai	3 vnt.
16. Švilpukas	1 vnt.
17. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės	3 vnt.
18. Vienkartinės pirštinės	4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas	1 vnt.
20. Rinkinio aprašas	1 vnt.

* Galima 2 cm paklaida.

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas.
5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
6. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemonės laikyti rinkinyje draudžiama.
7. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.
8. Papildomai rekomenduojama turėti:
 - 8.1. atšvaitinę juostą;
 - 8.2. dirbtinio kvėpavimo kaukę.
