

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2003 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-757 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS
NORMOS HN 62:2003 „KOSMETIKOS GAMINIAI: BENDRIEJI REIKALAVIMAI,
DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2011 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1051
Vilnius

Igyvendindamas 2011 m. gegužės 13 d. Komisijos direktyvą 2011/59/ES, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai, siekiant suderinti juos su technikos pažanga (OL 2011 L 125, p. 17):

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [21-647](#), Nr. [129-4641](#), Nr. [149-5433](#), Nr. [155-5662](#); 2005, Nr. [67-2427](#), Nr. [130-4687](#); 2006, Nr. [27-919](#), Nr. [90-3536](#), Nr. [139-5324](#); 2007, Nr. [12-507](#), Nr. [74-2955](#); 2008, Nr. [4-155](#), Nr. [90-3631](#), Nr. [101-3918](#); 2009, Nr. [12-490](#), Nr. [46-1859](#), Nr. [77-3191](#), Nr. [107-4489](#); 2010, Nr. [22-1026](#), Nr. [41-2001](#), Nr. [53-2616](#), Nr. [64-3186](#), Nr. [94-4969](#)):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiiais, suderinimo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 3 tomas, p. 285) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 13 d. Komisijos direktyva 2011/59/ES (OL 2011 L 125, p. 17).“

1.2. Papildau 2 priedą 1372 pozicija:

„1372	2-aminofenolis (o-Aminophenol; CI 76520) ir jo druskos (CAS Nr. 95-55-6/67845-79-8/51-19-4) (EB Nr. 202-431-1/267-335-4)	2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) and its salts (CAS No 95-55-6/67845-79-8/51-19-4) (EC No 202-431-1/267-335-4)“
-------	---	---

1.3. Išdėstau 3 priedo I skyriaus 201 poziciją taip:

„201	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS Nr. 131657-78-8) (EB Nr. 411-440-1)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 3,0 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 % a ir b	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte“
------	--	--	----------	--	---

				punktams: – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
--	--	--	--	---	--

1.4. Papildau 3 priedo I skyrių 215–218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 237–239, 241–246, 248–252 pozicijomis:

„215	4-amino-3-nitrophenol (CAS Nr. 610-81-1) (EB Nr. 210-236-8)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,0 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,5 %	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a pункte b) kaip nurodyta 208 nuorodos numerio f skiltyje
216	2,7-Naphthalenediol (CAS Nr. 582-17-2) (EB Nr. 209-478-7)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,0 %	Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,0 %	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a pункte
217	m-Aminophenol (CAS Nr. 591-27-5) (EB Nr. 209-711-2) ir jo druskos m-Aminophenol HCL (CAS Nr. 51- 81-0) (EB Nr. 200-125-2)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a pункte

	m-Aminophenol sulfate (CAS Nr. 68239-81-6) (EB Nr. 269-475-1) sodium m-Aminophenol (CAS Nr. 38171-54-9)			1,2 %	
218	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS Nr.84540-47-6) (EB Nr. 283-141-2)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %	kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
222	2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS Nr.99610-72-7) (EB Nr. 412-520-9)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 2,0 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 % a ir b punktams: – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
223	p-Methylaminophenol (CAS Nr. 150-75-4) (EB Nr. 205-768-2) ir jo sulfatas	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte

	p-Methylaminophenol sulfate (CAS Nr. 55-55-0 / 1936-57-8) (EB Nr. 200-237-1 / 217-706-1)			naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 0,68 % (sulfato pavidalu) – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
225	2-[4-[etil[(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]etanolis (CAS Nr. 104516-93-0) ir jo hidrochloridas	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga		a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 0,75 % (hidrochlorido pavidalu)	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
	HC Blue No 12 (CAS Nr. 132885-85-9) (EB Nr. 407-20-2)	b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,5 % (hidrochlorido pavidalu)	a ir b punktam: – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	

227	3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS Nr. 61693-42-3) (EB Nr. 262-909-0) ir jo hidrochloridas	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga		a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,5 % (hidrochlorido pavidalu)	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
	3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (CAS Nr. 61693-43-4)	b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,5 % (hidrochlorido pavidalu)		
230	Phenyl methyl pyrazolone (CAS Nr. 89-25-8) (EB Nr. 201-891-0)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 0,25 %	kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
232	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (CAS Nr. 55302-96-0) (EB Nr. 259-583-7)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,5 % – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
234	Hydroxybenzomorpholine (CAS Nr. 26021-57-8) (EB Nr. 247-415-5)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia	kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte

				plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 % – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	
237	2,2'-[(4-amino-3-nitrofenil)imino]bise tanolis (CAS Nr. 29705-39-3) ir jo hidrochloridas HC Red No 13 (CAS Nr. 94158-13-1) (EB Nr. 303-083-4)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 2,5 % (hidrochlorido pavidalu)	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,25 % (hidrochlorido pavidalu)	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
238	2,6-dimetoksi-3,5-piridindiaminas (CAS Nr. 85679-78-3) (gryna medžiaga) ir jo hidrochloridas 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS Nr. 56216-28-5) (EB Nr. 260-062-1)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,25 % (hidrochlorido pavidalu)	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte

239	HC Violet No 1 (CAS Nr. 82576-75-8) (EB Nr. 417-600-7)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 0,28 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 0,25 % a ir b punktams: – nenaudoti su nitrozino medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte b) kaip nurodyta 208 pozicijos 6 skiltyje
241	1,5-Naphthalenediol (CAS Nr. 83-56-2) (EB Nr. 201-487-7)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,0 %	Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,0 %	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
242	Hidroksipropil-bis(N-hidroksietil-p-fenilendiaminas) (CAS Nr. 128729-30-6) ir jo tetrachloridas Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS Nr. 128729-28-2) (EB Nr. 416-320-2)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 0,4 % (tetrahidrochlorido pavidalu)	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
243	4-Amino-2-	Oksidacinių plaukų		Sumaišius	Kaip nurodyta

	hydroxytoluene (CAS Nr. 2835-95-2) (EB Nr. 220-618-6)	dažų medžiaga		oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,5 %	205 pozicijos 6 skilties a punkte
244	2,4-diaminofenoksietanolis (CAS Nr. 70643-19-5), jo hidrochloridas ir jo sulfatas 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (CAS Nr. 66422-95-5) (EB Nr. 266-357-1) 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (CAS Nr. 70643-20-8) (EB Nr. 274-713-2)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 2,0 % (hidrochlorido pavidalu)	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
245	2-Methylresorcinol (CAS Nr. 608-25-3) (EB Nr. 210-155-8)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,8 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,8 %	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
246	4-Amino-m-cresol (CAS Nr. 2835-99-2) (EB Nr. 220-621-6)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 1,5 %	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte
248	2-Amino-4-hydroxyethylaminonisole (CAS Nr.	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a

	83763-47-7) (EB Nr. 280-733-2) ir jo sulfatas 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (CAS Nr. 83763-48-8) (EB Nr. 280-734-8)			didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 % (sulfato pavidalu) – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	punkte
249	Hidroksietil-3,4-metilendioksianilinas ir jo hidrochloridas Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (CAS Nr. 94158-14-2) (EB Nr. 303-085-5)	Oksidacinių plaukų dažų medžiaga		Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 % – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis, – didžiausias nitrozoamino kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	Kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte

250	3-Nitro-p-hydroxyethylaminop henol (CAS Nr. 65235-31-6) (EB Nr. 265-648-0)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 1,85 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 3,0 % a ir b punktams: – nenaudoti su nitrozinimo sistemomis, – didžiausias nitrozoamin o kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte b) kaip nurodyta 208 pozicijos 6 skiltyje
251	4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS Nr. 27080-42-8) (EB Nr. 410-700-1)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 0,5 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracij a negali būti didesnė nei 0,25 % a ir b punktams: – nenaudoti su nitrozinimo medžiagomi s, – didžiausias nitrozoamin o kiekis: 50 µg/kg, – laikyti nitritų neturinčiose talpyklose	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte

252	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS Nr. 6358-09-4) (EB Nr. 228-762-1)	a) oksidacinių plaukų dažų medžiaga b) neoksidacinių plaukų dažų medžiaga	b) 2,0 %	a) sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,0 %	a) kaip nurodyta 205 pozicijos 6 skilties a punkte b) kaip nurodyta 208 pozicijos 6 skiltyje“
-----	---	--	----------	--	--

1.5. Pripažįstu netekusiomis galios 3 priedo II skyriaus 3–6 pozicijas.

1.6. Įrašau 3 priedo II skyriaus 10 pozicijos 7 skiltyje vietoj skaičių „2010 12 31“ skaičius „2011 12 31“.

1.7. Pripažįstu netekusiomis galios 3 priedo II skyriaus 11, 12, 16, 19–22, 25, 27, 31–39, 44, 48, 49 pozicijas.

1.8. Įrašau 3 priedo II skyriaus 50 pozicijos 7 skiltyje vietoj skaičių „2010 12 31“ skaičius „2011 12 31“.

1.9. Pripažįstu netekusiomis galios 3 priedo II skyriaus 55, 56 pozicijas.

2. N u s t a t a u, kad nuo 2012 m. sausio 3 d. tiekiami rinkai kosmetikos gaminiai turi atitikti šio įsakymo reikalavimus.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS