

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

**DĖL SMULKIŲJŲ GAMINTOJŲ PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO, APDOROJIMO IR PERDAVIMO SAUGOTI Į
VALSTYBĖS ĮMONĘ IGNALINOS ATOMINĘ ELEKTRINĘ TVARKOS BEI
VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS
ĮKAINIŲ PANAUDOTIEMS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAMS
APDOROTI PATVIRTINIMO**

2003 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 4-316

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. [50-1600](#)) 6 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 (Žin., 1998, Nr. [67-1957](#)), 6.2.31 punktu ir Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2002–2004 metų veiklos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2002, Nr. [15-567](#)), 5.2 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Smulkiųjų gamintojų panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų surinkimo, transportavimo, apdorojimo ir perdavimo saugoti į valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę tvarką.
2. Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įkainius panaudotiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams apdoroti.

ŪKIO MINISTRAS

PETRAS ČESNA

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 4-316

**SMULKIŲJŲ GAMINTOJŲ PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO, APDOROJIMO IR PERDAVIMO SAUGOTI Į
VALSTYBĖS ĮMONĘ IGNALINOS ATOMINĘ ELEKTRINĘ
TVARKA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. [50-1600](#)) nuostatomis, Lietuvos higienos normos HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 121 (Žin., 2001, Nr. [18-565](#)), reikalavimais. Ji apibrėžia smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir yra privaloma visiems smulkiems radioaktyviųjų atliekų gamintojams bei įmonėms, susijusioms su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme.

3. Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Radioaktyviosios atliekos – radioaktyviosios medžiagos, kurių toliau naudoti yra netikslinga arba negalima.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pasas – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gamintojo išduotas dokumentas, kuriame pateikti duomenys išsamiai charakterizuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį.

Uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – sandariame uždare apvalkale esanti radioaktyvioji medžiaga.

Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių siuntos pasas – radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo išduotas dokumentas, kuriame pateiktos siunčiamų saugojimui panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių charakteristikos.

Kietosios radioaktyviosios atliekos – kietos būsenos radioaktyviosios atliekos, išskyrus panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų siuntos pasas – radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo išduotas dokumentas, kuriame pateiktos siunčiamų saugojimui kietųjų radioaktyviųjų atliekų charakteristikos.

Smulkusis radioaktyviųjų atliekų gamintojas (toliau – atliekų gamintojas) – įmonė, įstaiga, organizacija, kurių veikloje susidaro arba jau susidarė radioaktyviosios atliekos, išskyrus atominę elektrinę eksploatuojančią organizaciją.

Vežėjas – įmonė, turinti licenciją vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei transportuoti radioaktyvias atliekas.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas (toliau – atliekų tvarkytojas) – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra.

Radioaktyviųjų atliekų siuntėjas – radioaktyviųjų atliekų gamintojas arba tvarkytojas.

Radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktas – dokumentas, patvirtinantis tvarkomų radioaktyviųjų atliekų turėtoją, kuris atsakingas už jas.

**II. SMULKIŲJŲ GAMINTOJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PERDAVIMAS ATLIEKŲ
TVARKYTOJUI**

4. Atliekų gamintojas, norėdamas perduoti panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyvias atliekas atliekų tvarkytojui, privalo kreiptis į jį siūlydamas sudaryti sutartį dėl panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų palaidojimo.

5. Prieš perduodamas atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyvias atliekas, atliekų gamintojas pateikia atliekų tvarkytojui uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gamintojų išduotus pasus.

6. Jei atliekų gamintojas neturi uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gamintojų išduotų pasų, jis turi šiems šaltiniams ir/arba kietosioms radioaktyviosioms atliekoms nustatyti šiuos parametrus ir pateikti juos vietoj paso:

6.1. radionuklidinę sudėtį;

6.2. kiekvieno radionuklido aktyvumą ir bendrąjį aktyvumą.

7. Atliekų gamintojas supakuoja norimas perduoti radioaktyvias atliekas ir užpildo krovinio važtaraštį pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (toliau – ADR) 7 klasės pavojingų krovinių pakuotėms reikalavimus ir Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje bei panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 1999, Nr. [109-3197](#)). Atliekų gamintojo pageidavimu atliekų tvarkytojas už papildomą mokestį gali paruošti radioaktyvias atliekas transportavimui.

8. Atliekų gamintojas nustato šiuos supakuotų radioaktyviųjų atliekų parametrus ir jų duomenis pateikia atliekų tvarkytojui:

8.1. dozės galią pakuotės paviršiuje;

8.2. dozės galią 1 m atstumu;

8.3. pakuotės paviršiaus pašalinamąjį užterštumą;

8.4. tūrį;

8.5. masę;

8.6. fizinių būvį;

8.7. cheminę sudėtį;

8.8. kitas pavojingas savybes.

9. Atliekų gamintojas pateikia atliekų tvarkytojui šiuos duomenis apie radioaktyviųjų atliekų pakuotes:

9.1. tipą;

9.2. transporto indeksą;

9.3. transporto kategoriją.

10. Jei atliekų gamintojas neturi galimybių atlikti 6 ir 8 punktuose išvardytų matavimų, jis turi kreiptis į įstaigas, turinčius teisę atlikti šiuos matavimus.

11. Gavęs leidimą vežti radioaktyvias atliekas, atliekų gamintojas 3 egzemplioriais (atliekų gamintojui, vežėjui ir atliekų tvarkytojui) privalo užpildyti radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktą (1 priedas) bei krovinio važtaraštį.

III. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMAS

12. Radioaktyviųjų atliekų siuntėjas privalo gauti iš Aplinkos ministerijos leidimą vežti šalies viduje radioaktyvias atliekas. Vežėjas privalo turėti licenciją vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei transportuoti radioaktyvias atliekas.

13. Vežėjas transportuoti radioaktyvias atliekas gali tik iš radioaktyviųjų atliekų siuntėjo gavęs krovinio važtaraštį, Aplinkos ministerijos leidimą vežti šalies viduje radioaktyvias atliekas, perdavimo aktą, avarinę kortelę, pažymą apie kitas pavojingas krovinio savybes ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

14. Vežėjas, transportuodamas radioaktyvias atliekas, privalo laikytis Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje nustatytų, ADR ir kitų teisės aktų reikalavimų.

IV. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ APDOROJIMAS

15. Apdoroti radioaktyviasias atliekas galima tik turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotas licencijas tvarkyti radioaktyviasias atliekas.

16. Atliekų tvarkytojas, priimdamas iš vežėjo radioaktyviasias atliekas:

16.1. patikrina, ar nepažeistos pakuotės;

16.2. pasirašo radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktą ir krovinio važtaraštį.

17. Atliekų tvarkytojas užpildo Informacijos apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei duomenų apie darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 335 (Žin., 1999, Nr. [65-2103](#)), 5 priedą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išsiunčia pranešimą apie priimtas radioaktyviasias atliekas į Radiacinės saugos centrą.

18. Radioaktyviosios atliekos yra sudedamos į licencijuotą saugyklą.

19. Saugykloje atliekų tvarkytojas patikrina, ar perdavimo akte nurodyti kiekiai ir radionuklidinė sudėtis atitinka pateiktą informaciją.

20. Neatitikus dokumentuose nurodytų duomenų, surašomas aktas dalyvaujant atliekų gamintojo atstovui, įgaliotųjų institucijų atstovams, atliekų tvarkytojo atstovui.

21. Atliekų tvarkytojas atlieka atliekų pradinį apdorojimą bei apdorojimą, reikalingą perduoti jas saugoti.

22. Atliekų tvarkytojas, sudaręs sutartį, prieš siųsdamas panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyviasias atliekas į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) saugyklą, privalo išrašyti:

22.1. krovinio važtaraštį;

22.2. panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų siuntų pasus (2, 3 priedai).

V. APMOKĖJIMAS

23. Pagal Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį atliekų gamintojas apmoka visas išlaidas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu nuo jų atsiradimo iki palaidojimo. Mokama pagal valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įkainius panaudotiems uždariesiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams apdoroti. Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų kaina apskaičiuojama pagal panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir palaidojimo darbų sąmatą (valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įkainių panaudotiems uždariesiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams apdoroti priedas).

VI. ATSAKOMYBĖ

24. Atliekų gamintojo atsakomybė už radioaktyviųjų atliekų radiacinę, branduolinę (jei tvarkomos radioaktyviosios atliekos turi medžiagų, kurios priskiriamos prie branduolinių), fizinę saugą baigiasi atliekų tvarkytojui pasirašius krovinio važtaraštį ir perdavimo aktus.

25. Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Vežėjo atsakomybė apibrėžta ADR, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) bei kituose teisės aktuose.

26. Atliekų tvarkytojo atsakomybė už panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų radiacinę, branduolinę (jei tvarkomos radioaktyviosios atliekos turi medžiagų, kurios priskiriamos prie branduolinių), fizinę saugą baigiasi perdavus jas

IAE ir jos įgaliotam atstovui pasirašius krovinio važtaraštį bei panaudotų uždaruųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų siuntų pasus.

**VII. PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ
IR KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PERDAVIMAS SAUGOTI Į VALSTYBĖS
ĮMONĘ IGNALINOS ATOMINĘ ELEKTRINĘ**

27. Atliekų tvarkytojas panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyvias atliekas perduoda saugoti į IAE saugyklas pagal sutartį, kurioje aptariami metiniai perduodamų radioaktyviųjų atliekų kiekiai, jų įpakavimo reikalavimai bei teikiamų paslaugų įkainiai.

28. IAE, priėmusi panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyvias atliekas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų praneša Radiacinės saugos centrui, užpildydama ir išsiųsdama 17 punkte nurodytos formos pranešimą.

Smulkiųjų gamintojų panaudotų uždarytų
jonizuojančiosios spinduliuotės ir kietųjų
radioaktyviųjų atliekų surinkimo,
transportavimo, apdorojimo ir perdavimo
saugoti į valstybės įmonę Ignalinos atominę
elektrinę tvarkos
1 priedas

(Akto formos pavyzdys)

(radioaktyviųjų atliekų gamintojo pavadinimas)

(kodas, adresas, tel., faks. Nr., licencijos Nr.)

(radioaktyviųjų atliekų priėmėjo pavadinimas)

(kodas, adresas, tel., faks. Nr., licencijos Nr.)

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PERDAVIMO AKTAS

Nr. _____
(data)

TVIRTINU

A. V. _____
(įmonės, radioaktyviųjų atliekų
gamintojos, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU

A. V. _____
(įmonės, radioaktyviųjų atliekų
tavrkytojos, vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Registro Nr.	Prietaisas		Šaltinis				Šalt. pagaminim o dat.	Aktyvumas		Radionuk lidas	Spindul rūšis	JTO Nr.	Aktyvum [MBq]
	pavadinima s	Nr.	paso Nr.	pavadinima s	šalt. Nr.	vnt.		MBq	data				
Iš viso							Iš viso						

Perdavė

(asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priėmė

(asmens, priėmusio atliekas, pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Smulkiųjų gamintojų panaudotų uždarųjų
jonizuojančiosios spinduliuotės ir kietųjų
radioaktyviųjų atliekų surinkimo, transportavimo,
apdorojimo ir perdavimo saugoti į valstybės įmonę
Ignalinos atominę elektrinę tvarkos
2 priedas

(Paso formos pavyzdys)

(siuntėjo pavadinimas)

PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ SIUNTOS PASAS

Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Šaltinio tipas	Radionu klidas	Šaltinių skaičius (vnt.)	Pradinis aktyvumas		Aktyvumas Bq	Apsauginio konteinerio Nr.	Atliekų tūris (m ³), įskaitant apsauginį konteinerį	Atliekų masė kg, įskaitant apsauginį konteinerį	Dozės galia (mSv/h), kai R =1 m	Dozės galia (mSv/h), kai R=0,1 m	Saugojimo konteinerio, kanjono, įrenginio, į kurį sukraunamas apsauginis konteineris, Nr.
			Bq	data							
Atsakingi už skilčių pildymą											
Siuntėjas										DSS	DC

(asmens, atsakingo už šaltinių atidavimą, pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(DSS darbuotojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(asmens, atsakingo už šaltinių priėmimą DC, pareigų pavadinimas)

(FST atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PASTABOS:

1. DSS – Darbų saugos skyrius.
 2. DC – Dezaktyvacijos cechas.
 3. FST – Fizinės saugos tarnyba.
 4. R – atstumas nuo pakuotės paviršiaus iki matavimo vietos.
-

Smulkiųjų gamintojų panaudotų uždarytųjų
jonizuojančiosios spinduliuotės ir kietųjų
radioaktyviųjų atliekų surinkimo, transportavimo,
apdorojimo ir perdavimo saugoti į valstybės įmonę
Ignalinos atominę elektrinę tvarkos
3 priedas

(Paso formos pavyzdys)

(siuntėjo pavadinimas)

KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ (KRA) SIUNTOS PASAS

Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Atliekų grupė	KRA charakteristikos		Konteinerio Nr.	Atliekų tūris (m³)	Atliekų masė (kg)	Dozės galia (mSv/h), kai R=1 m	Dozės galia (mSv/h), kai R=0,1 m	Kanjono Nr.
	degios	nedegios						
Atsakingi už skilčių pildymą								
DSS	Siuntėjas						DSS	DC

DSS pamainos viršininkas

(asmens, atsakingo už KRA atidavimą, pareigų pavadinimas)

(asmens, atsakingo už KRA priėmimą DC, pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

PASTABOS:

1. DSS – Darbų saugos skyrius.
 2. DC – Dezaktyvacijos cechas.
 3. R – atstumas nuo pakuotės paviršiaus iki matavimo vietos.
-

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 4-316

**VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS
ĮKAINIAI PANAUDOTIEMS UŽDARIESIEMS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAMS APDOROTI**

Nr.	Prietaiso ar paslaugos pavadinimas	Prietaiso tipas	Vieneto kaina (Lt)
1.	Gama šaltinių blokas	BGI-30	29,00
2.	Gama šaltinių blokas	BGI-45, E-4M	77,00
3.	Gama šaltinių blokas	BGI-60, E-3M	77,00
4.	Gama šaltinių blokas	BGI-75	84,00
5.	Gama šaltinių blokas	BGI-90, E-2M	89,00
6.	Gama šaltinių blokas	BGI-105, E-1M	93,00
7.	Lygio matuokliai	UR-8M, PR-1025	96,00
8.	Patikros įrenginys	UPDP-1-3	36,00
9.	Tankio matuokliai		49,00
10.	Svorio matuokliai		31,00
11.	Svorio reguliatoriai		33,00
12.	Radioizotopiniai prietaisai su beta šaltiniais		30,00
13.	Radioizotopiniai prietaisai su alfa šaltiniais		30,00
14.	Neutralizatoriai	NSE-210	15,00
15.	Neutralizatoriai	NSE-350	25,00
16.	Neutralizatoriai	NSE-200	30,00
17.	Neutralizatoriai	NSE-400	59,00
18.	Neutralizatoriai	NR-7	59,00
19.	Neutralizatoriai	NR-8	70,00
20.	Neutralizatoriai	NR-9	90,00
21.	Neutralizatoriai	NR-10	100,00
22.	Neutralizatoriai	NR-11	116,00
23.	Neutralizatoriai	NR-12	140,00
24.	Neutralizatoriai	NR-13	180,00
25.	Neutralizatoriai	NR-14	260,00
26.	Širdies stimulatoriai	REKS-200	30,00
27.	Dūmų jutikliai	RID-1, RID-6M, KI-1	13,00
28.	Dozės galios matuokliai	DP, SRP, DRG3 ir kt.	9,00
29.	Neutronų šaltiniai		22,00
30.	Drėgmės matuokliai	radioizotopiniai	43,00
31.	Drėgmės matuokliai	neutroniniai	59,00
32.	Neutralizatoriai	NTSE-16	62,00
33.	Neutralizatoriai	NTSE-21	148,00
34.	Neutralizatoriai	NTSE-22	178,00
35.	Neutralizatoriai	NTSE-25	102,00
36.	Neutralizatoriai	NTSE-26	118,00
37.	Neutralizatoriai	NTSE-28	126,00
38.	Neutralizatoriai	NTSE-29	259,00
39.	Neutralizatoriai	NTSE-31	289,00
40.	Gama šaltiniai		22,00
41.	Beta šaltiniai		16,00
42.	Nustatomos šios radioaktyviųjų atliekų vežimo kainos:		
42.1.	spec. automobilio rida su krovinio		2,60 Lt/km
42.2.	spec. automobilio rida be krovinio		1,30 Lt/km

PASTABOS:

1. Kainos nurodytos be PVM.
2. Sąraše nepaminėtų panaudotų uždaryjū jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo kainos nustatomos atliekų gamintojo ir tvarkytojo susitarimu

Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įkainių panaudojimams jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams apdoroti priedas

(Sąmatos formos pavyzdys)

PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO IR PALAIDOJIMO DARBŲ SĄMATA

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matavimo vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Lt)				
					vnt. darbo užmokestis	sunaudot. medžiagos	transport. išlaidos	saugojimo IAE išlaidos	iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Iš viso darbo užmokesčio							
		Iš viso tiesioginių išlaidų							
		Pridėtinės išlaidos (6 stulpelio sumos procentai)	%	35					
		SODRA (6 stulpelio sumos procentai)	%	31					
		Iš viso:							
		Nenumatytos išlaidos	%	3					
		Iš viso							
		Palaidojimo išlaidos	%	30					
		Iš viso							
		Pelnas	%	10					
		Iš viso							
		PVM	%	18					
		Iš viso							

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų

Radioaktyviųjų atliekų gamintojas

tvarkymo agentūra

(pareigos, vardas, pavardė)

200 m. d.

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė)

200 m. d.

A. V.
