

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S**

**DĖL PAŠARŲ, SKIRTŲ KONKRETIEMS GYVŪNŲ MITYBOS TIKSLAMS, TIEKIMO Į
APYVARTĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-596
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos pašarų įstatymą (Žin., 2000, Nr. [34-952](#); 2004, Nr. 73-2541) ir siekdamas įgyvendinti Europos Sąjungos bendrosios rinkos reikalavimus pašarų veiklos sektoriuje:

1. T v i r t i n u Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklės (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šios taisyklės įsigalioja nuo 2004 m. lapkričio 15 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

PAŠARŲ, SKIRTŲ KONKRETIEMS GYVŪNŲ MITYBOS TIKSLAMS, TIEKIMO Į APYVARTĄ TAISYKLĖS

Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklės parengtos pagal 1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyvos 93/74/EEB dėl pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003) ir 1994 m. liepos 25 d. Komisijos direktyvos 94/39/EEB, nustatančios pašarų konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašą, reikalavimus.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja šių pašarų transportavimo, deklaravimo, ženklinimo, pakavimo, tikslinio naudojimo sąrašo sudarymo reikalavimus; pateikiamas šių pašarų sąrašas.

2. Pašarus, skirtus konkretiems gyvūnų mitybos tikslams (toliau – pašarai), gaminantys, laikantys, gabenantys, naudojantys, tarpininkaujantys tiekiant juos į apyvartą ūkio subjektai, pašarų kokybės valstybinės kontrolės ir kitos institucijos, atliekančios jiems pavestas funkcijas, privalo vadovautis šių taisyklių reikalavimais.

3. Tiekti į apyvartą pašarus galima, jei jie:

3.1. atitinka šių taisyklių priede nurodytus reikalavimus;

3.2. paženklinėti pagal šių taisyklių III skyriaus reikalavimus;

3.3. įtraukti į pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, sąrašą.

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Konkretus mitybos tikslas – paruošti atitinkamos sudėties pašarus, tenkinant specifinius naminių gyvūnėlių ar produktyviųjų gyvūnų asimiliacijos, absorbcijos arba metabolizmo procesus dėl jų sutrikimo, laikino ar negrįžtamo pakitimo.

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip Lietuvos Respublikos pašarų įstatyme (Žin., 2000, Nr. [34-952](#); 2004, Nr. 73-2541).

II. TAIKymo REIKALAVIMAI

6. Šių taisyklių reikalavimai taikomi tik konkretiems mitybos tikslams ir gamintojas atsako už pagamintų pašarų sudėties atitikimą šiuos tikslus.

7. Šių taisyklių reikalavimai taikomi kartu su reikalavimais:

7.1. kombinuotiesiems pašarams;

7.2. pašarų priedams;

7.3. kenksmingoms (nepageidaujamoms) medžiagoms ir produktams;

7.4. baltymingoms pašarinėms medžiagoms ir nebaltyminėms azotinėms žaliavoms.

III. ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

8. Be kombinuotųjų pašarų ženklinimo reikalavimų, nustatytų Kombinuotųjų pašarų tiekimo į apyvartą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, etiketėse arba deklaracijoje nurodomi šie privalomieji rekvizitai:

8.1. užrašas „dietiniai“;

8.2. pašarų paskirtis pagal šių taisyklių priedo lentelės 3 skiltį;

8.3. konkretus mitybos tikslas pagal šių taisyklių priedo lentelės 1 skiltį;

8.4. pašarų maistingumo savybės pagal šių taisyklių priedo lentelės 2 skiltį;

- 8.5. vartojimo laikas pagal šių taisyklių priedo 5 skiltį.
- 8.6. kitos vartojimo nuorodos pagal šių taisyklių priedo 6 skiltį;
- 8.7. kartu su konkrečiu mitybos tikslu gali būti nurodoma patologija, nustatyta pagal šių taisyklių priedo sąrašą, kuriai esant tikslinga duoti pašaro gyvūnui.
- 8.8. užrašas „Rekomenduojama (arba būtina, jei tai nurodyta šių taisyklių priedo lentelės 6 skiltyje) pasitarti su veterinarijos specialistu“;
- 8.9. esminių sudedamųjų dalių mažiausias ar didžiausias kiekis (proc.).
- 9. Etiketėje ar deklaracijoje gali būti įrašyti kiti šių taisyklių priede nustatyti reikalavimai.
- 10. Žodis „dietiniai“ vartojamas tik šiose taisyklėse nurodytiems pašarams. Keisti jį – kitu žodžiu draudžiama.

IV. REIKALAVIMAI SĄRAŠUI SUDARYTI

- 11. Šių taisyklių priedo – Pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, sąrašė turi būti nurodyti šių taisyklių 8.2–8.6 ir 10 punktų reikalavimai.
- 12. Pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, sąrašė nurodyti reikalavimai gali būti pakeisti dėl mokslo ir technikos raidos. Minėtus pakeitimus priima Komisija.

V. KITI REIKALAVIMAI

- 13. Jei pašarų vartotojas nustato, kad šių pašarų vartojimas ar jiems nustatytų sąlygų taikymas kenkia gyvūnų mitybai, žmonių sveikatai ar aplinkai, nedelsdamas apie tai praneša Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Žemės ūkio ministerijai, o pastaroji – Komisijai, nurodydama priežastis.

VI. PAŠARŲ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

- 14. Gamintojas privalo nuolat vykdyti pašarų priežiūrą gamybos metu ir atlikti pašarų mėginių tyrimus pagal savikontrolės sistemą.
 - 15. Jei reikia, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai, atsakingi už pašarų valstybinę kontrolę, gali pareikalauti iš asmens, atsakingo už produktų tiekimą į apyvartą, pateikti duomenis ir kitą informaciją, patvirtinančią, kad pašarai atitinka šių taisyklių reikalavimus. Jei duomenys apie pašarus yra paskelbti ir su jais galima susipažinti, pakanka nurodyti šaltinį.
 - 16. Asmenys, pažeidę šių taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
-

Pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams,
tiekimo į apyvartą taisyklių priedas

PAŠARŲ, SKIRTŲ KONKRETIEMS MITYBOS TIKSLAMS, SĄRAŠAS

1. Gamintojas, norėdamas pasiekti tikslą, įvardytą šio priedo lentelės 1 skiltyje, gali pasirinkti vieną iš esminių maistinių savybių grupių, pažymėtų šio priedo lentelės 2 skiltyje „ir (arba)“ arba jas abi. Kiekvienu atveju lentelės 4 skilties privalomieji deklaratavimo rodikliai turi būti nurodomi etiketėje ar deklaracijoje.

2. Šio priedo lentelės 2 ar 4 skiltyse minima pašarų priedų grupė deklaruojama pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, reikalavimus.

3. Gamintojas apie šio priedo lentelėje nurodytas esmines maistines savybes arba privalomųjų deklaravimo rodiklių šaltinius etiketėje ar deklaracijoje privalo pateikti tikslų aprašymą (pvz., gyvūninės žaliavos pavadinimą, nurodydamas gyvūno rūšį arba jo kūno dalį), pagal kurį būtų galima nustatyti, ar pašarai atitinka pagrindines mitybos charakteristikas.

4. Šio priedo lentelės 4 skiltyje:

4.1. nurodytas bendras tam tikrų medžiagų ar priedų kiekis reiškia jo gryną kiekį ar jo kiekį kartu su kiekiu, esančiu kitose žaliavose, naudotose šio pašaro gamyboje;

4.2. nuoroda „jei jo pridėta“ reiškia, kad pašarinės žaliavos ar priedo gali būti įdėta į pašarą, siekiant konkretaus norimo mitybos tikslo;

4.3. pateikti rodikliai etiketėje ar deklaracijoje išvardijami visi, nurodant jų kiekius.

5. Šio priedo lentelės 5 skiltyje nurodytas rekomenduotinas vartojimo laikas reiškia terminą, per kurį turėtų būti pasiekiamas mitybos tikslas. Gamintojas gali nurodyti ir konkretesnį vartojimo terminą.

6. Kai pašaras taikomas daugiau kaip vienam mitybos tikslui, privalu remtis lentelės atitinkamų skilčių nuorodomis.

7. Etiketėje ar deklaracijoje privalu nurodyti, kaip subalansuoti pašarų papildų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, paros davinį.

Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6
Inkstų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam inkstų nepakankamumui ⁽¹⁾	Nedidelis fosforo kiekis ir ribotas geros kokybės baltymų kiekis	Šunys ir katės	Baltymų šaltinis (-iai) Kalcis Fosforas Kalis Natris Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis (jeigu jų pridėta)	Iš pradžių iki 6 mėn. (-2)	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijose

					turi būti nurodyta: „Visada turi būti vandens“
Struvitiniams akmenims tirpinti ⁽³⁾	Šlapimą rūgštinančios savybės, nedidelis magnio kiekis bei geros kokybės ribotas baltymų kiekis	Šunys	Baltymų šaltiniai Kalcis Fosforas Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos	Nuo 5 iki 12 savaičių	Vartojimo instrukcijose turi būti nurodyta: „Visada turi būti vandens“ Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
	Šlapimą rūgštinančios savybės ir nedidelis magnio kiekis	Katės	Kalcis Fosforas Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Suminis tarunis Šlapimą rūgštinančios medžiagos		
Struvitinių akmenų atsinaujinimui sumažinti ⁽³⁾	Šlapimą rūgštinančios savybės ir vidutinis magnio kiekis	Šunys ir katės	Kalcis Fosforas Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos	Nuo 6 mėn.	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Struvitinių akmenų atsinaujinimui mažinti ⁽⁴⁾	Šlapimą rūgštinančios savybės ir vidutinis	Šunys ir katės	Kalcis Fosforas Natris Magnis	Iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta:

	magnio kiekis		Kalis Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos		„Prieš vartojant rekomenduoja ma pasitarti su veterinarijos specialistu“
Urininių akmenų formavimuisi mažinti	Mažas purino kiekis, mažas geros kokybės baltymų kiekis	Šunys ir katės	Baltymų šaltinis (-iai)	Iki 6 mėnesių, tačiau, jeigu nesureguliuoja mas šlapimo rūgšties metabolizmas, naudojamas visą gyvenimą	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant rekomenduoja ma pasitarti su veterinarijos specialistu“
Oksalatinių akmenų formavimuisi mažinti	Mažas kalcio kiekis, mažas vitamino D kiekis ir šlapimą šarminančios savybės	Šunys ir katės	Fosforas Kalcis Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Suminis vitaminas D Hidroksiprolina s Šlapimą šarminančios medžiagos	Iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant rekomenduoja ma pasitarti su veterinarijos specialistu „
Pūslės akmenų formavimuisi mažinti	Nedidelis baltymų kiekis, vidutinis aminorūgščių sieros kiekis ir šlapimą šarminančios savybės	Šunys ir katės	Suminė aminorūgščių siera Natris Kalis Chloridai Siera Šlapimą šarminančios medžiagos	Iš pradžių iki metų	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant rekomenduoja ma pasitarti su veterinarijos specialistu „
Pašarinių žaliavų ir maistinių medžiagų netoleravimui mažinti ⁽⁵⁾	Parinktas baltymų šaltinis (-iai) ir (arba) pasirinkti angliavandenių šaltiniai	Šunys ir katės	Baltymų šaltiniai (-is) Pagrindinių riebalinių rūgščių (jeigu pridėta) kiekis Angliavandenių šaltinis (-iai) Pagrindinių riebalinių rūgščių (jeigu	Nuo 3 iki 8 savaičių: jeigu atmetimo požymiai išnyksta, šiuo pašaru gali būti šeriama neribotai	-

			jų yra) kiekis		
Ūmiams žarnyno absorbcijos sutrikimams mažinti	Padidintas elektrolitų kiekis ir labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Šunys ir katės	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas Natris Kalis Gleivingų medžiagų šaltinis (-iai), (jeigu jų pridėta)	Nuo 1 iki 2 savaičių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Ūmaus viduriavimo metu ir gyjant po ūmaus viduriavimo“ „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Virškinimui pagerinti ⁽⁶⁾	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos ir mažas riebalų kiekis	Šunys ir katės	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas	Nuo 3 iki 12 savaičių, tačiau duoti visą gyvenimą, esant lėtiniam kasos nepakankamumui	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Širdies veiklos funkcijai palaikyti lėtinio širdies nepakankamumo atvejais	Mažas natrio kiekis ir padidintas K ir Na santykis	Šunys ir katės	Natris Kalis Magnis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Cukraus apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus)	Mažas greitai į gliukozę skylančių angliavandenių kiekis	Šunys ir katės	Angliavandenių šaltinis (-iai) Angliavandenių apdorojimas prireikus Krakmolas Bendras cukrus Fruktozė (jei jos pridėta) Pagrindinių riebalinių rūgščių (jei jų	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos

			pridėta) kiekis Trumpo ir vidutinio ilgio grandžių riebalinių rūgščių (jei jų pridėta) šaltinis (-iai)		specialistu“
Kepenų funkcijai palaikyti lėtinio kepenų nepakankamumo atveju	Vidutinis labai kokybiškų baltymų kiekis, mažas riebalų kiekis, didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis ir didelis lengvai virškinamų angliavandenių kiekis	Šunys	Baltymų šaltinis (-iai) Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis Lengvai virškinami angliavandeniai, įskaitant, kai reikia, apdorotas Natris Bendras varis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
	Vidutinis labai kokybiškų baltymų kiekis, vidutinis riebalų kiekis, didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Katės	Baltymų šaltinis (-iai) Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis Natris Bendras varis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
Lipidų metabolizmui reguliuoti, esant hiperlipidemijai	Mažas riebalų kiekis ir didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Šunys ir katės	Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis n-3 riebalinių rūgščių kiekis (jei jų pridėta)	Iš pradžių iki 2 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama

					ma pasitarti su veterinarijos specialistu“
Variui kepenyse mažinti	Mažas vario kiekis	Šunys	Bendras varis	Pradžioje iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Viršsvoriui sumažinti	Mažas energijos kiekis	Šunys ir katės	Energijos kiekis	Kol bus pasiektas tikslus svoris	Vartojimo instrukcijoje turi būti rekomenduojamas šių pašarų suvartojimo kiekis
Svoriui atstatyti (pasveikimas po suliesėjimo) ⁽⁶⁾	Didelis energijos tankis Koncentruotos maistinės medžiagos ir labai geras jų pasisavinimas	Šunys ir katės	Lengvai virškinami komponentai, nurodant jų gydomąją vertę Energijos kiekis n-3 ir n-6 riebalinės rūgštys (jei jų įdėta)	Kol bus pasiektas tikslus svoris	Kai maitinama per vamzdelį (zondą) nurodoma: „Taikyti tik prižiūrint veterinarijos specialistui“
Odos funkcijai palaikyti, kai gyvūnas serga dermatoze ir gausiai šeriasi	Didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Šunys ir katės	Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Iki 2 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Mastito rizikai mažinti	Mažas kalcio kiekis ir (arba) nedidelis katijonų ir anijonų santykis	Pieninės karvės	Kalcis Fosforas Magnis Kalcis Fosforas Natris Kalis Chloridai	Nuo 1 iki 4 savaitių iki apsiveršiavimo	Instrukcijose nurodoma: „Apsiveršiusiu s nutraukti“

			Siera		
Ketozų rizikai mažinti ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	Pašarinės žaliavos, kurios yra gliukogeninės energijos šaltiniai	Pieninės karvės ir avys	Pašarinės žaliavos, teikiančios gliukogeninę energiją Propane-1,2-diol (jei pridėtas kaip gliukozės priedas) Glicerolis (jei pridėtas kaip gliukozės priedas)	Nuo 3 iki 6 savaičių apsiveršdavus ⁽⁹⁾ Paskutinės 6 savaitės iki ir pirmos 3 savaitės po ėriavimosi ⁽¹⁰⁾	-
Traukulių rizikai mažinti (hypomagnesemia)	Didelis magnio kiekis, lengvai gaunami angliavandeniai, vidutinis baltymų kiekis ir mažas kalio kiekis	Atrajotojai	Krakmolas Bendras cukrus Magnis Natris Kalis	Nuo 3 iki 10 savaičių intensyvaus žolės augimo laikotarpiu	Vartojimo instrukcijose turi būti nurodoma, kaip subalansuoti paros davinį, kuris sudarytas iš skaidulinių medžiagų ir lengvai gaunamos energijos šaltinių Jei tai pašaras avims, etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač žindančioms avims“
Acidozės rizikai mažinti	Mažas lengvai fermentuojamų angliavandenių kiekis ir didelė jų buferinė talpa	Atrajotojai	Krakmolas Bendras cukrus	Ilgiausiai iki 2 mėnesių ⁽¹¹⁾	Vartojimo instrukcijose turi būti nurodoma, kaip subalansuoti paros davinį, kuris sudarytas iš skaidulinių medžiagų ir lengvai fermentuojamų

					angliavandenių šaltinių Jei tai pašaras pieninėms karvėms, etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač pieningoms karvėms“ Jei tai pašaras penimiems atrajotojams, etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač gausiai šeriamiems“⁽¹²⁾)
Vandens ir elektrolitų balansui stabilizuoti	Vyrauja elektrolitai ir lengvai absorbuojami angliavandeniai	Veršiukai Paršeliai Ėriukai Ožiukai Kumeliukai	Angliavandenių šaltinis (-iai) Natris Kalis Chloridai	Nuo 1 iki 7 dienų (nuo 1 iki 3 dienų, jeigu šeriamas tik šiuo pašaru)	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Esant virškinimo sutrikimų (viduriavimo) rizikai ar jų metu arba sveikstant“ „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Urininei kalkaliozei mažinti	Mažas fosforo, magnio kiekis ir šlapimą rūgštinančios savybės	Atrajotojai	Kalcis Fosforas Soda Magnis Kalis Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos	Iki 6 savaičių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač gausiai šeriamiems jaunikliams“ Vartojimo instrukcijose turi būti

					nurodoma: „Visada turi būti vandens“
Stresinėms reakcijoms mažinti	Didelis magnio kiekis ir (arba) lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Kiaulės	Magnis Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas n-3 riebalinių rūgšties kiekis (jei jų pridėta)	Nuo 1 iki 7 dienų	Turi būti nurodyti atvejai, kuriais tinka kiaulės šerti šiuo pašaru
Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti	Nedidelės apsauginės savybės ir labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Paršeliai	Labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas Buferinę talpa Kraujavimą sulaikančių medžiagų šaltinis (-iai), jei pridėta Gleivingų medžiagų šaltiniai (-is), jei jų pridėta	Nuo 2 iki 4 savaičių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Esant virškinimo sutrikimų rizikai, jų metu ir sveikstant“
	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Kiaulės	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas Kraujavimą sulaikančių medžiagų šaltinis (-iai), jei jų pridėta Gleivingų medžiagų šaltiniai (-is), jei jų pridėta		
Vidurių užkietėjimo rizikai mažinti	Pašarinės žaliavos, skatinančios žarnyno	Paršaved ės	Pašarinės žaliavos, skatinančios žarnyno	Nuo 10 iki 14 dienų iki ir nuo 10 iki 14 dienų apsiparšius	-

	praeinamumą		praeinamumą		
Aptukusių kepenų sindromo rizikai mažinti	Mažas kaloringumas ir didelis metabolizuojančios energijos, gaunamos iš lipidų, santykis, esant dideliame polineprisotintų riebalinių rūgščių kiekiui	Dedeklės vištos	Kaloringumas (skaičiuojama pagal ES metodą) Iš lipidų gaunamos metabolizuojančios energijos procentas Polineprisotintų riebalinių rūgščių kiekis	Iki 12 savaičių	-
Nepakankamai absorbcijai kompensuoti	Mažas prisotintų riebalinių rūgščių kiekis ir didelis riebaluose tirpstančių vitaminų kiekis	Paukščiai, išskyrus žąsis ir balandžius	Prisotintų riebalinių rūgščių procento santykis su visu riebalinių rūgščių kompleksu Bendras vitaminas A Bendras vitaminas D Bendras vitaminas E Bendras vitaminas K	Per pirmąsias 2 savaites išperėjus	-
Lėtiniam plonosios žarnos virškinimo sutrikimams mažinti	Lengvai virškinami angliavandeniai, baltymai ir riebalai	Arkliai ⁽¹³⁾	Lengvai virškinamų sudėtinių dalių angliavandenių, baltymų ir riebalų šaltiniai, įskaitant, kai reikia, apdorotų	Iš pradžių iki 3 mėnesių	Turi būti nurodomi atvejai, kurių metu šis pašaras gali būti vartojamas ir su kokiais paros davinio pašarais Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos

Lėtiniam storosios žarnos virškinimo sutrikimams mažinti	Lengvai virškinama ląsteliena	Arkliai	Ląstelių šaltiniai n-3 riebalinės rūgštys (įskaitant priedus)	Iš pradžių iki 6 mėn.	specialistu“ Turi būti nurodomi atvejai, kurių metu šis pašaras gali būti vartojamas ir su kokiais paros davinio pašarais Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Stresinėms reakcijoms mažinti	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Arkliai	Magnis Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas n-3 riebalinės rūgštys (įskaitant priedus)	Nuo 2 iki 4 savaičių	Turi būti nurodomi atvejai, kurių metu šis pašaras gali būti vartojamas ir su kokiais paros davinio pašarais Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
Dideliam prarastų elektrolitų	Vyrauja elektrolitai ir lengvai	Arkliai	Kalcis Natris Magnis	Nuo 1 iki 3 dienų	Turi būti nurodoma, su kokiais paros

trūkumui, kai gausiai prakaituojama kompensuoti	absorbuojami angliavandeniai		Kalis Chloridai Gliukozė		davinio pašarais tinka šį pašarą vartoti Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
Virškinimui atstatyti, pagerinti	Didelis esminių koncentruotų ingredientų virškinimas ir lengvas jų pasisavinimas	Arkliai	Lengvas ingredientų virškinimas, įskaitant, kai reikia, apdorotas n-3 ir n-6 riebalinės rūgštys (įskaitant priedus)	Iš pradžių atstatymui pasiekti	Turi būti nurodoma, su kokiais paros davinio pašarais tinka šį pašarą vartoti Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi

Kepenų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam kepenų nepakankamumui	Mažas baltymų kiekis, bet aukšta jų kokybė ir didelis karbohidratų pasisavinimas	Arkliai	Baltymų ir ląstelienos šaltiniai Geras karboksidų pasisavinimas, įskaitant jų atitinkamą apdorojimą	Iš pradžių iki 6 mėnesių	būti vandens“ Turi būti nurodoma, su kokiais pašarais paros davinyje tinka vartoti šį pašarą Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu arba specialistui dalyvauti jų vartojimo laikotarpiu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
Inkstų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam inkstų nepakankamumui	Mažas baltymų kiekis, bet aukšta jų kokybė ir mažas fosforo kiekis	Arkliai	Baltymų šaltiniai Kalcis Fosforas Kalis Magnis Natris	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Turi būti nurodoma, su kokiais paros davinio pašarais tinka šį pašarą vartoti Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama

					ma pasitarti su veterinarijos specialistu arba specialistui dalyvauti jų vartojimo laikotarpiu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
--	--	--	--	--	---

- (¹) Prireikus gamintojas gali rekomenduoti šerti, esant laikinam inkstų nepakankamumui.
- (²) Jeigu pašaras rekomenduojamas esant laikinam inkstų nepakankamumui, rekomenduojamas šėrimo laikas yra nuo 2 iki 4 savaičių.
- (³) Ėdalas, skirtas katėms, gali būti įvardijamas taip: „Kačių apatinių šlapimtakių susirgimams“ arba „Kačių urologiniam sindromui – F. U. S“.
- (⁴) Kai pašaras skirtas naudoti esant konkrečiai netolerancijai, nuoroda į konkrečią netoleranciją gali būti pakeista žodžiais „Pašarinė žaliava ir maistinė medžiaga“.
- (⁵) Gamintojas gali nurodyti konkretų mitybos tikslą: „Egzokrininiam kasos nepakankamumui“
- (⁶) Gamintojas ėdalą, skirtą katėms, gali įvardyti „Kačių kepenų lipazei“.
- (⁷) Terminas „ketozė“ gali būti pakeistas į „acetonemija“.
- (⁸) Gamintojas gali rekomenduoti vartoti gyvūnui, pasveikusiam po ketozės.
- (⁹) Tik pašarams, skirtiems pieninėms karvėms.
- (¹⁰) Tik pašarams, skirtiems avims.
- (¹¹) Pašarą pieninėms karvėms skirti „ne ilgiau kaip du mėnesius nuo laktacijos pradžios“.
- (¹²) Nurodyti konkrečią atrajotojų kategoriją.
- (¹³) Pašarai turi tenkinti senų gyvūnų poreikius, identifikavus jų rūšį ir kategoriją. Etiketėje ar deklaracijoje turi būti užrašas „Seniems gyvūnams“.