

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO  
Į S A K Y M A S

**DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKymo NR. 382 „DĖL  
GRŪDŲ SANDĖLIŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO DOKUMENTŲ  
PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2010 m. spalio 29 d. Nr. 3D-949  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo (Žin., 2002, Nr. [74-3139](#); 2010, Nr. [70-3469](#)) 5 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1486 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. [94-4046](#); 2010, Nr. [107-5519](#)) 1.2 punktą, p a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. 382 „Dėl grūdų sandėlių veiklos licencijavimo dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [95-4137](#)):

1. Išdėstau antraštę taip:

„Dėl Licencijuoto sandėlio grūdų saugyklų techninių, technologinių, veterinarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“.

2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo (Žin., 2002, Nr. [74-3139](#); 2010, Nr. [70-3469](#)) 5 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1486 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. [94-4046](#); 2010, Nr. [107-5519](#)) 1.2 punktą“.

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Licencijuoto sandėlio grūdų saugyklų techniniame reglamente:

3.1. įrašau 1 punkte vietoj žodžio ir skaičių „Nr. 74-3139“ žodį ir skaičius „2010, Nr. 70-3469“;

3.2. išdėstau 26 punktą taip:

„26. Elevatoriai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir sprogdimo, dulkėtumas darbo aplinkos ore neturi viršyti leistinų normų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žin., 2007, Nr. [108-4434](#))“.

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Veterinariniuose ir higieniniuose reikalavimuose licencijuoto sandėlio grūdų saugykloms ir patalpoms:

4.1. išdėstau 1 punktą taip:

„1. Veterinariniai ir higieniniai reikalavimai licencijuotų sandėlių grūdų saugykloms ir patalpoms (toliau – reikalavimai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymu (Žin., 2002, Nr. [74-3139](#); 2010, Nr. [70-3469](#)) ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 675 (Žin., 2005, Nr. [110-4023](#)), reikalavimais.“;

4.2. išdėstau 5 punktą taip:

„5. Licencijuoto sandėlio grūdų saugyklos (sandėliai, bokštiniai aruodai, elevatoriai ir kiti statiniai) turi turėti sanitarines apsaugos zonas, kurios naudojamos ir prižiūrimos pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878), reikalavimus.“;

4.3. išdėstau 16 punktą taip:

„16. Grūdų saugykloje turi būti įrengtas apšvietimas pagal Lietuvos higienos normą HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Žin., 2000, Nr. [44-1278](#)). Šviestuvai turi būti saugios konstrukcijos ir įrengti tokiose vietose, kad sudužus šukės nepatektų į saugomus produktus. Jie turi būti lengvai valomi ir švarūs.“;

4.4. išdėstau 23 punktą taip:

„23. Grūdų išteklių kenkėjų išplitimo tyrimai turi būti atliekami pagal Lietuvos standartus grūdų užkrėstumui nustatyti. Nustačius grūdų užkrėstumą, atliekama dezinfekcija ir deratizacija pagal Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 (Žin., 2009, Nr. [35-1362](#)), bei pagal Lietuvos higienos normos HN 90:2006 „Dezinfekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-137 (Žin., 2006, Nr. [27-918](#)), nurodytus reikalavimus. Dezinfekcijai ir deratizacijai turi būti naudojami tik Lietuvos Respublikoje įregistruoti preparatai, kurie pagal gamintojo nurodymus turi atitikti naudojimo paskirtį. Dezinfekcijai ir dezinfekcijai naudojant aerozolius, patalpas būtina hermetizuoti.“;

4.5. išdėstau 25 punktą taip:

„25. Geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. [79-3606](#)), reikalavimus.“;

4.6. išdėstau 26 punktą taip:

„26. Buitinės patalpos grūdų saugyklos personalui turi būti įrengtos laikantis Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 (Žin., 2003, Nr. [40-1820](#)).“

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KAZYS STARKEVIČIUS