

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

I S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲJŲ DARŽOVIŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ

2001 m. birželio 29 d. Nr. 224

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2001 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-554) patvirtintą priemonę (3.4.2.8-T-B15) bei siekdamas užtikrinti tikslų daržovių sėklos kokybės įvertinimą:

1. T v i r t i n u Privalomuosius daržovių sėklos kokybės reikalavimus (pridedama).
2. N u s t a t a u , kad Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai įsigalioja nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d.

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS

KĘSTUTIS KRISTINAITIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224

PRIVALOMIEJI DARŽOVIŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal Europos Tarybos 1970 m. rugsėjo 29 d. direktyvą 70/458/EEB „Dėl prekybos daržovių sėkla“, Europos Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyvą 2000/29/EEB „Dėl apsaugos nuo kenksmingų organizmų augalams, augalų produktams ir kitiems objektams patekimo ir paplitimo Bendrijoje priemonių“, Europos Tarybos 1970 m. rugsėjo 29 d. direktyvą 70/457/EEB „Dėl žemės ūkio augalų rūšių bendrojo katalogo“.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šių reikalavimų tikslas – užtikrinti kokybiškos sertifikuojamos sveikos daržovių sėklos išauginimą ir tiekimą į rinką.

2. Šie reikalavimai yra privalomi fiziniams asmenims ir įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, užsiimančioms daržovių sėklos auginimu, dauginimu ir tiekimu į rinką.

3. Reikalavimai taikomi daržovių rūšims:

Agurkai	Cucumis sativus L.
Aguročiai, cukinijos	Cucurbita pepo L. convar. giromantiina
Arbūzai	Citrullus lanatus (Thunb.)
Artišokai dygliuotieji	Cynara cardunculus L.
Baklažanai	Solanum melongena L.
Bastučiai serpentiniai (salotinės garstyčios)	Brassica juncea L.
Bastučiai Pekino ir kininiai(kopūstai)	Brassica rapa L. subsp. pekinensis
Builiai daržiniai	Anthriscus cerefolium
Burokėliai	Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Česnakai laiškiniai ir tuščialaiškiei	Allium schoenoprasum L.
Česnakai (išskyrus laiškinius ir tuščialaiškius)	Allium spc.
Dumplūnės	Physalis spc.
Geltekklės	Scorzonera hispanica L.
Griežčiai	Brassica napus L. ssp. rapifera
Kopūstai (išskyrus žiedinius)	Brassica oleracea L.
Kopūstai žiediniai	Brassica oleracea L. var. botrytis
Krapai	Anethum graveolens L.
Mangoldai	Beta vulgaris L. var. cicla
Melionai sėjamieji	Cucumis melo L.
Moliūgai paprastieji	Cucurbita pepo L.
Moliūgai didieji	Cucurbita maxima Duchesne
Morkos paprastosios	Daucus carota L.
Paprikos	Capsicum annuum L.
Petražolės	Petroselinum sativum
Pipirnės	Lepidium sativus L.
Pomidorai	Lycopersicon lycopersicum L.
Porai	Allium porrum L.
Pupelės lenktasėklės	Phaseolus lunatus L.
Pupelės daržinės	Phaseolus vulgaris L.
Pupelės raudonžiedės	Phaseolus coccineus L.
Pupos daržinės	Vicia faba L. (partim)

Rabarbarai	Rheum rhabarbarum L.
Ridikai, ridikėliai	Raphanus sativus L.
Ropės	Brassica rapa L. var. rapa
Rūgštynės	Rumex acetosa L.
Salierai	Apium graveolens L.
Salotos	Lactuca sativa L.
Smidrai vaistiniai (šparagai)	Asparagus officinalis L.
Sultenės salotinės	Valerianella locusta (L.)
Svogūnai	Allium cepa L.
Špinatai	Spinacia oleracea L.
Trūkažolės salotinės(endivijos)	Cichorium endivia L.
Trūkažolės paprastosios(salotinės cikorijos)	Cichorium intybus L. (partim)
Turnepsai	Brassica campestris L.
Žirniai	Pisum sativum L. (partim)

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

4. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Aprobavimas – tai sėklinių (veislinių) pasėlių veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlių tinkamumą tam tikros veislės numatytos kategorijos sėkloms išauginti.

Daržovės – augalų rūšys, naudojamos ne dekoratyviniais tikslais, bet žemės ūkyje – sodininkystėje ir daržininkystėje.

Daržovių sėklos kategorijos – tai daržovių sėklos kokybinės grupės, nustatomos pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas, kurios turi atitikti privalomuosius reikalavimus.

Daržovių sėklos siunta – vienos veislės ir kategorijos sėklos kiekis, apibrėžtas privalomuosiuose reikalavimuose.

Daržovių sėklos sertifikavimas – tai procedūra, kuria Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) patvirtina, kad daržovių rūšis ir veislė, kategorija, auginimo reikalavimai augalų vegetacijos metu, pakuočių ženklavimas, sėklos kokybė atitinka nustatytus reikalavimus.

Kenksmingi organizmai – gyvūnai, augalai, grybai, bakterijos, virusai ir kiti organizmai, bet kokioje vystymosi stadijoje galintys pakenkti patiems augalams bei augaliniams produktams ar užkrėsti augalų augimo vietas.

Mažo svorio pakuotė:

daržovių sėklos pakuotės, kurių didžiausias neto svoris:

5 kg ankštinių daržovių;

0,5 kg arbūzų, builių, burokėlių, gelteklių, mangoldų, morkų, ropių, ridikų, sultenių, svogūnų, šparagų, špinatų;

0,1 kg visų kitų daržovių rūšių.

Pakeliai – pakuotės, kurių didžiausias neto svoris siekia iki 0,05 g.

Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašas (Katalogas) – tai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintas Lietuvoje rekomenduojamų auginti ir dauginti augalų veislių sąrašas, sudarytas pagal Lietuvos augalų veislių tyrimo stotyse gautus tyrimų rezultatus.

III. SĖKLOS KATEGORIJOS

5. Daržovių sėkla skirstoma į šias kategorijas:

5.1. Selekcinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas – P) – tai selekcinių arba jų įgaliotų asmenų ruošama originaliausia pradinio dauginimo sėkla, gauta taikant palaikomosios selekcijos metodus.

Selekcinė sėkla naudojama žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

5.2. Superelitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas A) – tai sėkla:

5.2.1. ruošama veislės savininkų ar jų įgaliotų asmenų pagal veislės palaikymo metodiką;

5.2.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;
 5.2.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

Superelitinė sėkla naudojama elitinei sėklai išauginti.

5.3. Elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B) – tai sėkla:

5.3.1. ruošiama veislės savininkų ar jų įgaliotų asmenų pagal veislės palaikymo metodiką;

5.3.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;

5.3.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

Elitinė sėkla naudojama sertifikuotai sėklai išauginti.

5.4. Sertifikuota sėkla (sutrumpintas žymėjimas C) – tai sėkla:

5.4.1. gaunama padauginus elitinę sėklą arba veislės savininko ar jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;

5.4.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;

5.4.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

5.4.4. kurios veislės tapatybė ir grynumas identifikuojami vegetacinių bandymų metu.

Sertifikuota sėkla naudojama daržovėms auginti.

5.5. Standartinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas ST)- tai sėkla:

5.5.1. atitinkanti veislės tapatybę ir grynumą;

5.5.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;

5.5.3. kurios veislės tapatybę ir grynumą nustatė Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba vegetacinių bandymų metu.

Standartinė sėkla naudojama tik daržovėms išauginti.

IV. DARŽOVIŲ SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

6. Daržovių sėkla sertifikuojama, jeigu:

6.1. sėklai naudojamos daržovių veislės ir hibridai, įrašyti į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą (Katalogą);

6.2. sėklos augintojai atestuoti Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

6.3. sėklinių daržovių pasėlis buvo aprobuotas;

6.4. sėklos augintojas yra sudaręs dauginimo licencinę sutartį su veislės savininku arba jo įgaliotu atstovu;

6.5. sėkla supilta į pakuotes, kurias galima sandariai uždaryti.

7. Gali būti sertifikuojama įvairių daržovių rūšių sėkla, neįrašyta į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą (Katalogą), skirta eksportui. Išrašant sertifikatą tokiai sėklai, daromas įrašas „Lietuvoje nedauginama ir neplatinama“.

V. VEISLINIŲ PASĖLIŲ REIKALAVIMAI

8. Aprobatoriui atliekant veislinių pasėlių (pasodų ir sėklojų) apžiūras, pasėlio savininkas privalo pateikti duomenis apie lauką, priešsėlius, sėjomainą, pasėtą sėklą arba sodinamąjį medžiagą.

9. Aprobavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius metodinius nurodymus. Izoliaciniai atstumai turi būti tokie, kaip nurodyta šių reikalavimų 1 priede.

10. Sėkliniai daržovių pasodai turi būti aprobuojami šakniavaisiams pasiekus techninę brandą, sėklojai – prieš žydėjimą (butonams susiformavus).

11. Pavasarį turi būti atlikta šakniavaisinių daržovių A, B ir C kategorijų pasodų atranka.

VI. SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

12. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šių reikalavimų 2 priede nurodytus rodiklius.
13. Daržovių sėklos veislinis grynumas ir tapatumas turi atitikti rodiklius, kurie nustatyti Daržovių aprobavimo metodiniuose nurodymuose.
14. Sėkla, skirta veisliniam pasėliui, negali būti užkrėsta kenksmingais organizmais, kurių sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras.
15. Sėkloje negali būti gyvų erkių.
16. Ankštinių daržovių sėkloje negali būti gyvų žirninių ir pupelinių grūdinių.
17. Sertifikuojama sėkla, neatitinkanti kokybės reikalavimų, išbrokuojama. Išbrokuotą sėklą, atitinkamai paruošus, galima tikrinti pakartotinai.
18. Žemės ūkio ministro įsakymu daržovių sėkloms, naudojamoms bandymams, mokslo tikslais, selekciniam darbui, gali būti nustatyti kitokie rodikliai, negu numatyta šių reikalavimų 2 priede.
19. Trūkstant daržovių sėklos, žemės ūkio ministro įsakymu nustatytu laikotarpiu sėklai gali būti taikomi kitokie rodikliai, negu nurodyta šių reikalavimų 2 priede.

VII. SĖKLOS PREKYBOS REIKALAVIMAI

20. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis ir kategorijas. Pardavimui skirta sėkla ruošama ir laikoma siuntomis.
21. Sėklų sertifikavimui ir vegetaciniam tyrimams atlikti bandinys turi būti atrenkamas iš homogeniškos siuntos; maksimalus siuntos ir minimalus bandinio svoris nurodyti 3 priede.
22. Kiekvienai sertifikuotai sėklos siuntai suteikiamas numeris, kuriame nurodyta:
 - 22.1. derliaus metai (du ženklai);
 - 22.2. sėklos kategorija (santrumpa);
 - 22.3. daugintojo registracijos numeris (trys ženklai);
 - 22.4. siuntos registracijos numeris (neribojama).
23. Kiekviena sertifikuojama sėklos siunta turi būti oficialiai paženklinta.
24. Sertifikuotos daržovių sėklos pakuotės turi būti oficialiai paženklintos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus oficialaus ženklavimo.
25. Sertifikuotos kategorijos (C) mažo svorio ir standartinės (ST) sėklos pakuotės turi būti paženklintos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus tiekėjo ženklavimo.
26. Ant sertifikuotos daržovių sėklos siuntos pakuočių turi būti oficialios etiketės, kurios anksčiau nebuvo naudotos ir kurios atitinka šiuose reikalavimuose pateiktus rodiklius.
27. Etiketė turi būti ne mažesnė kaip 110 x 67 mm dydžio. Joje turi būti nurodyta:
 - 27.1. sertifikavusi institucija (gali būti jos spaudas); valstybė arba jos sutrumpintas žymėjimas;
 - 27.2. sėklos siuntos numeris;
 - 27.3. daržovių rūšis;
 - 27.4. oficialaus ženklavimo arba paskutinio bandinio atrinkimo data;
 - 27.5. veislė;
 - 27.6. kategorija;
 - 27.7. šalis gamintoja;
 - 27.8. deklaruojamas siuntos neto svoris arba sėklų skaičius;
 - 27.9. kai sėkla yra apdorota pesticidais, granuliuota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio;
 - 27.10. kai sėkla vienadaigė, rašoma nuoroda „vienadaigė“ (pvz., burokėlių);
 - 27.11. kai sėkla skirta tiksliai sėjimui, rašoma nuoroda „tiksliai sėjimui“;
 - 27.12. jeigu daigumas buvo tirtas pakartotinai, turi būti nurodyta už šį tyrimą atsakinga institucija ir rašoma nuoroda „pakartotinai ištirta (metai ir mėnuo)“. Ši informacija užrašoma ant oficialaus lipduko, kuris tvirtinamas ant oficialios etiketės.
28. Ant standartinės (ST) ir sertifikuotos kategorijos (C) mažo svorio pakuočių gali būti tiekėjo etiketė, kurioje nurodoma:

- 28.1. nuoroda „mažo svorio pakuotė“;
- 28.2. tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo numeris;
- 28.3. siuntos numeris;
- 28.4. daržovių rūšis;
- 28.5. veislė;
- 28.6. sėklos kategorija;
- 28.7. deklaruojamas siuntos neto svoris arba deklaruojamas sėklų skaičius;
- 28.8. kai sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota arba dražuota, nurodomas apytikris santykis tarp grynų sėklų ir bendro svorio;
- 28.9. jei sėkla vienadaigė, rašoma „vienadaigė“ (pvz., burokėlių);
- 28.10. jei sėkla yra skirta tiksliam sėjimui, rašoma „skirta tiksliam sėjimui“.
- 29. Ant sertifikuotos kategorijos (C) ir standartinės (ST) sėklos pakelių turi būti spausdinta informacija, kuria nurodoma sėklos kokybė (daigumo procentas ir kt.), vartojimo būdas, daigumo galiojimo laikas.
- 30. Etiketės spalva žymi daržovių sėklos kategoriją:
 - 30.1. A kategorija – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;
 - 30.2. B kategorija – balta;
 - 30.3. C kategorija – mėlyna;
 - 30.4. ST kategorija – tamsiai geltona.
- 31. Daržovių sėkla parduodama supilta į medžiaginę, popierinę ar kitokios pakavimui tinkamos medžiagos pakuotę. Pakuotė turi būti švari, sausa, nesuplyšusi ir neužkrėsta kenkėjais.
- 32. Sertifikuotos kategorijos (C) sėklos mažo svorio pakuotės perpakavimas atliekamas Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai prižiūrint.

VIII. SĖKLOS LAIKYMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI

- 33. Sėklos siuntos turi būti laikomos uždaroje, neužkrėstose kenkėjais ir jų lervomis patalpose.
 - 34. Pakuotės kraunamos į rietuves, laikantis saugos darbo vietoje taisyklių. Kiekviena siunta kraunama į atskirą rietuvę ant stelažų ne mažiau kaip 15 m aukščio.
 - 35. Rietuvės aukštis turi būti ne didesnis kaip 12 maišų, sukrautų vienas ant kito.
 - 36. Tarp rietuvių ir sienos praėjimui paliekama ne mažesnis kaip 0,75 m, o pravažiuojimui, pakrovimui ir iškrovimui – 1,5 m tarpai.
 - 37. Sėkla gabenama tik dengtomis transporto priemonėmis, laikantis krovinių pervežimo taisyklių.
-

1 priedas

MINIMALŪS IZOLIACINIAI ATSTUMAI TARP PASĖLIŲ

Pasėlis	Minimalus atstumas, mm
Paprastųjų runkelių ir kryžmažiedžių rūšims:	
Nuo pašalinių žiedadulkių šaltinių, pabloginančių paprastųjų runkelių ir kryžmažiedžių rūšių veisles:	
- selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai;	1000
- sertifikuotai sėklai.	600
Nuo kitų pašalinių žiedadulkių šaltinių, galinčių susikryžminti su paprastųjų runkelių ir kryžmažiedžių rūšimis:	
- selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai;	500
- sertifikuotai sėklai.	300
Kitoms daržovių rūšims:	
Nuo kitų pašalinių žiedadulkių šaltinių, pabloginančių veisles dėl susikryžminimo:	
- selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai;	500
- sertifikuotai sėklai	300
Nuo kitų pašalinių žiedadulkių šaltinių, galinčių susikryžminti su kitų rūšių veislėmis:	
- selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai;	300
- sertifikuotai sėklai	100

PASTABA. Esant pakankamai apsaugai nuo nepageidaujamo žiedadulkių šaltinio, izoliaciniai atstumai gali būti per pusę mažesni.

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI DARŽOVIŲ SĖKLAI

Augalų rūšys		Švarumas ne mažiau kaip %	Kitų augalų sėklų ne daugiau kaip %	Daigumas ne mažiau kaip %
Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas			
Agurkai	Cucumis sativus L.	98	0,1	80
Aguročiai, cukinijos	Cucurbita pepo L.	98	0,1	75
Arbūzai	convar. giromantiina Citrullus lanatus (Thunb.)	98	0,1	75
Artišokai	Cynara cardunculus L.	96	0,5	65
dygliuotieji				
Baklažanai	Solanum melongena L.	96	0,5	65
Bastučiai serpentiniai (salotinės garstyčios)	Brassica juncea L.	97	1	75
Bastučiai	Brassica rapa L.	97	1	75
Pekino ir kininiai (kopūstai)	subsp. Pekinensis B. r. L. subsp. chinensis			
Builiai	Anthriscus	96	1	70
daržiniai	cerefolium			
Burokėliai	Beta vulgaris L. var. esculenta	97	0,5	70
Česnakai laiškiniai ir tuščialaiškiei	Allium schoenoprasum L.	97	0,5	70
Česnakai (išskyrus laiškinius ir tuščialaiškius)	Allium spc.	97	0,5	70
Dumplūnės	Physalis spc.	97	0,5	75
Geltekklės	Scorzonera hispanica L.	95	1	70
Griežčiai	Brassica napus L. ssp. rapifera	97	1	70
Kopūstai (išskyrus žiedinius)	Brassica oleracea L.	97	1	75
Kopūstai žiediniai	Brassica oleracea L. var. botrytis	97	1	70
Krapai	Anethum graveolens L.	98	1	65
Mangoldai	Beta vulgaris L. var. cicla	97	0,5	70
Melionai sėjamieji	Cucumis melo L.	98	0,1	75
Moliūgai paprastieji	Cucurbita pepo L.	98	0,1	75
Moliūgai didieji	Cucurbita maxima Duchesne	98	0,1	80
Morkos paprastosios	Daucus carota L.	95	1	65
Paprikos	Capsicum annuum L.	97	0,5	65
Petražolės	Petroselinum	97	1	65

	sativum			
Pipirnės	Lepidium sativus L.	97	1	65
Pomidorai	Lycopersicon lycopersicum L.	97	0,5	75
Porai	Allium porrum L.	97	0,5	65
Pupelės lenktasėklės	Phaseolus lunatus L.	98	0,1	75
Pupelės daržinės	Phaseolus vulgaris L.	98	0,1	75
Pupelės raudonžiedės	Phaseolus coccineus L.	98	0,1	80
Pupos daržinės	Vicia faba L. (partim)	98	0,1	80
Rabarbarai	Rheum rhabarbarum L.	97	1	65
Ridikai, ridikėliai	Raphanus sativus L.	97	1	70
Ropės	Brassica rapa L. var. Rapa	97	1	80
Rūgštyinės	Rumex acetosa L.	97	1	65
Salierai	Apium graveolens L.	97	1	70
Salotos	Lactuca sativa L.	95	0,5	75
Smidrai	Asparagus	96	0,5	70
Vaistiniai (šparagai)	officinalis L.			
Sultinės salotinės	Valerianella locusta(L.)	95	1	65
Svogūnai	Allium cepa L.	97	0,5	70
Špinatai	Spinacia oleracea L.	97	1	75
Trūkažolės salotinės (endivijos)	Cichorium endivia L.	95	1	65
Trūkažolės paprastosios (salotinės cikorijos)	Cichorium intybus L. (partim)	95	1,5	65
Turnepsai	Brassica campestris L.	97	1	80
Žirniai	Pisum sativum L. (partim)	98	0,1	80

MAKSIMALUS DARŽOVIŲ SĖKLOS SIUNTOS IR MINIMALUS BANDINIO SVORIS

Augalų rūšys		Maksimalus sėklos partijos svoris, t	Minimalus bandinio svoris, g
Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas		
Agurkai	Cucumis sativus L.	20	25
Aguročiai, cukinijos	Cucurbita pepo L. convar. Giromantiina	20	250
Arbūzai	Citrullus lanatus (Thunb.)	20	250
Artišokai dygliuotieji	Cynara cardunculus L.	10	50
Baklažanai	Solanum melongena L.	10	20
Bastučiai serpentiniai (salotinės garstyčios)	Brassica juncea L.	10	20
Bastučiai Pekino ir kininiai (kopūstai)	Brassica rapa L. subsp. Pekinensis B. r. L. subsp. Chinensis	10	20
Builiai daržiniai	Anthriscus cerefolium	10	20
Burokėliai	Beta vulgaris L. var. Esculenta	20	100
Česnakai laiškiniai ir tuščialaiškiei	Allium schoenoprasum L.	10	25
Česnakai (išskyrus laiškinius ir tuščialaiškius)	Allium spc.	10	25
Dumplūnės	Physalis spc.	10	20
Geltekklės	Scorzonera hispanica L.	10	30
Griežčiai	Brassica napus L. ssp. Rapifera	10	25
Kopūstai (išskyrus žiedinius)	Brassica oleracea L.	10	25
Kopūstai žiediniai	Brassica oleracea L. var. botrytis	10	25
Krapai	Anethum graveolens L.	10	10
Mangoldai	Beta vulgaris L. var. Cicla	20	100
Melionai sėjamieji	Cucumis melo L.	20	100
Moliūgai paprastieji	Cucurbita pepo L.	10	150
Moliūgai didieji	Cucurbita maxima Duchesne	10	250
Morkos paprastosios	Daucus carota L.	10	10
Paprikos	Capsicum annuum L.	10	40
Petražolės	Petroselinum sativum	10	10
Pipirnės	Lepidium sativus L.	10	10
Pomidorai	Lycopersicon ycopersicum L.	10	20
Porai	Allium porrum L.	20	20
Pupelės lenktasėklės	Phaseolus lunatus L.	20	700
Pupelės daržinės	Phaseolus vulgaris L.	20	700
Pupelės raudonžiedės	Phaseolus coccineus L.	20	1000
Pupos daržinės	Vicia faba L. (partim)	20	1000
Rabarbarai	Rheum rhabarbarum L.	10	10
Ridikai, ridikėliai	Raphanus sativus L.	10	50
Ropės	Brassica rapa L. var. Rapa	10	20

Rūgštinės	Rumex acetosa L.	10	10
Salierai	Apium graveolens L.	10	5
Salotos	Lactuca sativa L.	10	10
Smidrai vaistiniai(šparagai)	Asparagus officinalis L.	10	100
Sultinės salotinės	Valerianella locusta L.)	10	20
Svogūnai	Allium cepa L.	10	25
Špinatai	Spinacia oleracea L.	20	75
Trūkažolės	Cichorium endivia L.	10	15
salotinės(endivijos)			
Trūkažolės paprastosios	Cichorium intybus L.	10	50
(salotinės cikorijos)	(partim)		
Turnepsai	Brassica campestris L.	10	20
Žirniai	Pisum sativum L. (partim)	20	500
